



WITAMY W KATALOGU HANDLOWYM SHIMANO 2019

Witamy w Katalogu Handlowym Shimano 2019, zawierającym bogatą ofertę produktów dostępnych w sprzedaży przez najbliższe 12 miesięcy. Wśród nich znajdziecie wiele nowości, w tym nową wersję kołowrotka Stella FJ – ostateczny etap ewolucji dla tej klasy kołowrotka spinningowego. Wyposażyliśmy ją w nowe zębatki MicroModule II oraz napęd Silent Drive, które gwarantują cichą i gładką do granic możliwości pracę. Idąc za sukcesem przystępnych cenowo serii kołowrotków z technologią Hagane – takich jak Sedona, Sahara oraz Nasci - wprowadzamy do sprzedaży modele w rozmiarze 500 – idealne do ultralekkich odmian łowienia.

Wśród rosnącego trendu europejskiego wędkarstwa karpiego, w naszej ofercie wyróżniają się dwa produkty, które docenią wszyscy profesjonalści. Pierwszy z nich to Aero Technium MgS – topowy model kołowrotka karpiego typu Big Pit z pod znaku Shimano, wyposażony w aż 50% nowych, ulepszonych części, który wynosi wędkarstwo rzutowe na zupełnie nowy poziom. Drugim jest z kolei kultowy Baitrunner CI4+ Longcast zaprojektowany od nowa i ubrany w najnowszą, modną szatę graficzną.

W tym roku również, cała nasza uwaga w kwestii wędzisk spinningowych została zwrócona na wędziska z serii YASEI oraz kompletnie nową serię S.T.C. Yasei zostały spersonalizowane pod techniki łowienia konkretnych gatunków drapieżników i zaprojektowane w niezwykle interesującej kolorystyce. S.T.C. tymczasem, zostały stworzone z myślą o nowoczesnym wędkarstwie i krótkich sesjach nad wodą w wielkomiejskich warunkach. Maksymalna mobilność transportu czyni je łatwymi w użyciu w każdych okolicznościach.

Na koniec to, co najlepsze – zupełnie nowa seria bagaży Tribal – Trench Gear oraz Sync Gear. Łączą one w sobie najwyższą funkcjonalność, by spełnić oczekiwania współczesnego karpia.

Dysponując tak bogatą, pełną ofertą produktów jesteśmy przekonani, że żaden wędkarz nie poczuje się przez nas pominięty, a nadchodzący rok będzie kolejnym udanym rozdziałem dla marki Shimano i oferujących jej produkty Dealerów.

Shimano Polska

SPIS TREŚCI

KOŁOWROTKI

09-25	Kołowrotki z przednim hamulcem FD
26-31	Kołowrotki z tylnym hamulcem RD
32-40	BAITRUNNER®
41-56	Big Pit
57-71	Multiplikatory Baitcastingowe
72-79	Morskie
80-91	Multiplikatory

WĘDKI

97-103	Yasei
104-119	Spinningowe
120-125	Trout
126-129	Catfish
130-135	S.T.C.
136-144	Specjalistyczne (karpiove)
145-151	Match & Feeder
152-155	Specjalistyczne (match&feeder)
156	Zapasowe szczytówki
157-165	Teleskopowe
166-179	Spinning morski
180-189	Morskie / Łódź
190-197	Surfcasting

AKCESORIA

198-213	Torby i Pokrowce
214-221	Odzież
222-223	Okulary
224-235	Żyłki/Plecionki

G.LOOMIS

236-242	G.Loomis
---------------	----------

SYMBOLE OZNACZEŃ

Aby ułatwić Państwu dokonanie przemysłanego wyboru, pod każdym modelem wędki i kołowrotka umieściliśmy tabelę z właściwymi mu parametrami.

TABELE KOŁOWROTKÓW - OBJAŚNIENIE

KOD PRODUKTU	WAGA	PRZEŁOŻENIE	POJEMNOŚĆ SZPULI	KOD SZPULI ZAPASOWEJ
SH1000R	255	5,2:1	0,20mm-140m	RD18273
SH2500R	275	5,2:1	0,25mm-160m	RD18291
SH3000SR	280	5,2:1	0,25mm-140m	RD18299
SH4000R	335	5,1:1	0,30mm-180m	RD18307

KOD PRODUKTU

Kod jest używany do rozpoznania konkretnego produktu. Numer (np. 1000) określa rozmiar.

WAGA

Waga określa ciężar danego kołowrotka wyrażony w gramach.

PRZEŁOŻENIE

Wyraża ilość pełnych obrotów rotora wykonanych w trakcie jednego, pełnego obrotu korbki.

KOD SZPULI ZAPASOWEJ

Wiele kołowrotek Shimano posiada zapasową szpulę lub też istnieje możliwość jej dokupienia. Właściwą szpulę można odnaleźć w ofercie i zamówić za pomocą podanego kodu.

POJEMNOŚĆ SZPULI

Wyraża ilość metrów konkretnej średnicy linki, jakie możemy nawinąć na szpulę.

TABELE WĘDZISK - OBJAŚNIENIE

KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ (m)	DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA (cm)	LICZBA SEKCJI	WAGA (g)	CIĘŻAR WYRZUTOWY (g)	KLASA LINKI	WAGA CIĘŻARKA
SYARA240M	2.40m	123cm	2	113g	9-15g	20-30	2.00
SYARA240MH	2.40m	123cm	2	115g	11-21g	25-40	2.00
SYARA270M	2.70m	139cm	2	123g	9-15g	20-30	2.50
SYARA270MH	2.70m	139cm	2	132g	11-21g	25-40	2.50

KOD PRODUKTU

Pozwala rozpoznać konkretny produkt i model.

DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA

Określa długość wędziska po złożeniu.

CIĘŻAR WYRZUTOWY

Określa maksymalny zakres wagowy stosowanych zestawów wyrażony w gramach.

KRZYWA UGIĘCIA

Dla wędzisk karpowych i specjalistycznych krzywa ugięcia wyrażona jest w lbs.

DŁUGOŚĆ

Określa długość wędziska w pełnym rozłożeniu.

LICZBA SEKCJI

Określa ilość elementów składowych wędziska.

KLASA LINKI

Dla wędzisk morskich klasa linki wyrażona jest w lbs.

WAGA CIĘŻARKA

Określa maksymalną wagę stosowanego zestawu dla wędzisk jigowych.

WAGA

Określa ciężar wędziska wyrażony w gramach.

TECHNOLOGIE KOŁOWROTKÓW

Shimano może poszczycić się reputacją producenta najlepszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie kołowrotek na świecie. Poniżej mogą zobaczyć Państwo część naszych najlepszych i najnowszych technologii produkcji.

PRZEKŁADNIE I ŁOŻYSKA



Precyzyjne kucie na zimno to kluczowy element obróbki metalu stosowany przez Shimano. Surowiec składowy nie jest poddawany mechanicznej obróbce, tylko jest kształtowany pod bardzo wysokim ciśnieniem, co nadaje mu idealną spistość.



Większe koło napędowe przekazuje więcej mocy na wałek zębaty. Rezultatem jest bardziej płynne działanie kołowrotka i lepsze wykorzystanie jego mocy.

A-RB

Tajemnicą trwałości łożysk jest ich dobre zabezpieczenie przed korozją. W ten sposób są zabezpieczone łożyska A-RB firmy Shimano, które są standardowo montowane w większości kołowrotek słodkowodnych oraz we wszystkich kołowrotek morskich.

S A-RB

Oryginalne łożyska S A-RB o wysokiej odporności na korozję, wyposażone w osłony zabezpieczające przed piaskiem, pyłem i solą.

HYPERGEAR

Precyzyjna przekładnia główna zaprojektowana z mniejszej liczby elementów niż typowa przekładnia. Przekazuje więcej mocy z korbki do rotora (daje większą siłę zwijania linki), więc wymaga od łowiącego włożenia mniej wysiłku w hol.



EASY MAINTENANCE

Ta właściwość umożliwia bezpośrednie smarowanie wewnętrznych mechanizmów kołowrotka bez konieczności ich wyjmowania. W każdym kołowrotku systemu SR oraz S znajduje się mały otworek do smarowania, przez który można wprowadzić zalecany przez producenta olej smarujący.

MATERIAŁY

MAGNEZ

Shimano stosuje magnez w wybranych kołowrotek najwyższej klasy, w których ograniczenie wagi jest istotne. Magnezowy kołowrotek ma masę mniejszą o 10% w porównaniu do aluminiowego.

ALUMINIUM

Shimano wykorzystuje aluminium w różnych formach. Odlewane ciśnieniowo aluminium zostało użyte w konstrukcji wielu rodzajów szpul, korpusów kołowrotek i rotorów.

Z kutego na zimno aluminium zbudowane są niektóre kołowrotki okrągłoprofilowe, kołowrotki muchowe oraz szpule różnych typów. Zrobione z jednego kawałka aluminium kute produkty mają dużą wytrzymałość.

Metodą obróbki skrawaniem wykonano najlepsze multiplikatory, w których bardzo ważna jest precyzja wykonania, moc i lekkość.

Korpusy hybrydowe stanowią mieszankę aluminium oraz tworzywa XT7.

CI4+

CI4+ jest zaawansowaną, 2,5 razy sztywniejszą wersją CI4. Zostało użyte w topowych kołowrotek Shimano w celu zmniejszenia ich masy. Dodatkowym efektem było zwiększenie sztywności konstrukcji oraz wydajności kołowrotka.

CI4

CI4 to stop węgla i poliamidu. Wykorzystywany przez Shimano do produkcji ram rowerowych Dura Ace, stał się obecnie flagową technologią w produkcji korpusów kołowrotek. Posiada wszystkie zalety metalu, a przy tym jest niezwykle lekki.

XGT-7

XGT-7 jest ulepszoną wersją sprawdzonego kompozytu XT-7 Shimano. Zastosowany w kołowrotek ze średniej półki cenowej daje im lekkość i sztywność.

XT-7

XT-7 jest oryginalnym, lekkim, solidnym i wytrzymałym kompozytem Shimano do budowy korpusów oraz szpul kołowrotek ze średniej i niskiej półki cenowej.

NAWÓJ I PROWADZENIE LINKI



Shimano doprowadziło system układania linki do perfekcji. Układane blisko siebie równoległe zwoje w połączeniu z 2-biegową oscylacją zapewniają bardziej płynne i dłuższe rzuty.



Doskonałej jakości ułożenie linki na szpuli jest najważniejszym warunkiem długich, precyzyjnych i celnych rzutów. Rewolucyjny system Shimano Varispeed składa się z dwóch nietypowych kół zębatach, zaprojektowanych i wykonanych z wykorzystaniem specjalnego programu komputerowego Shimano. Jedno jest owalne, a drugie ma niezwykle kształt kwadratu. W efekcie linka jest perfekcyjnie układana na szpuli, co zwiększa precyzję układania.



Nowa konstrukcja szpuli z krawędzią o przekroju V powoduje schodzenie linki z kołowrotka spiralą o mniejszej średnicy, co zapewnia dłuższe i dokładniejsze rzuty.

OSCYLACJA

Jednobiegowa oscylacja – szpula porusza się ze stałą prędkością.

Dwubiegowa oscylacja – szpula ma dwie różne prędkości ruchu.

Wolna oscylacja Slow – szpula porusza się powoli, co daje większą liczbę zwojów linki na pełny cykl ruchu.

Superwolna oscylacja Super Slow – szpula porusza się bardzo powoli, przez co zwoje układają się niemal równolegle.

HAGANE

NASZ CEL – WIECZNIE PŁYNNA PRACA KOŁOWROTKA

W PRODUKCJI KOŁOWROTKÓW BAZUJĄCYCH NA KONCEPCJI HAGANE WYKORZYSTUJE SIĘ UNIKALNĄ TECHNOLOGIĘ OBRÓBKİ METALU, NA KTÓREJ OPRACOWANIE SHIMANO POŚWIĘCIŁO WIELE LAT.



PRECYZYJNA, KUTA
NA ZIMNO ZĘBATKA
PRZEKŁADNI HAGANE
JEST NADZWYCZAJ
WYTRZYMAŁA I TRWAŁA.



ZAPROJEKTOWANE
NA NOWO ZĘBATKI
MICROMODULE II
GEAR TWORZĄ
PRECYZYJNY SYSTEM
POZWALAJĄCY
EFEKTYWNIE
PRZEKŁADAĆ MOC.




ŁOŻYSKOWANY NAPĘD
X-SHIP ZAPEWNI
GŁADKĄ PRACĘ
NAWET POD DUŻYM
OBCIĄŻENIEM.



SZTYWNY KORPUS
HAGANE
ELIMINUJE MOŻLIWOŚĆ
ODKSZTAŁCENIA SIĘ
KOŁOWROTKA I
ZABEZPIECZA
JEGO SYSTEMY
WEWNĘTRZNE.



Silent Drive to zaprojektowane na nowo 11 elementów wewnętrznych kołowrotka eliminujących lub ograniczających vibracje na korbie, dźwięki pochodzące z napędu czy nienaturalne drgania pochodzące od wałka wormshaft. Jej zastosowanie zaowocowało powstaniem ultra cichego, niespotykanie płynnie pracującego kołowrotka.



ŁOŻYSKA W KOŁOWROTKACH SHIMANO

SA-RB

Łożyska **Shielded Anti-Rust** zostały stworzone w procesie specjalnej obróbki cieplnej metalu, dzięki czemu charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję. Ze względu na to, są one również ponad 10-krotnie bardziej przydatne do użytku, czyli posłużą o wiele, wiele dłużej niż zwykłe łożyska ze stali nierdzewnej. Łożyska SA-RB posiadają specjalną warstwę ochronną wykonaną z gumy lub stali nierdzewnej (w zależności od rozmiaru), co gwarantuje im odporność na korozję, piasek, pył czy choćby sól.

A-RB

Łożyska **Anti-Rust** zostały wykonane ze stali nierdzewnej w specjalnym procesie, który diametralnie zwiększa ich wytrzymałość oraz odporność na korozję. W tym wypadku również posiadają one o wiele większą żywotność i posłużą co najmniej 10-krotnie dłużej, niż klasyczne łożyska ze stali nierdzewnej. Fakt, że nie są one kryte w ten sam sposób, jak łożyska SA-RB nie oznacza wcale, że są one bardziej wrażliwe. Sprawdzą się w sytuacjach, gdy kołowrotek jest okazjonalnie wystawiony na działanie piasku, pyłu czy soli morskiej.

Łożyska SA-RB posiadają, wykonaną z gumy lub stali nierdzewnej osłonę, która zabezpiecza je przed działaniem piasku, pyłu czy soli, a przy tym gwarantuje ich nierdzewność.

Łożyska A-RB są niezwykle odporne na korozję, w przeciwieństwie do zwykłych łożysk wykonanych z metalu.



PRZYSZŁOŚĆ JEST TUTAJ... NOWY ROTOR MAGNUMLITE



Nowoczesny design oferujący nieznanę dotąd pojęcie lekkości

BEZWŁAD OBROTÓW ZREDUKOWANY O 14%.

Zaprojektowany na nowo Magnumlite Rotor posiada przeniesiony na przeciwną stronę zbijania kabłąka, który daje jeszcze lepsze wyważenie całej konstrukcji

**SZTYWNY I MOCNY. WYTRZYMAŁOŚĆ ROTORA
PODNIESIONA AŻ O 30%.**

Wytrzymałość rotora po stronie rolki prowadzącej jest niezwykle ważna. Nowy Magnumlite Rotor jest aż o 30% bardziej wytrzymały i nie boi się dużych przeciążeń.




FREE BODY

W koncepcie G-Free Body korpus został zaprojektowany tak, by środek ciężkości kołowrotka znajdował się bliżej wędki. Osiągnęliśmy to przesuwając systemy napędowe kołowrotka w stronę jego szpuli.

Przesunięcie środka ciężkości w kierunku ręki wędkarza znacząco wpłynęło na ergonomię korzystania z zestawu i pozwoliło oddawać szybsze - a co za tym idzie - dalsze rzuty.

SHIMANO

X PROTECT



USZCZELNIENIE ROTORA STWORZONE NA EKSTREMALNE MORSKIE WARUNKI


X protect to potrójny system uszczelnienia zaprojektowany, by chronić wnętrze kołowrotka przed dostępem wody. Opiera się on na trzech uszczelkach oraz labiryntowej konstrukcji szczytu rotora. Dzięki nim woda nie może dostać się do środka, a płynność pracy kołowrotka nie jest zakłócona.

X PROTECT uszczelnia również łożysko rolkowe i rolę prowadzącą. Tak zaawansowany sposób ochrony podnosi wytrzymałość i zapewnia wzorową pracę nawet w najcięższych warunkach sprawiając, że nasze kołowrotki posłużą o wiele dłużej niż inne.

COREPROTECT

Nasza koncepcja jest prosta – chcemy uchronić mechanizm kołowrotka przed dostępem wody bez poczucia „ciężkiego” kręcenia korbką. W każdym kołowrotku są trzy niewrażliwe punkty, które wymagają ochrony: szpula, korpus oraz rolka prowadząca.

1. Okolice hamulca – najbardziej krytyczny punkt jeśli chodzi o możliwość dostępu wody. Chcąc zabezpieczyć go w pełni, nie wpływając przy tym na gładką pracę kołowrotka, zastosowaliśmy specjalną powłokę wodoodporną. Zabezpiecza ona mechanizm od góry.
2. Korpus - aby zabezpieczyć korpus, technologia Coreprotect wykorzystuje aż 12 różnych uszczelnień i płaskie łączenie wszystkich elementów. Rzadko wykorzystywany przełącznik obrotów wstecznych również został usunięty z korpusu, w celu zapewnienia 100% ochrony przed dostępem wody.
3. Rolka prowadząca – uszczelnianą rolę, która nie wymaga częstej konserwacji. Standardowy serwis nie wymaga nawet jej smarowania.



PARALLEL BODY

Parallel Body to nowa technologia, dzięki której wędka i oś główna kołowrotka są idealnie spasowane w jednej linii. Pozwala to na oddawanie o wiele dalszych rzutów i zapewnia gładki przepływ linki przez przelotkę startową.

OSCYLACJA

NIKT NIE ROBI TEGO TAK, JAK SHIMANO

Wolniejsza oscylacja szpuli redukuje prędkość, z jaką linka przesuwa się podczas rzutu w górę i w dół szpuli, zmniejszając tym samym tarcie. Wpływa to na odległość i celność oddawanych rzutów.

SHIMANO STANDARD OSCILLATION - podstawowy rodzaj oscylacji gwarantujący nawój do 20 zwojów na jeden cykl

SHIMANO SLOW OSCILLATION - gwarantująca nawój do 40 zwojów na jeden cykl

TERAZ SHIMANO POSIADA DWA RODZAJE OSCYLACJI SUPER SLOW:

SUPER SLOW 5 (55 zwojów na jeden cykl) oraz SUPER SLOW 10 (105 zwojów na jeden cykl).



STANDARD

OSCYLACJA STANDARDOWA
20 ZWOJÓW




SLOW

OSCYLACJA SLOW
35-40 ZWOJÓW



SUPER SLOW 5

OSCYLACJA SUPER SLOW 5
45-55 ZWOJÓW



SUPER SLOW 10

OSCYLACJA SUPER SLOW 10
95-105 ZWOJÓW

KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM FD

Projekt kołowrotek Shimano ciągle ewoluuje. Jak co roku, w naszych kołowrotekach pojawiają się nowe technologie, jeszcze mocniej wspierające wędkarza.

Nowa Stella FJ to obecnie najlepszy produkt w naszej ofercie, wyposażony między innymi we wzmocnioną przekładnię Hagane Gear, zębatki MicroModule II i zupełnie nowy, perfekcyjnie działający hamulec.

Przygotowaliśmy też coś dla osób szukających dobrej jakości za niewielkie pieniądze - nowa Catana FD, która imponuje wyglądem i płynną pracą, z której słynie Shimano.

Niezależnie od tego, który kołowrotek Shimano wybierzesz możesz być pewien, że jego jakość i praca stoją na najwyższym poziomie. To nasza niezmienna idea.

- 10 **Stella FJ**
- 11 **Exsence**
- 12 **Vanquish FA**
- 13 **Twin Power XD**
- 14 **Twin Power**
- 15 **Sustain FI**
- 16 **Cardiff CI4+**
- 17 **Stradic CI4+ FB**
- 18 **Stradic FK**
- 19 **Ultegra FB**
- 20 **Nasci FB**
- 21 **Sahara FI**
- 22 **Sedona FI**
- 23 **Nexave FE**
- 24 **Catana FD**
- 25 **Sienna FE**
- Alivio FA





Ostateczna ewolucja. Z niedoścignioną płynnością, Stella pracuje cicho i dodaje mocy w każdych warunkach.

STELLA FJ

CORESOLID
SERIES

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000

Łożyska: 13 + 1

Nawój: Aero Wrap II

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Flagowy model kołowrotka z przednim hamulcem przystosowany do łowienia w wodach słodkich i morskich
- Łączy wszystkie najnowsze technologie Shimano zamknięte w magnezowym korpusie
- Zapewnia maximum mocy i odporności przy niewielkiej wadze
- Kultura pracy kołowrotka została wyniesiona na zupełnie nieznaną poziom dzięki zębatkom Micromodule II oraz napędowi Silent Drive
- Mały rozmiar 1000 jest idealny do łowienia okoni i sandaczy na delikatnych zestawach
- Rozmiary 2500/3000 to wszechstronne kołowrotki spinningowe
- Rozmiary 4000/5000 są idealne do łowienia największych drapieżników w tym bassów morskich, troci czy sumów



STL1000FJ	170	5,1:1	0.18mm-170m	RD18877
STL2500FJ	205	5.3:1	0.18mm-290m	RD18712
STL2500HGFJ	205	6,0:1	0.18mm-290m	RD18765
STL2500SHGFJ	205	6,1:1	0.16mm-150m	RD18772
STLC3000FJ	210	5,3:1	0.25mm-210m	RD18774
STLC3000XGFJ	210	6,0:1	0.25mm-210m	RD18774
STLC3000MHGFJ	210	6,4:1	0.25mm-210m	RD18780
STL4000FJ	255	5,3:1	0.25mm-260m	RD18967
STL4000XGFJ	255	6,2:1	0.25mm-260m	RD18996
STLC5000XGFJ	260	6,2:1	0.30mm-240m	RD19003

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula · HG = przekładnia High Gear
XG = przekładnia Extra High Gear · C = body kompaktowe

LIGHTWEIGHT
SERIES

EXSENCE

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 3000, 4000

Łożyska: 11 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Ultralekki i wyjątkowo mocny kołowrotek wyposażony w najnowsze technologie Shimano
- Możliwość stosowania zarówno na wodach śródlądowych jak i morskich
- Rozmiar 3000 waży zaledwie 220g i jest przy tym wyposażony w hamulec o wytrzymałości aż 9kg
- Połączenie zębatek mikromodułowych i korpusu G-Free Body daje świetne wyważenie i stabilność nawet podczas bardzo szybkiego zwijania
- Może być stosowany w wielu metodach, jednak jego żywiołem jest zdecydowanie spinning



EXSC3000MHG	220	6,0:1	0.25mm-125m	RD18650
EXS4000MXG	245	6,2:1	0.30mm-110m	RD18472

Oznaczenia kodu: HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear



Vanquish FA



**LIGHTWEIGHT
SERIES**

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2000, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 11 + 1 (2500,3000)
12 + 1 (2000,4000)
13 + 1 (3000SDH)

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza korbka carbonowa

Pojedyncza korbka aluminiowa (4000) Podwójna korbka carbonowa (3000SDH)

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Niezwykle lekki kołowrotek z profesjonalnej serii QUICKRESPONSE
- Napęd X-Ship połączony z ultracienkimi, mikromodułowymi zębatkami Hagane
- Nowy, asymetryczny rotor Magnumlite dla jeszcze płynniejszej pracy
- Korpus G-Free Body zapewniający idealne wyważenie lekkich wędzisk
- Obudowa z serii Lightweight wykonana w całości ze stopu magnezu
- System Coreprotect chroniący mechanizm kołowrotka przed dostępem wody
- Korbka wykonana z tworzywa C14+
- Nowy, przedni hamulec z intuicyjnym i wygodnym pokrętelem



VANQC2000SFA	155	5,1:1	0,14mm-145m	RD17723
VANQC2000HGSFA	155	6,1:1	0,14mm-145m	RD17723
VANQC2500HGSFA	175	6,0:1	0,18mm-120m	RD17802
VANQC2500SFA	180	5,3:1	0,16mm-150m	RD17456
VANQC3000FA	185	5,3:1	0,25mm-210m	RD17492
VANQC3000HGFA	185	6,0:1	0,25mm-210m	RD17492
VANQC3000SDHFA	195	5,3:1	0,16mm-110m	RD17497
VANQ4000HGFA	230	5,8:1	0,25mm-260m	RD17748
VANQ4000XGFA	240	6,2:1	0,25mm-260m	RD17748

Oznaczenia kodu: S = płytki szpula · C = body kompaktowe
DH = Double Handle · HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear

LIGHTWEIGHT
SERIES

TWIN POWER XD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 3000, 4000, 5000

Łożyska: 9 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Wzmocniona przekładnia HAGANE znosząca największe przeciążenia
- Aluminiowy korpus HAGANE BODY chroniący mechanizmy wewnętrzne
- Uszczelnienie X Protect chroniące łożysko oporowe i rolkę prowadzącą
- Podkładki hamulca wykonane z carbonu
- Napęd X-Ship gwarantujący płynną pracę i dużą moc zwijania
- Nawój Aero Wrap gwarantujący idealne ułożenie linki
- Ultralekki rotor Magnumlite wykonany z tworzywa węglowego Ci4+
- Lekka aluminiowa szpula AR-C



TPXDC3000HG	235	6,0:1	0,25mm-210m	RD18179
TPXDC3000XG	235	6,4:1	0,25mm-210m	RD18159
TPXD4000XG	290	6,2:1	0,25mm-260m	RD18182
TPXDC5000XG	300	6,2:1	0,35mm-175m	RD18197

Oznaczenia kodu: **C** = body kompaktowe
HG = przekładnia High Gear · **XG** = przekładnia Extra High Gear

CORESOLID
SERIES

Twin Power zapewnia wysoką wydajność dzięki wytrzymałości, precyzyjnemu zaprojektowaniu i innowacyjnym technologiom.

TWIN POWER

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2000, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 9 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Przekładnia i korpus Hagane zapewniają właściwe działanie w każdych warunkach
- Napęd X-Ship zwiększa moc nawijania i pozwala na gładką pracę pod dużym obciążeniem
- System Aero Wrap II gwarantujący idealnie równy nawój
- Korpus G-Free Body zapewniający idealne wyważenie
- Lekka, kuta na zimno aluminiowa szpula typu AR-C
- System Coreprotect zabezpieczający mechanizm przed dostępem wody



5SE53B019	2000S	195	5,0:1	0,16mm-105m	RD17510
TP2500S	2500S	240	5,2:1	0,18mm-120m	RD17543
TPC3000	C3000	245	5,2:1	0,25mm-210m	RD17569
5SE53E032	3000HG	245	6,0:1	0,25mm-210m	RD17569
TP4000HG	4000HG	290	5,8:1	0,30mm-180m	RD17576
TP4000PG	4000PG	290	4,4:1	0,30mm-180m	RD17576

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula · C = body kompaktowe
· HG = przekładnia High Gear · PG = przekładnia Power Gear

SUSTAIN FI jest lekkim, lecz niezwykle mocnym kołowrotkiem wyposażonym w przekładnię HAGANE, podkładki hamulca wykonane z carbonu oraz uszczelnienie X-Protect.



LIGHTWEIGHT
SERIES

SUSTAIN FI

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 3000, 4000, 5000

Łożyska: 8 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Nowy kołowrotek uniwersalnego zastosowania wyposażony w przedni hamulec
- Nowe uszczelnienie X-Protect i specjalna konstrukcja labiryntowa zabezpieczają mechanizm przed dostępem wody do wnętrza kołowrotka i pozwalają stosować go w kontakcie z wodą morską
- Wyposażony w mocną przekładnię HAGANE
- Wytrzymałe podkładki hamulca wykonane z carbonu
- Perfekcyjnie wyważony korpus G-Free Body
- Świetnie pasuje do nowego wędziska Sustain AX Spinning



SA2500FI	235	5,0:1	0,18mm-290m	RD18205
SA2500HGF	235	6,0:1	0,18mm-290m	RD18227
SAC3000HGF	225	6,0:1	0,25mm-210m	RD18229
SA3000XGF	235	6,2:1	0,25mm-210m	RD18386
SA4000FI	280	4,8:1	0,25mm-260m	RD18362
SA4000XGF	285	6,2:1	0,25mm-260m	RD18376
SAC5000XGF	285	6,2:1	0,30mm-240m	RD18379

Oznaczenia kodu: C = body kompaktowe
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear

Ultralekki Cardiff C14+ w rozmiarze 1000 jest idealny do finezyjnego łowienia pstrągów z użyciem lekkich zestawów.



CARDIFF C14+

**LIGHTWEIGHT
SERIES**

SPECYFIKACJA



Rozmiary: 1000

Łożyska: 9 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Nowy kołowrotek z serii QUICKRESPONSE
- Ultralekki korpus C14+ oraz nowy, asymetryczny rotor Magnumlite
- Przekładnia Hagane i napęd X-Ship zapewniające idealnie gładką pracę
- System Aero Wrap II dla perfekcyjnego nawoju
- Płytki, lekka szpula AR-C z kutego na zimno aluminium
- Unikatowy hamulec Area Drag zaprojektowany do finezyjnych technik łowienia
- Elegancki uchwyt korbki wykonany z prawdziwego korka



51SF22B010A	1000S	170	5,0:1	0,14mm-115m	03034-0009
-------------	-------	-----	-------	-------------	------------



Stradic C14+ FB jest idealnym kołowrotkiem do wszelkich odmian street fishing oraz współpracy z ultralekkimi wędziskami.

STRADIC C14+ FB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 6 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Wyróżniająca się lekkością seria QUICKRESPONSE
- Napęd X-Ship połączony z wytrzymałą przekładnią Hagane
- Nowy, asymetryczny rotor Magnumlite, zapewniający płynną rotację podczas zwijania
- Korpus G-Free Body dla lepszego wyważenia lekkich wędzisk
- System CoreProtect chroniący mechanizmy wewnętrzne przed dostępem wody
- Szpula AR-C i technologia Aero Wrap II, zapewniające idealnie równy nawój
- Nowy przedni hamulec z wygodnym w obsłudze pokręteł



STCI41000FB	160	5,0:1	0,18mm-170m	RD17775
STCI41000HGFB	160	6,0:1	0,18mm-170m	RD17775
STCI42500FB	190	5,0:1	0,18mm-290m	RD17665
STCI42500HGFB	190	6,0:1	0,18mm-290m	RD17665
STCI4C3000FB	190	5,0:1	0,25mm-210m	RD17713
STCI4C3000HGFB	190	6,0:1	0,25mm-210m	RD17713
STCI44000FB	230	4,8:1	0,25mm-260m	RD17811
STCI44000XGFB	230	6,2:1	0,25mm-260m	RD17811

Oznaczenia kodu: HG = przekładnia High Gear
C = body kompaktowe · XG = przekładnia Extra High Gear

CORESOLID
SERIES

STRADIC FK

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000**Łożyska:** 6 + 1**Nawój:** Aero Wrap**Korbka:** Pojedyncza, składana korbka aluminiowa**Hamulec wodoodporny:** Tak

ZALETY

- Przekładnia Hagane gwarantuje niezawodność w najcięższych warunkach
- Napęd X-Ship daje ogromną moc zwijania i zapewnia gładką pracę nawet pod dużym obciążeniem
- System Aero Wrap II dla idealnie równego nawoju
- Perfekcyjnie wyważony korpus G-Free Body
- Szpula AR-C z kutego na zimno aluminium
- Hamulec zabezpieczony przed dostępem wody
- Jednoczęściowy kabłąk dla płynnego nawijania żyłki i plecionki



ST1000HGFK	195	6,0:1	0,18mm-145m	RD17275
ST2500HGFK	235	6,0:1	0,20mm-240m	RD17185
STC3000HGFK	230	6,0:1	0,25mm-210m	RD17226
ST4000XGFK	280	6,2:1	0,30mm-180m	RD17238
STC5000XGFK	320	6,2:1	0,30mm-240m	RD17268

Oznaczenia kodu: HG = przekładnia High Gear
C = body kompaktowe · XG = przekładnia Extra High Gear



Ultegra FB posiada najlepsze rozwiązania technologiczne Shimano gwarantujące jakość i wysoką wytrzymałość.

ULTEGRA FB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000

Łożyska: 5 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Przekładnia HAGANE pozwalająca znosić ogromne przeciążenia
- Łożyskowany napęd X-Ship dla jeszcze głośniejszej rotacji i większej wytrzymałości
- Świetnie wyważony korpus G-Free Body
- Nawój Aero Wrap perfekcyjnie układający linkę na szpuli
- Uszczelnienie Coreprotect chroniące przed wodą, piaskiem czy pyłem
- Odkuwana na zimno szpula aluminiowa AR-C
- Wodoodporny hamulec



ULT1000FB	200	5,0:1	0,18mm-170m	RD18110
ULT1000HGFB	200	6,0:1	0,18mm-170m	RD18110
ULT2500FB	240	5,0:1	0,18mm-290m	RD18037
ULT2500HGFB	240	6,0:1	0,18mm-290m	RD18037
ULTC3000FB	240	5,0:1	0,25mm-210m	RD18050
ULTC3000HGFB	240	6,0:1	0,25mm-210m	RD18050
ULT4000FB	285	4,8:1	0,25mm-260m	RD18089
ULT4000XGFB	285	6,2:1	0,25mm-260m	RD18089
ULT5000XGFB	285	6,2:1	0,30mm-240m	RD18100

Oznaczenia kodu: HG = przekładnia High Gear
XG = przekładnia Extra High Gear · C = body kompaktowe



NASCI FB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Wysokiej jakości kołowrotek z przekładnią HAGANE
- Napęd X-Ship dla najlepszej wydajności kręcenia korbką
- 4 kryte łożyska ze stali nierdzewnej oraz 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Korpus G-Free Body dla jeszcze lepszego wyważenia
- Nawój Varispeed II i szpula typu AR-C pozwalające oddawać dalsze rzuty
- System Coreprotect zabezpiecza mechanizm przed dostępem wody



NAS500FB	179	5,6:1	0,20mm-100m	RD18688
NAS1000FB	215	5,0:1	0,18mm-170m	RD17959
NASC2000SFB	220	5,0:1	0,18mm-80m	RD17974
NASC2000HGSFB	220	6,0:1	0,18mm-80m	RD17974
NAS2500FB	250	5,0:1	0,20mm-240m	RD17848
NAS2500HGSFB	250	6,2:1	0,20mm-95m	RD17867
NASC3000FB	250	5,0:1	0,25mm-210m	RD17871
NASC3000HGFB	250	6,2:1	0,25mm-210m	RD17871
NASC3000DHFB	280	5,0:1	0,25mm-210m	RD17867
NAS4000FB	295	4,7:1	0,30mm-180m	RD17933
NAS4000XGFB	295	6,2:1	0,30mm-180m	RD17933
NASC5000XGFB	300	6,2:1	0,35mm-175m	RD17953

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear · DH = Double Handle

NOWE
MODELE

SAHARA FI

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa, Podwójna korbka aluminiowa



ZALETY

- Przekładnia HAGANE pozwalająca znosić największe przeciążenia
- Napęd łożyskowy X-Ship gwarantujący moc i płynne obroty
- Korpus G-Free Body optymalnie wyważający konstrukcję
- Nawój Varispeed II i szpula AR-C gwarantujące oddawanie dalekich rzutów
- Uszczelnienie CoreProtect chroniące mechanizmy wewnętrzne przed wodą, piaskiem czy pyłem



SH500FI	175	6,2:1	0,20mm-110m	RD18914
SH1000FI	215	5,0:1	0,18mm-170m	RD18061
SHC2000FSFI	220	5,0:1	0,14mm-145m	RD18071
SHC2000HGSFI	220	6,0:1	0,14mm-145m	RD18071
SH2500FI	250	5,0:1	0,18mm-290m	RD18017
SH2500HGSFI	250	6,2:1	0,16mm-150m	RD18028
SHC3000FI	250	5,0:1	0,25mm-210m	RD18030
SHC3000HGF1	250	6,2:1	0,25mm-210m	RD18030
SHC3000DHF1	280	5,0:1	0,25mm-210m	RD18030
SH4000FI	295	4,7:1	0,25mm-260m	RD18074
SH4000XGFI	295	6,2:1	0,25mm-260m	RD18074
SHC5000XGFI	300	6,2:1	0,30mm-240m	RD18084

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula · C = body kompaktowe
DH = Double Handle · HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear



SEDONA FI

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Najtańszy kołowrotek Shimano wyposażony w przekładnię HAGANE
- Nawój Varispeed II gwarantujący idealne układanie linki na szpuli
- Odkuwana na zimno szpula AR-C
- Szeroka gama modeli pasująca do wielu metod wędkarstwa
- Świetny stosunek jakości do ceny

SE500FI	185	5,6:1	0,20mm-110m	RD19054
SE1000FI	215	5,0:1	0,18mm-170m	RD18122
SEC2000SFI	215	5,0:1	0,14mm-145m	RD18128
SEC2000HGFI	215	6,0:1	0,14mm-145m	RD18128
SE2500FI	245	5,0:1	0,18mm-290m	RD18132
SE2500HGFI	245	6,2:1	0,18mm-290m	RD18132
SE2500SFI	245	5,0:1	0,16mm-150m	RD18138
SEC3000FI	250	5,0:1	0,25mm-210m	RD18141
SEC3000HGFI	250	6,2:1	0,25mm-210m	RD18141
SEC3000DHFI	275	5,0:1	0,25mm-210m	RD18141
SE4000FI	295	4,7:1	0,25mm-260m	RD18147
SE4000XGFI	295	6,2:1	0,25mm-260m	RD18147
SEC5000XGFI	300	6,2:1	0,30mm-240m	RD18154
SE6000FI	425	4,6:1	0,33mm-240m	RD18331
SE8000FI	615	4,9:1	0,37mm-275m	RD18346

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula · HG = przekładnia High Gear
XG = przekładnia Extra High Gear · DH = Double Handle · C = body kompaktowe



NEXAVE FE

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza



ZALETY

- Nowa wersja niezwykle popularnego kołowrotka
- Idealny do każdej odmiany spinningu słodkowodnego
- Perfekcyjnie pracujący hamulec o szerokim zakresie regulacji
- Przystępny cenowo kołowrotek polecany szczególnie początkującym wędkarzom



NEX1000FE	215	5,0:1	0.18mm-170m	RD18533
NEX2500FE	255	5,0:1	0.18mm-290m	RD18545
NEX2500HGFE	255	6,2:1	0.18mm-290m	RD18556
NEX3000FE	260	5,0:1	0.25mm-210m	RD18557
NEX3000HGFE	260	6,2:1	0.25mm-210m	RD18560
NEX4000FE	325	5,2:1	0.25mm-260m	RD18561
NEX4000HGFE	325	5,8:1	0.25mm-260m	RD18567
NEX5000HGFE	320	5,8:1	0.30mm-240m	RD18568
NEX6000FE	595	4,9:1	0.35mm-240m	RD19037
NEX8000FE	580	4,9:1	0.40mm-200m	RD19050

Oznaczenia kodu: **C** = body kompaktowe · **HG** = przekładnia High Gear



CATANA FD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 2 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza



ZALETY

- Nowoczesny wygląd i zupełnie nowy kolor
- Świetna relacja ceny do jakości - praca, z której słyną kołowrotki Shimano, pozwalająca wykorzystać ten kołowrotek w każdej odmianie wędkarstwa słodkowodnego
- Gładka rotacja niezależnie od temperatury na zewnątrz
- Niska waga i świetna praca pod obciążeniem
- Podniesiona wytrzymałość hamulca pozwala podjąć walkę w krytycznych sytuacjach
- Przełącznik obrotów wstecznych



CAT1000FD	216	5,0:1	0,18mm-170m	RD18852
CAT2500FD	260	5,0:1	0,18mm-290m	RD18858
CAT2500HGFD	260	6,2:1	0,18mm-290m	RD18863
CAT3000FD	260	5,0:1	0,25mm-210m	RD18866
CAT3000HGFD	260	6,2:1	0,25mm-210m	RD18868
CAT4000FD	335	5,2:1	0,25mm-260m	RD18869
CAT4000HGFD	335	5,8:1	0,25mm-260m	RD18874

Oznaczenia kodu: **HG** = przekładnia High Gear



SIENNA FE

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 4000

Łożyska: 1 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza

ZALETY

- Korpus XGT-7 M-compact
- Nawój Varispeed II i szpula AR-C pozwalające oddawać dalsze rzuty
- Rolka prowadząca Power Roller minimalizuje skręcanie się linki
- Technologia Shimano Dyna-Balance eliminująca wibracje



SN1000FE	210	5,0:1	0,18mm-170m	RD17371
SN2500FE	260	5,0:1	0,18mm-290m	RD17388
SN4000FE	335	5,2:1	0,25mm-260m	RD17397



ALIVIO FA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 6000, 10000

Łożyska: 2 + 1

Nawój: Varispeed

Korbka: Pojedyncza

ZALETY

- Świetny kołowrotek z przednim hamulcem, znajdujący zastosowanie w wielu metodach wędkarstwa
- Jedno kryte łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe, oferujące kulturę pracy zbliżoną do 3-4 standardowych łożysk
- Szpula AR-C i nawój Varispeed, pozwalające oddawać dokładniejsze i dalsze rzuty
- Przełożenie 4,9:1 gwarantujące dużą moc zwijania, pozwalającą na walkę z dużymi rybami
- Dostępny w potężnych rozmiarach 6000 oraz 10000, idealnych do wędkarstwa gruntowego oraz lekkiego surfcastingu



ALV6000FA	590	4,9:1	0,35mm-240m	RD10715
ALV10000FA	580	4,9:1	0,35mm-380m	RD10725

KOŁOWROTKI Z TYLNYM HAMULCEM RD

We wszystkich metodach wędkarstwa (spławik, grunt, spinning) hamulec typu RD zamontowany w kołowrotkach Shimano daje ogromną wszechstronność. Usytuowanie hamulca w tylnej części kołowrotka czyni go prostym w obsłudze, a dodatkowo wiele modeli z hamulcem RD wyposażyliśmy również w hamulec walki, dla jeszcze lepszej kontroli podczas holu.

- 27 **Stradic Ci4+ RA**
- 28 **Stradic GTM-RC**
- 29 **Super GT-RD**
- 30 **Sahara**
 Sahara DH
- 31 **Catana RC**
 Sienna RE





STRADIC C14+ RA FIGHTIN' DRAG

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 4000


Łożyska: 5 + 1

Nawój: Aero Wrap

Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Ultralekki korpus C14+ znacząco redukuje wagę całej konstrukcji
- 5 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe dają perfekcyjnie gładką pracę
- Kultowy hamulec walki Shimano Fightin' Drag pozwala w pełni kontrolować hol
- Model w rozmiarze 2500 posiada wysokie przełożenie 6.0:1
- Nawój Aero Wrap II dla idealnego układania linki
- Zapasowa szpula wykonana z kutego na zimno aluminium



REDUKTORY SZPULI

2500 - Shallow line reducer x 2	0,25mm-90m	RD16808
4000 - Shallow line reducer x 2	0,20mm-110m	RD17135

STCI42500RA	255	6,0:1	0,20mm-240m	RD17094
STCI44000RA	310	5,2:1	0,25mm-260m	RD17114



STRADIC GTM-RC

FIGHTIN' DRAG

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1500, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Aero Wrap

Szpula zapasowa: 1 x XT-7

Korbka: Podwójna

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Klasyczny kołowrotek Shimano o niezachwianej od lat reputacji, oferujący wysoką jakość i świetne parametry
- GTM posiada bardzo wysokie przełożenie 6,0:1 lub 5,8:1
- Słynny hamulec walki Fightin' Drag pozwala podjąć hol dosłownie każdej ryby
- Perłowy korpus i rotor wykonane z XT-7, podwójna korbka i aluminiowa szpula typu AR-C
- Modele 3000S i 4000S posiadają płytkie szpule główne i zapasowe



STR1500GTMRC	310	6,0:1	0,18mm-170m	RD13162
STR2500GTMRC	315	6,0:1	0,20mm-240m	RD13148
STR3000SGTMRC	345	6,0:1	0,25mm-140m	RD13165
STR4000SGTMRC	390	5,8:1	0,30mm-100m	RD13134

Oznaczenia kodu: SGTMRC = płytka szpula



SUPER GT-RD

FIGHTIN'
DRAG

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 4000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Aero Wrap

Szpula zapasowa: 1 x XT-7

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej oraz 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Kultowy hamulec walki Shimano Fightin' Drag pozwala w pełni kontrolować hol
- Wycinana mechanicznie korbka aluminiowa, gwarantuje najwyższą moc podczas holu
- Szpula AR-C umożliwia oddawanie dalszych rzutów
- Nawój Aero Wrap II dla idealnego układania linki
- Rolka prowadząca Power Roller minimalizuje skręcanie się linki



REDUKTORY SZPULI

2500 - Shallow line reducer x 2	0,25mm-90m	RD16808
4000 - Shallow line reducer x 2	0,20mm-110m	RD17135

SUP2500GTRD	290	5,0:1	0,20mm-240m	RD17300
SUP4000GTRD	355	4,8:1	0,25mm-260m	RD17312

FIGHTIN'
DRAG

SAHARA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000**Łożyska:** 3 + 1**Nawój:** Varispeed**Szpuła zapasowa:** 1 x Aluminiowa, kuta na zimno**Korbka:** Pojedyncza

ZALETY

- Przystępny cenowo kołowrotek z tylnym hamulcem wykończony w bardzo nowoczesny sposób
- Perfekcyjny hamulec multitarczowy oraz hamulec walki
- Nawój Varispeed idealnie układający żyłkę i plecionkę na szpuli
- Możliwość zastosowania w wielu metodach wędkarstwa od spławika i gruntówki aż po spininng
- W metodach match/feeder tworzy świetną parę z wędziskami z serii Aernos Commercial

FIGHTIN'
DRAG

SH1000R	255	5,2:1	0,20mm-140m	RD18273
SH2500R	275	5,2:1	0,25mm-160m	RD18291
SH3000SR	280	5,2:1	0,25mm-140m	RD18299
SH4000R	335	5,1:1	0,30mm-180m	RD18307

Oznaczenia kodu: S = płytka szpuła

FIGHTIN'
DRAG

SAHARA DH

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 3000, 4000**Łożyska:** 3 + 1**Nawój:** Varispeed**Szpuła zapasowa:** 1 x Aluminiowa, kuta na zimno**Korbka:** Podwójna

ZALETY

- Przystępny cenowo kołowrotek z tylnym hamulcem wykończony w bardzo nowoczesny sposób
- Perfekcyjny hamulec multitarczowy oraz hamulec walki
- Nawój Varispeed idealnie układający żyłkę i plecionkę na szpuli
- Specjalny model w rozmiarze 3000 o przełożeniu 6,2:1 do metody match
- Możliwość zastosowania w wielu metodach wędkarstwa od spławika i gruntówki aż po spininng
- W metodach match/feeder tworzy świetną parę z wędziskami z serii Aernos Commercial

FIGHTIN'
DRAG

SH2500DHR	320	5,2:1	0,25mm-160m	RD18291
SH3000SSDHHGR	355	6,2:1	0,18mm-130m	RD18302
SH4000DHR	375	5,1:1	0,30mm-180m	RD18307

Oznaczenia kodu: S = płytka szpuła
DH = podwójna korbka • HG = przekładnia High Gear



CATANA RC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 3000, 4000

Łożyska: 2 + 1

Nawój: Varispeed

Szpula zapasowa: 1 x XT-7

Korbka: Pojedyncza

ZALETY

- Catana RC to idealna propozycja dla wędkarzy szukających niedrogiego, płynnie pracującego kołowrotka
- Uniwersalna konstrukcja pozwala zastosować go zarówno w spinningu, spławiku jak i gruncie
- Nowa Catana posiada na tyle dużo mocy, że bez problemu poradzi sobie podczas łowienia małych i średnich karpia na wodach komercyjnych
- Catana RC to połączenie przystępnej ceny, wysokiej jakości Shimano oraz nowoczesnego designu



CAT1000RC	270	5.2:1	0,18mm-170m	RD18627
CAT2500RC	300	5.2:1	0,20mm-240m	RD18635
CAT3000SRC	300	5.2:1	0,18mm-240m	RD18639
CAT4000RC	370	5.1:1	0,30mm-180m	RD18641

Oznaczenia kodu: S = płytka szpula



SIENNA RE

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2500, 4000

Łożyska: 1 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Pojedyncza

ZALETY

- Nowy kołowrotek oferujący świetną pracę i znajdujący zastosowanie w wielu metodach
- Prosty w regulacji tylny hamulec o szerokim zakresie ustawień siły docisku
- Aluminiowa szpula AR-C ułatwiająca oddawanie dalekich rzutów
- Nowy kształt rotora poprawiający wyważenie podczas szybkiego zwijania
- Lekki i mocny materiał kompozytowy zastosowany w body oraz rotorze
- Szybki system wymiany szpuli



SN1000RE	270	5.2:1	0,18mm-170m	RD19009
SN2500RE	300	5.2:1	0,20mm-240m	RD19016
SN4000RE	365	5.1:1	0,25mm-260m	RD19019

KOŁOWROTKI BAITRUNNER®

System wolnego biegu szpuli BAITRUNNER® Freespool został opracowany przez Shimano ponad 30 lat temu, stając się na przestrzeni dekad najczęstszym wyborem wśród wielu wędkarzy uwielbiających łowienie karpia i innych gatunków ryb przydennych na całym świecie. BAITRUNNER® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Shimano i nie może być używany przez innych producentów.

- 33 BAITRUNNER® CI4 XT-B LC
- 34 BAITRUNNER® XT-B LC
- 35 BAITRUNNER® X-Aero RA
- 36 BAITRUNNER® D
- 37 BAITRUNNER® OC
- 38 BAITRUNNER® XT-RB
- 39 BAITRUNNER® DL-RB
- BAITRUNNER® DL-FB
- 40 BAITRUNNER® ST-RB
- BAITRUNNER® ST-FB





BAITRUNNER® CI4+ XT-B LONGCAST

SPECYFIKACJA

Rozmiary: Medium / Big

Łożyska: 6 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Slow Speed Oscillation oraz nawój Aero Wrap

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

ZALETY

- Technologia napędu X-Ship sprawia, że praca tego kołowrotka jest niezwykle płynna, a przy tym cechuje się ogromną mocą nawet podczas dużych przeciążeń.
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe umożliwiają gładką pracę i gwarantują niezawodność
- Nawój Aero Wrap II połączony z oscylacją Super Slow gwarantuje idealnie równe układanie się linki
- Szpuła AR-C umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Hamulec typu Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu
- Pierścien pod szpulą zapobiega owijaniu się linki wokół rotora



REDUKTORY SZPULI BIG BAITRUNNER®

3500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
10000	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

REDUKTORY SZPULI MEDIUM BAITRUNNER®

3500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
4500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,35mm-220m

BBTRCI4XTBLC	640	4.6:1	0,35mm-550m	RD18426
MBTRCI4XTBLC	500	5.3:1	0,40mm-210m	RD18394



BAITRUNNER® XT-B LONGCAST

SPECYFIKACJA

Rozmiary: Medium / Big

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Slow Speed Oscillation oraz nawój Aero Wrap

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Duża szpula AR-C z systemem oscylacji Slow i nawojem Aero Wrap II dla jeszcze lepszych parametrów rzutowych
- Napęd X-Ship gwarantujący moc i gładką pracę dzięki podparciu piniona na dwóch łożyskach
- Przeprojektowana przekładnia o zmniejszonym tarciu i zwiększonej mocy
- Dostępny w dwóch rozmiarach: Big - idealnym na duże akwenty podczas łowienia dużych karp; Medium - na średniej wielkości wody gdzie odległość rzutu nie ma tak dużego znaczenia
- Nawój na jeden obrót korbki: 105cm
- Obie wersje dostarczane z reduktorami szpuli



REDUKTORY SZPULI BIG BAITRUNNER®

3500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
10000	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

REDUKTORY SZPULI MEDIUM BAITRUNNER®

3500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
4500	1x Reduktor płytkiej szpuli	0,35mm-220m

MBTRXTBLC	560	5.3:1	0,35mm-290m	RD18394
BBTRXTBLC	720	4.6:1	0,40mm-400m	RD18426



BAITRUNNER® X-Aero 6000
posiada podwójną korbkę



BAITRUNNER® X-AERO RA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 6000, 8000, 10000

Łożyska: 6/8 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Slow Speed Oscillation z nawojem Aero Wrap

Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno


Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa, Podwójna korbka (6000)

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Kołowrotek BAITRUNNER® ze szpulą Aero Concept o dużej średnicy, umożliwiającą oddawanie dalekich rzutów
- Dostępny w rozmiarach 6000, 8000 i 10000
- Modele 8000 i 10000 posiadają pojedynczy uchwyt korbki, który pozwala maksymalnie wykorzystać moc, a model 6000 podwójny uchwyt korbki dla lepszego wyważenia konstrukcji
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB (8 w modelu 6000) oraz 1 łożysko rolkowe zapewniające solidną, niezwykle płynną pracę
- Przełożenie 4.6:1 gwarantuje ogromną moc i szybkość zwijania
- Aero Wrap II oraz 2-biegowa oscylacja, dające idealnie równy nawój
- Model 10000 dysponujący nawojem 99cm na jeden obrót korbki



**8000
STANDARDOWA SZPULA**

**8000
SZPULA AERO**



BTXAR6000RA	615	4,6:1	0,30mm-320m	RD16700
BTXAR8000RA	580	4,6:1	0,35mm-290m	RD16731
BTXAR10000RA	590	4,6:1	0,40mm-260m	RD16735



BAITRUNNER® D

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 4000, 6000, 8000, 12000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Ekstremalnie wytrzymały BAITRUNNER® z przednim hamulcem, dostępny w wielu praktycznych rozmiarach
- 3 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynny nawój i ogromną moc
- Klasyczny uchwyt korbki w kształcie litery T w modelach 4000D, 6000EU i 8000EU. Owalny uchwyt w modelach 6000D, 8000D oraz 12000D
- Pojedyncza korbka daje lepsze przełożenie siły podczas zwijania
- Inne praktyczne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak kuta na zimno aluminiowa szpula i przekładnia, wodoodporny hamulec oraz port umożliwiający smarowanie mechanizmów wewnętrznych bez konieczności rozkręcania korpusu



				
BTR4000D	385	4,8:1	0,35mm-130m	RD13525
BTR6000D	570	4,8:1	0,40mm-140m	RD13238
BTR8000D	615	4,8:1	0,40mm-230m	RD13196
BTR12000D	850	4,4:1	0,40mm-320m	RD13575
EU MODEL				
BTR6000DEU	550	4,8:1	0,40mm-140m	RD13238
BTR8000DEU	600	4,8:1	0,45mm-240m	RD13196



BAITRUNNER® OC

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 4000, 6000, 8000, 12000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- BAITRUNNER® typu Heavy Duty oferowany w przystępnej cenie
- Szpula AR-C i nawój Varispeed zapewniające dalsze rzuty
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe gwarantujące płynną pracę
- System Dyna-Balance redukujący powstawanie wibracji i poprawiający wyważenie
- Model w rozmiarze 12000 idealny do łowienia sumów, 8000 i 6000 do wędkarstwa karpiego oraz 4000 do łowienia innych gatunków ryb przydennych

AR-C
SPOOL

VARISPEED

				
BTR4000OC	380	4,8:1	0,35mm-130m	RD15103
BTR6000OC	545	4,8:1	0,40mm-140m	RD15112
BTR8000OC	590	4,8:1	0,40mm-230m	RD15123
BTR12000OC	825	4,8:1	0,45mm-240m	RD15133



BAITRUNNER® XT-RB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 6000, 8000, 10000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja z nawojem Aero Wrap


Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Podwójna korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)

ZALETY

- Oszalniający design łączący korpus w kolorze głębokiej czerni z elementami chromowanymi
- Nawój Aero Wrap II i 2-biegowa oscylacja zapewniają idealne układanie linki
- Szpuła AR-C dająca dalekie i dokładne rzuty
- Hybrydowy, sztywny korpus z lekkiego aluminium i materiału XT-7
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę
- Technologia Dyna-Balance gwarantująca idealne wyważenie



BTRXT6000RB	610	4,6:1	0,30mm-320m	RD15213
BTRXT8000RB	610	4,6:1	0,35mm-290m	RD15223
BTRXT10000RB	610	4,6:1	0,40mm-260m	RD15227



BAITRUNNER® X-AERO FA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 4000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Varispeed

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Podwójna

Port Maintenance: Tak (body)

ZALETY

- Mniejsza wersja nowego BAITRUNNER® X Aero, posiadająca szpułę Aero Concept o dużej średnicy
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe zapewniają niezwykle płynną pracę
- Precyzyjny i płynnie pracujący przedni hamulec pozwalający na kontrolowanie każdego hołu
- Sprzedawany z pierścieniami redukcyjnymi szpuli, pozwalającymi obniżyć jej profil



REDUKTORY SZPULI

2500 - Match line reducer x 2	0,20mm-140m
4000 - Shallow line reducer x 2	0,25mm-140m

BTXAR2500FA	380	4,8:1	0,20mm-240m	RD16871
BTXAR4000FA	415	4,8:1	0,25mm-260m	RD16511



BAITRUNNER® DL-RB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 6000, 10000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed

Szpuła zapasowa: 1 x XT-7

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Stonowany design projektowany z myślą o profesjonalistach
- Potężne przełożenie 4.6:1 gwarantuje idealną kontrolę podczas holu
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę
- Podwójny uchwyt korbki w obu modelach właściwie wyważający całą konstrukcję
- Szpuła AR-C z kutego na zimno aluminium
- Nawój Varispeed zapewnia perfekcyjne układanie linki



BTRDL6000RB	590	4,6:1	0,30mm-270m	RD17086
BTRDL10000RB	595	4,6:1	0,35mm-350m	RD17091



BAITRUNNER® DL-FB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 4000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Varispeed

Szpuła zapasowa: 1 x XT-7

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Korpus i rotor XT-7 obniżają wagę kołowrotka do minimum
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę
- Podwójny uchwyt korbki daje idealne wyważenie podczas zwiwania
- Przełożenie 4.8:1 i mocna przekładnia dbają o dostarczanie mocy podczas siłowego holu
- Kompaktowy rozmiar sprawia, że BAITRUNNER® DL FB jest idealny do łowienia karpi, brzan oraz drapieżników takich jak sandacz, szczupak i węgorz, z użyciem martwej rybki



BTRDL2500FB	360	4,8:1	0,25mm-160m	RD17056
BTRDL4000FB	415	4,8:1	0,30mm-180m	RD17063



BAITRUNNER® ST-RB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 6000, 10000

Łożyska: 1 + 1

Nawój: Varispeed

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Kołowrotek z serii BAITRUNNER® dedykowany początkującym, dostępny w rozmiarach 6000 i 10000
- Podwójny uchwyt korbki w obu modelach zapewnia właściwe wyważenie
- Korpus XT-7 i rotor w kolorze czarnym
- 1 łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe, o właściwościach pracy identycznych z 5-łożyskowymi kołowrotkami
- Przełożenie 4,6:1 gwarantuje idealną kontrolę podczas holu
- System Super Stopper II dla natychmiastowej blokady obrotów wstecznych



BTRST6000RB	550	4,6:1	0,30mm-270m	RD16818
BTRST10000RB	555	4,6:1	0,35mm-350m	RD16822

BAITRUNNER® ST-FB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 2500, 4000

Łożyska: 1 + 1

Nawój: Varispeed

Korbka: Pojedyncza

ZALETY

- Niedrogi i niewielki kołowrotek BAITRUNNER® dedykowany na łowiska komercyjne i do metod specjalistycznych
- Nawój Varispeed gwarantuje idealne układanie linki, co przekłada się na dalsze rzuty i kontrolowanie holu
- System Super Stopper II błyskawicznie blokuje obroty wsteczne
- 1 kryte łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Korpus i rotor XT-7 obniżają wagę kołowrotka do minimum



BTRST2500FB	310	4,8:1	0,25mm-160m	RD16826
BTRST4000FB	355	4,8:1	0,35mm-130m	RD16830

KOŁOWROTKI BIG PIT

Na dużych zbiornikach, gdzie odległość rzutów ma niebagatelne znaczenie, bardzo istotne jest używanie odpowiednich wędzisk i kołowrotek. Shimano Big Pit to rodzina kołowrotek idealnych do tego typu zastosowań - za sprawą Oscylacji Slow i Super Slow oraz dzięki nowemu korpusowi Parallel Body. Bez wątpienia możemy stwierdzić, że nie posiadają one sobie równych w tym segmencie rynku. Oscylacja Slow i Super Slow sprawia, że linka układa się na szpuli w bardziej "zorganizowany" sposób - ciasno, zwój przy zwoju. Dzięki temu o wiele łatwiej schodzi ze szpuli podczas rzutu. KoNcept Parallel Body dba z kolei o to, by schodząca ze szpuli linka nie dotykała wędziska i gładko przechodziła przez przelotkę startową podczas rzutu. Połączenie tych dwóch technologii, zastosowane w wybranych kołowrotkach Shimano Big Pit, gwarantuje maksymalne rezultaty.

- 42 **Aero Technium XT-C**
- 43 **Aero Technium XS-C**
- 44 **Power Aero XT-B**
- 45 **Power Aero XS-B**
- 46 **Fliegen 35-SD**
- 47 **Bulls Eye**
- 48 **Ultegra Ci4+ XT-C**
- 49 **Ultegra Ci4+ XS-C**
- 50 **Ultegra XT-D**
- 51 **Ultegra XS-D**
- 52 **Ultegra Spod**
- 53 **Ultegra XS-D Comp**
- 54 **Speedcast XT-B**
- 54 **Speedcast XS-B**
- 55 **Aerlex XT-B**
- 55 **Aerlex XT-B Spod**
- 55 **Aerlex XS-B**
- 56 **Beastmaster XB**



AERO TECHNIUM MgS XTC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000

Łożyska: 8 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 10 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 102cm

Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY


- Nowa wersja najbardziej rozpoznawalnego kołowrotka Big Pit Shimano, wyposażona w aż 50% nowych części
- Magnezowy korpus i rotor wykonany z C14+ zredukowały wagę kołowrotka do zaledwie 485g
- Przekładnia Hagane i napęd X-Ship dla najwyższej wytrzymałości i efektywności pracy nawet pod dużym obciążeniem
- Szpula AR-C poprawiająca odległości oddawanych rzutów
- Oscylacja Super Slow 10 (100 zwojów w jednym cyklu) i nawój Aero Wrap dla idealnego ułożenia linki na szpuli
- Precyzyjny, szybki hamulec, pozwalający dobrać idealne parametry na każdy rodzaj łowiska
- Uszczelnienie X-Protect chroniące rolę prowadzącą i łożysko oporowe
- Dostarczany z odkuwaną na zimno aluminiową szpulą zapasową oraz reduktorami szpuli



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

ARTCMGS14000XTC	485	4,3,1	0,35mm-550m	RD18947



AERO TECHNIUM MgS XSC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000


Łożyska: 8 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 10 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm


Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Nowa wersja najbardziej rozpoznawalnego kołowrotka Big Pit Shimano, wyposażona w aż 50% nowych części
- Magnezowy korpus i rotor wykonany z C14+ zredukowały wagę kołowrotka do zaledwie 485g
- Przekładnia Hagane i napęd X-Ship dla najwyższej wytrzymałości i efektywności pracy nawet pod dużym obciążeniem
- Szpula AR-C poprawiająca odległości oddawanych rzutów
- Oscylacja Super Slow 10 (100 zwojów w jednym cyklu) i nawój Aero Wrap dla idealnego ułożenia linki na szpuli
- Precyzyjny, szybki hamulec, pozwalający dobrać idealne parametry na każdy rodzaj łowiska
- Uszczelnienie X-Protect chroniące rolę prowadzącą i łożysko oporowe
- Dostarczany z odkuwaną na zimno aluminiową szpulą zapasową oraz reduktorami szpuli



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

ARTCMGS14000XSC	485	4,3.1	0,35mm-550m	RD18922



POWER AERO XTB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000

Łożyska: 8 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 5 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Kołowrotek karpiowy typu Big Pit o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie i czarno-matowym wykończeniu
- Zaprojektowany, by służyć długie lata - wyposażony w najlepsze technologie Shimano takie jak przekładnia HAGANE, metalowy korpus HAGANE, napęd X-SHIP czy uszczelnienie X-Protect
- Kompaktowy korpus daje poczucie lekkości i poręczności podczas oddawania rzutów
- Korpus Parallel Body w połączeniu z oscylacją Super Slow 5 gwarantuje oddawanie celnych rzutów
- Hamulec Hi-Speed pozwala momentalnie przejść od trybu zwolnionej szpuli do trybu walki z rybą



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

PA14000XTB	510	4.3:1	0,35mm-550m	RD18606



POWER AERO XSB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000

Łożyska: 8 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 5 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Szpula zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Surfcastingowy kołowrotek o bardzo atrakcyjnym wyglądzie
- Zaprojektowany, by służyć długie lata - wyposażony w najlepsze technologie Shimano takie jak przekładnia HAGANE, metalowy korpus HAGANE, napęd X-SHIP czy uszczelnienie X-Protect
- Kompaktowy korpus daje poczucie lekkości i poręczności podczas oddawania rzutów
- Korpus Parallel Body w połączeniu z oscylacją Super Slow 5 gwarantuje oddawanie celnych rzutów
- Hamulec Hi-Speed pozwala momentalnie przejść od trybu zwolnionej szpuli do trybu walki z rybą



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

PA14000XSB	510	4.3:1	0,35mm-550m	RD18571



FLIEGEN SD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 10000

Łożyska: 8 + 1

Nawój: Oscylacja Slow i nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 84cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Wyjątkowo lekki, nowoczesnie wyglądający kołowrotek surfcastingowy
- Uszczelnienie X-Protect chroniące mechanizmy przed dostępem wody, piasku, pyłu czy soli morskiej dzięki labiryntowej konstrukcji pod szpulą
- Wyposażony w napęd X-Ship, nowy rotor Ci4+ oraz hamulec Hi-Speed
- Korpus wykonany w technologiach G-Free Body oraz Parallel Body, redukujący tarcie linki na przelotce startowej podczas oddawania rzutu

5SA60C000	490	3,5,1	0,20mm-250m	03658-0138



BULL'S EYE

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 9120

Łożyska: 5 + 1

Nawój: Oscylacja Slow i nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 84cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Potężny kołowrotek surfcastingowy o ogromnej mocy zwijania, idealny do ciężkiego łowienia
- Nadaje się świetnie do łowienia na dużych dystansach przy użyciu ciężkich zestawów
- Ultramocne, wolne przełożenie 3.5:1
- Nawój Aero Wrap II zapewnia idealne układanie linki na szpuli, a co za tym idzie, oddawanie dalszych rzutów
- Płytką szpulą sprawdzającą się zarówno podczas korzystania z żyłki jak i plecionki



5SE44A912	540	3,5:1	0,35mm-180m	03274-0111
-----------	-----	-------	-------------	------------



ULTEGRA C14+ XTC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 5500, 14000

Łożyska: 5 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Super Slow 5 i nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Czarny, matowy design idealnie wpisuje się w preferencje wędkarzy karpowych
- Wykorzystanie tworzywa Ci4+ pozwoliło zaoszczędzić kołowrotkowi sporo wagi co ułatwia oddawanie dalekich rzutów
- 2-biegowa oscylacja typu Slow w połączeniu ze szpulą AR-C znacząco poprawia odległość oddawanych rzutów
- Uszczelnienie X-Protect wykorzystujące konstrukcję labiryntową do zabezpieczenia elementów wewnętrznych przed dostępem wody, piasku czy pyłu
- Korpus G-Free Body wykonany w technologii Parallel Body pozwala oddawać idealnie wymierzone rzuty
- Kompaktowych rozmiarów korpus sprawia, że kołowrotek jeszcze lepiej leży w dłoni



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

ULTCI45500XTC	440	5.3:1	0,30mm-390m	RD18814
ULTCI414000XTC	540	4.3:1	0,35mm-550m	RD18515



ULTEGRA C14+ XSC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 5500, 14000

Łożyska: 5 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Super Slow 5 i nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Srebrny design idealnie wpisuje się w preferencje wędkarzy surfcastingowych
- Wykorzystanie tworzywa Ci4+ pozwoliło zaoszczędzić kołowrotkowi sporo wagi co ułatwia oddawanie dalekich rzutów
- 2-biegowa oscylacja typu Slow w połączeniu ze szpulą AR-C znacząco poprawia odległość oddawanych rzutów
- Uszczelnienie X-Protect wykorzystujące konstrukcję labiryntową do zabezpieczenia elementów wewnętrznych przed dostępem wody, piasku czy pyłu
- Korpus G-Free Body wykonany w technologii Parallel Body pozwala oddawać idealnie wymierzone rzuty
- Kompaktowych rozmiarów korpus sprawia, że kołowrotek jeszcze lepiej leży w dłoni



REDUKTORY SZPULI

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
6000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,30mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

ULTCI45500XSC	440	5.3:1	0,30mm-390m	RD18799
ULTCI414000XSC	540	4.3:1	0,35mm-550m	RD18489



ULTEGRA XTD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 5500, 14000

Łożyska: 4 + 1


Nawój: Oscylacja Super Slow 5 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm w rozmiarze 14000 / 105cm w rozmiarze 5500

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuła na zimno

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Nowoczesny design
- Napęd X-Ship daje najlepsze przełożenie siły i gładką pracę nawet przy dużych przeciążeniach
- Oscylacja typu Super Slow w połączeniu z nawojem Aero Wrap daje świetne właściwości rzutowe
- Szpuła AR-C również wpływająca na odległość uzyskiwanych rzutów
- Nowy korpus typu Parallel Body, który idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na gładkie, dalekie rzuty
- Superszybki hamulec Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu
- Sprzedawany z 1 szpułą zapasową wykonaną z kutego na zimno aluminium oraz 4 pierścieniami redukcyjnymi



REDUKTORY SZPULI 14000

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

REDUKTORY SZPULI 5500

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
4500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,35mm-220m

ULT5500XTD	500	5,3:1	0,30mm-390m	RD17987
ULT14000XTD	620	4,3:1	0,40mm-400m	RD17613



ULTEGRA XSD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 3500 Comp, 5500, 14000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 5 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm w rozmiarze 14000 / 105cm w rozmiarze 5500

Szpuła zapasowa: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno (Poza rozmiarem 3500)

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Napęd X-Ship zapewniający bezproblemową i płynną pracę nawet pod dużym obciążeniem
- Oscylacja szpuli Super Slow 5 i nawój Aero Wrap
- Szpuła AR-C pozwalająca oddawać dalekie i precyzyjne rzuty
- Nowy design korpusu Parallel Body pozycjonuje kołowrotek względem wędziska
- Hamulec typu Instant Drag dający możliwość szybkiej regulacji
- Sprzedawany z 1 szpułą zapasową wykonaną z aluminium oraz 4 pierścieniami redukcijnymi szpuli



REDUKTORY SZPULI 14000

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
10000	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,40mm-300m

REDUKTORY SZPULI 5500

3500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,20mm-200m
4500	2x Reduktor płytkiej szpuli	0,35mm-220m

UL35XSDCOMP	645	4,3,1	0,20mm-200m	RD17927
ULT5500XSD	500	5,3,1	0,30mm-390m	RD18006
ULT14000XSD	620	4,3,1	0,40mm-400m	RD17646
COMPSPL*	100	-	-	-

* = Szpuła dla modelu UL35XSDCOMP



ULTEGRA SPOD XTD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: Spod

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Oscylacja Super Slow 5 oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 124cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa



ZALETY

- Nowa wersja Ultegrы XTD - tym razem w wydaniu SPOD
- Napęd X-Ship dla maksymalnej wydajności i płynnej pracy pod obciążeniem
- Trzy klipey na szpuli pozwalające nęcić równocześnie na 3 odległościach
- Oscylacja Super Slow 5 w połączeniu z nawojem Aero Wrap zapewniają równomierny nawój
- Szpula AR-C poprawiająca uzyskiwane odległości rzutów
- Technologia Parallel Body ustawiająca kołowrotek w idealnej płaszczyźnie z linią wędziska
- Ultra szybki hamulec Instant Drag - regulowany w zakresie 360 stopni
- Płytki szpuli - idealna do stosowania plecionki



ULTSPDXTD				
	630	5.2:1	0,30mm-390m	RD18828



SPEEDCAST XTB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja Slow oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)

ZALETY

- Napęd X-Ship dla lepszego przełożenia przykładanej siły
- Potężne przełożenie 4.3:1 pozwala na nawój rzędu 103cm na jeden obrót korbki
- Wolna oscylacja w połączeniu z nawojem Aero Wrap zapewnia idealnie równe układanie linki
- Szpula AR-C z kutego na zimno aluminium dla dalszych i dokładniejszych rzutów
- System szpuli Baitrunner



PIERŚCIENIE REDUKCYJNE SZPULI

Size 10000 0,40mm - 300m

SPC14000XTB	650	4,3:1	0,40mm-400m	RD17345



SPEEDCAST XSB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 103cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)

ZALETY

- Napęd X-Ship pozwala na efektywne przełożenie siły podczas zwiwania linki i holu
- Potężne przełożenie 4.3:1 daje imponujący nawój 103cm na jeden obrót korbki
- Wolna oscylacja typu Slow oraz nawój Aero Wrap zapewniają idealne układanie linki
- Szpula AR-C z kutego na zimno aluminium pozwala oddawać dalsze i celniejsze rzuty
- System Instant Drag



PIERŚCIENIE REDUKCYJNE SZPULI

Size 10000 0,40mm - 300m

SPC14000XSB	650	4,3:1	0,40mm-400m	RD17354



AERLEX XTB SPOD

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 10000, 10000 Spod

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 100cm, 115cm (Spod)

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Świetna jakość za niewielkie pieniądze
- 2 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Nawój Aero Wrap i szpula AR-C zapewniające oddawanie dalekich rzutów
- Przełożenie 4.6:1 (w modelu 10000) dające ogromną moc podczas zwiłania
- Dostępny w specjalnej wersji Spod o przełożeniu 5.3:1, dedykowanej do nęcenia z użyciem rakiety
- Hamulec typu Instant Drag idealny do badania dna markerem za sprawą krótkiego zakresu regulacji Half Turn



ALX10000XTB	645	4,6:1	0.40mm-300m	RD17909
ALX10000XTBSP	650	5,3:1	0.40mm-300m	RD17921



AERLEX XSB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 10000

Łożyska: 3 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja oraz nawój Aero Wrap

Nawój na jeden obrót korbki: 100cm

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (body)



ZALETY

- Kołowrotek morski typu Heavy Duty idealnie sprawdzający się w surfcastingu
- Hamulec typu Instant Drag pozwala na szybkie ustawienie siły docisku podczas oddawania rzutów ciężkimi zestawami
- Nawój Aero Wrap i szpula AR-C dają świetne właściwości rzutowe
- Wysokie przełożenie 4.6:1 pozwala łowić z użyciem ciężkich zestawów w trudnych warunkach
- 2 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe właściwościach identycznych z innymi 5-łożyskowymi kołowrotkami



				
ALX10000XSB	645	4,6:1	0,40mm-300m	RD17892



Beast Master XB

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 10000

Łożyska: 1 + 1

Nawój: Dwubiegowa oscylacja oraz nawój Varispeed


Nawój na jeden obrót korbki: 100cm

Korbka: Pojedyncza



ZALETY

- Potężny kołowrotek typu Big Pit Heavy Duty, nadający się również do metody surfcastingowej i przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- Hamulec typu Instant Drag idealny do badania dna markerem za sprawą krótkiego zakresu regulacji Half Turn
- Nawój Varispeed oraz 2-biegowa oscylacja szpuli typu AR-C zapewniające idealne układanie linki i dalekie rzuty
- 1 kryte łożysko ze stali nierdzewnej o właściwościach pracy identycznych z kołowrotkami 3-4 łożyskowymi
- Przełożenie 4.6:1 dostarcza ogromnej siły podczas holu dużej ryby oraz umożliwia korzystanie z ciężkich zestawów
- Nowoczesny, lecz powściągliwy design czyni ten kołowrotek idealną propozycją dla rynku wędkarstwa karpiego



BMBP10000XB	705	4.6:1	0,35mm-400m	RD18787

MULTIPLIKATORY BAITCASTINGOWE

Popularność multiplikatorów baitcastingowych znacząco wzrosła na przestrzeni kilku ostatnich lat w Europie, szczególnie wśród wędkarzy spinningowych. Ultralekka konstrukcja, połączona z bezpośrednim kontaktem z prowadzoną przynętą sprawia, że łowienie z użyciem małego multiplikatora niskoprofilowego lub nieco większego o okrągłym profilu, jest w tym wypadku niezwykle skuteczne. Wszystkie nowoczesne multiplikatory Shimano posiadają system kontroli rzutu, który czyni je niezwykle prostymi i wygodnymi w obsłudze.

58	Calcutta Conquest
59	Calcutta D
60	Cardiff A
61	Corvalus
63	Metanium DC
64	Aldebaran BFS XG
65	Aldebaran MGL
66	Chronarch MGL
	Curado DC
67	Bantam MGL
	Tranx
68	Scorpion 71XG
	Curado K
69	Curado
	Grappler BB
70	Citica
	SLX
71	Caius



NOWOŚĆ

CALCUTTA CONQUEST

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 300

Łożyska: 12 + 1

Korbka: Podwójna



ZALETY

- Najwyżej pozycjonowany multiplikator Shimano - olśniewający pod względem technologii i designu
- Zębatki Micromodule w połączeniu z napędem X-Ship i 12 łożyskami gwarantują gładką i precyzyjną pracę
- 8 stopniowy hamulec VBS zapewnia kontrolę rzutów w każdych okolicznościach
- Nowy system Exciting Drag Sound - terkotka, pozwalająca lepiej kontrolować rybę podczas odjazdów, oraz rejestrować brania podczas trollingu
- Zsynchronizowany wodzik zapewnia idealne ułożenie linki i zapobiega wcinaniu się poszczególnych zwojów na szpuli
- Idealny do średnio-ciężkich i ciężkich odmian łowienia (również lekki trolling)
- Odporny na słoną wodę



CTCNQ301A	330	6.2:1	0,25mm-255m	BNT6029
-----------	-----	-------	-------------	---------

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę



CALCUTTA D

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 200

Łożyska: 4 + 1

Korbka: Podwójna




ZALETY

- Prawdopodobnie najmocniejszy i najbardziej niezawodny multiplikator baitcastingowy, cieszący się uznaniem wśród wędkarzy od ponad 20 lat
- Napęd X-Ship dla wydajnej pracy i lepszego przekładania siły nawet pod dużym obciążeniem
- Cieszący się ogromnym uznaniem Variable Brake System automatycznie ustawiający parametry rzutowe
- Hamulec Dartanium dostarczający szerszy zakres ustawień siły docisku i płynną pracę, niezwykle przydatne podczas walki z dużą, agresywnie walczącą rybą
- System szpuli Super Free, umożliwiający oddawanie ekstremalnie dalekich rzutów



CT201D	265	5,7:1	0,25mm-255m	BNT4403
--------	-----	-------	-------------	---------

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę



CARDIFF A

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201, 301, 401

Łożyska: 4 + 1

Korbka: Podwójna




ZALETY

- Intuicyjny w obsłudze multiplikator w wersji na lewą rękę
- Idealny do trollingu w wodach słodkich oraz ciężkiego castingu
- Doskonała kontrola prędkości szpuli podczas rzutu za sprawą Variable Brake System (VBS)
- System wodnika dla równomiernego nawoju linki
- Odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus i mechanicznie obrabiana aluminiowa szpula dają wyjątkową moc i wytrzymałość
- Przełożenie 5,8:1 i 4 łożyska A-RB czynią ten multiplikator idealnym do łowienia z użyciem przynęt wymagających szybkiego prowadzenia



CDF201A	230	5,8:1	0,25mm-255m	BNT3303
CF301A	252	5,8:1	0,30mm-235m	BNT3318
CF401A	337	5,2:1	0,35mm-270m	BNT3102

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę



CORVALUS

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 301, 401

Łożyska: 3 + 1

Korbka: Podwójna



ZALETY

- Prosty w obsłudze multiplikator z zamontowanym wodzikiem, dostępny w wersji na lewą rękę
- Idealny do trollingu w wodach słodkich oraz ciężkiego castingu
- System hamulca rzutowego Variable Brake System (VBS) ogranicza do minimum wysnuwanie nadmiaru linki podczas rzutu
- Łatwy i szybki w obsłudze przycisk zwalniania szpuli pozwala oddawać rzuty wyjątkowo szybko
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę



CVL301	309	5,2:1	0,30mm-245m	BNT3194
CVL401	335	5,2:1	0,35mm-270m	BNT3195


Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę



SYSTEMY HAMULCA RZUTOWEGO

Ustawienia systemu hamowania szpuli podczas rzutu są niezwykle ważne w przypadku łowienia z użyciem multiplikatora baitcastingowego. Shimano oferuje kilka różnych systemów hamulca rzutowego: FTB, SVS, I-DC które pozwalają kontrolować lot przynęty.

FTB



FTB został zaprojektowany do łowienia ultralekkimi przynętami i wykorzystuje mechanizm ruchomych magnesów zamontowany na wewnętrznej stronie obudowy. Umożliwia to szpuli poruszanie się bez jakiegokolwiek tarcia i przekłada się na odległość rzutów lekkimi przynętami.

SVS



SVS Infinity wykorzystuje niewielkie ciężarki umieszczone wewnątrz kołowrotka aktywując z ich pomocą hamowanie szpuli. Większości ustawień można dokonywać z pomocą pokrętki hamulca na zewnątrz multiplikatora, ale niektóre również po zdjęciu pokrywy bocznej, na umieszczonych wewnątrz odważnikach.

I-DC



I-DC to wysoce zaawansowany technologicznie system kontroli szpuli, wykorzystujący cyfrowy mini-komputer do obliczania parametrów podczas oddawania rzutu. System może być sterowany półautomatycznie od wewnątrz, w zależności od stosowanej linki, lub zewnętrznie, za pomocą przełącznika, dla jednego z kilku zaprogramowanych trybów.



NOWOŚĆ



Metanium DC

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 101


Łożyska: 9 + 1

Korbka: Podwójna



ZALETY

- Lekki multiplikator wyposażony w magnezową obudowę Hagane, idealny do przynęt o masie 5 do 30g
- Wysoce zaawansowany technologicznie hamulec rzutowy I-DC5 z cyfrową kontrolą szpuli i 15 różnymi ustawieniami zaprogramowanymi
- Zębatki Micromodule i napęd X-Ship gwarantujące płynną pracę i moc
- Szpula S3D redukująca wibracje podczas rzutu
- Zaprogramowane funkcje i ustawienia rzutowe:
 1. Duże przynęty (18-30g)
 2. Średnie przynęty (10-20g)
 3. Małe przynęty (8-12g)
 4. Ultra lekkie przynęty (5-8g)
- A. Automatyczna - procesor I-DC sam decyduje o ustawieniach obrotów szpuli



				
METDC101HG	189	7.4:1	0,25mm-150m	03379-0082
METDC101XG	195	8.5:1	0,25mm-150m	BNT5979

Oznaczenia kodu **1** = model na lewą rękę
HG = przekładnia High Gear · **XG** = przekładnia Extra High Gear



ALDEBARAN BFS XG

SPECYFIKACJA

Model: XG Left

Łożyska: 9 + 1

Korbka: Podwójna



ZALETY

- Ultralekki, magnezowy korpus Hagane z elementami C14+
- Napęd X-Ship dbający o właściwe przełożenie siły
- 9 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Szpula S3D redukująca przenoszenie wibracji na przekładnię
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu



5RH941000	130	8,0:1	0,23mm-50m	30008-0077
-----------	-----	-------	------------	------------

NOWOŚĆ



ALDEBARAN MGL

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 51

Łożyska: 9 + 1

Korbka: Podwójna



ZALETY

- Leciutki multiplikator baitcastingowy z magnezową obudową Hagane
- Ultra lekka szpula MGL startująca już od kilku gramów, pozwalająca korzystać z niewielkich przynęt
- Mocny hamulec o mocy aż do 4.5kg dla maksymalnej kontroli podczas holu
- Napęd X-Ship dostarczający efektywnej mocy zwijania
- Stabilna szpula S3D, redukująca wibracje podczas rzutów



ALDMGLS1	135	6.5:1	0,25mm-100m	BNT5876
ALDMGLS1HG	135	7.4:1	0,25mm-100m	BNT5876

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę · HG = przekładnia High Gear

Nowość



IGFA 2018

CHRONARCH MGL

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 151

Łożyska: 8 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Ultralekki korpus C14+
- Nowa szpula Magnumlite o zredukowanych wibracjach i płynnej rotacji
- Napęd X-Ship i zębatki mikromodułowe dają efekt gładkiej pracy
- Hamulec rzutowy SVS Infinity o zaawansowanym systemie kontroli
- Dostępne wersje z różnymi przełożeniami



	g	Przełożenie	Wydajność	Waga
CHMGL151	185	6,2:1	0,25mm-150m	BNT5576
CHMGL151HG	185	7,1:1	0,25mm-150m	BNT5576
CHMGL151XG	190	8,1:1	0,25mm-150m	BNT5576

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 151

Łożyska: 6 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Najtańszy multiplikator baitcastingowy wykorzystujący cyfrowy hamulec I-DC 4
- Zębatki Micromodule i napęd X-Ship gwarantują gładką pracę i dostarczają zapasu mocy
- Hamulec walki o wytrzymałości aż 5kg
- Zaprogramowane, automatyczne funkcje rzutowe:
 1. Maksymalna odległość: Dobry na bezwietrzne warunki
 2. Żyłka lub Plecionka: Regulowany w zależności od stosowanej linki
 3. Fluorocarbon: Do łowienia z użyciem fluorocarbonu jako linki głównej
 4. Skipping mode: dla efektownych rzutów w ślizgu po powierzchni wody



	g	Przełożenie	Wydajność	Waga
CUDC151	220	6,2:1	0,33mm-100m	BNT5900
CUDC151HG	220	7,4:1	0,33mm-100m	BNT5900
CUDC151XG	225	8,5:1	0,33mm-100m	BNT5900

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear

NOWOŚĆ

NOWE
MODELE

Bantam MGL

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 151

Łożyska: 8 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Nowa obudowa Core Solid Hagane Body - wykonana z jednego kawałka metalu
- Nowy hamulec SVS Infinity pozwalający rzucać wygodnie zarówno ciężkimi jak i lekkimi przynętami
- Zębatki Micromodule Gear i napęd X-Ship dostarczające gładkiej pracy nawet podczas siłowego holu
- Hamulec walki o wytrzymałości aż 5kg
- Może być stosowany podczas łowienia w morzu/oceanie



BANTMGL151	215	6.2:1	0,33mm-100m	BNT5805
BANTMGL151HG	220	7.1:1	0,33mm-100m	BNT5805
BANTMGL151XG	225	8.1:1	0,33mm-100m	BNT5805

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę

HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear

TRANX

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201, 301, 401,

Łożyska: 5 + 1

Korbka: Podwójna (301A, 401A),
Pojedyncza z dużym knobem (301HGA, 401 HGA)

ZALETY

- Mocny multiplikator do zastosowania w wodach słodkich i morskich
- Stworzony do łowienia dużych ryb z użyciem dużych przynęt
- Hamulec o wytrzymałości aż 10KG!
- Uszczelnienie CoreProtect pozwala mu znosić najcięższe warunki
- Szpula S3D o ultralekkiej rotacji i zredukowanych wibracjach
- Istnieje możliwość zamówienia osobno pojedynczej korby do modeli HG: kod BNT5527



TRX301A	330	5,8:1	0,30mm-235m	BNT5522
TRX301HGA	330	7,6:1	0,30mm-235m	BNT5522
TRX401A	340	5,8:1	0,30mm-270m	BNT5619
TRX401HGA	340	7,6:1	0,30mm-270m	BNT5619

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę · HG = przekładnia High Gear



Scorpion 71XG

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 71

Łożyska: 7 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Ultralekki korpus Hagane
- Napęd X-Ship zapewniający rzeczywiste przekładanie mocy
- 7 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Szpuła S3D redukująca przenoszenie wibracji na przekładnię
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu



16SCP71XG	190	8,2:1	0,25mm-150m	03474-0079
-----------	-----	-------	-------------	------------

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę · XG = przekładnia Extra High Gear

CURADO K

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201

Łożyska: 6 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Nowa generacja niezwykle popularnego Curado 201 I wyposażona w zębatki mikromodułowe i system szpuli Stable Spool
- Hamulec SVS Infinity dla precyzyjnych rzutów
- Zaprojektowany by znosić trudne warunki zarówno na wodach śródlądowych jak i morskich
- Prawdziwie uniwersalny multiplikator do łowienia większych ryb z użyciem większych przynęt



	g	Przekładnia	Wydajność	Waga
CU201K	215	6.2:1	0,20mm-225m	BNT5675
CU201HGK	215	7.4:1	0,20mm-225m	BNT5675
CU201XGK	220	8.5:1	0,20mm-225m	BNT5675

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear



CURADO 71

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 71

Łożyska: 5 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Ultralekki korpus Hagane
- Napęd X-Ship zapewniający rzeczywiste przekładanie mocy
- 5 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Szpuła S3D redukująca przenoszenie wibracji na przekładnię
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu



CU71HG	185	7,2:1	0,25mm-150m	BNT5345
CU71XG	185	8,2:1	0,25mm-150m	BNT5345

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę

HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear



GRAPPLER BB

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201

Łożyska: 4 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Ultralekki korpus C14+
- Idealny multiplikator niskoprofilowy do lekkich odmian castingu
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Waga wynosząca zaledwie 185g nie męczy ręki i pozwala zachować pełną kontrolę nad przynętą
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu
- Długa (51mm) podwójna korbka ułatwiająca przełożenie siły podczas holu



16GRAPBB201HG	185	7,2:1	0,20mm-225m	03566-0075

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę · HG = przekładnia High Gear

NOWOŚĆ



CITICA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201

Łożyska: 5 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Odlewany ciśnieniowo, aluminiowy korpus Hagane redukuje wagę i daje ogromną wytrzymałość
- Przekładnia X-Ship dla maksymalnej efektywności
- 5 krytych łożysk ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu
- Wodzik ułatwiający bezproblemowe i równe nawijanie linki
- Superszybkie przełożenie 7.1:1 pozwalające nawinąć 77cm na jeden obrót korbki



C1201IHG	210	7,2:1	0,30mm-150m	BNT5074

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę · HG = przekładnia High Gear



SLX

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 151

Łożyska: 3 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Świetne połączenie jakości i ceny, z aluminiową obudową Hagane w standardzie
- Długa korba 45/48mm pozwalająca wycisnąć z multiplikatora więcej mocy podczas holu
- Szpula S3D redukująca wibracje podczas rzutu
- Gładko pracujący wodzik
- Dostępny w aż 3 przełożeniach (wliczając w to 8.2:1 w modelu XG) dla maksymalnej personalizacji wyboru



SLX151	195	6.3:1	0,25mm-150m	BNT5959
SLX151HG	195	7.2:1	0,25mm-150m	BNT5959
SLX151XG	195	8.2:1	0,25mm-150m	BNT5959

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę
HG = przekładnia High Gear · XG = przekładnia Extra High Gear



CAIUS A

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 151

Łożyska: 3 + 1

Korbka: Podwójna

ZALETY

- Multiplikator niskoprofilowy na lewą rękę, idealny dla początkujących wędkarzy castingowych
- Łatwy i intuicyjny w obsłudze
- Korpus XT-7 i aluminiowa szpula redukujące wagę konstrukcji
- System hamulca rzutowego SVS daje perfekcyjną kontrolę szpuli podczas rzutu
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę
- System Super Stoper II dbający o szybką blokadę obrotów wstecznych



CIS151A	205	6,3:1	0,25mm-150m	BNT5412
---------	-----	-------	-------------	---------

Oznaczenia kodu 1 = model na lewą rękę



X PROTECT SHIELD




Podwójna ochrona przed działaniem wody w ekstremalnych warunkach na morzu i oceanie

Wędkarstwo na morzu i oceanie potrafi być bardzo wyczerpujące dla mechanizmu kołowrotka. Lejąca się zewsząd słona woda może nieodwracalnie uszkodzić jego wnętrze. Jedynym rozwiązaniem tego problemu było stworzenie ultra precyzyjnego mechanizmu.

Woda morska wewnątrz kołowrotka natychmiast powoduje korozję mechanizmów. Uszczelnienie korpusu jest więc bardzo istotne, jednak nie może ono wpływać na jakość pracy i płynność obrotów korbki.

Chcąc sprostać wyzwaniu stworzenia najlepszego kołowrotka morskiego, Shimano opracowało technologię X-Shield - chorniącą korpus oraz X-Protect - chorniącą rotor, nie wpływające w żaden sposób na jakość pracy kołowrotka. Obie znaleźć można w naszych najnowszych kołowrotkach - Stella SW, Twin Power SW, Saragosa SW i Spheros SW.

MAKSYMALNA MOC HAMULCA (KG)



KOŁOWROTKI MORSKIE

Łowienie w morzu często okazuje się bardzo ciężkie, a jeśli słona woda dostanie się do wnętrza kołowrotka, z pewnością spowoduje uszkodzenia mechanizmu. W tej sytuacji niezbędne okazuje się wzmocnienie konstrukcji kołowrotka i zabezpieczenie jego mechanizmów przed dostępem wody bez konieczności zmiany popularnej i sprawdzającej się od lat konstrukcji. Shimano osiągnęło to wszystko poprzez opracowanie technologii ochrony korpusu X-SHIELD oraz technologii ochrony rotora X-PROTECT. Można je znaleźć w wielu najnowszych kołowrotkach Shimano.

- 74 **Stella SW-B**
- 75 **Twinpower SW-B**
- 76 **Biomaster SW-A**
- 77 **Saragosa SW**
- 78 **Spheros SW**
- 79 **Socorro SW**





STELLA SW_B

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 4000, 5000, 8000, 10000, 14000, 18000, 20000, 30000

Łożyska: 4 Kryte łożyska SA-RB (plus 1 rolkowe)

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (rolka prowadząca)


Hamulec wodoodporny: Tak (X-Shield)

ZALETY

- Najlepszy morski kołowrotek spinningowy
- System X-Protect oraz X-Shield chronią wszystkie elementy wewnętrzne przed działaniem słonej wody
- Ulepszony hamulec X-Tough dostarczający więcej mocy i dający jeszcze lepszą kontrolę podczas holu
- Przekładnia X-Rigid połączona z napędem X-Ship gwarantuje maksymalną wydajność i niezawodność w praktycznie każdych okolicznościach
- 14 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe dają niebywałą płynność pracy i gładki nawój
- Nawój Aero Wrap i szpula AR-C zapewniające niezwykle dalekie rzuty
- Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów o różnym przełożeniu



Okrągły uchwyt korbki w mniejszych rozmiarach od 4000 do 8000



Owalny uchwyt korbki w większych modelach od 10000 do 30000



STL4000SWBHG	380	6,2:1	0,31mm/170m	RD15896
STL5000SWBHG	435	6,2:1	0,33mm/200m	RD15688
STL8000SWBHG	675	5,6:1	0,37mm/275m	RD15764
STL8000SWBPG	675	4,9:1	0,37mm/275m	RD15764
STL10000SWBPG	685	4,9:1	0,40mm/300m	RD15765
STL14000SWBHG	690	6,2:1	0,40mm/330m	RD15766
STL18000SWBHG	875	5,7:1	0,52mm/310m	RD15894
STL20000SWBPG	885	4,4:1	0,52mm/350m	RD15893
STL30000SWB	990	4,4:1	0,62mm/400m	RD15895

Oznaczenia kodu: **XG** = przekładnia Extra High Gear
HG = przekładnia High Gear / **PG** = przekładnia Power Gear



TWIN POWER SW_B

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 4000, 5000, 8000, 10000, 14000

Łożyska: 11 + 1 (4000/5000), 10 + 1 (8000-14000)

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa


Hamulec wodoodporny: Tak (X-Shield)



Okrągły uchwyt korbki z pianki EVA (model 4000) oraz C14+ (model 5000 i 8000)




Owalny uchwyt korbki w większych modelach 10000 i 14000



ZALETY

- Korpus i przekładnia Hagane sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach
- Napęd X-Ship dla jeszcze lepszego przekładania siły i wyższej wydajności
- 10/11 krytych łożysk Shielded A-RB i jedno łożysko rolkowe
- Szpuła AR-C typu Heavy Duty wykonana z kutego na zimno aluminium, zapewniająca dalekie rzuty
- Wodoodporny hamulec X-Shield z podkładkami karbonowymi X-Tough
- Aluminiowy, odlewany ciśnieniowo korpus X-Shield
- Aluminiowy, odlewany ciśnieniowo rotor X-Protect
- Nawój Aero Wrap gwarantujący perfekcyjne układanie żyłki i plecionki
- Modele XG dysponują wysokim przełożeniem 6.2:1
- Modele PG dysponują przełożeniem 4.9:1



TP4000SWBXG	355	6.2:1	0,31mm/170m	RD17071
TP5000SWBXG	420	6.2:1	0,33mm/200m	RD17019
TP8000SWBPG	635	4,9:1	0,37mm/275m	RD16961
TP10000SWBPG	650	4,9:1	0,40mm/300m	RD17005
TP14000SWBXG	650	6.2:1	0,40mm/330m	RD17008

Oznaczenia kodu: **XG** = przekładnia Extra High Gear
PG = przekładnia Power Gear



BIOMASTER SW_A

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 8000, 10000

Łożyska: 6 + 1

Nawój: Aero Wrap

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

Port Maintenance: Tak (na body i rolce prowadzącej)

Hamulec wodoodporny: Tak

ZALETY

- Napęd X-Ship dla jeszcze lepszego przekładania siły i wyższej wydajności
- Wycinana mechanicznie aluminiowa korbka dająca duży zapas mocy podczas holu
- Nawój Aero Wrap i lekka szpula AR-C pozwalające uzyskać dalsze rzuty
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe gwarantujące niezwykle płynną pracę
- Mocny, jednoczęściowy kabłąk zapobiegający plątaniu się linki



Okrągły uchwyt korbki z pianki EVA w modelach 4000 i 5000



Owalny uchwyt korbki w modelach 8000 i 10000



BI08000SWAPG	545	4,8:1	0,40mm-230m	RD16756
BI010000SWAHG	565	5,7:1	0,40mm-300m	RD16766

Oznaczenia kodu: **HG** = przekładnia High Gear / **PG** = przekładnia Power Gear



Saragosa SW

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 5000, 6000, 8000, 10000, 20000, 25000

Łożyska: 5 + 1 (5000-10000), 6 + 1 (20000-25000)

Nawój: Varispeed II

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak (X-Shield)



ZALETY

- Morski kołowrotek spinningowy typu Heavy Duty, wykonany z XGT-7 i dostępny w szerokiej gamie rozmiarów
- Wodoodporny korpus oraz hamulec X-Shield dają idealną ochronę przed słoną wodą
- 5 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Napęd X-Ship i przekładnia HD dla jeszcze lepszej mocy zwijania
- Potężny hamulec w modelach o rozmiarze 20000 oraz 25000
- Nawój Varispeed II i szpula AR-C zapewniające dalekie i celne rzuty



SRG5000SW	455	5.7:1	0,35mm-175m	RD16325
SRG6000SW	465	5.7:1	0,35mm-240m	RD16363
SRG8000SW	688	5.6:1	0,40mm-230m	RD16284
SRG10000SW	689	4.9:1	0,47mm-210m	RD16315
SRG20000SW	945	4.4:1	0,62mm-240m	RD16228
SRG25000SW	970	4.4:1	0,52mm-400m	RD16277



SPHEROS SW

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 5000, 6000, 8000, 10000, 20000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Hybrydowy korpus X-Shield oraz rotor XGT-7 z technologią X-Protect
- Napęd X-Ship pozwalający uzyskać maksymalną moc podczas holu
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Nawój Varispeed II i szpula AR-C zapewniające dalekie rzuty
- Potężny hamulec o sile 18kg w modelu 20000
- System Super Stopper II dla perfekcyjnej blokady obrotów wstecznych



SP5000SW	455	4,6:1	0.37mm-150m	RD16570
SP6000SW	460	4,6:1	0.37mm-190m	RD16585
SP8000SW	700	4,9:1	0.40mm-230m	RD16552
SP10000SW	715	4,9:1	0.40mm-300m	RD16567
SP20000SW	930	4,4:1	0.52mm-350m	RD16536



SOCORRO SW

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 5000, 6000, 8000, 10000

Łożyska: 4 + 1

Nawój: Varispeed II

Korbka: Single

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Średnich rozmiarów kołowrotek morski oferujący rewelacyjną jakość w dobrej cenie
- Przekładnia Hagane i napęd X-Ship gwarantujące maksymalną wydajność i moc podczas zwijania
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Wodoodporny hamulec Cross Carbon
- Odkuwana na zimno szpula typu AR-C umożliwiającą oddawanie dalekich rzutów




				
SOC5000SW	440	4,6:1	0,37mm/150m	RD17411
SOC6000SW	445	4,6:1	0,37mm/190m	RD17430
SOC8000SW	640	4,9:1	0,40mm/230m	RD17433
SOC10000SW	665	4,9:1	0,40mm/300m	RD17454

MULTIPLIKATORY

Multiplikatory produkowane przez Shimano cieszą się ogromną popularnością i niezachwianą reputacją wśród wędkarzy na całym świecie, stosujących różne sposoby połowu – od klasycznego Big Game, ukierunkowanego na połów ogromnych marlinów, tuńczyków czy rekinów, po słodkowodne szczupaki i sumy. Multiplikatory Shimano dostępne są w wersji z hamulcem typu lever drag oraz gwiazdkowym i zostały skonstruowane w taki sposób, by zaspokajały potrzeby jak największej grupy wędkarzy.

- 81 **Tiagra A**
- 82 **Ocea Jigger**
- 83 **Ocea Calcutta**
- 84 **Talica**
- 85 **Tyrnos**
- 86 **TLD**
- 87 **Torium A HG**
Torium AL HG
- 88 **Tekota HG 1**
- 89 **TR Charter Special**
TR 200G
- 90 **Plays**
- 91 **Dendou-Marui Plays**



TIAGRA

SPECYFIKACJA


Rozmiary: 16, 20, 30, 50, 80, 130

Łożyska: 6 (16, 130)

4 (20, 30, 50, 80)

Korbka: Pojedyncza, stalowa korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Lider na rynku multiplikatorów typu Big Game
- Aluminiowa szpula odkuwana na zimno
- 4 lub 6 łożysk A-RB gwarantuje gładkie oddawanie i zwijanie linki
- 2-biegowa przekładnia
- Hamulec typu Twin Disc z podwójną tarczą (hamulec typu Hydrothermal w modelach 50W, 50WLRS i 80W)



TI16	1077	3,9:1/1:1,7	30lb-395m	TT0629
TI20A	1409	3,9:1/1:1,7	30lb-430m	TT0687
TI30A	1486	3,9:1/1:1,7	50lb-385m	TT0694
TI30WLRS	1576	3,9:1/1:1,7	50lb-520m	TT0699
TI50WLRS	2447	3,1:1/1:1,3	80lb-500m	TT0725
TI80WA	3266	2,5:1/1:1,3	80lb-870m	TT0733
TI130A	4936	2,1:1/1:1,1	130lb-1000m	TT0751

Oznaczenia kodu: LRS = szpula Long Range Special · W = szeroki korpus

OCEA JIGGER

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 201

Łożyska: 8 + 1

Korbka: Pojedyncza korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Wąski profil i głęboka szpula - zaprojektowany specjalnie do łowienia w opadzie
- Korpus HAGANE pozwalający znosić ekstremalne przeciążenia
- Zębatki mikromodułowe i aż 8 łożysk S A-RB
- Wodoodporny hamulec z podkładkami carbonowymi systemem Shimano Exciting Drag Sound
- Uszczelnienie X-Protect chroniące wszystkie mechanizmy
- Specjalna warstwa EI chroiąca przed korozją
- Model HG o nawoju aż 117cm na jeden obrót korbki
- Model POWER o nawoju 96cm



5RL02211H	595	6,2:1	0,33mm-400m	03672-0074
5RL02211P	595	5,1:1	0,33mm-400m	03674-0074



OCEA CALCUTTA

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 301

Łożyska: 5 + 1

Korbka: Pojedyncza korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Zaprojektowany do łowienia techniką opadu na wodach morskich
- Korpus Hagane cechujący się ogromną odpornością na przeciążenia
- Napęd X-Ship połączony z 5 krytymi łożyskami Shielded A-RB i 1 łożyskiem rolkowym
- Szpula z systemem Super Free, wyposażona w wodoodporny carbonowy hamulec oraz Shimano Exciting Drag Sound
- Antykorozyjna ochrona przed działaniem słonej wody E.I.
- Clicker System informujący o braniu przy zwolnionej szpuli oraz wodzikiem dla idealnej kontroli linki
- Nawój rzędu 81cm na jeden obrót korbki



5RH710301	350	6,0:1	0,28mm-200m	03059-0085
-----------	-----	-------	-------------	------------



MODEL 1-BIEGOWY



MODEL 2-BIEGOWY

TALICA TALICA II

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 12, 16, 25, 50

Łożyska: 6

Korbka: Pojedyncza, stalowa korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Mocny i niezawodny korpus Hagane
- System antykorozyjnej ochrony mechanizmu przed działaniem słonej wody E.I.
- Wersja z 2-biegową i 1-biegową przekładnią
- Mocna przekładnia wykonana z mosiądzu
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB



TAC12	655	5,7:1	25lb-255m	TGT1586
TAC16	669	5,7:1	30lb-275m	TGT1602
MODELE 2-BIEGOWE				
TAC16II	750	5,7:1/3,1:1	30lb-275m	TGT1602
TAC25II	1021	5,2:1/2,3:1	40lb-385m	TGT1727
TAC50IIIGR	1588	3,8:1/1,7:1	50lb-640m	TGT1958



TYRNOS TYRNOS II



SPECYFIKACJA

Rozmiary: 16, 20, 30, 50LRS (Long Range Special)

Łożyska: 4

Korbka: Pojedyncza, aluminiowa korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak



ZALETY

- Potężny multiplikator z hamulcem typu Lever Drag
- Większe modele zaprojektowane do walki z naprawdę dużymi rybami na większych głębokościach. Mniejsze stworzone do łowienia dorszy, czarniaków czy łososi
- 4 łożyska A-RB dające rewelacyjnie płynną pracę
- Odlewany pod ciśnieniem aluminiowy korpus zapewnia idealne spasowanie mechanizmów wewnętrznych, zwiększając ich wytrzymałość i precyzję pracy
- Inne udogodnienia takie jak aluminiowa rączka, duraluminiowa szpula, elementy przekładni ze stali nierdzewnej, wodoodporny hamulec oraz Clicker System



TYR16	819	5,0:1	25lb-385m	TGT1164
TYR20	1021	5,0:1	30lb-410m	TGT0824
TYR30	1080	5,0:1	40lb-410m	TGT0847
MODELE 2-BIEGOWE				
TYR20II	1110	5,0:1/2,0:1	30lb-410m	TGT0824
TYR30II	1160	5,0:1/2,0:1	40lb-410m	TGT0847
TYR50IILRS	1625	4,0:1/1,5:1	50lb-640m	TGT1427

Oznaczenia kodu: LRS = szpula Long Range Special



MODEL 1-BIEGOWY

TLD TLD II



MODEL 2-BIEGOWY


SPECYFIKACJA

Rozmiary: 15, 20, 25, 30

Łożyska: 4

Korbka: Pojedyncza korbka Power Handle
(TLD – aluminiowa / TLD II – metalowa)

Hamulec wodoodporny: Yes



ZALETY

- Znany i ceniony na świecie, flagowy model uniwersalnego multiplikatora Shimano
- Wyznaczający standardy tego typu konstrukcji, oferujący świetną jakość w rozsądnej cenie
- Hamulec typu Lever Drag pozwala na łatwe i precyzyjne ustawienie siły docisku
- Przystosowany do współpracy z żyłką i plecionką
- Idealny do łowienia z użyciem przynęt naturalnych jak i dużych przynęt sztucznych
- 4 łożyska A-RB gwarantujące płynną pracę i gładki nawój
- Wersja z 2-biegową przekładnią może działać na przełożeniu 4,0:1 lub 1,7:1



TLD15	527	4,0:1	20lb-410m	TLD0201
TLD20	670	3,6:1	30lb-410m	TLD0174
TLD25	695	3,6:1	30lb-550m	TLD0177
MODELE 2-BIEGOWE				
TLD20IIA	1026	4,0:1/1,7:1	30lb-410m	TT0781
TLD30IIA	1064	4,0:1/1,7:1	30lb-550m	TT0790
TLD50IIA	1624	3,5:1/1,4:1	50lb-640m	TT0381



TORIUM

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 14, 16, 20, 30

Łożyska: 3 + 1

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa Power Handle



ZALETY

- Niewielkich rozmiarów poręczny korpus wykonany z aluminium, radzący sobie w ciężkich warunkach
- 3 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Mosiężna przekładnia z przełożeniem 6.2:1 pozwalająca nawinąć aż 117cm na jeden obrót korbki
- Hamulec o mocy 11kg z podkładkami wykonanymi z karbonu
- Odkuwana na zimno szpula aluminiowa
- System mikroregulacji hamulca
- Nowość: Modele na lewą rękę



TOR14HGA	425	6,3:1	14lb-275m	TGT2238
TOR16HGA	535	6,2:1	16lb-410m	TGT2084
TOR20HGA	545	6,2:1	20lb-385m	TGT2093
TOR30HGA	560	6,2:1	30lb-320m	TGT2095
LEFT-HAND MODELS				
TOR16HGAL	535	6,2:1	16lb-410m	TGT2084
TOR20HGAL	545	6,2:1	20lb-385m	TGT2093
TOR30HGAL	560	6,2:1	30lb-320m	TGT2095

Oznaczenia kodu: **L** = model na lewą rękę

Nowość



TEKOTA

IGAST 2018

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 500, 501, 600, 601

Łożyska: 3 + 1

Korbka: Pojedyncza korbka aluminiowa Power Handle



ZALETY

- Kompaktowy korpus S Compact Hagane Body dla maksymalnej wytrzymałości i niskiej wagi
- Wyposażony w przełożenie aż 6.3:1
- Wodzik dla idealnego ułożenia linki
- Wygodny, precyzyjny hamulec gwiazdkowy
- Dostępne wersje z licznikiem linki
- Łożyska ze stali nierdzewnej dla maksymalnej mocy i wytrzymałości
- NOWOŚĆ - DOSTĘPNE MODELE LEWORĘCZNE Z LICZNIKIEM LINKI W ROZMIARZE 501 ORAZ 601



	g	6.3:1	12lb-440m	TGT2304
TEK500HGA	410	6.3:1	12lb-440m	TGT2304
TEK501HGA	410	6.3:1	12lb-440m	TGT2304
TEK501HGLCA	430	6.3:1	12lb-440m	TGT2304
TEK500HGLCMA	430	6.3:1	12lb-440m	TGT2304
TEK600HGA	430	6.3:1	20lb-300m	TGT2334
TEK601HGA	430	6.3:1	20lb-300m	TGT2334
TEK601HGLCA	450	6.3:1	20lb-300m	TGT2334
TEK600HGLCMA	450	6.3:1	20lb-300m	TGT2334
TEK300LCM	430	6.3:1	16lb-285m	TGT1019
TEK700LCM	450	6.3:1	16lb-285m	TGT1462

Oznaczenia kodu: LC = licznik żyłki/plecionki, 1= model na lewą rękę



Charter Special

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000, 2000

Łożyska: 4

Korbka: Pojedyncza, aluminiowa korbka Power Handle

Hamulec wodoodporny: Tak

ZALETY

- Prawdopodobnie najbardziej uniwersalny i niedrogi, naszpikowany nowymi technologiami multiplikator na rynku wędkarskim
- Unikalne połączenie płynnie działającego hamulca Lever Drag, gładkiego nawoju i systemu hamulca odśrodkowego
- Mocny i niezawodny w ciężkich warunkach korpus, odporny na działanie słonej wody
- Przystosowany do współpracy z żyłką i plecionką
- 4 łożyska A-RB gwarantujące płynną pracę i gładki nawój linki
- Przekładnia ze stali nierdzewnej, wodoodporny hamulec oraz Clicker System



TR1000LD	475	5,2:1	14lb-300m	TGT0110
TR2000LD	500	5,2:1	14lb-440m	TGT0118

TR

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 200

Łożyska: 1

Korbka: Pojedyncza, stalowa korbka Power Handle

ZALETY

- Idealny multiplikator z gwiazdkowym hamulcem, dedykowany początkującym wędkarzom
- Perfekcyjne, równe układanie linki na szpuli za sprawą wódzika
- Clicker System informujący o braniu przy zwolnionej szpuli
- Pojedyncza, stalowa korbka zapewnia efektywne przekładanie włożonej siły
- 1 łożysko A-RB ma identyczne działanie jak nawet kilka klasycznych łożysk
- Przekładnia ze stali nierdzewnej zapewnia dużą moc i odporność na przeciążenia



TR200G	374	4,3:1	17lb-365m	TGT0075



PLAYS 4000

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 4000

Łożyska: 2 + 1

Korbka: Pojedyncza, aluminiowa korbka Power Handle



ZALETY

- Odświeżony model multiplikatora elektrycznego o nowoczesnym wyglądzie
- Korpus ze stopu metali lekkich, hamulec carbonowy, system odprowadzania ciepła
- Kilkanaście trybów ustawień w tym tryb jiggingu
- Hamulec o wytrzymałości aż 15kg
- Maksymalna prędkość zwijania aż 170m/min
- Maksymalna moc zwijania aż 50kg



PLAYS4000				
	1230	3,2:1	lb/yds PE8-300m	TGT2264



DENDOUMARU *PLAYS*

SPECYFIKACJA

Rozmiary: 1000

Łożyska: 2 + 1

Korbka: Pojedyncza, aluminiowa korbka Power Handle



ZALETY

- Wzmocniony korpus Hagane
- Dostępny w 2 rozmiarach 1000 i 4000
- Wyposażony w 2 łożyska A-RB
- Elektroniczny licznik linki




DDM1000PLAYS	545	3,9:1	0,19mm-470m	TGT1884

TECHNOLOGIE WĘDEK

Konstrukcja blanku

W wielu wędkach Shimano użyto ekskluzywnej karbonowej technologii, aby osiągnąć mniejszą wagę oraz większą twardość i elastyczność. Spowodowało to poprawioną wydajność, która gwarantuje większą przyjemność z łowienia i większą kontrolę nad rybą podczas holu. Główne technologie budowy blanku wykorzystywane przez Shimano to Spiral X Core, Spiral X oraz Hi-Power X.



Warstwa zewnętrzna
taśma z włókna
węglowego

Warstwa środkowa
podłużna warstwa z
włókna węglowego

Warstwa wewnętrzna
taśma z włókna
węglowego



Warstwa zewnętrzna
taśma z włókna
węglowego

Warstwa środkowa
podłużna warstwa z
włókna węglowego

Warstwa wewnętrzna
taśma z włókna
węglowego



Warstwa
zewnętrzna
Carbonowa taśma
Shimano Infinity

Warstwa
podstawowa
Włókno węglowe

SPIRAL
CORE

Nowość

Spiral X Core

Konstrukcja Spiral X Core łączy wielowarstwowe, różnokierunkowe ułożenie mat węglowych wykonanych w technologii NanoAlloy® na zewnątrz i wewnątrz blanku, z opłotem z taśmy węglowej Infinity Tape, umieszczonym od wewnętrznej strony blanku. Podnosi to moc wędziska o 10-15% w porównaniu z standardową konstrukcją Spiral X.

*Nanoalloy® to zarejestrowany znak towarowy firmy Toray.

X
SPIRAL

Konstrukcja Spiral X

Spiral X to proces stosowany przy produkcji blanków Shimano, zapewniający nie tylko niską wagę, ale i ogromną moc wędziska. Wędki zbudowane przy użyciu tradycyjnych procesów mogą posiadać wady w postaci skrzywień lub skręceń, nie mają one idealnej krzywizny, co skutkuje spadkiem twardości, a także ma wpływ na zmniejszenie zasięgu zarzutu, mniejszą moc zacięcia oraz spadek ogólnej łatwości użycia. W technologii wytwarzania Spiral X, włókno węglowe jest nawijane na kształt spirali, w bardzo wąskich kręgach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz blanku, co niweluje wszystkie powyższe problemy. Konstrukcja Spiral X podnosi ogólną wydajność wędziska i redukuje wykrzywienia oraz skręcenia podczas przeciążeń. Firma Shimano wykorzystuje ponad 30 różnych typów włókna węglowego, przy czym każda wędka wykorzystuje różne konfiguracje dla uzyskania najlepszych parametrów zgodnych z jej przeznaczeniem.

X
HI-POWER

Konstrukcja Hi-Power X

Hi-Power X jest unikatową technologią wytwarzania blanku. W konstrukcji Hi-Power X, blank zostaje w procesie produkcji owinięty taśmą z włókna węglowego w układzie spiralnym, aby zwiększyć jego ogólną wytrzymałość. Wpływa to również na twardość i kompletnie eliminuje możliwość wykrzywienia. Proces ten oferuje znacznie większą wydajność podczas zarzucania na duże odległości oraz daje większą dokładność i wytrzymałość podczas holowania mocno walczących ryb. Konstrukcja Hi-Power X pozwala na owinięcie włóknem węglowym całej długości wędki od podstawy do wierzchołka. Ponieważ cienkie szczytówki są bardziej podatne na złamanie, konstrukcja Hi-Power X jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem dla tej części wędziska. Shimano jako jedyne posiada zarówno wiedzę jak i odpowiednią technologię, by zastosować Hi-Power X do tak cienkich elementów.

FULL CARBON
MONOCOQUE

Nowość

Full Carbon Monocoque

Full Carbon Monocoque to zdefiniowana na nowo rękojeść wędziska, obejmująca odcinek od uchwytu kołowrotka po koniec dolnika. Dzięki specjalnej, pustej w środku węglowej konstrukcji, poprawia on przenoszenie wibracji ze szczytówki na całą długość blanku. Nowy Carbon Monocoque poprawia wyczuwalność brąi o aż 28% w porównaniu do poprzedniej wersji i nie znajduje pod tym względem odpowiednika w jakichkolwiek innych wędziskach dostępnych na rynku.

CARBON
MONOCOQUE**Carbon Monocoque**

Zintegrowany uchwyt osadzony u podstawy wędkę, który został wykonany z włókna węglowego. Ten zaawansowany design eliminuje potrzebę użycia dodatkowych materiałów a przy okazji, takie rozwiązanie daje bardzo niską wagę i idealne przeniesienie wibracji z wędkę na rękę. W porównaniu z innymi uchwytami, Carbon Monocoque jest do 10g lżejszy oraz ma zwiększoną czułość do nawet 130%, co pozwala czuć każdą wibrację przynęty i dokładny moment ataku ryby. Nasze testy dały znakomite rezultaty i potwierdzają wyjątkową wydajność tego rozwiązania. Konstrukcja Carbon Monocoque daje Shimano więcej możliwości do rozwijania serii czułych wędek, dla wielu różnych technik i odmian wędkarstwa.

**Taftec**

Tradycyjnie, szczytówki węglowe wytwarza się poprzez formowanie włókien węglowych w mocny, cylindryczny pręt, który następnie formowany jest do stożkowego profilu tworząc właściwą szczytówkę. Ponieważ włókna w węglu są wielokierunkowe, uszkadzają się bardziej podczas procesu szlifowania powierzchni, który może w efekcie osłabić szczytówkę i dać niezadawalające rezultaty. Szczytówki Shimano TAFREC wykorzystują uprzednio rozciągnięte, kierunkowe włókna T-3500 z niewielką ilością żywicy. To kierunkowe ułożenie włókien skutkuje o wiele mniejszym stopniem niszczenia podczas procesu szlifowania, dając bezrówną konstrukcję, która – co stwierdziliśmy na podstawie wieloletnich testów – jest o wiele mocniejsza, lżejsza, szybsza i o wiele bardziej czuła. Szczytówki TAFREC są wykorzystywane w całej gamie produktów Shimano, gdzie czułość jest bardzo ważnym wymogiem.

SOFTUBE
TOP**Softube Top**

Softube Top Shimano łączy czułość ultracienkiej, węglowej szczytówki z lekkością pustej w środku konstrukcji. Konstrukcję Softube Top można znaleźć w modelach dedykowanych do metod, w których czułość i finezja są ważnymi wymogami.

Gładkie, niezakłócone działanie szczytówki Softube Top zapewnia wędkarzowi bezkonkurencyjne właściwości, pozwalające wyczuć moment ataku ryby na przynętę oraz dające pełną kontrolę jej zachowania podczas holu.

C14+

C14+

Shimano opracowało szeroką gamę uchwytów kołowrotków w pełni dopasowanych do wędek, przy których są one mocowane. Niektóre z bardziej wyspecjalizowanych uchwytów kołowrotków wykorzystują w sobie włókno węglowe C14 oraz C14+. C14 jest o ponad 20% lżejszy i o ponad 60% mocniejszy niż tradycyjne polimery, podczas gdy C14+ jest jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie niż C14, oferując jeszcze większy zapas mocy. Ten wyjątkowy materiał pozwala Shimano na wytwarzanie ultralekkich uchwytów kołowrotka przy jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej wydajności.

TECHNOLOGIE WĘDEK

Komponenty Wędzisk Shimano



High Pressure Carbon to proces, który tworzy mocniejsze, bardziej elastyczne blanki. Podczas utwardzania (ogrzewania) do komory wprowadzane jest wysokie ciśnienie, które równomiernie rozprowadza żywicę po włóknach węglowych. Rezultatem tego procesu jest większa twardość, wydajność, jak również o wiele lepsza czułość gotowego blanku.



Low Resin Carbon to technologia, która wykorzystuje mniej żywicy do utrzymywania włókien węglowych razem. Przyczynia się to do lżejszego, bardziej elastycznego blanku. Technologia Low Resin Carbon używana jest zazwyczaj w lekkich wędkach, gdzie balans i duża progresja są bardzo ważne.

XT CARBON

Carbon XT stosowany jest w szerokiej gamie wędek Shimano. Numer następujący po XT (XT100) oznacza jakość stosowanych włókien węglowych. Im wyższa liczba, tym mocniejsze włókna węglowe. W modelach, gdzie połączono różne rodzaje węgla celem uzyskania wymaganych działań, na specyfikacji pokazane będą oba numery (XT60/40).



Dodanie włókien **Biofibre** wzmacnia włókna węgla we wszystkich kierunkach. Daje to wyjątkową wytrzymałość, odporność na przeciążenia, lekkość oraz niesamowitą siłę.



GeoFibre to składnik naturalnego pochodzenia, który zapewnia sztywność i wysoką wytrzymałość podczas wyginania w wędziskach z serii ekonomicznej Shimano.

Uzbrojenie i Cechy Wędzisk Shimano

FOSSIL WOOD

Fossil Wood jest stosowany w niektórych uchwytych kołowrotek Shimano. Stworzony dzięki ściśnięciu surowców organicznych w węgiel, przy wykorzystaniu ponad 1000 stopni ciepła, otrzymany materiał jest znacznie silniejszy niż drewno a każdy stworzony z niego komponent, jest jednocześnie niepowtarzalny i odporny na wilgoć.



Unikalny proces budowy blanku **SDR** eliminuje wszystkie skręcenia powstające podczas tworzenia, co oznacza że blanki pozostają jednolite niezależnie od tego, w którą stronę wygnie się wędka.



Steady Cast to proces produkcyjny pozwalający stworzyć blanki pozbawione określonej struktury. Eliminuje to powstawanie wibracji i skutkuje oddawaniem celniejszych rzutów.



Twist-Control to technologia wykonania blanku zapobiegająca powstawaniu skręceń na jego powierzchni podczas holu.



Muscle Loop to wzmocnienie taśmą carbonową stosowane na zewnątrz blanku w wybranych wędkach Shimano. Podnosi ono moc i wytrzymałość sprawiając, że wędzisko pozwala łatwiej holować większe ryby



S.A.S. to zoptymalizowany proces produkcji blanku. W jego trakcie znakuje się wędziska tak, by po rozłożeniu prezentowały one jak najlepszą akcję.



WĘDZISKA SPINNINGOWE

YASEI

- 98 Pike Casting
Pike Spinning
- 99 Jerkbait
Crankbait
- 100 Zander Shad
Zander Vertical Jig
Zander Deadbait
- 101 Dropshot Light Jig
Perch

YASEI RED

- 102 Pike Casting
Zander Lure/Zander Player
Player
- 103 Red Aspius
Dropshot
Perch
Coregonus

SPINNING & CASTING

- 105 Poison Adrena Casting
Poison Adrena Spinning
- 106 Expride Casting
Expride Spinning
- 107 Zodias Casting
Zodias Spinning
- 108 Bass One
- 109 Lesath DX
- 110 Speedmaster DX Spinning
- 111 Technium Casting
Technium Spinning
- 112 Sustain Casting
Sustain Spinning
- 113 Beastmaster EX Casting
Beastmaster EX Spinning
- 114 Aernos Casting
Aernos Spinning
- 115 Forcemaster BX Spinning
Scimitar BX Spinning
- 116 Catana EX Spinning
Catana Tele Spinning
- 117 Vengeance BX Spinning
Vengeance BX Shad
- 118 Alivio DX
- 119 Lightweight Spinning
Diaflash BX Spinning Light
Catana DX Spinning



YASEI

Nowa seria wędzisk Yasei to idealny wybór dla profesjonalistów, łowiących gatunki takie jak szczupak, sandacz, okoń.

Naszym celem było stworzenie perfekcyjnych wędek, dopracowanych pod kątem tego, czego dziś i w przyszłości wymagać będzie wędkarski rynek - łowienia z ich pomocą konkretnych gatunków ryb.





YASEI PIKE CASTING

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt multiplikatora Fuji PSS Palming i dzielona rękojeść z pianki EVA
- W zależności od wersji idealny pod przynęty typu jerk, crankbait, duże softbait'y, wahadłówki



YASPI23XXH	2.30m	189cm	1+1	190g	56-170g
YASPI25XH	2.50m	128cm	2	146g	40-100g
YASPI26	2.60m	133cm	2	269g	120-270g



YASEI PIKE SPINNING

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- W zależności od wersji idealne do przynęt typu jerk, crankbait, duże softbait'y, wahadłówki, obrotówki



YASPI25XH	2.10m	169cm	1+1	119g	20-60g
YASPI21H	2.50m	128cm	2	138g	40-100g

YASEI JERKBAIT

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt multiplikatora Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- W zależności od wersji idealne do przynęt takich jak jerk, crankbait, duże softbait'y, wahadłówki



YASJBC198H					
	1.98m	160cm	1+1	162g	45-100g



YASEI CRANKBAIT

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt multiplikatora Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Idealne do przynęt typu Crankbait, oraz innych opływowych woblerów ze sterem lub niewielkich jerków



YASCR22M				
	2.20m	2	110g	8-24g





YASEI ZANDER SHAD

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Do łowienia z użyciem przynęt miękkich od 12, do nawet 56 gramów



YASZS27M	2.70m	139cm	2	137g	12-28g
YASZS27H	2.70m	139cm	2	161g	24-56g



YASEI ZANDER VERTICAL JIG

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Dostępny w wersji spinningowej (YASVJS19) oraz castingowej (YASVJC19)
- Lekkie i czułe przelotki Fuji Steel Micro
- Uchwyt kołowrotka / multiplikatora Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Odczepiana rękojeść - właściwości monoblanku i większa wygoda transportu
- W zależności od wersji idealne do technik: Vertical Jigging, Jigging, Dropshot



YASVJS19	1.90m	162cm	1+1	103g	14-28g
YASVJC19	1.90m	163cm	1+1	101g	14-28g



YASEI ZANDER DEADBAIT

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Do łowienia sandaczy z użyciem martwej rybki



YASZDB27	2.70m	139cm	2	162g	5-15g

YASEI DROPSHOT LIGHT JIG

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i dzielona, zwężana rękojeść z pianki EVA
- W zależności od wersji idealne do technik: Dropshot, Jigging, oraz przynęt takich jak obrotówki, crankbait'y



YASDS210ML	2.10m	178cm	1+1	96g	5-18g
YASDS240M	2.40m	124cm	2	124g	7-21g

**YASEI** PERCH

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wysoce responsywny i niesamowicie lekki blank HPC100 + NANO
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Odczepiana rękojeść - właściwości monoblanku i większa wygoda transportu
- Idealne do technik: Dropshot, Jigging oraz małych obrotówek i crankbaitów



YASP195L	1.95m	168cm	1+1	87g	3-12g



YASEI *Red* CASTING PIKE

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT60
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt multiplikatora opracowany przez Shimano

XT60

CYARAXHPI	2.50m	129cm	2	169g	20-60g

YASEI *Red* ZANDER LURE / ZANDER PLAYER

ZALETY

- Blank o akcji typu extra fast wykonany z włókna węglowego XT60 o dużej progresji
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARAXZDRL27	2.70m	139cm	2	152g	10-30g
SYARAXZDR27	2.70m	139cm	2	153g	10-30g

YASEI *Red* PLAYER

ZALETY

- Blank o akcji typu extra fast wykonany z włókna węglowego XT60 o dużej progresji
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARAXPY66H	1.98m	164cm	2	126g	60g

YASEI *Red* ASPIUS

ZALETY

- Blank o akcji typu extra fast wykonany z włókna węglowego XT60 o dużej progresji
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARAXASP27MH	2.70m	139cm	2	191g	7-28g

YASEI *Red* DROPSHOT

ZALETY

- Blank o akcji typu extra fast wykonany z włókna węglowego XT60 o dużej progresji
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARAXDS25	2.50m	129cm	2	151g	7-28g

YASEI *Red* PERCH

ZALETY

- Blank o akcji typu extra fast wykonany z włókna węglowego XT60 o dużej progresji
- Przelotki Fuji O-type
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARAXP19	1.90m	99cm	2	94g	3-12g

YASEI *Red* COREGONUS

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT60
- Przelotki Fuji O-type
- Rękojeść wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS

XT60

SYARCOR21	2.10m	108cm	3	82g	-
SYARCOR24	2.40m	123cm	3	88g	-





**POISON
ADRENA**

POISON ADRENA

SPINNING / CASTING

NOWOŚĆ

ZALETY

- Wykończone w najwyższej jakości, japońskie wędzisko o akcji szybkiej lub extra szybkiej
- Wysokomodułowy blank z technologią Spiral X Core dla podniesienia wytrzymałości i lepszego czucia
- Rękojeść Carbon Monocoque podnosząca czucie aż o 140% w porównaniu ze zwykłymi wędziskami
- Ulepszony, ergonomiczny uchwyt kołowrotka Ci4+
- Przelotki Fuji Stainless Steel SiC-S K-Type oraz przelotka szczytowa Titanium SiC
- Dostępna w wersji spinningowej i castingowej



WERSJA SPINNINGOWA					
18PADRN264UL	1.93m	193cm	1	85g	2-7g
18PADRN267ML	1.98m	102cm	2	85g	3-10g
18PADRN266L2	2.01m	201cm	1	92g	4-12g
18PADRN276M2	2.29m	118cm	2	102g	5-15g
WERSJA CASTINGOWA					
18PADRN166MH	2.08m	208cm	1	105g	7-21g
18PADRN1610M	1.90m	191cm	1	95g	7-21g
18PADRN172H	1.98m	198cm	1	102g	10-30g
18PADRN163M	2.18m	186cm	2 (SH)*	122g	12-42g

(SH)* = Dzielona rękojeść



EXPRIDE

SPINNING / CASTING

ZALETY

- Wysokomodułowy blank wykonany w technologii Hi-Power X
- Świetnie wyważone wędzisko dające komfort podczas łowienia delikatnymi zestawami
- Przelotki Fuji Semi Micro K-Type
- Wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Uchwyt Type R (w wersji cast)
- Perfekcyjny, ultralekki uchwyt kołowrotka CI4+ (w wersji spinning)

17EXPRIDE264UL - Wszechstronny ultralight do łowienia pstrągów i okoni

17EXPRIDE265UL - Ultralight do technik, w których czułość wędziska jest istotna

17EXPRIDE266L2 - Uniwersalny spinning do łowienia sandaczy, okoni, pstrągów

17EXPRIDE265ML2 - Uniwersalny spinning do przynęt typu crank i softbait oraz obrotówek (okoni, sandacz)

7EXPRIDE272MH - Uniwersalny spinning do łowienia szczupaków z użyciem dużych przynęt

17EXPRIDE164LBF - Ultralekkie wędzisko baitcastingowe (pod multiplikator) na pstrągi i okonie

17EXPRIDE166M - Uniwersalne wędzisko baitcastingowe (pod multiplikator) do łowienia okoni, sandaczy i szczupaków z użyciem średniej wielkości przynęt

17EXPRIDE168MH2 - Wędzisko baitcastingowe (pod multiplikator) do łowienia szczupaków i sandaczy

17EXPRIDE173XH - Wędzisko baitcastingowe (pod multiplikator) do łowienia szczupaków z użyciem dużych przynęt

17EXPRIDE1711XH - Wędzisko baitcastingowe (pod multiplikator) do łowienia szczupaków na duże przynęty. Długość pozwala łowić z brzegu i wygodniej trzymać wędzisko



Tylko w modelu 265UL

WERSJA SPINNINGOWA					
17EXPRIDE264UL	1.93m	193cm	1	92g	2-7g
17EXPRIDE265UL	1.96m	196cm	1	92g	2-10g
17EXPRIDE266L2	1.98m	102cm	2	102g	3-10g
17EXPRIDE265ML2	1.96m	101cm	2	95g	4-12g
17EXPRIDE272MH	2.18m	190cm	2 (SH)*	110g	7-21g
WERSJA CASTINGOWA					
17EXPRIDE164LBF	1.93m	193cm	1	100g	3.5-10g
17EXPRIDE166M	1.98m	198cm	1	112g	7-21g
17EXPRIDE168MH2	2.03m	104cm	2	120g	10-30g
17EXPRIDE173XH	2.21m	189cm	2 (SH)*	132g	14-56g
17EXPRIDE1711XH	2.41m	206cm	2 (SH)*	162g	14-84g

(SH)* = Dzielona rękojeść



ZODIAS

SPINNING / CASTING

ZALETY

- Blank skonstruowany w technologii Hi-Power X
- Uchwyt kołowrotka wykonany z kompozytu węglowego Ci4+
- Przelotki Fuji Alconite





Tylko w 264ULS

WERSJA CASTINGOWA					
ZODIAS166M	1.98m	198cm	1	107g	7-21g
ZODIAS166ML	1.98m	198cm	1	105g	5-15g
ZODIAS166ML2	1.98m	102cm	2	107g	5-15g
ZODIAS166M2	1.98m	102cm	2	110g	7-21g
ZODIAS166MH2	1.98m	102cm	2	115g	10-30g
ZODIAS168LBFS	2.03m	203cm	1	105g	4-12g
ZODIAS168LBFS2	2.03m	104cm	2	105g	4-12g
ZODIAS1610MH	2.08m	208cm	1	120g	10-30g
ZODIAS1610H2	2.08m	108cm	2	117g	12-42g
ZODIAS172H	2.18m	186cm	2 (SH)*	127g	14-42g
ZODIAS172H2	2.18m	112cm	2	132g	14-42g
WERSJA SPININGOWA					
ZODIAS264ULS	1.93m	193cm	1	90g	2-6g
ZODIAS264L2	1.93m	99cm	2	95g	3-10g
ZODIAS268ML	2.03m	203cm	1	100g	4-12g
ZODIAS268ML2	2.03m	104cm	2	100g	4-12g
ZODIAS270MH	2.13m	186cm	2 (SH)*	107g	5-18g

(SH)* = Dzielona rękojeść





BASS ONE XT




ZALETY

- Bass One XT zostały zaprojektowane do wielu odmian wędkarstwa spinningowego
- Dostępne w wersji spinningowej i castingowej
- Design wzorowany na wędziskach JDM
- Blank XT100 o szybkiej akcji
- Przelotki Fuji Concept 'O'
- Niepowtarzalny uchwyt kołowrotka Shimano JDM Design.
- Dostępna pełna gama modeli do łowienia między innymi małutkami (1-5g), średnimi (7-21g) i większymi (35g) przynętami



WERSJA SPINNINGOWA					
BOXT263UL2	1.90m	98cm	2	97g	1-5g
BOXT266L2	1.98m	102cm	2	100g	2-7g
BOXT266ML2	1.98m	102cm	2	100g	3-10g
WERSJA CASTINGOWA					
BOXT162ML2	1.88m	97cm	2	107g	5-14g
BOXT166M2	1.98m	102cm	2	117g	7-21g
BOXT1610MH2	2.08m	107cm	2	125g	10-28g
BOXT1610H2	2.08m	107cm	2	122g	12-35g





LESATH DX

ZALETY

- Najwyższej klasy, uniwersalne wędziska spinningowe. Ekstremalnie lekkie, pozwalają osiągać dalekie i precyzyjne rzuty
- Blank o szybkiej, progresywnej akcji
- Blank wykonany w technologii Spiral X i Hi-Power X jednocześnie
- Pierwsza eliminuje skręcanie blanku natomiast druga gwarantuje jego moc. W rezultacie otrzymujemy wędzisko o świetnych parametrach rzutowych (odległość i celność)
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano Ci4+
- Ultralekkie przelotki Fuji Titanium Torzite
- Sztywna tuba transportowa w komplecie



SLEDX21M	2.10m	107cm	2	122g	7-28g
SLEDX24M	2.40m	124cm	2	127g	7-28g
SLEDX24MH	2.40m	124cm	2	140g	14-42g
SLEDX27ML	2.70m	139cm	2	152g	7-21g
SLEDX27M	2.70m	139cm	2	155g	7-28g
SLEDX27MH	2.70m	139cm	2	167g	14-42g
SLEDX27H	2.70m	139cm	2	172g	21-56g
SLEDX27XH	2.70m	139cm	2	182g	42-84g
SLEDX30M	3.00m	154cm	2	170g	7-28g
SLEDX86XHINT	2.59m	133cm	2	195g	45-135g



NOWOŚĆ

SpeedMaster DX

ZALETY

- Smykły, lekki i responsywny blank HPC100 + NANO zaprojektowany do wielu odmian spinningu
- Przelotki Fuji Stainless Steel Alconite K-Type poprawiające akcję wędziska
- Klasyczny wygląd połączony ze specjalnie zaprojektowanym uchwytem kołowrotka i pełną, korkową rękojeścią
- Akcja Moderate-fast, czyniąca SpeedMaster DX idealnym wędziskiem do dalekich rzutów



SSMDX18UL	1.80m	93cm	2	98g	2-8g
SSMDX21L	2.10m	108cm	2	115g	3-14g
SSMDX21M	2.10m	108cm	2	121g	7-28g
SSMDX24L	2.40m	123cm	2	132g	3-14g
SSMDX24M	2.40m	123cm	2	138g	7-28g
SSMDX24MH	2.40m	123cm	2	145g	14-42g
SSMDX24HP	2.40m	123cm	2	162g	28-70g
SSMDX27ML	2.70m	138cm	2	147g	5-21g
SSMDX27M	2.70m	138cm	2	160g	7-28g
SSMDX27MH	2.70m	138cm	2	165g	14-42g
SSMDX27H	2.70m	138cm	2	184g	21-56g
SSMDX27XH	2.70m	138cm	2	202g	42-84g
SSMDX30M	3.00m	154cm	2	167g	7-28g
SSMDX30HP	3.00m	154cm	2	204g	28-70g
SSMDX33HP	3.30m	169cm	2	230g	28-70g
SSMDX36HP	3.60m	183cm	2	280g	28-70g





TECHNIUM

SPINNING / CASTING


ZALETY

- Wędka o szybkiej akcji szczytowej wykonana z włókna węglowego XT200
- Przelotki Fuji Alconite K-type
- Zaprojektowany przez Shimano uchwyt kołowrotka
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- W komplecie pokrowiec materiałowy

WERSJA SPININGOWA					
STEC61L	1.85m	157cm	2 (SH)*	91g	3-14g
STEC63ML	1.90m	162cm	2 (SH)*	95g	7-21g
STEC610M	2.08m	179cm	2 (SH)*	107g	7-35g
STEC70MH	2.13m	184cm	2 (SH)*	115g	14-42g
STEC78M	2.33m	121cm	2	130g	7-35g
STEC710MH	2.38m	124cm	2	135g	14-42g
STEC82H	2.49m	129cm	2	148g	21-56g
STEC86XXHSS	2.59m	134cm	2	181g	45-135g
STEC810M	2.69m	139cm	2	155g	7-35g
STEC90H	2.74m	142cm	2	177g	14-56g
STEC90XH	2.74m	142cm	2	187g	28-84g
STEC910H	3.00m	155cm	2	197g	14-56g
WERSJA CASTINGOWA					
CTEC63M	1.90m	163cm	2 (SH)*	121g	14-35g
CTEC70H	2.13m	182cm	2 (SH)*	139g	21-56g
CTEC610XH	2.08m	175cm	2 (SH)*	146g	28-84g
CTEC72XXH	2.18m	180cm	2 (SH)*	170g	56-170g

(SH)* = Dzielona rękojeść

XT200



SUSTAIN AX

SPINNING / CASTING

ZALETY

- Konstrukcja blanku w technologii Hi-Power X redukującej skręcenia i podnoszącej moc
- Wytrzymały, sztywny i lekki blank o rewelacyjnych parametrach rzutowych
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Ci4+
- Szybka akcja szczytowa czyni to wędzisko idealnym do delikatnych odmian łowienia
- Uniwersalna seria wędzisk do twitchingu, jigowania i łowienia z użyciem jerków
- Bardzo mocne i szybkie wędzisko, stworzone do nowoczesnych technik łowienia, pozwalające zmierzyć się z dużą rybą


Ci4+

WERSJA SPININGOWA					
SSUSAX61L	1.85m	155cm	2 (SH)*	85g	3-14g
SSUSAX63ML	1.90m	161cm	2 (SH)*	92g	7-21g
SSUSAX610M	2.08m	179cm	2 (SH)*	115g	14-35g
SSUSAX70MH	2.13m	183cm	2 (SH)*	122g	14-42g
SSUSAX78M	2.33m	121cm	2	115g	7-35g
SSUSAX710MH	2.38m	124cm	2	125g	14-42g
SSUSAX82H	2.49m	129cm	2	145g	21-56g
SSUSAX86XXHSS	2.59m	134cm	2	185g	45-135g
SSUSAX810M	2.69m	139cm	2	138g	7-35g
SSUSAX90H	2.74m	142cm	2	175g	14-56g
SSUSAX90XH	2.74m	142cm	2	190g	28-84g
SSUSAX910H	3.00m	156cm	2	200g	21-56g
WERSJA CASTINGOWA					
CSUSAX63M	1.90m	162cm	2 (SH)*	105g	14-35g
CSUSAX70H	2.13m	179cm	2 (SH)*	115g	21-56g
CSUSAX610XH	2.08m	173cm	2 (SH)*	142g	28-84g
CSUSAX72XXH	2.18m	179cm	2 (SH)*	160g	56-135g

(SH)* = Dzielona rękojeść



Beast Master EX

SPINNING / CASTING

ZALETY

- Blank z węgla XT60 z dodatkiem włókna Biofibre wytworzony w technologii SDR Construction
- Szybka akcja i duża progresja
- Dzielona rękojeść korkowa
- Przelotki Fuji O na wzmocnionych stopkach

XT60

S.D.R.
SHIMANO DYNAMIC RESPONSE

WERSJA SPININGOWA					
SBMEX18L	1.80m	93cm	2	101g	3-14g
SBMEX21ML	2.10m	108cm	2	107g	7-21g
SBMEX21M	2.10m	108cm	2	113g	10-30g
SBMEX21MH	2.10m	108cm	2	119g	14-40g
SBMEX21XHP	2.10m	108cm	2	142g	50-100g
SBMEX24ML	2.40m	123cm	2	140g	7-21g
SBMEX24M	2.40m	123cm	2	134g	10-30g
SBMEX24MH	2.40m	123cm	2	151g	14-40g
SBMEX24H	2.40m	123cm	2	159g	20-50g
SBMEX24XHP	2.40m	123cm	2	174g	120g
SBMEX27M	2.70m	138cm	2	150g	10-30g
SBMEX27MH	2.70m	138cm	2	167g	14-40g
SBMEX27H	2.70m	138cm	2	189g	20-50g
SBMEX27XH	2.70m	138cm	2	193g	50-100g
SBMEX30H	3.00m	154cm	2	186g	20-50g
SBMEX30XH	3.00m	154cm	2	196g	50-100g
WERSJA CASTINGOWA					
CBMEX21MH	2.10m	108cm	2	137g	15-50g
CBMEX21H	2.10m	108cm	2	136g	30-70g
CBMEX24MH	2.40m	123cm	2	166g	15-50g
CBMEX24H	2.40m	123cm	2	160g	30-70g
CBMEX24XH	2.40m	123cm	2	176g	40-100g
CBMEX27XH	2.70m	139cm	2	200g	40-100g





NOWOŚĆ

AERNOS AX

SPINNING / CASTING

ZALETY

- Responsywny, lekki blank wysokomodułowy XT100 z opłotem taśmy węglowej na szczytówce dla super szybkiej akcji
- Idealny do łowienia w opadzie sandaczy i okoni na dużych głębokościach, oraz do techniki twitchingu i łowienia na jerki
- Przelotki SeaGuide z omtką idealnie wpasowującą się w design wędziska
- Uchwyt kołowrotka Shimano Custom VSS

WERSJA SPININGOWA					
SARNSAX61L	1.90m	96cm	2	91g	3-14g
SARNSAX63ML	2.08m	98cm	2	98g	7-21g
SARNSAX610M	2.13m	107cm	2	116g	7-35g
SARNSAX70MH	2.18m	110cm	2	130g	14-42g
SARNSAX78M	2.39m	120cm	2	140g	7-35g
SARNSAX710MH	2.44m	123cm	2	151g	14-42g
SARNSAX82H	2.49m	123cm	2	159g	21-56g
SARNSAX86XXH	2.59m	133cm	2	216g	45-135g
SARNSAX810M	2.69m	138cm	2	171g	7-35g
SARNSAX90H	2.74m	140cm	2	198g	14-56g
SARNSAX90XH	2.74m	140cm	2	209g	28-84g
SARNSAX910H	3.00m	152cm	2	222g	14-56g
WERSJA CASTINGOWA					
CARNSAX63M	1.90m	160cm	2 (SH)*	102g	14-35g
CARNSAX70H	2.13m	180cm	2 (SH)*	141g	21-56g
CARNSAX610XH	2.08m	175cm	2 (SH)*	136g	28-84g
CARNSAX76XXH	2.18m	187cm	2 (SH)*	178g	56-135g

(SH)* = Dzielona rękojeść

XT100



ForceMaster BX

ZALETY

- Blank wykonany z węgla XT60 i włókna Geofibre
- Chromowane przelotki Fuji O na wzmocnionych stopkach
- Uchwyt kołowrotka opracowany przez Shimano
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT60



SFMBX165UL	1.65m	85cm	2	85g	1-11g
SFMBX21ML	2.10m	108cm	2	109g	7-21g
SFMBX21M	2.10m	108cm	2	115g	10-30g
SFMBX21MH	2.10m	108cm	2	128g	14-40g
SFMBX24M	2.40m	122cm	2	146g	10-30g
SFMBX24MH	2.40m	122cm	2	153g	14-40g
SFMBX24H	2.40m	122cm	2	176g	20-50g
SFMBX24XH	2.40m	122cm	2	187g	50-100g
SFMBX27M	2.70m	138cm	2	175g	10-30g
SFMBX27MH	2.70m	138cm	2	174g	14-40g
SFMBX27H	2.70m	138cm	2	176g	20-50g
SFMBX27XH	2.70m	138cm	2	209g	50-100g



SCIMITAR BX

ZALETY

- Wędziska o szybkiej akcji w sam raz do nowoczesnych technik łowienia
- Rękojeść z pianki EVA gwarantująca pewny chwyt
- Ergonomiczny, nowoczesny uchwyt kołowrotka
- Niespotykany design - czerwony blank z czarnymi elementami
- Wszechstronna seria wędzisk do praktycznie każdej techniki łowienia spinningowego od Ultra Light pod okonie i pstrągi po Ultra Heavy na szczupaki, sandacze i sumy

XT40



SSCIBX610UL	1.85m	153cm	2 (SH)*	101g	2-8g
SSCIBX61L	2.08m	178cm	2 (SH)*	102g	3-14g
SSCIBX63ML	1.91m	160cm	2 (SH)*	104g	7-21g
SSCIBX610M	2.08m	178cm	2 (SH)*	116g	7-35g
SSCIBX70MH	2.13m	110cm	2	149g	14-42g
SSCIBX78M	2.34m	121cm	2	157g	7-35g
SSCIBX710MH	2.39m	123cm	2	159g	14-42g
SSCIBX82H	2.49m	128cm	2	177g	21-56g
SSCIBX810M	2.69m	138cm	2	180g	7-35g
SSCIBX90H	2.74m	142cm	2	185g	21-56g
SSCIBX90XH	2.74m	142cm	2	208g	28-84g

(SH)* = Dzielona rękojeść





CATANA EX

ZALETY

- Odświeżona seria wyposażona w jeszcze sztywniejsze i bardziej czułe blanki
- Dokładnie opisane i oszacowane parametry ciężaru wyrzutowego
- Nowoczesna oprawa graficzna
- Nowy uchwyt kołowrotka SeaGuide z technologią Vibrasport
- Wszechstronna seria niedrogich spinningów do łowienia praktycznie każdego gatunku ryb drapieżnych

XT40



SCATEX165UL	1.65m	77cm	2	95g	1-11g
SCATEX18L	1.80m	93cm	2	89g	3-14g
SCATEX18MHJ	1.80m	93cm	2	113g	14-40g
SCATEX21UL	2.10m	108cm	2	119g	1-11g
SCATEX21ML	2.10m	108cm	2	138g	7-21g
SCATEX21M	2.10m	108cm	2	151g	10-30g
SCATEX21MH	2.10m	108cm	2	155g	14-40g
SCATEX21H	2.10m	108cm	2	156g	20-50g
SCATEX24UL	2.40m	123cm	2	139g	1-11g
SCATEX24L	2.40m	123cm	2	151g	3-14g
SCATEX24ML	2.40m	123cm	2	164g	7-21g
SCATEX24M	2.40m	123cm	2	172g	10-30g
SCATEX24MH	2.40m	123cm	2	176g	14-40g
SCATEX24H	2.40m	123cm	2	182g	20-50g
SCATEX27L	2.70m	138cm	2	172g	3-14g
SCATEX27ML	2.70m	138cm	2	180g	7-21g
SCATEX27M	2.70m	138cm	2	185g	10-30g
SCATEX27MH	2.70m	138cm	2	198g	14-40g
SCATEX27H	2.70m	138cm	2	197g	20-50g
SCATEX27XH	2.70m	138cm	2	224g	50-100g
SCATEX30M	3.00m	154cm	2	213g	10-30g
SCATEX30MH	3.00m	154cm	2	224g	14-40g
SCATEX30H	3.00m	154cm	2	246g	20-50g
SCATEX30XH	3.00m	154cm	2	273g	50-100g



CATANA EX TELESPIN

ZALETY

- Odświeżona seria wyposażona w jeszcze sztywniejsze i bardziej czułe blanki
- Dokładnie opisane i oszacowane parametry ciężaru wyrzutowego
- Nowoczesna oprawa graficzna
- Nowy uchwyt kołowrotka SeaGuide z technologią Vibrasport
- Wszechstronna seria niedrogich spinningów do łowienia praktycznie każdego gatunku ryb drapieżnych
- Teleskopowa wersja wygodna w transporcie i łatwa do przechowywania

XT40



SCATEXE165UL	1.65m	55cm	5	96g	1-11g
SCATEXE18L	1.80m	64cm	5	120g	3-14g
SCATEXE21L	2.10m	67cm	5	126g	3-14g
SCATEXE21ML	2.10m	67cm	5	126g	7-21g
SCATEXE21M	2.10m	67cm	5	132g	10-30g
SCATEXE24ML	2.40m	66cm	6	171g	7-21g
SCATEXE24M	2.40m	66cm	6	173g	10-30g
SCATEXE24MH	2.40m	66cm	6	184g	14-40g
SCATEXE27M	2.70m	72cm	6	194g	10-30g
SCATEXE27MH	2.70m	72cm	6	206g	14-40g
SCATEXE30M	3.00m	77cm	6	234g	10-30g
SCATEXE30MH	3.00m	77cm	6	238g	14-40g
SCATEXE33H	3.30m	85cm	6	274g	20-50g

VENGEANCE BX

ZALETY

- Przelotki Shimano Hard Lite
- Blank wykonany z węgla XT30
- Szybka akcja i duża progresja
- Rękojeść wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka JPS

XT30/40

SVBX18L	1.80m	95cm	2	91g	3-14g
SVBX21ML	2.10m	111cm	2	111g	7-21g
SVBX21M	2.10m	111cm	2	111g	10-30g
SVBX21MH	2.10m	111cm	2	121g	14-40g
SVBX24ML	2.40m	126cm	2	169g	7-21g
SVBX24M	2.40m	126cm	2	172g	10-30g
SVBX24MH	2.43m	126cm	2	190g	14-40g
SVBX24H	2.40m	126cm	2	189g	20-50g
SVBX27ML	2.70m	140cm	2	231g	7-21g
SVBX27M	2.70m	140cm	2	251g	10-30g
SVBX27MH	2.70m	140cm	2	270g	14-40g
SVBX27H	2.70m	140cm	2	260g	20-50g
SVBX27XH	2.70m	140cm	2	261g	50-100g
SVBX30H	3.00m	155cm	2	293g	20-50g
SVBX33H	3.30m	170cm	2	345g	20-50g
SVBX33XH	3.30m	170cm	2	387g	50-100g



VENGEANCE BX SHAD


ZALETY

- Blank wykonany z węgla XT30 oraz włókien Geofibre, zaprojektowany z myślą o łowieniu na przynęty typu shad
- Przelotki Shimano Hardlite współpracujące dobrze z żyłką i plecionką
- Testowane z wieloma rodzajami przynęt na główkach jigowych o różnej gramaturze
- Idealne wędkę dla początkujących, jak i doświadczonych wędkarzy potrzebujących specjalistycznego wędziska dedykowanego do przynęt miękkich

XT30

SVBX21SHH	2.10m	110cm	2	145g	20-50g
SVBX24SHMH	2.40m	125cm	2	167g	14-40g
SVBX24SHH	2.40m	125cm	2	168g	20-50g
SVBX27SHMH	2.70m	130cm	2	194g	14-40g
SVBX27SHH	2.70m	140cm	2	197g	20-50g
SVBX27SHXH	2.70m	140cm	2	235g	50-100g
SVBX30SHXH	3.00m	155cm	2	282g	50-100g





ALIVIO DX

ZALETY

- Przelotki Shimano Hard Lite
- Blank wykonany z węgla XT30
- Blank charakteryzujący się dużą progresją
- Rękojeść wykonana z korka
- Uchwyt kołowrotka DPS

XT30

SALDX18L	1.80m	93cm	2	100g	3-15g
SALDX21UL	2.10m	108cm	2	112g	2-10g
SALDX21ML	2.10m	108cm	2	117g	7-21g
SALDX21M	2.10m	108cm	2	121g	10-30g
SALDX21MH	2.10m	108cm	2	126g	14-40g
SALDX24UL	2.40m	123cm	2	167g	2-10g
SALDX24L	2.40m	123cm	2	173g	3-15g
SALDX24ML	2.40m	123cm	2	184g	7-21g
SALDX24M	2.40m	123cm	2	184g	10-30g
SALDX24MH	2.40m	123cm	2	199g	14-40g
SALDX24H	2.40m	123cm	2	203g	20-50g
SALDX27L	2.70m	140cm	2	210g	3-15g
SALDX27ML	2.70m	140cm	2	224g	7-21g
SALDX27M	2.70m	140cm	2	239g	10-30g
SALDX27MH	2.70m	140cm	2	247g	14-40g
SALDX27H	2.70m	140cm	2	271g	20-50g
SALDX27XH	2.70m	140cm	2	275g	50-100g
SALDX30MH	3.00m	154cm	2	322g	14-40g
SALDX30H	3.00m	154cm	2	330g	20-50g
SALDX33H	3.30m	170cm	2	374g	20-50g



DIAFLASH BX

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X redukującej skręcanie i zwiększającej moc
- Bardzo czuła wędka do łowienia okoni i pstrągów na niewielkie przynęty miękkie i obrotówki
- Szybki blank pozwala pewnie zaciąć rybę
- Czuła lecz bardzo mocna szczytówka Taftec Alpha pozwalająca zauważyć najdelikatniejsze branie
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano Ci4+
- Przelotki Fuji Stainless Steel KR-Type



SDFLBX70UL	2.13m	110cm	2	80g	1-7g
SDFLBX74L	2.23m	115cm	2	90g	2-10g
SDFLBX74ML	2.23m	115cm	2	95g	3-15g
SDFLBX80UL	2.44m	125cm	2	90g	1-7g
SDFLBX80ML	2.44m	125cm	2	105g	3-15g



CATANA DX

ZALETY

- Blank wykonany z węgla XT40
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Pełna rękojeść wykonana z korka
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



XT40

SCATDX21LS	2.10m	109cm	2	139g	1-10g
SCATDX24MLS	2.40m	124cm	2	167g	3-15g
SCATDX24MS	2.40m	124cm	2	168g	5-20g
SCATDX27MLS	2.70m	139cm	2	166g	3-15g



WĘDKI PSTRĄGOWE

Pstrąg jest jednym z najszerzej spotykanych gatunków w Europie. Spotykany zarówno w dziko płynących rzekach, dzikich jeziorach, jak i na łowiskach komercyjnych, stawia przed wędkarzem nie lada wyzwanie w kwestii wykorzystanego do jego połowu sprzętu.

Seria wędzisk pstrągowych Shimano pokrywa wszystkie techniki łowienia tego gatunku: od ultra lekkich wędzisk z serii Trout Area, do teleskopowych modeli dedykowanych dla wędkarzy łowiących stacjonarnie.

- 121 **Cardiff AX**
- 122 **Technium Trout**
- 123 **Beastmaster CX Trout/Zander**
Aernos Trout
- 124 **Technium Trout Area**
Forcemaster Trout Area
- 125 **Vengeance AX Trout/Zander**
Catana Shaking Trout



C A R D I F F A X

ZALETY

- Blank o dużej progresji, skonstruowany w oparciu o technologię Hi-Power X
- Udoskonalony pod względem precyzji i odległości oddawanych rzutów
- Przelotki Fuji SiC K-Type
- Akcja typu Slow
- Uchwyt kołowrotka C14+ oraz korkowa rękojeść
- Szczytówka o niezwykle wysokiej czułości



CRDIFXS62ULF	1.88m	97cm	2	69g	0.7-6g
CRDIFXS66SULF	1.98m	102cm	2	72g	0.5-4.5g
CRDIFXS66ULF	1.98m	102cm	2	73g	0.7-6g





NOWOŚĆ

TECHNIUM

TROUT

ZALETY

- Blank HPC 100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Zaprojektowane specjalnie do łowienia na łowiskach komercyjnych
- Dostępne w 9 różnych wersjach o innej akcji (od 0 do nawet 40g)
- Blank z niepowtarzalnym malowaniem 3D o głębokim kolorze
- Gumowany uchwyt (specjalna farba) dający lepszą kontrolę podczas holu
- Brak uchwytu kołowrotka - wędzisko może być wykorzystywane jako krótki bat lub jako wędzisko z przelotkami - po uzbrojeniu w dowolnej pracowni



TECTRLIT039	3.90m	122cm	7	90g	0-3g
TECTRLIT139	3.90m	122cm	7	102g	1-4g
TECTRLIT239	3.90m	122cm	7	111g	2-5g
TECTRLIT339	3.90m	122cm	7	114g	3-8g
TECTRLIT441	4.10m	122cm	7	123g	5-10g
TECTRHPT542	4.20m	122cm	7	124g	8-12g
TECTRHPT642	4.20m	122cm	7	136g	10-18g
TECTRHPT745	4.50m	122cm	7	163g	15-20g
TECTRHPT845	4.50m	122cm	7	167g	20-30g
TECTRHPT945	4.50m	122cm	7	169g	25-40g



Beast Master CX TROUT / ZANDER

ZALETY

- 3-składowe wędzisko na blanku wykonanym z włókna węglowego XT60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Zaprojektowany przez Shimano uchwyt kołowrotka oraz korkowa rękojeść



BMCKTRZ300	3.00m	105cm	3	194g	5-40g
BMCKTRZ330	3.30m	115cm	3	195g	5-40g
BMCKTRZ360	3.60m	125cm	3	233g	5-40g



AERNOS TR GT LITE POWER / HI POWER

ZALETY

- Wędzisko teleskopowe zaprojektowane specjalnie do techniki tremarella
- Łatwe numerowanie umożliwiające wybór odpowiedniego wędziska (0-4 mała moc, 5-9 duża moc)
- Lekkie i niewielkie przelotki Pac Bay Minima 4 oraz uchwyt kołowrotka Pac Bay
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT60

ARNRLITGT039	3.90m	129cm	7	127g	0-3g
ARNRLITGT139	3.90m	129cm	7	147g	1-4g
ARNRLITGT239	3.90m	129cm	7	150g	2-5g
ARNRLITGT339	3.90m	129cm	7	156g	3-8g
ARNRLITGT441	4.10m	129cm	7	172g	5-10g
ARNRHPTGT542	4.20m	129cm	7	171g	8-12g
ARNRHPTGT642	4.20m	129cm	7	189g	10-18g
ARNRHPTGT745	4.50m	129cm	7	201g	15-20g
ARNRHPTGT845	4.50m	129cm	7	220g	20-30g
ARNRHPTGT945	4.50m	129cm	7	220g	25-40g



TECHNIUM TROUT AREA

NOWOŚĆ

ZALETY

- Ultra cienki blank XT100 zaprojektowany do łowienia z użyciem bardzo lekkich przynęt
- Przelotki Fuji Alconite KR-Type do stosowania w połączeniu z cieniutką plecionką lub żyłką
- Rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka
- Perfekcyjna, wolna akcja pozwalająca oddawać dalekie rzuty i utrzymać rybę na kiju w każdych okolicznościach



XT100

STECTA185SUL	1.85m	95.5cm	2	70	0,5-3g
STECTA185UL	1.85m	95.5cm	2	72	1,5-4,5g
STECTAC185UL	1.85m	95.5cm	2	72	1,5-3,5g
STECTA195SUL	1.95m	100.5cm	2	73	0,5-3g
STECTA195UL	1.95m	100.5cm	2	73	1,5-4,5g



Force Master TROUT AREA

ZALETY

- Smukły blank XT60 o parabolicznej akcji
- Dobrze wyważone wędzisko z uchwytem kołowrotka Pac Bay
- Ergonomiczna, dzielona rękojeść z pianki EVA
- Stworzone do łowienia z użyciem małych przynęt jak obrotówki czy jigi
- Świetne wędzisko na początek przygody z techniką łowienia Trout Area



XT60

SFMTA185SUL	1.85m	96cm	2	72g	0.5-3.5g
SFMTA185UL	1.85m	96cm	2	76g	1.5-5g
SFMTA195SUL	1.98m	101cm	2	77g	0.5-3.5g
SFMTA195UL	1.98m	101cm	2	79g	1.5-5g





VENGEANCE AX TROUT-ZANDER

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji szczytowej wykonany z włókna węglowego XT30
- Uniwersalne wędzisko do łowienia pstrągów i sandaczy
- Rękojeść wykonana z korka



XT30

VAXTRZ300	3.00m	105cm	3	185g	5-40g
VAXTRZ330	3.30m	114cm	3	206g	5-40g
VAXTRZ360	3.60m	125cm	3	231g	5-40g



CATANA SHAKING TROUT

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT40 oraz włókna Geofibre zaprojektowany specjalnie z myślą o łowieniu pstrągów
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano



XT40



CATSHTR127	2.70m	139cm	2	109g	1-3g
CATSHTR227	2.70m	139cm	2	120g	2-5g



WĘDZISKA SUMOWE

W serii wędzisk dedykowanych do połowu sumów znajdują się aż 4 kategorie wędzisk Beastmaster, wykonane na mocnym i niesamowicie lekkim blanku HPC100 wzmocnionym włóknem Biofibre. Wszystkie wyposażyliśmy w ultra mocne przelotki dedykowane do łowienia z użyciem żyłki lub plecionki.

Dla wędkarzy dopiero zaczynających przygodę z sumami, wprowadziliśmy też serię Forcemaster Catfish, która oferuje świetne parametry w przystępnych pieniądzach i jest dostępna w 3 kategoriach, pasujących do różnych metod połowu tego drapieżnika.

- 127 **Beastmaster Tele**
- 128 **Beastmaster Catfish Static**
- 128 **Beastmaster Catfish Lure**
- 128 **Beastmaster Catfish Fireball**
- 129 **Forcemaster Catfish Static**
- 129 **Forcemaster Catfish Lure**
- 129 **Forcemaster Catfish Fireball**



Beast Master TELESCOPIC

(Catfish & Sturgeon)

ZALETY

- Wędzisko stworzone z myślą o łowieniu dużych sumów
- Wygodne w transporcie za sprawą niewielkiej długości
- Może być z powodzeniem wykorzystywane na rzekach i jeziorach
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



SBMCS4220	4.20m	165cm	4	546g	200g
-----------	-------	-------	---	------	------



Beast Master CATFISH STATIC

ZALETY

- Wędzisko idealne do łowienia statycznego z użyciem boji
- Dwa modele o różnej długości i ciężarze wyrzutowym
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



SBMCFST30300	3.00m	154cm	2	394g	300g
SBMCFST32500	3.20m	164cm	2	428g	450g





Beast Master CATFISH FIREBALL

ZALETY

- Perfekcyjne, krótkie wędzisko do metody fireball lub łowienia wertykalnego
- Dzięki niewielkiej długości nadaje się świetnie do łowienia z łodzi lub pływakółka
- Dostępna wersja w uchwycie pod multiplikator
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



SBMCFB18320	1.83m	183cm	1	250g	85-200g
SBMCFB18342	1.83m	183cm	1	238g	160-420g
CBMCFB18320	1.83m	183cm	1	235g	85-200g



Beast Master CATFISH LURE

ZALETY

- Zaprojektowane do łowienia z użyciem każdego rodzaju przynęt
- Świetne właściwości rzutowe
- W komplecie pokrowiec materiałowy



SBMCF27200	2.70m	138cm	2	293g	200g
SBMCF24200	2.40m	124cm	2	259g	200g

Force Master CATFISH STATIC

Nowość

ZALETY

- Mocny blank XT40 - połączenie niskiej wagi i wytrzymałości
- Mocny uchwyt kołowrotka DPS i rękojeść wykonana z pianki EVA poprawiającej chwyt
- Przelotki Shimano Hardlite
- Gumowana końcówka rękojeści dla wygodniejszego holu siłowego
- Długość odpowiednia do łowienia statycznego z użyciem bojki, spławika podwodnego lub klasycznej zrywki

XT40

					
SFMCFB130500	3.00m	155cm	2	472g	500g
SFMCFB133500	3.30m	170cm	2	475g	500g

**Force Master** CATFISH LURE

Nowość

ZALETY

- Mocny blank XT40 - połączenie niskiej wagi i wytrzymałości
- Mocny uchwyt kołowrotka DPS i rękojeść wykonana z pianki EVA poprawiającej chwyt
- Przelotki Shimano Hardlite
- Gumowana końcówka rękojeści dla wygodniejszego holu siłowego
- Extra mocne wędzisko do łowienia z użyciem przynęt spinningowych bądź spławika - z łodzi lub z brzegu

XT40

					
SFMCF24200	2.40m	125cm	2	320g	160g
SFMCF27200	2.70m	140cm	2	330g	160g

**Force Master** CATFISH FIREBALL

Nowość

ZALETY

- Mocny blank XT40 - połączenie niskiej wagi i wytrzymałości
- Mocny uchwyt kołowrotka DPS i rękojeść wykonana z pianki EVA poprawiającej chwyt
- Przelotki Shimano Hardlite
- Gumowana końcówka rękojeści dla wygodniejszego holu siłowego
- Ekstra mocne wędzisko do łowienia wertykalnego lub techniką fireball ze środka pływającego

XT40

					
SFMCFFB18320	1.83m	96cm	1	262g	85-200g
SFMCFFBC18320	1.83m	96cm	1	250g	85-200g





WĘDZISKA S.T.C.

Nowa wersja wędzisk typu Travel - Shimano Travel Concept (S.T.C.) - została zaprojektowana by być maksymalnie łatwą w transporcie przy równoczesnym zachowaniu prawidłowej akcji. Szeroka gama tej serii sprawia, że posłuży ona nie tylko wędkarzom praktykującym łowienie na wakacjach, ale również tym, którzy praktykują krótkie sesje nad wodą, korzystając ze środków komunikacji takich jak samochód, rower czy transport publiczny. Wszystkie wędziska S.T.C. sprzedawane są wraz z zabezpieczającym futerałem transportowym.

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

- 131 **S.T.C. Spinning**
S.T.C. Multi Spin
- 132 **S.T.C. Monster**
S.T.C. Mini Telespin
S.T.C. Dual Tip
- 133 **S.T.C. Shore Boat**
S.T.C. Powergame
- 134 **Beastmaster AX Surf**
Traveller Beastmaster Surf
Nexave Surf
- 135 **Exage S.T.C. Boat**



STC SPINNING

NOWOŚĆ

ZALETY

- Szybki Blank XT60 wykonany w technologii NanoAlloy
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS oraz wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Przelotki Shimano Hardlite na pojedynczej stopce

XT60

STC
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

STCSPIN24M	2.40m	64cm	4	128g	10-30g
STCSPIN24H	2.40m	64cm	4	142g	20-60g
STCSPIN24XH	2.40m	64cm	4	153g	50-100g
STCSPIN27MH	2.70m	58cm	5	184g	15-40g
STCSPIN27H	2.70m	58cm	5	196g	20-60g
STCSPIN27XH	2.70m	58cm	5	216g	50-100g
STCSPIN30H	3.00m	65cm	5	229g	20-60g



STC MULTI SPIN

NOWOŚĆ

ZALETY

- Szybki Blank XT60 wykonany w technologii NanoAlloy
- Regulowana długość wędziska za sprawą jednego elementu opcjonalnego dołączonego w zestawie
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS oraz wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Przelotki Shimano Hardlite na pojedynczej stopce

XT60

STC
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

STCSPIN2124L	2.10/2.40m	53cm	6	115/123g	3-14g
STCSPIN2124M	2.10/2.40m	53cm	6	129/142g	10-30g
STCSPIN2427L	2.40/2.70m	59cm	6	131/146g	3-14g
STCSPIN2427MH	2.40/2.70m	59cm	6	159/178g	15-40g
STCSPIN2730ML	2.70/3.00m	64cm	6	152/179g	5-25g
STCSPIN2730H	2.70/3.00m	64cm	6	183/207g	20-60g
STCSPIN2730XH	2.70/3.00m	64cm	6	192/221g	50-100g



STC MONSTER

ZALETY

- Blank HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre o akcji moderate-fast
- Ogromna moc idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS i wygodna rękojeść z pianki EVA
- Przelotki Shimano Hardlite na podwójnej, wzmacnianej stopce



NOWOŚĆ

STCM024	2.40m	65cm	4	271g	28-110g
STCM0315	3.15m	69cm	5	323g	28-110g



STC MINI TELESPIN

ZALETY

- Blank XT60 o akcji moderate-fast
- Minimalistyczna długość transportowa - wędka dosłownie mieści się w kieszeni
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS i rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka
- Przelotki Shimano Hardlite na pojedynczej stopce

XT60

STC

NOWOŚĆ

STCMTS18L	1.80m	29cm	10	82g	3-14g
STCMTS18ML	1.80m	29cm	10	85g	7-21g
STCMTS21ML	2.10m	35cm	10	98g	7-21g
STCMTS21M	2.10m	35cm	10	103g	10-30g
STCMTS24L	2.40m	39cm	11	126g	3-14g
STCMTS24M	2.40m	39cm	11	128g	10-30g
STCMTS27ML	2.70m	40cm	11	150g	7-21g
STCMTS27M	2.70m	40cm	11	152g	10-30g



STC DUAL TIP

ZALETY

- Blank XT60 blank z dodatkiem włókna Biofibre o akcji x-fast
- Dwie wymienne szczytówki o różnej czułości dołączone w komplecie
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z wysokiej jakości korka
- Przelotki Shimano Hardlite na pojedynczej stopce

XT60



NOWOŚĆ

STCDTMLMH2521	2.50/210m	57cm	5 (2 tips)	143/149g	7-21/14-40g
STCDTHXH2521	2.50/210m	57cm	5 (2 tips)	168/176g	20-50/50-100g



STC SHORE BOAT

Nowość

ZALETY

- Blank XT60 z dodatkiem włókna Biofibre o akcji typu x-fast
- Ogromna moc idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z pianki EVA
- Przelotki Shimano Hardlite na podwójnej, wzmacnianej stopce
- Regulowana długość za sprawą dołączonego elementu montowanego opcjonalnie

XT60

STC
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

STCDTSHB03024					
	3.00/2.40m	65cm	5 (2 tips)	288/308g	28-122/150-300g



STC POWERGAME

Nowość

ZALETY

- Blank XT60 z dodatkiem włókna Biofibre o akcji x-fast
- Ogromna moc, idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z pianki EVA
- Przelotki Shimano Hardlite na podwójnej, wzmacnionej stopce
- Regulowana długość za sprawą dołączonego elementu montowanego opcjonalnie

XT60

STC
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

STCDTP0B02520					
	2.40/2.00m	55cm	5 (2 tips)	216/227g	40-120/150-300g



Beast Master AX S.T.C.**ZALETY**

- Uniwersalny blank z włókna XT60 z dodatkem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Wyposażony w uniwersalny uchwyt typu Slide 'n' Grip (kołowrotek/multiplikator)
- Profilowana rękojeść wykonana z pianki EVA
- Idealna wędka dla wędkarzy podróżujących – długość transportowa to zaledwie 64cm

XT60

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TBMAXSF130M	3.96m	64cm	7	856g	220g

**Beast Master** S.T.C.**ZALETY**

- Mocny blank o szerokim zastosowaniu wykonany z włókna XT60 z dodatkem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Profilowana rękojeść z pianki EVA
- Idealna wędka dla wędkarzy podróżujących – długość transportowa wynosi 72cm

XT60

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TBMSF425BXH	4.25m	72cm	7	820g	225g

**NEXAVE****ZALETY**

- Blank z włókna XT60
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Model 5-składowy
- W komplecie pokrowiec z poliestru

XT60

NEXSF402005	4.00m	86cm	5	464g	200g





EXAGE AX S.T.C. BOAT

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT60
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hydro Silicium
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Rękojeść wykonana z pianki EVA
- W komplecie usztywniany pokrowiec



XT60

S.T.C.

SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TEXAXBT2030	1.98m	48cm	4	550g	20-30lb
TEXAXBT3050	1.98m	48cm	4	593g	30-50lb
TEXAXBT240MH	2.40m	69cm	4	375g	250g



WĘDZISKA SPECJALISTYCZNE

Oferta wędzisk Shimano z serii specimen została stworzona tak, by sprostać wymaganiom dosłownie każdego wędkarza, łowiącego masywne karpie. Podążając za sukcesem popularnych wędzisk Tribal TX-9 seria Tribal Carp TX została rozbudowana o wiele nowych, profesjonalnych modeli.

CARP RODS

137	Tribal TX Ultra	142	Tribal Carp Stalker
138	Tribal TX-9A		Tribal Stalker
	Tribal TX-7		Tribal Stalker S.T.C.
139	Tribal TX-5	143	Tribal Floater
	Tribal TX-4		Tribal TX-Lite Compact
140	Tribal TX-2		Tribal Lite A Multi Travel
	Tribal TX-1		
141	Tribal TX Marker / Spod		
	Tribal TX Spod / Distance		

BARBEL RODS

144	Vengeance Barbel Classic
	Vengeance Barbel Power
	Alivio AX Barbel
	Alivio AX Barbel Power



TRIBAL TX-ULTRA

ZALETY

- Flagowy model w serii Tribal
- Blank zbudowany w technologiach Spiral X i Hi-Power X ma niesamowite właściwości rzutowe
- Nowoczesny, niespotykany w innych wędkach design
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano Ci4+
- Lekki i bardzo smukły blank o ogromnej wytrzymałości
- Technologia Spiral X dba, by wędzisko nie ulegało skręceniu podczas holu
- Dzielona rękojeść z pianki EVA dająca pewny chwyt podczas rzutu
- Modele Intensity (INT) pozwalają osiągać niesamowite odległości rzutu
- W komplecie sztywna torba zabezpieczająca wędzisko w transporcie



TXUL12275	40mm	3.65m	188cm	2	310g	2.75lb
TXUL12300	40mm	3.65m	188cm	2	360g	3.00lb
TXUL12INT	50mm	3.65m	188cm	2	390g	3.50lb+
TXUL13INT	50mm	3.65m	203cm	2	435g	3.50lb+





TRIBAL TX-9A

NOWOŚĆ

ZALETY

- Niepowtarzalny blank Spiral X generujący ogromną moc i dający idealnie równe, celne i odległe rzuty
- Przelotki Kigan 3D Zirconia
- Super lekki, węglowy uchwyt kołowrotka C14+
- Rękojeść z pianki EVA o wysokiej gęstości
- Modele INT (Intensity) są dedykowane do łowienia z rzutu na bardzo dużych dystansach



TX9A10300	30mm	3.04m	152cm	2	255g	3lb
TX9A12275	40mm	3.66m	188cm	2	337g	2.75lb
TX9A12300	50mm	3.66m	188cm	2	280g	3lb
TX9A12300SPC	50mm	3.66m	188cm	2	337g	3lb
TX9A12325	50mm	3.66m	188cm	2	355g	3.25lb
TX9A12INT	50mm	3.66m	188cm	2	382g	3.5lb+
TX9A13INT	50mm	3.96m	203cm	2	425g	3.5lb+



WĘDZISKA
SPECIALISTYCZNE



TRIBAL TX-7

ZALETY

- Blank wykonany z wysokomodułowego carbonu HPC250 wzmocnionego włóknem biofibre
- Przelotki Kigan SS Zirconia
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Smukła rękojeść z pianki EVA
- Wszystkie modele wyposażone w przelotkę startową 50mm




TX712275	50mm	3.66m	187cm	2	325g	2.75lb
TX712300	50mm	3.66m	187cm	2	326g	3.00lb
TX712325	50mm	3.66m	187cm	2	373g	3.25lb
TX712INT	50mm	3.66m	187cm	2	399g	3.50lb+
TX713INT	50mm	3.96m	202cm	2	427g	3.50lb+

TRIBAL TX-5

ZALETY

- Blank z włókna HPC200 wzmocniony włóknem biofibre
- Przelotki SiC (startowa o średnicy 50mm)
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Smukły uchwyt wykończony wygodą w trzymaniu taśmą
- Praktyczny stoper na rękoiści i klips na linkę
- Modele Intensity (INT) o świetnych parametrach rzutowych



TX512275	50mm	3.66m	187cm	2	283g	2.75lb
TX512300	50mm	3.66m	187cm	2	324g	3.00lb
TX512325	50mm	3.66m	187cm	2	327g	3.25lb
TX512INT	50mm	3.66m	187cm	2	387g	3.50lb+
TX513INT	50mm	3.96m	202cm	2	394g	3.50lb+



TRIBAL TX-4

ZALETY

- Krzywa ugięcia od 2,75lb do 3,5+ lb w serii 12- i 13-stopowej
- Mocny blank HPC100 usztywniony włóknem Biofibre
- Przelotki SeaGuide SS z pierścieniami SiC
- Wszystkie modele wyposażone w przelotkę startową 50mm



TX412275	50mm	3.66m	187cm	2	299g	2.75lb
TX412300	50mm	3.66m	187cm	2	341g	3.00lb
TX412325	50mm	3.66m	187cm	2	369g	3.25lb
TX412INT	50mm	3.66m	187cm	2	409g	3.50lb+
TX413INT	50mm	3.96m	202cm	2	460g	3.50lb+





TRIBAL TX-2

ZALETY

- Mocny blank XT60
- Przelotki Shimano Hardlite (startowa 50mm w najdłuższych modelach)
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT60


TX210275	30mm	3.05m	157cm	2	276g	2.75lb
TX210300	40mm	3.05m	157cm	2	317g	3.00lb
TX211275	40mm	3.35m	167cm	2	321g	2.75lb
TX212275	50mm	3.65m	187cm	2	338g	2.75lb
TX212300	50mm	3.65m	187cm	2	363g	3.00lb
TX212325	50mm	3.65m	187cm	2	434g	3.25lb
TX213300	50mm	3.96m	202cm	2	441g	3.00lb
TX213INT	50mm	3.96m	202cm	2	445g	3.50lb+



TRIBAL TX-1

ZALETY

- Blank z włókna XT40
- Przelotki Shimano Hardlite (startowa 50mm w najdłuższych modelach)
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie


XT40

TX112275	40mm	3.65m	186cm	2	356g	2.75lb
TX112300	50mm	3.65m	187cm	2	406g	3.00lb
TX112350	50mm	3.65m	187cm	2	366g	3.50lb
TX113300	50mm	3.96m	203cm	2	394g	3.00lb
TX113350	50mm	3.96m	203cm	2	416g	3.50lb

TRIBAL TX SPOD / MARKER

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT40
- Przelotki Shimano Hardlite (startowa 50mm)
- Uchwyt kołowrotka typu DPS
- Uchwyt z tyłu wędziska wykonany z pianki EVA
- Pokrowiec materiałowy w komplecie


XT40

TXS12500	50mm	3.65m	188cm	2	355g	5.00lb
TXS13500	50mm	3.96m	203cm	2	415g	5.00lb
TXM12300	50mm	3.65m	188cm	2	410g	3.00lb
TXM13300	50mm	3.96m	203cm	2	447g	3.00lb

 Oznaczenie kodu: **S=Spod, M=Marker**


TRIBAL SPOD

ZALETY

- Blank o ogromnej mocy i świetnych właściwościach rzutowych, wykonany z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Rękojeść wykonana z pianki EVA



T12500S	50mm	3.66m	186cm	2	480g	5.00lb
T126500S	50mm	3.81m	194cm	2	498g	5.50lb

 Oznaczenie kodu: **DS=Distance Spod**




TRIBAL CARP STALKER

ZALETY

- Blank wykonany z włókna HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Łączenie typu Spigot zapewniające smuklejszą konstrukcję wędziska
- Przelotki Shimano Hardlite
- Dzielony uchwyt kołowrotka typu Shrink Tube
- Klips do podczepiania zestawów



TCS9	30mm	2.74m	140cm	2	179g	3.00lb



TRIBAL STALKER

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT60 oferujący rewelacyjną pracę podczas holu
- Akcja progresywna zapewniająca zastrzyk mocy podczas walki w trudnych technicznie warunkach
- Design wzorowany na całej rodzinie wędek Tribal
- Łatwe składanie i rozkładanie wędziska za sprawą pozycjonera
- Wygodny klips do podczepiania zastawu podczas przemieszczania

XT60

TS9	30mm	2.74m	140cm	2	293g	3.00lb



TRIBAL STALKER S.T.C.

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT60 oferujący rewelacyjną pracę podczas holu
- Akcja progresywna zapewniająca zastrzyk mocy podczas walki w trudnych technicznie warunkach
- Design wzorowany na całej rodzinie wędek Tribal
- Łatwe składanie i rozkładanie wędziska za sprawą pozycjonera
- Wygodny klips do podczepiania zastawu podczas przemieszczania

XT60

TTS9	30mm	2.74m	73cm	2	237g	3.00lb

TRIBAL FLOATER

ZALETY

- Włókno węglowe HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Szybka akcja przy zachowaniu miękkiej pracy szczytówki, pozwala oddawać dalekie i celne rzuty nawet zestawami ze spławikiem typu waggler
- Uchwyt do podczepiania zestawu



TFL12200	30mm	3.66m	186cm	2	287g	2.00lb



TRIBAL TX COMPACT

ZALETY

- 4-sekcyjny blank zbudowany z włókna węglowego XT100
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Rękojeść tylna z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT100

TXC122754	40mm	3.65m	99cm	4	340g	2.75lb
TXC123004	50mm	3.65m	99cm	4	371g	3.00lb
TXC123504	50mm	3.65m	99cm	4	391g	3.50lb



TRIBAL^{LITE} A MULTI TRAVEL

ZALETY

- Lekki, a zarazem niezwykle mocny blank wykonany z XT300C/LRC z dodatkiem włókna Biofibre
- Najlepiej sprzedający się wieloskładowy kij typu Stalker, który może być używany w długości 1,98m oraz 2,28m
- Uchwyt kołowrotka wykonany z włókna węglowego Woven Carbon
- W komplecie materiałowy pokrowiec oraz sztywna tuba



TALMSTC6676275	1.98/2.28m	54cm		5	186g	2.75lb





VENGEANCE BARBEL

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT30 oraz włókna Geofibre
- Wędzisko dwuskładowe dla większej wygody podczas transportu
- Wersja Classic 1,5lb oferowana z zakończeniem typu Avon i trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości i mocy
- Wersja Power 1,75lb oferowana z zakończeniem Avon i trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości i mocy
- Mocny uchwyt kołowrotka i wytrzymałe przelotki Shimano Hardlite podparte na dwóch stopkach

XT30



VBCL	3.66m	187cm	3+3 Tips	292g	1.50lb
VBPW	3.66m	187cm	3+3 Tips	311g	1.75lb



ALIVIO AX BARBEL

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT30
- Wytrzymałe przelotki Shimano Hardlite
- Rękojeść korkowa spasowana z uchwytem kołowrotka typu DPS
- Wersja Classic 1,5lb oferowana z zakończeniem typu Avon i trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości i mocy
- Wersja Power 1,75lb oferowana z zakończeniem Avon i trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości i mocy



XT30

ALVAXBCL	3.65m	186cm	3+3Tips	298g	1.50lb
ALVAXBPW	3.65m	186cm	3+3Tips	313g	1.75lb

WĘDZISKA MATCH & FEEDER

Wszystkie wędziska Shimano z serii match oraz feeder, za sprawą swej uniwersalności, sprostają wymaganiom wędkarzy z całej Europy. Wraz z rosnącą popularnością feedera, urosła również rodzina naszych wędzisk dedykowanych do tej metody, które sprawdzą się w wielu okolicznościach na każdej rzece, jeziorze, czy wodach komercyjnych.

WĘDZISKA MATCH

- 146 **Speedcast Match**
Super Ultegra AX Match
- 147 **Beastmaster AX Match**
Aernos Match
Alivio CX Match

WĘDZISKA FEEDER

- 148 **Speedcast Feeder**
Super Ultegra AX Feeder
- 149 **Beastmaster DX Feeder**
- 150 **Aernos Feeder**
Alivio CX Feeder
- 151 **Aernos Winkle Picker**
Vengeance Winkle Picker

WĘDZISKA SPECJALISTYCZNE MATCH & FEEDER

- 152 **Speedmaster AX Commercial**
- 153 **Beastmaster CX Commercial**
- 154 **Aernos Commercial**
- 155 **Forcemaster BX Commercial**
- 156 **Replacement Quiver Tips**





SPEEDCAST MATCH

ZALETY

- Szybki i idealnie wyważony blank, wykonany z włókna węglowego HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Ultralekkie przelotki Fuji Alconite na pojedynczej stopce
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS nakręcany od góry
- Rękojeść wykonana z pianki EVA oraz korka Power Cork, co zapewnia jej dłuższą żywotność
- Model SPC39 posiada akcję semi-paraboliczną, przez co nadaje się do łowienia z użyciem cienkich i delikatnych żytek



SPC39F	3.90m	135cm	3	194g	20g
SPC42F	4.20m	144cm	3	228g	20g



SUPER ULTEGRA AX MATCH

ZALETY

- Blank wykonany z włókna HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji O-type
- Lekki, węglowy uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Rękojeść z przodu wykonana z pianki EVA, rękojeść z tyłu wykonana z korka
- System S.A.S (Shimano Alignment System) gwarantujący właściwe, równe ułożenie wszystkich sekcji wędziska
- Wysokiej jakości pokrowiec materiałowy



SULTAX39F	3.90m	135cm	3	172g	20g
SULTAX42F	4.20m	145cm	3	179g	20g
SULTAX45SPC	4.50m	155cm	3	218g	30g

Beast Master AX MATCH**ZALETY**

- Czarny, matowy blank wykonany z włókna HPC60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Hardlite
- Wysokiej jakości rękojeść wykonana z korka i pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- W komplecie wysokiej jakości pokrowiec wykonany z materiału



BMAX39F	3.90m	134cm	3	188g	15g
BMAX42F	4.20m	144cm	3	209g	20g
BMAX45SPC	4.50m	154cm	3	243g	30g

**AERNOS** AX MATCH**ZALETY**

- Blank XT60 z technologią Nano o szybkiej akcji
- Świetne właściwości rzutowe i bardzo dobra praca w trakcie holu
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS
- Rękojeść wykonana z pianki EVA (przód) oraz korka (tył)

XT60

Nowość

ARNSAX39F	3.90m	135cm	3	168g	20g
ARNSAX42F	4.20m	144cm	3	181g	20g
ARNSAX45F	4.50m	154cm	3	220g	20g

**ALIVIO** CX MATCH**ZALETY**

- Blank o dużej progresji wykonany z włókna węglowego XT30 oraz Geofibre
- Idealne wędzisko dla osób zaczynających przygodę z metodą odległościową
- Uniwersalny ciężar wyrzutowy pozwala korzystać z wędziska w różnych warunkach, z zestawami o szerokim zakresie wagowym
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka oraz korkowa rękojeść zaprojektowane przez Shimano

XT30



ALCX36	3.60m	124cm	3	185g	5-20g
ALCX39	3.90m	134cm	3	208g	5-20g
ALCX42	4.20m	144cm	3	221g	5-20g





SPEEDCAST FEEDER

ZALETY

- Blank o świetnych właściwościach rzutowych, wykonany z włókna węglowego HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Ultralekkie przelotki Fuji Alconite z dużą przelotką startową ułatwiającą oddawanie dalekich rzutów
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Trwała i lekka rękojeść wykonana z korka i pianki EVA
- Modele z serii Special Precision (SPCPR) zaprojektowane do oddawania celnych rzutów na odległość nawet 50m
- Modele Long Cast (SPCLC) dysponujące ogromną mocą, umożliwiającą oddawanie rzutów na odległość ponad 120m
- Modele Long Cast posiadają duże przelotki w wymiennych szczytówkach
- Wszystkie modele dostarczane z trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości:
- **12ft** - .75oz - 1.5oz - 2oz
13ft - 1oz - 2oz - 3oz **14ft** (120g), **14ft** (150g) - 3oz - 4oz - 5oz




SPCPR60FDR	3.66m	127cm	4	224g	60g
SPCPR90FDR	3.96m	137cm	4	262g	90g
SPCLC120FDR	4.27m	147cm	4	335g	120g
SPCLC150FDR	4.27m	147cm	4	343g	150g



SUPER ULTEGRA AX FEEDER

ZALETY

- Blank z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Rękojeść z korka i pianki EVA
- Wygodny uchwyt kołowrotka nakręcany od góry
- Modele z serii Precision (SULTAXPR) zaprojektowane do oddawania celnych rzutów na dystansie do 50m
- Modele z serii Long Cast (SULTAXLC) zaprojektowane do oddawania dalekich rzutów na ponad 120m
- Wszystkie modele dostarczane z trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości:
- **11ft** - 0.75oz - 1.5oz - 2oz
12ft - 1oz - 2oz - 3oz
13ft - 3oz - 4oz - 5oz
14ft (120g) - 3oz - 4oz - 5oz **14ft** (150g) - 3oz - 4oz - 5oz



SULTAXPR60FDR	3.35m	116cm	4	191g	60g
SULTAXPR90FDR	3.66m	126cm	4	198g	90g
SULTAXLC120FDR	3.96m	137cm	4	334g	120g
SULTAXLC120LFDR	4.26m	146cm	4	369g	120g
SULTAXLC150FDR	4.26m	146cm	4	367g	150g



Beast Master

DX FEEDER

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego HPC60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Hardlite
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- W komplecie materiałowy pokrowiec
- Wszystkie modele dostarczane z trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości:
- **9ft-11ft** - 0.75oz - 1oz - 2oz
- **11ft** - 0.75oz - 1.5oz - 2oz,
- **12ft** - 1oz - 2oz - 3oz
- **12ft (150g)** - 3oz - 4oz - 5oz
- **13ft (120g)** - 3oz - 4oz - 5oz
- **13ft (150g)** - 3oz - 4oz - 5oz
- **14ft (120g)** - 3oz - 4oz - 5oz
- **14ft (150g)** - 3oz - 4oz - 5oz



BMDXPR60FDR	3.35m	116cm	3	182g	60g
BMDXPR90FDR	3.65m	126cm	3	198g	90g
BMDXLC120FDR	3.96m	136cm	3	345g	120g
BMDXLC120LFDR	4.27m	146cm	3	389g	120g
BMDXLC150FDR	3.96m	136cm	3	340g	150g
BMDXLC150LFDR	4.27m	146cm	3	392g	150g
BMDX911MLFDR	2.74/3.35m	121cm	4	154g	70g
BMDXCXHFDR	3.65m	127cm	3	267g	150g



AERNOS AX FEEDER

ZALETY

- Blank XT60 z technologią Nano o szybkiej akcji
- Świetne właściwości rzutowe i bardzo dobra praca w trakcie holu
- Mocne przelotki Shimano Hardlite z dużą przelotką startową
- Długa rękojeść z pianki i korka dla wygodniejszego chwytu w momencie zarzucania
- Uchwyt kołowrotka Shimano
- 3 wymienne szczytówki o różnej akcji załączone w komplecie
- Modele co precyzyjnego łowienia (60 i 90g) pozwalają postać zestaw idealnie w punkt nawet na 40 metrów
- Długie wersje pozwalają oddawać rzuty nawet na 120 metrów
- Szczytówki dołączone w komplecie:
11ft - 0.75oz - 1.5oz - 2oz
12ft - 1oz - 2oz - 3oz
13ft, 14ft - 3oz - 4oz - 5oz



NOWOŚĆ

XT60

ARNSAXPR60	3.30m	116cm	4	175g	60g
ARNSAXPR90	3.60m	126cm	4	214g	90g
ARNSAXLC120	3.90m	136cm	4	305g	120g
ARNSAXLC120L	4.20m	147cm	4	319g	120g
ARNSAXLC150	4.20m	147cm	4	384g	150g

ALIVIO CX FEEDER

ZALETY

- Niedrogię wędziska typu feeder dostępne w wersji light, medium oraz heavy
- Mocny blank wykonany z włókna węglowego XT30 i Geofibre
- Niewielka długość transportowa za sprawą konstrukcji 3-składowej
- Modele light oraz medium przystosowane do współpracy z cienką żyłą i plecionką, model heavy przystosowany do współpracy z większymi średnicami
- Wszystkie modele wyposażone w dwie wymienne szczytówki o różnej czułości:
11ft - 1oz - 2oz
12ft - 2oz - 3oz
13ft - 3oz - 4oz
14ft - 5oz - 6oz



XT30



ALCXLFDR	3.35m	115cm	5	221g	70g
ALCXMFR	3.66m	125cm	5	253g	100g
ALCXHFDR	3.96m	135cm	5	317g	110g
ALCXXHFDR	4.20m	147cm	5	428g	150g

AERNOS WINKLE PICKER

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji zbudowany z włókna węglowego XT60
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS
- Przednia rękojeść z pianki EVA, tylna wykonana z korka
- Sprzedawany z trzema wymiennymi szczytówkami o różnej czułości: 0.50oz · 1oz · 1.5oz



XT60

ARNSWP24	2.40m	101cm	2	132g	40g
ARNSWP27	2.70m	115cm	2	149g	40g



VENGEANCE WINKLE PICKER

ZALETY

- Świetne wędzisko przystosowane do pracy ze średnio ciężkimi zestawami na małych i średnich dystansach
- Mocny blank wykonany z włókna węglowego XT30 oraz Geofibre umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Świetny stosunek jakości do ceny
- Wyposażony w dwie wymienne szczytówki o różnej czułości: 0.50oz · 1oz




XT30



VWP27	2.70m	115cm	2	135g	40g





Speed Master


AX COMMERCIAL

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre w technologii NanoAlloy
- Najwyższej jakości przelotki Fuji Alconite
- Wędkę zaprojektowane do łowienia karpi na niewielkich akwenach
- Rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka oraz pianki EVA
- W komplecie pokrowiec materiałowy
- Modele Picker oraz Feeder posiadają 3 wymienne szczytówki
 SMAX8CPCR : STIPAX025SGSD / STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD
 SMAX10CFDR : STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD / STIPAX150SGSD
 SMAX911CFDR : STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD / STIPAX200SGSD



SMAX8CPCR	2.44m	129cm	2+3 TIPS	125g	40g
SMAX10CFDR	3.05m	162cm	2+3 TIPS	135g	70g
SMAX911CFDR	2.74/3.35m	175cm	3+3 TIPS	197g	70g
SMAX10CFL	3.05m	156cm	2	130g	15g
SMAX11CFL	3.35m	172cm	2	153g	15g



Beast Master

CX COMMERCIAL

ZALETY

- Ultra smukły blank wykonany z włókna węglowego HPC60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji
- Wędki zaprojektowane do łowienia karpi na niewielkich akwenach
- Rękojeść wykonana z korka oraz pianki EVA
- W komplecie pokrowiec materiałowy
- Modele Picker oraz Feeder posiadają 3 wymienne szczytówki
 8CPCR : STIPAX025SGSD / STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD
 10CFDR : STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD / STIPAX150SGSD
 911CFDR : STIPAX050SGSD / STIPAX100SGSD / STIPAX200SGSD
 12CPFDR : STIPAX100NGSD / STIPAX200NGSD / STIPAX300NGSD



BMCX8CPCR	2.44m	129cm	2 + 3 TIPS	106g	40g
BMCX10CFDR	3.05m	162cm	2 + 3 TIPS	133g	70g
BMCX911CFDR	2.74/3.35m	134cm	3 + 3 TIPS	163g	70g
BMCX12CPFDR	3.65m	190cm	2 + 3 TIPS	170g	90g
BMCX10CFL	3.05m	156cm	2	125g	15g
BMCX911CFL	2.74/3.35m	172cm	4	152g	15g
BMCX12CPFL	3.65m	187cm	2	168g	20g



AERNOS COMMERCIAL

ZALETY

- Zaprojektowana do nowoczesnych odmian łowienia
- Responsywny blank XT40 pozwala oddawać dalekie rzuty i świetnie trzyma rybę
- Akcja moderate-fast zoptymalizowana pod kątem pewnego zacięcia i kontroli w trakcie holu ryby
- Wersje Picker oraz Feeder posiadają 2 wymienne szczytówki

ARNS8CPCR : 0,5oz / 1,0oz

ARNS10CFDR : 1,0oz / 1,5oz

ARNS911CFDR : 1,0oz / 2,0oz

XT60

ARNS8CPCR	2.44m	129cm	2+2 Tips	129g	40g
ARNS10CFDR	3.05m	162cm	2+2 Tips	140g	70g
ARNS911CFDR	2.74/3.35m	130cm	3+2 Tips	161g	70g
ARNS10CFL	3.05m	156cm	2	146g	20g
ARNS911CFL	3.35m	172cm	2	152g	20g



NOWOŚĆ

Force Master

BX COMMERCIAL

ZALETY

- Blank XT40 o parabolicznej akcji pozwalającej utrzymać rybę na haku
- Przelotki Shimano Hardlite
- Rękojeść z pianki EVA i korka
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Wszystkie modele występują w wersji 2-składowej
- Zaprojektowane z myślą o łowieniu niewielkich karpia, leszczy i linów na jeziorach komercyjnych
- Każde wędzisko zostało wyposażone w 2 wymienne szczytówki:
 - FMBX8CPCR : 0,5oz / 1,0oz
 - FMBX10CFDR : 0,5oz / 1,0oz
 - FMBX11CPCR : 0,75oz / 1,5oz
 - FMBX12CFDR : 1,5oz / 2,5oz

XT40

					
FMBX8CPCR	2.43m	129cm	2 +2tips	128g	40g
FMBX10CFDR	3.04m	162cm	2 +2tips	158g	60g
FMBX11CFDR	3.35m	171cm	2 +2tips	185g	70g
FMBX12CFDR	3.66m	186cm	2 +2tips	208g	80g
FMBX10CFL	3.04m	156cm	2	177g	15g
FMBX11CFL	3.35m	171cm	2	196g	15g



ZAPASOWE, WYMIENNE SZCZYTÓWKI

SZCZYTÓWKI SUPER FEEDER AX (SOLID)

STIPAX025SGSD	0,25oz SMALL GUIDE GLASS - SMALL DIAMETER
STIPAX035SGSD	0,35oz SMALL GUIDE GLASS - SMALL DIAMETER
STIPAX050SGSD	0,50oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX075SGSD	0,75oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX100SGSD	1,00oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX150SGSD	1,50oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX200SGSD	2,00oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX300SGSD	3,00oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX400SGSD	4,00oz SMALL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX100NGSD	1,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX150NGSD	1,50oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX200NGSD	2,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX300NGSD	3,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX400NGSD	4,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX500NGSD	5,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX600NGSD	6,00oz NORMAL GUIDE CARBON - SMALL DIAMETER
STIPAX075SGLD	0,75oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX100SGLD	1,00oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX150SGLD	1,50oz SMALL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX200SGLD	2,00oz SMALL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX250SGLD	2,50oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX300SGLD	3,00oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX400SGLD	4,00oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX500SGLD	5,00oz SMALL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX100NGLD	1,00oz NORMAL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX150NGLD	1,50oz NORMAL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX200NGLD	2,00oz NORMAL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX250NGLD	2,50oz NORMAL GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX300NGLD	3,00oz NORMAL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX400NGLD	4,00oz NORMAL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX500NGLD	5,00oz NORMAL GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX150LGLD	1,50oz LARGE GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX200LGLD	2,00oz LARGE GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX250LGLD	2,50oz LARGE GUIDE GLASS - LARGE DIAMETER
STIPAX300LGLD	3,00oz LARGE GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX400LGLD	4,00oz LARGE GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX500LGLD	5,00oz LARGE GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER
STIPAX600LGLD	6,00oz LARGE GUIDE CARBON - LARGE DIAMETER

SZCZYTÓWKI SUPER FEEDER AX (BIAŁE)

STIPAX200NGLDW	2,00oz WHITE
STIPAX300NGLDW	3,00oz WHITE
STIPAX500NGLDW	4,00oz WHITE

SZCZYTÓWKI SUPER FEEDER AXH CARBON (PUSTE)

STIPAXH050SGSD	0,50oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
STIPAXH075SGSD	0,75oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
STIPAXH100SGSD	1,00oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
STIPAXH150SGSD	1,50oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
STIPAXH075SGLD	0,75oz SMALL GUIDE - LARGE DIAMETER
STIPAXH150SGLD	1,50oz SMALL GUIDE - LARGE DIAMETER
STIPAXH200SGLD	2,00oz SMALL GUIDE - LARGE DIAMETER
STIPAXH300NGLD	3,00oz NORMAL GUIDE - LARGE DIAMETER
STIPAXH400NGLD	4,00oz NORMAL GUIDE - LARGE DIAMETER

SZCZYTÓWKI ALIVIO

FTGL100SGLD	1oz GLASS
FTGL200SGLD	2oz GLASS
FTCA300SGLD	3oz CARBON
FTGL300SGLD	3oz GLASS
FTCA400SGLD	4oz CARBON

SZCZYTÓWKI ALIVIO CX XH FDR

ALCXXHFDRTP50Z	5 oz CARBON
ALCXXHFDRTP60Z	6 oz CARBON

SZCZYTÓWKI DO WĘDZISK FORCEMASTER COMMERCIAL

FMAXCFDRTP200	2 oz CARBON
FMAXCFDRTP300	3 oz CARBON

SZCZYTÓWKI DO WĘDZISK COREGONUS

STIPAXCORM	MEDIUM
STIPAXCORH	HEAVY
STIPAXCORN	LIGHT

SZCZYTÓWKI SPEEDMASTER COREGONUS

STIPSMCORN	SPEEDMASTER COREGONUS TIP L (YELLOW)
STIPSMCORM	SPEEDMASTER COREGONUS TIP M (WHITE)
STIPSMCORH	SPEEDMASTER COREGONUS TIP H (RED)

SZCZYTÓWKI BEASTMASTER/CATANA

STIPBXCORN	BM-CAT COREGONUS TIP L (YELLOW)
STIPBXCORH	BM-CAT COREGONUS TIP H (RED)

SZCZYTÓWKI YASEI

STIPYACORN	LIGHT
STIPYACORM	MEDIUM
STIPYACORH	HEAVY

SZCZYTÓWKI ANTARES BOAT QUIVER

ANTBTIP250G	ANTARES BOAT QUIVER TIP 250G
ANTBTIP400G	ANTARES BOAT QUIVER TIP 400G

SZCZYTÓWKI SPEEDMASTER QUIVER BOAT

SMBTIPH	SPEEDMASTER BOAT QUIVER TIP H
---------	-------------------------------

SZCZYTÓWKI BEASTMASTER QUIVER BOAT

BMBTIPH	BEASTMASTER BOAT QUIVER TIP H
---------	-------------------------------

SZCZYTÓWKI NEXAVE BOAT QUIVER

NEXBTIPH	NEXAVE BOAT QUIVER TIP H
----------	--------------------------

SZCZYTÓWKI SUPER WINKLE PICKER

SWPTIP050SGSD	0,50oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
SWPTIP100SGSD	1,00oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER
SWPTIP150SGSD	1,50oz SMALL GUIDE - SMALL DIAMETER



WĘDZISKA TELESKOPOWE

Łowienie z użyciem wygodnych w transporcie wędzisk teleskopowych stało się niezwykle popularne w całej Europie. Zaczynając od klasycznych wędek dedykowanych do metody bolońskiej, a kończąc na niezwykle mocnych teleskopach do łowienia potężnych sumów. W ofercie Shimano każdy znajdzie coś dla siebie.

ACTION 2

- 157 **Exage AX TE2**
- Catana EX TE2**

ACTION 4/5/6

- 159 **Fireblood Slim TE GT**
- Super Ultegra Medium/ Heavy**
- 160 **Technium Lite**
- Technium Fast**
- 161 **Exage Lite TE**
- Exage Fast TE**
- 162 **Catana Lite**
- Catana Fast**
- Alivio CX TE GT5**

HEAVY DUTY

- 163 **Exage Sea**
- Beastmaster TE Monster**

ALLROUND

- 164 **Vengeance Allround**
- Alivio Allround**
- 165 **Vengeance Slim TE GT**
- Alivio Slim TE GT**
- Vengeance AX Slim TE**





EXAGE AX TE 2

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego HPC60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Delikatniejsza szczytówka do łowienia z użyciem cieńszych żyłek
- Usztywniona konstrukcja umożliwiająca łowienie szybkościowe
- Smukły blank w okolicach uchwytu pozwalający lepiej kontrolować hol



EXAXTE260	6.00m	140cm	6	172g	1-7g
EXAXTE270	7.00m	140cm	7	223g	1-7g
EXAXTE280	8.00m	140cm	8	301g	1-7g



CATANA EX TE 2

ZALETY

- Wędzisko dedykowane do lekkich zestawów o gramaturze 2-8g
- Blank wykonany z włókna węglowego XT40
- Dostępne 3 modele o różnej długości od 6 do 8 metrów



XT40

CATEXTE260	5.90m	135cm	6	205g	2-8g
CATEXTE270	6.90m	135cm	7	260g	2-8g
CATEXTE280	7.90m	135cm	8	340g	2-8g

FIRE BLOOD SLIM TE GT

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji wykonany z włókna węglowego HPC300 z dodatkiem włókna Biofibre
- Delikatniejsza szczytówka do łowienia z użyciem cieńszych żytek
- Ultralekkie przelotki Pac Bay Minima 4 zapewniające lepsze czucie
- Wygodna rękojeść o niewielkiej średnicy zapewnia wygodny i pewny chwyt
- Lekki uchwyt kołowrotka Fuji NS
- W komplecie pokrowiec materiałowy



FBTEGTSL60	5.90m	147cm	6	216g	1-10g
FBTEGTSL70	6.90m	149cm	7	298g	1-10g
FBTEGTSL80	7.90m	251cm	8	395g	1-10g



SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY

Nowość

ZALETY

- Blank HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre wykonany w technologii Nano
- Cieniutka, głęboko pracująca część szczytowa i duży zapas mocy w dolniku
- Smukła część dolna zapewniająca wygodny chwyt podczas łowienia i transportu
- Gumowany (specjalna farba) dolnik
- Brak przelotek oraz uchwytu kołowrotka - wędzisko może służyć jako krótka "tyczka" lub być uzbrojone w dowolnej pracowni wędkarskiej



SULTTEM60	6.00m	135cm	6	184g	8-18g
SULTTEM70	7.00m	135cm	7	220g	8-18g
SULTTEH60	6.00m	135cm	6	186g	15-25g
SULTTEH70	7.00m	135cm	7	220g	15-25g





TECHNIUM LITE

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji wykonany z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Delikatniejsza szczytówka do łowienia z użyciem cieńszych żyłek
- Ultralekkie przelotki Pac Bay Minima 4 zapewniające lepsze czucie
- Wygodna rękojeść o niewielkiej średnicy zapewnia wygodny i pewny chwyt
- Lekki i mocny uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- W komplecie pokrowiec wykonany z aksamitu



TECTEGTLI60	5.90m	149cm	6	251g	1.5-10g
TECTEGTLI70	6.90m	149cm	7	323g	1.5-10g



TECHNIUM FAST

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji wykonany z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Delikatniejsza szczytówka do łowienia z użyciem cieńszych żyłek
- Ultralekkie przelotki Pac Bay Minima 4 zapewniające lepsze czucie
- Wygodna rękojeść o niewielkiej średnicy zapewnia wygodny i pewny chwyt
- Lekki i mocny uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- W komplecie pokrowiec wykonany z aksamitu



TECTEGTFA50	4.90m	138cm	5	196g	2.5-15g
TECTEGTFA60	5.90m	141cm	6	250g	2.5-15g
TECTEGTFA70	6.90m	141cm	7	315g	2.5-15g

EXAGE LITE

ZALETY

- Zaprojektowana do wszystkich odmian techniki bolońskiej
- Blank o szybkiej, progresywnej akcji
- Czuła szczytówka dla lepszego czucia brań i duży zapas mocy w dolniku dla pewnego zacięcia
- Przelotki Pac Bay Minima 4, uchwyt kołowrotka opracowany przez Shimano
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



XT60

EXTEGTLI50	4.90m	149cm	5	199g	1.5-10g
EXTEGTLI60	5.90m	145cm	6	253g	1.5-10g
EXTEGTLI70	6.90m	146cm	7	325g	1.5-10g



EXAGE FAST

ZALETY

- Zaprojektowana do wszystkich odmian techniki bolońskiej
- Blank o szybkiej, progresywnej akcji
- Czuła szczytówka dla lepszego czucia brań i duży zapas mocy w dolniku dla pewnego zacięcia
- Przelotki Pac Bay Minima 4, uchwyt kołowrotka opracowany przez Shimano
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



XT60

EXTEGTFA50	4.90m	149cm	5	200g	2.5-15g
EXTEGTFA60	5.90m	145cm	6	255g	2.5-15g
EXTEGTFA70	6.90m	146cm	7	324g	2.5-15g





CATANA LITE

NOWOŚĆ

ZALETY

- Blank XT40 o dużej progresji
- Responsywna część szczytowa o akcji semi-parabolicznej, idealna do łowienia z użyciem cienkich żyłek i niewielkich haczyków
- Przelotki Pac Bay Minima 4
- Uchwyt kołowrotka Shimano Plate - lekki i bardzo prosty w obsłudze
- Materiałowy pokrowiec i plastikowy ochraniacz na przelotki w komplecie

XT40

CATTEGTLI40	4.00m	145cm	4	156g	1,5-10g
CATTEGTLI50	5.00m	147cm	5	255g	1,5-10g



CATANA FAST

NOWOŚĆ

ZALETY

- Blank XT40 o dużej progresji
- Szybka akcja o dobrych parametrach rzutowych, dająca szybkie i pewne zacięcie
- Przelotki Pac Bay Minima 4
- Uchwyt kołowrotka Shimano Plate - lekki i bardzo prosty w obsłudze
- Materiałowy pokrowiec i plastikowy ochraniacz na przelotki w komplecie

XT40

CATTEGTFA50	5.00m	147cm	5	261g	2,5-15g
CATTEGTFA60	6.00m	145cm	6	369g	2,5-15g



ALIVIO CX TE GT 5

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT30 oraz Geofibre zapewnia doskonałą sztywność i zapas mocy
- Przelotki Pac Bay Minima 4
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano

XT30



ALCXTEGT540	3.90m	135cm	4	200g	4-20g
ALCXTEGT550	4.90m	138cm	5	276g	4-20g
ALCXTEGT560	6.00m	138cm	6	354g	4-20g

EXAGE TELE SEA

ZALETY

- Zaprojektowana do łowienia na splotnik
- Blank o szybkiej, progresywnej akcji
- Czuła część szczytowa dla lepszego czucia brań oraz dolnik o dużym zapasie mocy dla pewnego zacięcia
- Przelotki Pac Bay Minima 4, uchwyt kołowrotka opracowany przez Shimano
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



XT60


EXSMTEGT60	6.00m	143cm	6	236g	3-15g
EXSMTEGT70	7.00m	148cm	7	293g	3-15g
EXSHTEGT60	6.00m	143cm	6	252g	4-20g
EXSHTEGT70	7.00m	148cm	7	319g	4-20g



Beast Master TELE MONSTER

ZALETY

- Mocny blank z włókna węglowego XT60
- Uniwersalna wędka dedykowana do łowienia dużych ryb
- Mocne i odporne na duży ciężar przelotki Fuji O-type
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- W komplecie pokrowiec materiałowy



XT60

BMMONTE42	4.20m	115cm	5	404g	50-100g
BMMONTE45	4.50m	122cm	5	436g	50-100g






VENGEANCE ALLROUND

ZALETY

- Mocna, uniwersalna wędka o wielu zastosowaniach
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT30

VARTE360H	3.60m	108cm	5	311g	50-100g
VARTE360XH	3.60m	108cm	5	326g	75-150g
VARTE390H	3.90m	118cm	5	324g	50-100g
VARTE390XH	3.90m	118cm	5	328g	75-150g



ALIVIO ALLROUND

ZALETY

- Mocna, uniwersalna wędka o wielu zastosowaniach
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano
- Pokrowiec w komplecie

XT30

ALVARTE300H	3.00m	97cm	4	297g	50-100g
ALVARTE350H	3.50m	97cm	5	426g	50-100g

VENGEANCE SLIM TE GT

ZALETY

- Mocny blank z włókna węglowego XT30 oraz włókna Geofibre
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano

XT30



VARTE42H	4.20m	114cm	5	341g	20-60g
VARTE42XH	4.20m	114cm	5	367g	40-100g



ALIVIO SLIM TE GT

ZALETY

- Wysokiej jakości blank wykonany z włókna węglowego XT30 oferujący świetne parametry w przystępnej cenie
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Rękojeść wykonana z pianki EVA

XT30

ALVSLTEGT27M	2.70m	96cm	5	210g	10-30g
ALVSLTEGT27H	2.70m	96cm	5	230g	30-60g
ALVSLTEGT30H	3.00m	96cm	5	250g	30-60g
ALVSLTEGT33H	3.30m	98cm	6	310g	30-60g
ALVSLTEGT36H	3.60m	98cm	6	330g	30-60g
ALVSLTEGT27XH	2.70m	96cm	5	250g	40-80g
ALVSLTEGT30XH	3.00m	96cm	5	270g	40-80g
ALVSLTEGT33XH	3.30m	98cm	6	330g	40-80g
ALVSLTEGT36XH	3.60m	98cm	6	350g	40-80g



VENGEANCE AX SLIM TE

XT30

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego XT30
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Rękojeść wykonana z korka

VAXSLTE271040	2.70m	94cm	5	181g	10-40g
VAXSLTE274080	2.70m	94cm	5	188g	40-80g
VAXSLTE304080	3.00m	94cm	5	197g	40-80g
VAXSLTE334080	3.30m	94cm	6	268g	40-80g
VAXSLTE364080	3.60m	101cm	6	282g	40-80g



WĘDZISKA SPINNINGOWE MORSKIE

Wędziska Shimano dedykowane do spinningu w wodach słonych pasują do wszystkich nowoczesnych odmian tego sposobu wędkowania, stosowanych w Europie i na świecie, zaczynając od delikatnego łowienia na przynętę miękkie i jigi, gdzie niezwykle ważna okazuje się czułość wędziska, a na ciężkich zestawach tuńczykowych, o ogromnej mocy kończąc. W tym roku światło dzienne ujrzało kilka nowych modeli wędzisk Shimano, dedykowanych do najnowszych, popularnych na całym świecie, metod połowu ryb morskich.

167	Blue Romance AX Softbait	172	Grappler · Grappler BB
	Blue Romance AX Stickbait	173	Game Type Jigging
168	Blue Romance AX Powergame	174	Lesath Powergame · Aernos Powergame
	Blue Romance AX Shore Jigging	175	Ocea BB Heavy Game · Ocea BB Bluefin
169	Blue Romance AX Jerkbait	176	Ocea Plugger Flex · Speedcast Kaibutsu
	Blue Romance AX Light Game	177	Coltsniper BB · Moonshot
170	Blue Romance Ultra Stickbait	178	Dialuna Sea Bass
	Blue Romance Ultra Jerkbait		Vengeance BX Sea Bass
171	Blue Romance Ultra Softbait	179	Technium Sea Trout
	Blue Romance Ultra Light Game		

NOWOŚĆ

BLUE ROMANCE AX SOFTBAIT

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Czuła część szczytowa zaprojektowana specjalnie do łowienia na miękkie przynęty typu softbait



CI4+

BRAXSBT702050	2.13m	177cm	1+1	137g	20-50g
BRAXSBT721030	2.18m	182cm	1+1	126g	10-30g
BRAXSBT76721	2.28m	193cm	1+1	118g	7-21g

NOWOŚĆ

BLUE ROMANCE AX STICKBAIT

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Świetne właściwości rzutowe, pozwalające łowić na dużych odległościach z samej powierzchni wody



CI4+

BRAXSB763060	2.28m	192cm	1+1	145g	30-60g





BLUE ROMANCE AX POWERGAME

Nowość

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Dłuższe wersje są idealne do łowienia z brzegu, lub podczas brodenia w wodzie, krótsze sprawdzają się świetnie podczas łowienia z łodzi



BRAXPG704080	2.13m	111cm	2	148g	40-80g
BRAXPG804080	2.44m	126cm	2	166g	40-80g
BRAXPG902060	2.74m	142cm	2	185g	20-60g
BRAXPG904080	2.74m	142cm	2	202g	40-80g
BRAXPG9104080	3.00m	155cm	2	246g	40-80g
BRAXPG10104080	3.30m	170cm	2	295g	40-80g

BLUE ROMANCE AX SHORE JIGGING

Nowość

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Dzięki perfekcyjnym właściwościom rzutowym to wędzisko jest idealne do łowienia z brzegu, ponieważ zwiększa obszar obławianej wody



BRAXSJ965080	2.90m	150cm	2	231g	50-80g



BLUE ROMANCE AX JERKBAIT

NOWOŚĆ

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Perfekcyjne wędzisko do łowienia z użyciem twardych przynęt (woblery, jerki) metodami takimi jak spinning i twitching



BRAXJBT701030	2.13m	177cm	1+1	139g	10-30g
BRAXJBT761540	2.28m	193cm	1+1	147g	15-40g

BLUE ROMANCE AX LIGHT GAME

NOWOŚĆ

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X podnoszący wytrzymałość wędziska i redukujący skręcenia
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Shimano CI4+ i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Antysplątaniowe, odporne na sól morską przelotki Fuji Alconite K Stainless Steel dobre zarówno do żyłki jak i plecionki
- Dzięki niewielkiej wadze to wędzisko nadaje się idealnie do łowienia z użyciem niewielkich przynęt na lekkie zestawy



BRAXLG74512	2.23m	115cm	2	86g	5-12g



BLUE ROMANCE ULTRA SOFTBAIT

ZALETY

- Specjalistyczne wędziska stworzone do łowienia z użyciem przynęt typu SoftBait
- Blank wykonany w technologii Spiral X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Ci4+
- Bardzo mocne, sztywne i lekkie wędzisko
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-Type z pierścieniami SiC
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



BRUSBT70721	2.13m	177cm	2 (SH)*	120g	7-21g
BRUSBT721030	2.18m	182cm	2 (SH)*	125g	10-30g
BRUSBT761540	2.28m	192cm	2 (SH)*	135g	15-40g
BRUSBT703080	2.13m	177cm	2 (SH)*	150g	30-80g
BRUSBT832070	2.51m	129cm	2	160g	20-70g

(SH)* = Separate Handle

BLUE ROMANCE ULTRA JERKBAIT

ZALETY

- Specjalistyczne wędziska stworzone do łowienia z użyciem przynęt typu JerkBait
- Blank wykonany w technologii Spiral X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Ci4+
- Bardzo mocne, sztywne i lekkie wędzisko
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-Type z pierścieniami SiC
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



BRUJBT76721	2.28m	193cm	2 (SH)*	140g	7-21g
BRUJBT651040	1.95m	160cm	2 (SH)*	130g	10-40g
BRUJBT702050	2.13m	177cm	2 (SH)*	140g	20-50g

(SH)* = dzielona rękojeść



BLUE ROMANCE ULTRA STICKBAIT

ZALETY

- Specjalistyczne wędziska stworzone do łowienia z użyciem przynęt typu StickBait
- Blank wykonany w technologii Spiral X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Ci4+
- Bardzo mocne, sztywne i lekkie wędzisko
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-Type z pierścieniami SiC
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



BRUSB763060	2.28m	118cm	2	140g	30-60g
BRUSB803060	2.44m	126cm	2	142g	30-60g

BLUE ROMANCE ULTRA LIGHT GAME

ZALETY

- Specjalistyczne wędziska stworzone do łowienia techniką GameType
- Blank wykonany w technologii Spiral X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka Ci4+
- Bardzo mocne, sztywne i lekkie wędzisko
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-Type z pierścieniami SiC
- Rękojeść z pianki EVA
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



BRULG74512	2.23m	115cm	2	80g	5-12g



GRAPPLER / GRAPPLER BB

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Hi-Power X
- Szybka akcja i duża progresja
- Przelotki Fuji SiC K-Type
- Ultralekki uchwyt kołowrotka wykonany z węgla C14+
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- W komplecie wysokiej jakości pokrowiec materiałowy




Tylko w modelu Grappler



GLPJS603	1.83m	183cm	1	160g	60-160g
GLPJS604	1.83m	183cm	1	180g	90-200g
GLPJS605	1.83m	183cm	1	190g	110-240g
GLPLJB632	1.91m	191cm	1	115g	45-150g
GLPLJS632	1.91m	191cm	1	115g	45-150g
GLPCS73ML	2.21m	174cm	2	220g	15-60g
GLPCS80M	2.44m	179cm	2	270g	25-80g
GLPCS80MH	2.44m	179cm	2	310g	40-100g
GRAPPLER BB					
GLPJBS631	1.91m	147cm	2 (SH)*	115g	120g
GLPJBS632	1.91m	147cm	2 (SH)*	118g	150g
GLPJBB631	1.91m	143cm	2 (SH)*	107g	120g
GLPJBB632	1.91m	143cm	2 (SH)*	109g	150g

(SH)* = dzielona rękojeść



GRAPPLER BB631

GRAPPLER S604



Jigging stał się niezwykle popularny wśród nowoczesnych wędkarzy łowiących słonowodne drapieżniki. Shimano oferuje całą gamę wędzisk idealnych do tej konkretnej odmiany łowienia.

GAME Type

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Spiral X oraz Hi-Power X
- Szybka akcja i duża progresja
- Przelotki Fuji Titanium SiC K w wersji light jigging
- Przelotki Fuji Stainless Steel SiC K w pozostałych wersjach
- Ultralekki uchwyt kołowrotka wykonany z węgla CI4+
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- W komplecie wysokiej jakości pokrowiec materiałowy



SLOW JIGGING					
GTYPJB681	2.03m	203cm	1	112g	130g
GTYPJB684	2.03m	203cm	1	127g	300g
LIGHT JIGGING					
17GAMETLJB632	1.91m	191cm	1	109g	50-150g
17GAMETLJS632	1.91m	191cm	1	120g	50-150g
JIGGING					
14GTYPJS586	1.73m	173cm	1	200g	300g
14GTYPJB605	1.83m	183cm	1	160g	300g





LESATH BX POWER GAME

ZALETY

- Spinning morski typu Heavy Duty
- Blank wykonany z włókna węglowego HPC400 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji VSS
- Rękojeść wykonana z pianki EVA



SLEBX24PGXH	2.40m	124cm	2	200g	60-120g
SLEBX27PGH	2.70m	139cm	2	202g	20-80g
SLEBX27PGXH	2.70m	139cm	2	215g	60-120g



AERNOS POWER GAME



ZALETY

- Responsywny blank XT60 dostarczający moc niezbędną do podjęcia siłowego holu dużej ryby
- Mocne przelotki Seaguide, odpowiednie do żyłki i plecionki
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Rękojeść z pianki EVA z uchwytem typu butt grip



XT60

SARNSAX210PG	2.10m	110cm	2	235g	60-120g
SARNSAX240PG	2.40m	125cm	2	261g	60-120g

OCEA BB HEAVY GAME

ZALETY

- Blank z włókna węglowego HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Wędzisko 3-składowe, łatwe w transporcie
- Rękojeść z pianki EVA
- W komplecie neoprenowy pokrowiec



OCBBHG741803	2.24m	81cm	3	370g	180g
OCBBHG7101503	2.39m	89cm	3	354g	150g
OCBBHG70H	2.13m	141cm	2 (SH)*	333g	60-150g
TOCBBHG76H	2.29m	64cm	4	369g	80-150g

(SH)* = dzielona rękojeść



OCEA BB BLUEFIN

ZALETY

- Blank wykonany z włókna HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Łączenie składów przy rękojeści
- Rękojeść z pianki EVA
- W komplecie neoprenowy pokrowiec



OCBBBF225MJ	2.25m	153cm	2	301g	25-80g
OCBBBF579M	2.13m	165cm	2 (SH)*	273g	40-100g
OCBBBF250HB	2.50m	178cm	2	265g	40-120g
TOCBBBF83MH	2.44m	72cm	4	382g	40-120g

(SH)* = dzielona rękojeść





OCEA PLUGGER FLEX LIMITED

ZALETY

- Węglowy blank o ogromnym zapasie mocy wykonany w technologii Spiral X oraz Hi-Power X
- Akcja typu moderate-fast idealna do walki z dużymi okazami
- Przelotki Fuji SiC K-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Rękojeść z pianki EVA
- W komplecie miękki pokrowiec



OPFLSLTD80M	2.44m	181cm	2	290g	80g
OPFLSLTD83MH	2.52m	185cm	2	350g	110g
OPFLSLTD83H	2.52m	185cm	2	355g	130g



SPEEDCAST KAIBUTSU

ZALETY

- Spinning typu Heavy Duty na duże gatunki ryb morskich
- Blank o niesamowitej mocy, wykonany z włókna węglowego XT100
- Przelotki Fuji Alconite K-type zapobiegające plątaniu się linki
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPSM
- Łączenie składów przy rękojeści
- Rękojeść z pianki EVA z uchwytem typu gimbal i zaślepką



XT100

SCKLPS7604	2.28m	155cm	2	314g	120g
SCKPIS8406	2.55m	175cm	2	393g	150g
SCKLCS8208	2.49m	174cm	2	369g	200g

COLTSNIPER BB

ZALETY

- Blank węglowy skonstruowany w technologii Hi-Power X
- Zaprojektowany z myślą o łowieniu na przynęty miękkie oraz jigi
- Przelotki Fuji SiC K-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Rękojeść wykonana z pianki EVA
- W komplecie wysokiej jakości pokrowiec materiałowy



COLTSBBS900M	2.74m	142cm	2	217g	40-60g
COLTSBBS906MH	2.90m	150cm	2	248g	60-80g
COLTSBBS1000H	3.05m	157cm	2	270g	80-100g



MoonShot

ZALETY

- Lekki blank węglowy wykonany w technologii Muscle Loop
- Zaprojektowany do łowienia z użyciem woblerów i innych przynęt twardych
- Przelotki Fuji SiC K-type
- Uchwyt kołowrotka Shimano
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- W komplecie wysokiej jakości pokrowiec materiałowy



MOONS806ML	2.59m	134cm	2	125g	6-28g
MOONS900ML	2.74m	141cm	2	134g	6-28g
MOONS906M	2.90m	149cm	2	167g	8-42g





DIALUNA XR

**NOWE
ROZMIARY**

ZALETY

- Blank o szybkiej akcji, stworzony w oparciu o technologie Spiral X oraz Hi-Power X
- Przelotki Fuji SiC K-Type
- Uchwyt kołowrotka CI4+ i rękojeść z pianki EVA
- W komplecie materiałowy pokrowiec oraz pokrowiec transportowy



DLNXS900MLMB	2.74m	73cm	4	152g	6-28g
18DLNS86LS	2.59m	133cm	2	108g	3-21g
18DLNS90ML	2.74m	141cm	2	128g	6-32g
18DLNS96M	2.90m	149cm	2	141g	8-45g
18DLNS100MH	3.05m	156cm	2	170g	10-56g



VENGEANCE BX SEA BASS

ZALETY

- Blank węglowy XT30
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano VSS
- Dzielona rękojeść z pianki EVA



XT30

SVBX21SBM	2.10m	108cm	2	133g	7-35g
SVBX21SBMH	2.10m	108cm	2	143g	10-50g
SVBX21SBH	2.10m	108cm	2	147g	20-60g
SVBX24SBMH	2.40m	120cm	2	166g	10-50g
SVBX24SBH	2.40m	120cm	2	166g	20-60g



NOWOŚĆ

TECHNIUM

SEA TROUT

ZALETY

- Lekki, responsywny blank wysokomodułowy XT100 wykonany w technologii NANO
- Akcja moderate-fast pozwala oddawać bardzo dalekie rzuty nawet lekkimi przynętami
- Antysplątaniowe przelotki Fuji Stainless Steel FazLite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Shimano i wysokiej jakości korkowa rękojeść
- Idealne do łowienia z użyciem woblerów oraz wahadłówek

XT100

TECHST91	2.76m	-	2	140g	0,5-35g
TECHST96	2.89m	-	2	160g	10-40g
TECHST101	3.08m	-	2	178g	15-45g
TECHST111	3.34m	-	2	200g	15-45g





WĘDZISKA MORSKIE

Od potężnych wędzisk trollingowych, zaprojektowanych do łowienia tuńczyków i marlinów, po lekkie wędkie morskie dedykowane do łowienia w opadzie. Seria wędzisk do łowienia na morzu Shimano oferuje wszystko, czego mógłby wymagać prawdziwy entuzjasta morskich połowów.

WĘDZISKA TROLLINGOWE

- 181 **Tiagra Ultra A Ltd Ed**
Tiagra Ultra A
- 182 **Tyrnos A**
TLD A
Vengeance

WĘDZISKA TROLLINGOWE LITE

- 183 **Tyrnos A Lite**
Catana CX Lite

WĘDZISKA POD MULTIPLIKATOR ELEKTRYCZNY

- 184 **Speedmaster Dendou-Maru**

WĘDZISKA MORSKIE SLIM

- 185 **Aspire**
Speedmaster AX
- 186 **Technium**
Beastmaster AX
- 187 **Vengeance**
Beastmaster Pilk

BOAT

- 188 **Beastmaster BX TE**
Alivio AX TE
Beastmaster Quiver

S.T.C. BOAT

- 189 **Exage AX**



TIAGRA ULTRA A STAND-UP LIMITED EDITION

ZALETY

- Wytrzymały blank z włókna HPC300 z dodatkiem włókna Biofibre wykonany w technologii NanoAlloy oraz Twist Control
- Ultralekkie rolkowe przelotki węglowe
- Uchwyt multiplikatora Pac Bay wykonany z aluminium
- Rękojeść tylna wykonana z włókna węglowego



TIUASTP3050LE	1.65m	127cm	2	663g	30-50lb
TIUASTP5080LE	1.65m	127cm	2	771g	50-80lb



TIAGRA ULTRA A STAND-UP

ZALETY

- Blank o dużej progresji wykonany z włókna HPC300
- Przelotki ALPS Stainless Steel SiC
- Uchwyt multiplikatora Pac Bay wykonany z aluminium



TIUASTP2030	1.65m	128cm	2	594g	20-30lb
TIUASTP3050	1.65m	128cm	2	715g	30-50lb
TIUASTP5080	1.65m	124cm	2	725g	50-80lb





TYRNOS A STAND-UP

ZALETY

- Blank wykonany w technologii Twist Control z włókna węglowego HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki ALPS Heavy Duty z pierścieniami SiC w modelach 20lb i 30lb
- Przelotki rolkowe aluminiowe Shimano w modelach 50lb i 80lb
- Profilowana rękojeść z pianki EVA
- Konstrukcja jednoskładowa
- Pokrowiec neoprenowy w komplecie



TYRASP20R	1.65m	165cm	1	556g	20lb
TYRASP30R	1.65m	165cm	1	660g	30lb
TYRASP50R	1.65m	165cm	1	685g	50lb
TYRASP80R	1.65m	165cm	1	716g	80lb

Oznaczenia kodu: R = przelotki rolkowe



TLD A STAND-UP

ZALETY

- Smukły lecz mocny blank XT60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite w modelu 20lb / przelotki rolkowe w pozostałych modelach
- Uchwyt kołowrotka Pac Bay Aluminium
- Idealny wybór do łowienia tuńczyków bez konieczności wydawania ogromnych pieniędzy

XT60



TLDASTP20	1.67m	167cm	1	495g	20lb
TLDASTP30R	1.67m	167cm	1	701g	30lb
TLDASTP50R	1.67m	167cm	1	734g	50lb
TLDASTP80R	1.67m	167cm	1	752g	80lb

Oznaczenia kodu: R = przelotki rolkowe



VENGEANCE STAND-UP

ZALETY

- Niedrogi i niezawodny blank wykonany z włókna węglowego XT30
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt multiplikatora wykonany z aluminium
- Profilowana rękojeść z pianki EVA


XT30

VSTP816	1.65m	167cm	1	439g	8-16lb
VSTP1620	1.65m	165cm	1	494g	16-20lb
VSTP2030	1.65m	165cm	1	497g	20-30lb
VSTP3050	1.65m	165cm	1	511g	30-50lb

TYRNOS A TROLLING LITE

ZALETY

- Blank wykonany z włókna HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki ALPS Heavy Duty z pierścieniami SiC
- Uchwyt multiplikatora Pac Bay wykonany z aluminium
- Gimbal Pac Bay wykonany z aluminium
- Profilowana rękojeść z pianki EVA
- Łączenie składów w okolicy rękojeści
- Pokrowiec neoprenowy



TYRARTRLL6	2.19m	178cm	2	561g	6lb
TYRARTRLL12	2.19m	178cm	2	570g	12lb
TYRARTRLL16	2.19m	178cm	2	630g	16lb
TYRARTRLL20W	2.19m	178cm	2	638g	20lb



CATANA CX TROLLING LITE

ZALETY

- Blank o akcji ultra fast z włókna węglowego XT40
- Przelotki XRES Seaguide
- Uchwyt multiplikatora Pac Bay wykonany z aluminium
- Rękojeść z pianki EVA zakończona gimbałem z aluminium



XT40

CATCXTRLL6	2.19m	178cm	2	536g	6lb
CATCXTRLL12	2.19m	178cm	2	536g	12lb
CATCXTRLL16	2.19m	178cm	2	587g	16lb
CATCXTRLL20	2.19m	178cm	2	591g	20lb





Speed Master

DENDOU-MARU

ZALETY

- Blank wykonany z włókna węglowego HPC100 z dodatkiem włókna Biofibre
- Zaprojektowany do łowienia na dużych głębokościach
- Przelotki Shimano Stainless Steel SiC
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka Pac Bay
- Idealnie współpracuje z multiplikatorem elektrycznym Dendou Maru



SMDDM761000	2.29m	164cm	2	644g	1000g
SMDDM761500	2.29m	164cm	2	684g	1500g
SMDDM40001200	2.59m	134cm	2	682g	1200g



NOWOŚĆ

ASPIRE BRAID BOAT

ZALETY

- Blank wykonany w najlepszych technologiach: Spiral X i Hi-Power X. Lekki, smukły i niesamowicie modny
- Odporne na korozję, lekkie przelotki Fuji Triangle SiC
- Rękojeść zaprojektowana specjalnie do wygodnego podejmowania siłowego holu
- Uchwyt kołowrotka Shimano Custom Aluminium
- Gumowana rękojeść (farba) bezpieczniejsza podczas holowania dyżych ryb



ASBT762030B	2.29m	166cm	1+1	-	20-30lb
ASBT763050B	2.29m	166cm	1+1	-	30-50lb



SpeedMaster AX BOAT SLIM

ZALETY

- Mocny blank wykonany z włókna XT100
- Przelotki Fuji SiC
- Uchwyt multiplikatora Fuji DPS
- Rękojeść z pianki EVA



XT100

SMAXBTSL76122	2.29m	163cm	2	309g	12-20lb
SMAXBTSL76203	2.29m	163cm	2	313g	20-30lb
SMAXBTSL76305	2.29m	163cm	2	327g	30-50lb



TBTSL7112030

TECHNIUM BOAT SLIM

NOWOŚĆ

ZALETY

- Lekki i smukły blank XT100 o potężnej mocy
- Przelotki Shimano Stainless Braid / Seaguide DL
- Pełna rękość z pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Gumowy gimbal dla lepszej kontroli nad rybą



XT100

TBTSL821220B	2.49m	184cm	1+1	292g	12-20lb
TBTSL7112030B	2.41m	176cm	1+1	288g	20-30lb
TBTSL7112030	2.41m	176cm	1+1	285g	20-30lb
TBTSL793050B	2.36m	171cm	1+1	281g	30-50lb



Beast Master AX BOAT SLIM

ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT60
- Przelotki zaprojektowane do łowienia z użyciem plecionki
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Profilowana rękoje z pianki EVA



XT60

BMAXBTSL7612202	2.28m	164cm	2	217g	12-20lb
BMAXBTSL7620302	2.28m	164cm	2	222g	20-30lb
BMAXBTSL7630502	2.28m	164cm	2	231g	30-50lb

VENGEANCE AX BOAT SLIM

NOWOŚĆ

ZALETY

- Uniwersalne wędzisko do łowienia z łodzi skonstruowane na responsywnym blanku XT60 o akcji moderate-fast
- Mocne przelotki Shimano Stainless Steel na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS i pełna rękojeść z pianki EVA
- Gumowe wykończenie dolnika dla wygody podczas siłowego holu



XT60

VAXBTS761220	2.29m	164cm	1+1	259g	12-20lb
VAXBTS762030	2.29m	164cm	1+1	263g	20-30lb
VAXBTS763050	2.29m	164cm	1+1	265g	30-50lb



Beast Master PILK

NOWOŚĆ

ZALETY

- Lekki, smukły i bardzo mocny blank XT100 o akcji moderate-fast, idealny do łowienia w opadzie
- Przelotki Seaguide Stainless Steel MN
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS i dzielona rękojeść z pianki EVA
- Wykończenie dolnika miękką nakładką Pacific Bay dla wygody podczas siłowego holu
- Idealne wędzisko do łowienia dorszy, małych halibutów, a w najmocniejszej wersji nawet sumów



XT100

BMPILK240100200	2.40m	123cm	2	255g	100-200g
BMPILK240150300	2.40m	123cm	2	257g	150-300g
BMPILK27070140	2.70m	138cm	2	267g	70-140g





Beast Master BX TELE BOAT

ZALETY

- Blank z włókna HPC60 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- W komplecie pokrowiec z poliestru



BMBXBTTE25150	2.50m	107cm	4	184g	150g
BMBXBTTE30150	3.00m	111cm	5	222g	150g
BMBXBTTE35150	3.50m	111cm	5	256g	150g



ALIVIO AX TELE BOAT

ZALETY

- Węglowy blank XT30 z gumowaną rękojeścią
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Shimano DPS
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT30

ALVAXBTTE18H	1.80m	85cm	3	126g	150g
ALVAXBTTE21H	2.10m	95cm	3	145g	150g
ALVAXBTTE24H	2.40m	96cm	4	211g	150g
ALVAXBTTE27H	2.70m	107cm	4	238g	150g
ALVAXBTTE30H	3.00m	107cm	4	327g	150g



Beast Master BOAT QUIVER

ZALETY

- lank z włókna węglowego XT60 z dwoma wymiennymi szczytówkami o szybkiej akcji
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- W komplecie pokrowiec wykonany z materiału

XT60

BMBT2Q240XH	2.40m	121cm	2	232g	250g
BMBT2Q270XH	2.70m	121cm	2	226g	250g
BMBT2Q300XH	3.00m	132cm	2	264g	250g

EXAGE

AX S.T.C. BOAT


ZALETY

- Blank z włókna węglowego XT60
- Przelotki Shimano Stainless Steel Hydro Silicium
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Rękojeść wykonana z pianki EVA
- W komplecie usztywniany pokrowiec

XT60

STC
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

					
TEXAXBT2030	1.98m	48cm	4	550g	20-30lb
TEXAXBT3050	1.98m	48cm	4	593g	30-50lb
TEXAXBT240MH	2.40m	69cm	4	375g	250g





WĘDZISKA SURFCASTINGOWE

Wędziska surfcastingowe Shimano dostępne są w wersji teleskopowej oraz kilkuskładowej. Wiele z nich posiada czułą szczytówkę pozwalającą zauważyć najdelikatniejsze brania, a przy tym wszystkie oferują niesamowite właściwości rzutowe.

WĘDZISKA SURFCASTINGOWE TELESKOPOWE

- 191 Speedmaster CX Tele
Nexave EX Tele
- 192 Vengeance DX Tele
Alivio EX Tele

WĘDZISKA 3-CZĘŚCIOWE

- 193 Surf Leader Ultra
Power Aero XTR-B
Power Aero Tubular Tip
Power Aero Solid Tip
- 194 Ultegra BX Tubular Tip
Ultegra BX Solid Tip
Speedmaster Tubular Tip
Speedmaster Solid Tip

- 195 Nexave BX Tubular Tip
Nexave BX Solid Tip
Nexave CX Tubular Tip
Nexave CX Solid Tip
Vengeance Surf Tubular Tip
Vengeance Super Sensative

WĘDZISKA 2-CZĘŚCIOWE

- 196 Nexave

WĘDZISKA BEACH LEDGERING

- 197 Speedmaster Beach Tele
Speedmaster Beach 3 Piece
Nexave AX Tele Beach
Nexave AX Beach 3 Piece



SpeedMaster CX TELE SURF**ZALETY**

- Blank o szybkiej akcji wykonany z włókna węglowego XT200 z dodatkiem włókna Biofibre, oferujący niesamowite właściwości rzutowe
- Lekkie przelotki Fuji Alconite
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Uchwyt Cast Control ułatwiający oddawanie dalekich rzutów
- W komplecie pokrowiec wykonany z materiału



SMCKSFTE4212	4.20m	155cm	6	360g	120g
SMCKSFTE4515	4.50m	155cm	6	401g	150g
SMCKSFTE4517	4.50m	155cm	6	422g	170g
SMCKSFTE4220	4.20m	156cm	6	385g	200g
SMCKSFTE4520	4.50m	155cm	6	434g	200g
SMCKSFTE4325	4.50m	155cm	6	481g	250g

**NEXAVE****ZALETY**

- Blank XT60 o szybkiej, progresywnej akcji do dalekich rzutów
- Przelotki Seaguide Stainless Steel z pierścieniami SiC oraz uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano
- Uchwyt dolnika Cast Control
- Idealna wędka do łowienia z plaży z użyciem lekkich i średnio-ciężkich zestawów
- Dostarczana w nylonowym pokrowcu transportowym

**XT60**

NEXECSFTE4210	4.20m	155cm	6	352g	100g
NEXECSFTE4212	4.20m	155cm	6	370g	120g
NEXECSFTE4515	4.50m	155cm	6	400g	150g
NEXECSFTE4517	4.50m	155cm	6	404g	170g
NEXECSFTE4520	4.50m	155cm	6	399g	200g





VENGEANCE

Nowość

ZALETY

- Mocny blank XT40 o bardzo szybkiej akcji, idealny do oddawania dalekich rzutów
- Odporne na korozję przelotki Seaguide Stainless Steel na podwójnej stopce
- Rękojeść pokryta farbą o strukturze gumy dla pewniejszego chwytu
- Biała szczytówka dla lepszego rejestrowania brań w słabych warunkach oświetleniowych



XT40

VDXSFT4210	4.20m	154cm	6	480g	100g
VDXSFT4212	4.20m	154cm	6	510g	120g
VDXSFT4215	4.20m	154cm	6	510g	150g
VDXSFT4317	4.30m	154cm	6	518g	170g
VDXSFT4320	4.30m	155cm	6	525g	200g



ALIVIO

ZALETY

- Mocny blank wykonany z włókna XT30
- Przelotki Shimano Hardlite
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Sztywny pokrowiec na przelotki



XT30

ALEXSFT4010	4.00m	157cm	6	445g	100g
ALEXSFT4212	4.20m	157cm	6	471g	120g
ALEXSFT4215	4.20m	157cm	6	498g	150g
ALEXSFT4217	4.20m	157cm	6	484g	170g
ALEXSFT4220	4.20m	157cm	6	572g	200g

SURF LEADER ULTRA

ZALETY

- Flagowy model wędziska surfcastingowego Shimano o niesamowitych parametrach rzutowych
- Blank wykonany w technologii Hi-Power X oraz Spiral X
- Przelotki Fuji Titanium K-Type z pierścieniami SiC w modelu 450 oraz Fuji Titanium Low Rider SiC w modelu 425
- Uchwyt kołowrotka Shimano w modelu 450 oraz Fuji w modelu 425
- Wędka dostarczana w wysokiej jakości pokrowcu nylonowym



TUBULAR TIP					
SFLUSFT425BX	4.25m	150cm	3	552g	225g
SFLUSFT450BX	4.50m	158cm	3	573g	225g
SOLID TIP					
SFLUSFS425BX	4.25m	150cm	3	524g	225g
SFLUSFS450BX	4.50m	158cm	3	547g	225g



POWER AERO XTR-B / XTR-C

ZALETY

- Blank wykonany w technologii NanoAlloy z włókna HPC300 z dodatkiem włókna Biofbre
- Model 425 z przelotkami Fuji Low Rider
- Model 450 z przelotkami Fuji K-type
- Modele z mocną szczytówką do oddawania dalekich rzutów
- Modele z delikatną szczytówką ułatwiającą zauważenie brania
- Uchwyt kołowrotka Fuji NS7 Slim
- Wzmocnione łączenia poszczególnych sekcji
- System Balance Weight dla lepszego wyważenia



TUBULAR TIP					
PASFT425XTRB	4.25m	149cm	3	456g	225g
PASFT425XTRBG	4.25m	148cm	3	523g	225g
PASFT450XTRB	4.50m	157cm	3	483g	225g
PASFT450XTRBG	4.50m	157cm	3	548g	225g
SOLID TIP					
PASFS425XTRC	4.25m	148cm	3	453g	225g
PASFS450XTRC	4.50m	156cm	3	480g	225g





ULTEGRA SURF TUBULAR / SOLID TIP

ZALETY

- Blank Hi-Power X redukujący skręcenia i podnoszący wytrzymałość
- Przelotki Fuji Low Rider Alconite (model 425) oraz Fuji K-Type Alconite (450). Przelotka szczytowa Fuji Stainless Steel SiC w obu modelach
- Uchwyt kołowrotka Fuji
- Rękojeść Cast Control
- Dostępna wersja z pustą lub pełną szczytówką (Tubular i Solid)
- Nylonowy pokrowiec w komplecie



TUBULAR TIP					
ULTSFT425BXI	4.25m	150cm	3	545g	225g
ULTSFT450BXI	4.50m	158cm	3	583g	225g
SOLID TIP					
ULTSFS425BXI	4.25m	150cm	3	537g	225g
ULTSFS450BXI	4.50m	158cm	3	551g	225g



Speed Master TUBULAR / SOLID TIP

ZALETY

- Blank z włókna HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji Concept O-type
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Rękojeść Cast Control
- W komplecie pokrowiec materiałowy



TUBULAR TIP					
SMSFT425BX	4.25m	148cm	3	540g	225g
SMSFT450BX	4.50m	150cm	3	560g	225g
SOLID TIP					
SMSFS425BX	4.25m	148cm	3	540g	225g
SMSFS450BX	4.50m	150cm	3	560g	225g

XT200



NEXAVE TUBULAR / SOLID TIP

ZALETY

- Blank XT60 o szybkiej, progresywnej akcji, idealny do dalekich rzutów
- Świetne właściwości rzutowe i przepiękny design
- Przelotki SeaGuide i uchwyt kołowrotka Fuji
- Dostępne wersje z pustą lub pełną szczytówką (Tubular lub Solid)
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

XT60



TUBULAR TIP					
NEXSFT425BX	4.25m	148cm	3	583g	225g
NEXSFT450BX	4.50m	158cm	3	611g	225g
SOLID TIP					
NEXSFS425BX	4.25m	148cm	3	573g	225g
NEXSFS425CX	4.25m	148cm	3	545g	200g
NEXSFS450BX	4.50m	158cm	3	601g	225g
NEXSFS450CX	4.50m	158cm	3	583g	200g
NEXSFS450DX	4.50m	158cm	3	564g	150g



VENGEANCE

NOWOŚĆ

ZALETY

- Ultracienki, smukły blank wykonany z włókna XT40
- Przelotki Black N Type z pierścieniami ceramicznymi Alumina
- Dostępna wersja z bardzo mocną, czułą szczytówką
- Uchwyt kołowrotka DPS

XT40



TUBULAR TIP					
VSFT425BXX	4.25m	148cm	3	586g	225g
VSFT450BXX	4.50m	158cm	3	620g	225g
SOLID TIP					
VSFS425BXX	4.25m	148cm	3	586g	225g
VSFS450BXX	4.50m	158cm	3	620g	225g





NEXAVE

ZALETY

- Blank o szybkiej, progresywnej akcji do dalekich rzutów
- 2 modele: Lite - dobry do zestawów o masie nie większej niż 120g oraz Rough Ground - do zestawów o masie do 225g
- Wędzisko sprzedawane z dwoma szczytówkami o różnej akcji
- Przelotki SeaGuide SiC
- Uchwyt kołowrotka Pac Bay Plate w wersji Lite oraz Shimano Sliding w wersji Rough Ground
- Materiałowy pokrowiec w komplecie



XT60

NEXSF130LT	3.96m	201cm	2	377g	120g
NEXSF130RD	3.96m	220cm	2	690g	225g

SpeedMaster SURF TELE BEACH / 3 PIECE BEACH**ZALETY**

- Blank o akcji moderate-fast wykonany z włókna węglowego HPC200 z dodatkiem włókna Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Dwie wymienne szczytówki w różnych kolorach
- Rękojeść typu Cast Control



SMTEBE4212	4.20m	153cm	6	344g	80-120g
SMTEBE4512	4.50m	153cm	6	373g	80-120g
SMBE4212	4.20m	147cm	3	431g	120g
SMBE4512	4.50m	157cm	3	478g	120g

**NEXAVE** AX 3 PIECE BEACH / AX TELE BEACH**ZALETY**

- Wędzisko zaprojektowane do łowienia zestawami o masie nie większej niż 120g
- Dostarczane z dwoma szczytówkami o różnej akcji
- Przelotki SeaGuide i uchwyt kołowrotka Shimano
- Gumowa farba na rękojeści dająca pewny chwyt
- Sprzedawane w materiałowym pokrowcu

XT60

NEXAXBE4212	4.20m	146cm	4	431g	60-120g
NEXAXBE4512	4.50m	156cm	4	487g	60-120g
NEXAXTEBE4212	4.20m	153cm	6	363g	60-120g
NEXAXTEBE4512	4.50m	153cm	6	397g	60-120g



TORBY I POKROWCE


Szeroka gama toreb i pokrowców transportowych Shimano wyróżnia się na tle konkurencji designem i funkcjonalnością. Podobnie jak w przypadku naszych wędek i kołowrotek przykładamy szczególną wagę do potrzeb współczesnego wędkarza.

198-202	Trench Gear Range
203-207	Sync Gear Range
207	Trench Barrow
208	Trench Gear Mats
209	Watertight Range
209	Landing Net Handles
210-211	All-Round Range
212-213	Tackle & Storage

TRENCH
GEAR

sync
GEAR


TRICAM



Niepowtarzalny, specyficzny wzór kamuflażowy, zaprojektowany na materiale 600D (zewnątrz) i 210D (wewnątrz). Stworzony specjalnie na potrzeby nowej serii bagaży Tribal - Trench Gear oraz Sync Gear.

ORGANISED
COMPACT
DESIGN


Shimano Organised Compact Design pozwala wędkarzowi wybierać spośród niezliczonej ilości specjalistycznych, pasujących do siebie toreb i pokrowców, które wspólnie mogą utworzyć system Compact Carryall. Umożliwia to spersonalizowanie swojego bagażu względem potrzeb i wymagań wędkarza.

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

Organised Compact Design posiada teraz nową funkcjonalność nie tylko dla akcesoriów wewnętrznych, ale również mocowanych na zewnątrz!

Dodatkowe sprzączki, paski elastyczne i kompresyjne, przystosowane do mocowania akcesoriów takich jak sygnalizatory brań, mniejsze torby, maty czy buzz bary - wszystko wedle prywatnych preferencji użytkownika.


HD ZIPPER



Zamki błyskawiczne HD znoszą praktycznie każde warunki sprawiając, że seria bagażowa toreb i pokrowców Shimano spełnia oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy. Były one testowane zarówno pod względem wytrzymałości, jak i komfortu korzystania.

POWER
stitch

System szwów Power Stitching używany w serii toreb i pokrowców Shimano odróżnia je od innych, dostępnych na rynku. Ten podwójny szew zabezpiecza bagaż w najbardziej neuralgicznych miejscach narażonych na przeciążenia, gwarantując jego niezwykle wysoką wytrzymałość.

AERO Quiver
ADVANCE

Aero Quiver to prosty system mocowania akcesoriów, bazujący na regulowanym pasku z klipsami, do którego przypięć można kolejne torby czy pokrowce. Nowy Aero Quiver posiada jeszcze mocniej pikowany pasek na ramieniu dla maksymalnej wygody, oraz wzmocniony klips, do którego można podpiąć aż 10 akcesoriów w dowolnej konfiguracji.



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH COMPACT CARRYALL

ZALETY

- Organised Compact Design - pomieści 4 duże lub 8 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki
- Szybko dostępna kieszeń taktyczna

SHTTG01	42cm x 26cm x 40cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH COMPACT RUCKSACK

ZALETY

- Organised Compact Design - pomieści 4 duże lub 8 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki
- Klips typu D do podpięcia dodatkowych akcesoriów

SHTTG05	42cm x 26cm x 40cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH COMPACT CARRYALL LARGE

ZALETY

- Organised Compact Design - pomieści 6 dużych lub 12 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki
- Szybko dostępna kieszeń taktyczna

SHTTG02	63cm x 26cm x 40cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH NA ODZIEŻ

ZALETY

- Separator komory dla oddzielenia ubrań czystych i brudnych
- Szeroko otwierana, łatwy dostęp do wnętrza
- Paski kompresyjne
- Kieszeń na kosmetyki
- Usztywniana, mocna podstawa

SHTTG26	67cm x 30cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH STALKER

ZALETY

- Organised Compact Design i klips typu D do podpięcia akcesoriów
- Pasek kompresyjny
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki

SHTTG20	42cm x 26cm x 27.5cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH DELUXE FOOD

ZALETY

- Kieszeń na palnik i dołączony zestaw naczyń i sztućców dla 2 osób
- Wyściółka termiczna
- Nakrycie przeciwdeszczowe i paski kompresyjne

SHTTG19	63cm x 26cm x 27.5cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL TRENCH NA BUZZ BARS

ZALETY

- Mocne wewnętrzne pikowanie dla ochrony zawartości
- Zewnętrzna kieszeń z podglądem zawartości i wewnętrzna przegroda na małe akcesoria
- 2 wewnętrzne kieszenie na akcesoria
- 2 ochronne spinacze do buzz barów

2 Rod SHTTG14	30cm x 22cm x 8cm
3 Rod SHTTG15	45cm x 22cm x 8cm
4 Rod SHTTG16	65cm x 22cm x 8cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH DELUXE NA KAMERĘ I AKCESORIA

ZALETY

- Pamięci nawet 2 aparaty, 12 obiektywów i tripod. Może być stosowana zamiennie również jako torba taktyczna, a w miejsce obiektywów mogą być transportowane szpule zapasowe
- Gruba warstwa pikowana • 2 kieszenie boczne i nakrycie przeciwdeszczowe

SHTTG17	44cm x 26cm x 27.5cm



TORBA SHIMANO TRIBAL TRENCH COOLER BAG

ZALETY

- Organised Compact Design - wewnętrzny i zewnętrzny
- Nakrycie przeciwdeszczowe i paski kompresyjne
- Wyściółka termiczna

SHTTG18	42cm x 26cm x 27.5cm





POKROWIEC SHIMANO TRIBAL TRENCH NA WĘDKI

ZALETY

- System łączenia akcesoriów Aero Quiver Advanced
- Kieszeń na ciężarki i wodoodporna kieszeń na podbierak
- Zamki błyskawiczne bezpieczne dla żyłki/plecionki
- Wzmocnione dno

SHTTG07	12ft 3+2 rods	200cm x 32cm x 25cm
SHTTG08	13ft 3+2 rods	210cm x 32cm x 25cm
SHTTG09	13ft 4+2 rods	210cm x 32cm x 32cm



SHIMANO TRIBAL TRENCH OCHRONIACZ NA SZCZYTÓWKĘ I KOŁOWROTEK

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced umożliwiający podpięcie do toreb/akcesoriów
- Elastyczny pasek pozwalający dostosować długość dla wędzisk 12ft i 13ft
- Pikowany separator do transportu 2 wędzisk

SHTTG10	30cm x 30cm x 24cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL TRENCH NA WĘDZISKO 12/13FT

ZALETY

- System łączenia akcesoriów Aero Quiver Advanced
- Kieszeń na ciężarki i wodoodporna kieszeń na podbierak
- Zamki błyskawiczne bezpieczne dla żyłki/plecionki
- Ekstremalnie grube pikowanie wewnątrz dla bezpiecznego transportu

SHTTG12	12ft	195cm x 23cm
SHTTG13	13ft	210cm x 27cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL TRENCH STINK & STICK

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced umożliwiający podpięcie dodatkowych toreb lub akcesoriów
- Uszyta z materiału nieprzemakalnego Watertight
- Dodatkowa kieszeń na markera

SHTTG11	140cm x 23cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA XL

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC03	27cm x 25cm x 20cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA MAŁY

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC01	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA AKCESORIA SHIMANO TRIBAL SYNC MOCOWANIE MAGNETYCZNE

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz
- Silny magnes pozwalający montować pokrowiec na ramie namiotu

SHTSC05	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA DUŻY

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC02	27cm x 25cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA MINI

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC04	13.5cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

TORBA SHIMANO TRIBAL SYNC NA APARAT I AKCESORIA

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Ekstremalnie mocne pikowanie od wewnątrz
- Kieszeń na akcesoria • Pasek na ramię z miękkim, pikowanym uchwytem

SHTSC06	27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC Z PRZEBORAMI KUCHENNYMI

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Pełne wyposażenie kuchenne dla 2 osób
- Dodatkowa przestrzeń do transportu butli gazowej i palnika

SHTSC07	27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA SZPULE

ZALETY

- Pasuje do systemu Organised Compact Design
- Wzmocniona tuba ochronna
- Pomieści do 4 szpul, w komplecie separatory zabezpieczające szpule

SHTSC14	27cm x ø10cm



SASZETKA SHIMANO TRIBAL SYNC MAŁA

ZALETY

- Pasuje do systemu zewnętrznego Organised Compact Design
- Dołączony pasek transportowy

SHTSC18	14cm x 20cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA WAGĘ

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Ekstremalnie mocne pikowanie wewnątrz dla bezpiecznego transportu wagi
- Gratis dołączony kubek składany do polewania ryby wodą

SHTSC13	27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA KOŁOWROTEK

ZALETY

- Możliwość transportu kołowrotka osobno lub zabezpieczenia go bezpośrednio na wędzisku
- Mocne pikowanie w środku dla bezpieczeństwa kołowrotka i kieszeń na ciężarek
- Wiele możliwości zastosowania

SHTSC16	25cm x 26cm x 5cm



SASZETKA SHIMANO TRIBAL SYNC DUŻA

ZALETY

- Pasuje do systemu zewnętrznego Organised Compact Design
- Dołączony pasek transportowy

SHTSC19	35cm x 20cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA PRZYNYTY

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Dołączone 6 słóczków na przynęty

SHTSC08	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA LEAD & BITS

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- 2 wewnętrzne kieszenie na ciężarki
- Slot na karty kredytowe • Kieszeń na szpulę zapasową

SHTSC10	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA PVA

ZALETY

- Torba wewnętrzna systemu Organised Compact Design
- Elastyczne paski na narzędzia wewnątrz
- Wodoodporna kieszeń na siatkę PVA

SHTSC12	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA MINI

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC09	23.5cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA AKCESORIA RIG & BITS

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria
- Wewnętrzna kieszeń na akcesoria • W komplecie 3 pudełka na drobne akcesoria

SHTSC11	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

SASZETKA SHIMANO TRIBAL SYNC MAGNETYCZNA

ZALETY

- Saszetka podczapiana magnetycznie na ramie namiotu na drobne akcesoria
- Łatwy system zamykania na ściągacz
- Dostępna w dwóch rozmiarach: Małym (SHTSC31) i Dużym (SHTSC32)

SHTSC31	16cm x 20cm
SHTSC32	16cm x 8cm



NOWOŚĆ

TORBA SHIMANO TRIBAL SYNC DO PRZECHOWYWANIA KULEK 1.5KG

ZALETY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Pas do mocowania na biodrach
- Wewnętrzna warstwa termiczna

SHTSC20	27cm x 12.5cm x 10cm



NOWOŚĆ

SIEDZISKO SHIMANO TRIBAL SYNC NA WIADRO

ZALETY

- Dopasowany do standardowych wiader zanętowych o prostokątnym kształcie
- Bardzo wygodny i miękki, a przy tym stabilny system do siadania

SHTSC23	26cm x 29cm x 10cm



NOWOŚĆ

MATA SHIMANO TRIBAL SYNC SPLASH

ZALETY

- Mata do rozłożenia pod kołowrotkami
- Chroni przed odpryskującym błotem w trakcie obfitego deszczu
- Zawiera torbę transportową oraz 4 mini-śledzie do mocowania w ziemi

SHTSC17	80cm x 40cm



NOWOŚĆ

TORBA SHIMANO TRIBAL SYNC DO SUSZENIA KULEK 5 I 10KG

ZALETY

- Wykonane z oddychającej siatki
- Zamykana na zamek błyskawiczny

5KG SHTSC21	36cm x 36cm
10KG SHTSC22	55cm x 40cm



NOWOŚĆ

WIADRO SKŁADANE SHIMANO TRIBAL SYNC

ZALETY

- Wykonany z materiału wodoszczelnego Watertight
- Możliwość złożenia na płasko i schowania w dołączonym pokrowcu
- Wszystkie elementy wykonane z materiału nieprzemakalnego

SHTSC28	26cm x ø26cm



NOWOŚĆ

STOLIK SHIMANO TRIBAL SYNC BIVVY

ZALETY

- Regulowane i składane nóżki
- Sprzedawany w komplecie z torbą transportową

SHTSC15	50cm x 30cm x 21cm



NOWOŚĆ



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA WÓZEK TRANSPORTOWY

ZALETY

- Zaprojektowana do wózka transportowego Trench Barrow
- Wykonana z materiału Watertight
- Elastyczne krawędzie, pozwalają dostosować poziom naciągnięcia w zależności od zapełnienia wózka

SHTSC29	
	140cm x 100cm x 100cm



NOWOŚĆ



POKROWIEC SHIMANO TRIBAL SYNC NA ŁÓŻKO

ZALETY

- Zaprojektowany do wszelkiego rodzaju łóżek karpowych, również tych o szerokich wymiarach
- Wykonany z materiału wodoodpornego Watertight

SHTSC30	
	90cm x 86cm x 38cm



Organized Compact Design Side:
Wykorzystuje paski Aero Quiver System do podłączenia pokrowców na wędziska, namiotów, podbieraków i innych akcesoriów po bokach wózka.

Organized Compact Design Front/Rear:
Dzięki klipsom typu D zamontowanym z przodu i z tyłu daje możliwość podpięcia mniejszych toreb i akcesoriów.

Organized Compact Design Centre:
Dzięki specjalnie przygotowanej przestrzeni, wszystkie torby, pokrowce i inne elementy zestawu będą pasowały do siebie w różnych konfiguracjach, nie marnując miejsca wewnątrz wózka.



Najbardziej czułym elementem każdego wózka transportowego są koła. W wózku Shimano Trench Barrow balans masy został rozłożony w ten sposób, by nie obciążał w całości kół ale też nie sprawiał użytkownikowi trudności w podniesieniu i pchaniu. Każdy element został zaprojektowany w myśl dwóch zasad: jak największej wygody użytkowania i jak najwyższej żywotności elementów.



NOWOŚĆ

WÓZEK TRANSPORTOWY SHIMANO TRIBAL

ZALETY

- System Organized Compact Design mieści 3 duże torby Carryall (lub kilka mniejszych), 10 toreb bocznych (w tym pokrowce na wędki), 4 torby z przodu, 1 łóżko. Posiada dodatkową przestrzeń na namiot i maty.
- System Anti-Gravity - idealne rozłożenie masy i perfekcyjnie opracowany środek ciężkości dla jeszcze łatwiejszego transportu

- Koła wyposażone w wysokiej klasy łożyska
- Specjalna przestrzeń z przodu na łóżko i krzesła karpowe
- Wysoka stabilność w każdej sytuacji

SHTTGB01	
	170cm x 96cm x 85cm



NOWOŚĆ



WOREK SHIMANO TRIBAL TRENCH CALMING AND RECOVERY SLING

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced pozwalający podpinąć kolejne akcesoria
- Torba wykonana z materiału wodoodpornego Watertight
- Ściągacze redukujące poziom stresu ryby i dające jej bezpieczeństwo
- Załączony pasek mocujący, pływak i bojka
- Odblaskowe elementy pływaków dla lepszej widoczności w nocy

SHTTG21	120cm x 60cm



NOWOŚĆ



MATA SHIMANO TRIBAL TRENCH EURO STRESS FREE

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced
- System szybkiego składania
- Wbudowana torba transportowa
- Pikowane ranty i brzegi dla bezpieczeństwa ryby

SHTTG24	120cm x 80cm x 38cm



NOWOŚĆ



MATA SHIMANO TRIBAL TRENCH EURO/REGULAR PROTECTION

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced dający możliwość podpięcia kolejnych akcesoriów
- Paski kompresyjne do szybkiego transportu
- Wzmocnione brzegi i podwójnie pikowane dno
- Zakrycie z delikatnej siatki utrzymujące rybę w odpowiednich warunkach - mokrą
- Duży pokrowiec z łatwym systemem pakowania

EURO SHTTG22	125cm x 80cm x 22cm
REGULAR SHTTG23	110cm x 76cm x 22cm



NOWOŚĆ



KOŁYSKA SHIMANO TRIBAL TRENCH EURO

ZALETY

- System Aero Quiver Advanced
- System szybkiego składania
- Obniżony rant - wygodniejszy do podnoszenia ryby ale też bardziej bezpieczny
- Zakrycie z siatki chroniące rybę przed wysuszeniem
- Pikowane poprzeczki dla bezpieczeństwa ryby w każdej sytuacji

SHTTG25	120cm x 80cm

WATERTIGHT



KOSZ NA ZANĘTĄ WATERTIGHT

ZALETY

- Składany, wykonany z materiału
- Idealny do przechowywania i przenoszenia zanęty
- Lekko usztywniona konstrukcja zapewnia wygodę używania
- Miękkie wieko zapinane na zamek błyskawiczny
- Wygodne uchwyty do przenoszenia

SHPVC04	20cm x 32cm

PODBIERAK SHIMANO TRIBAL CARP
LANDING NET 180

ZALETY

- 42-calowy podbierak z węglową sztycą o długości 180cm
- Głęboka, miękka siatka bezpieczna dla ryb
- Niezwykle mocna złączka wykonana z metalu
- Załączona torba typu stinkbag

KOD	
TRBLN180	180cm

WATERTIGHT



TORBA DO PRZECHEWYWANIA SIATKI WATERTIGHT

ZALETY

- Idealna do transportowania mokrych siatek lub koszy podbieraka
- Wodoodporny, miękki materiał wysokiej jakości
- Możliwość złożenia na płasko
- Usztywniane wieko zapinane na zamek błyskawiczny
- Regulowany pasek na ramię oraz paski do przenoszenia w dłoni
- Dostępna wersja na 2 lub 3 siatki (2 lub 3 przegrody)

SHPVC01	Double - 60cm x 60cm x 15cm
SHPVC02	Triple - 60cm x 60cm x 20cm

SZTYCA PODBIERAKA BEASTMASTER AX
LANDING NET POLE 450

ZALETY

- Niezwykle mocna, 3-składowa sztyca, przystosowana do wszystkich odmian wędkarstwa komercyjnego
- Nowoczesny design

KOD	
BMAXLNP450	4.5m - 3 części

Beast Master AX LNP30



TORBA DURA DELUXE CARRYALL

ZALETY

- Przestronna, podwójnie zapinana komora główna
- Przednia kieszeń o szerokości 50cm z wewnętrzną torbą na siatkę
- Dwie bardzo duże kieszenie boczne
- W komorze głównej mieści się Pokrowiec na akcesoria SHALLR04
- Wyposażona pasek do przenoszenia na ramieniu z pikowaną rączką oraz uchwyty do transportu w dłoni

SHALLR01	52cm x 37cm x 43cm



TORBA BAIT & BITS

ZALETY

- Kompaktowy system idealny do wszystkich odmian wędkarstwa
- Duża komora główna zamykana na zamek błyskawiczny
- Komora główna wyściełana warstwą izotermiczną
- Przednia kieszeń na akcesoria
- Tylne kieszeń wykonana z siatki

SHALLR03	38cm x 32cm x 31cm

POKROWIEC NA AKCESORIA

ZALETY

- Przezroczyste wieko
- Dwa kierunki otwierania zamka
- Idealna do przechowywania ciężarków, koszyków czy szpul zapasowych
- Częściowo wyściełana
- Idealnie pasuje do wnętrza toreb Carryall



TORBA DURA CARRYALL

ZALETY

- Średnich rozmiarów komora główna zapinana podwójnie
- Przednia kieszeń o szerokości 50cm, idealna do transportu siatek czy podbieraka
- Dwie mocne kieszenie boczne wykonane z siatki
- W komorze głównej mieści się Pokrowiec na akcesoria SHALLR04
- Wyposażona pasek do przenoszenia na ramieniu z pikowaną rączką oraz uchwyty do transportu w dłoni

SHALLR02	51cm x 37cm x 44cm



TORBA TAKTYCZNA TACKLE BAG

ZALETY

- Dwie kieszenie z siatki po obu stronach torby
- Przednia kieszeń na mniejsze akcesoria
- Wyposażona pasek do przenoszenia na ramieniu z pikowaną rączką oraz uchwyty do transportu w dłoni

SHALLR05	33cm x 26cm x 22cm



SHALLR04	22cm x 16cm x 11cm



ROD SLEEVES

ZALETY

- Wersje na dwa wędziska uzbrojone (SHALLR07/09)
- Wersje na 3 wędziska uzbrojone (SHALLR08)
- Długa kieszeń boczna do transportu podbieraka lub parasola
- Usztywniane dno
- Pasek do przenoszenia na ramieniu lub w dłoni

SHALLR07	170cm x 22cm x 22cm
SHALLR08	170cm x 22cm x 22cm
SHALLR09	193cm x 22cm x 22cm



TORBA DO TRANSPORTU SIATKI

ZALETY

- Pojedyncza komora nieprzemakalna

SHALLR13	50cm x 40cm



POKROWIEC PODWÓJNY NA WĘDZISKO / TYCZKĘ

ZALETY

- Podwójnie pikowany pokrowiec na wędziska dwuskładowe o długości nawet 13ft
- 4 przegrody do transportu tyczek
- Kieszeń boczna 150cm do transportu podbieraka lub podpórki

SHALLR10	195cm x 40cm x 23cm



PARASOL SHIMANO

ZALETY

- Wykonany z nieprzemakalnego nylonu
- Spłaszczony w miejscu zetknięcia z podłożem
- Blokowany pod kątem 90 stopni
- Średnica 250cm

SHALLR12	250cm



POKROWIEC PODWÓJNY TYPU HOLDALL

ZALETY

- Pikowany pokrowiec typu Holdall
- Boczna kieszeń na podbierak lub parasol
- Regulowany pas transportowy i uchwyty do przenoszenia w dłoni

SHALLR11	175cm x 24cm x 26cm



RZEP DO WĘDZISKA

ZALETY

- Pakowany po dwie sztuki
- Niepowtarzalny design - rzep zawiera kieszeń do transportu koszyków method feeder
- Wykonany z rozciągliwego i łatwego w owijaniu neoprenu

SHALLR06	



SKRZYNIA EVA

ZALETY

- Wodoodporny materiał EVA
- Wygodny uchwyt
- Zamki odporne na działanie słonej wody
- Czarny dostępny w 3 rozmiarach / Navy w 2 rozmiarach

	
BK016Q33BK	20cm x 33cm x 22cm
BK016Q36BK	24cm x 36cm x 24cm
BK016Q40BK	26cm x 40cm x 28cm

	
BK016Q36NV	24cm x 36cm x 24cm
BK016Q40NV	26cm x 40cm x 28cm



TORBA EVA FISH KEEPER

ZALETY

- Wygodna rękojeść do transportu
- Zamki wodoodporne, zabezpieczone przed korozją
- Kieszonka boczna do transportu akcesoriów

	
BK026Q40WH	28cm x 40cm x 28cm



WIADRO EVA BOX

ZALETY

- Praktyczne wiadro umożliwiające pobieranie wody z łowiska
- Kompaktowy uchwyt
- W komplecie lina i chwyt
- 2 rozmiary dostępne

	
BK053Q19NV	19cm x 22cm x 18cm
BK053Q21NV	21cm x 25cm x 21cm



RUNGUN LEG BAG

ZALETY

- Wygodny przyborek, mocowany na biodrach i dookoła uda
- 5 kieszeni o różnych rozmiarach
- Duże, wygodne uchwyty zamków błyskawicznych
- Wykonany z wysokiej jakości materiału
- Dostępny w kolorze camou oraz beżowym

ITEM CODE	COLOUR	
WB022RBE	BEIGE L	-
WB022RCM	CAMO L	-



RUNGUN WAIST BAG

ZALETY

- Duże uchwyty zamków zabezpieczone antykorozyjnie
- Mocowanie na biodrach
- Wysokiej jakości materiał, w pełni wodoodporny
- Dostępne w kolorze camou oraz beżowym

ITEM CODE	COLOUR	
WB024RSCM	BEIGE S	-
WB024RMCM	BEIGE M	-
WB024RSBE	CAMO S	-
WB024RMBE	CAMO M	-



TORBA NA AKCESORIA

ZALETY

- Konstrukcja z EVA - w pełni wodoodporna
- Przezroczyste dno pozwala łatwo określić zawartość

ITEM CODE	COLOUR	
BK038Q28BK	BLACK	30cm x 30cm x 8cm



TORBA SEPHIA

ZALETY

- 20 przegródek pozwalających przenosić przynętę
- Przednia kieszeń na akcesoria
- Uszczelniane wieko
- Konstrukcja wodoodporna
- Zamki zabezpieczone przed korozją

ITEM CODE	
BK248QBK	11cm x 21cm x 16cm

ODZIEŻ

W nadchodzącym roku mamy przyjemność zaprezentować wyjątkową kolekcję ubrań najwyższej jakości.

Kombinezony, kurtki, bluzy, okulary i wiele, wiele innych akcesoriów tworzących wspólnie idealnie dobrany zestaw dla wymagającego, nowoczesnego wędkarza.

215-221

Ubrania

222-223

Okulary polaryzacyjne

TECHNOLOGIA I ROZMIARY



MEMBRANA GORE-TEX®

GORE-TEX® jest wodoodporną, oddychającą membraną zaprojektowaną by znosić najcięższe warunki pogodowe. Ubrania wykonane z użyciem GORE-TEX oferują najwyższej jakości ochronę przed deszczem i wiatrem.



MEMBRANA DRYSHIELD

Wodoodporna i wiatroszczelna membrana DRYSHIELD zabezpiecza wędkarza podczas łowienia przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi.

Oddychalność: 10.000 g/m²/dzień

Wodoodporność: 5.000mm słupa wody



UP SWING - KRÓJ IDEALNY

Zaprojektowany przez Shimano krój odzieży UP SWING pozwala wędkarzowi cieszyć się swobodą ruchów. Materiał w naszych bluzach i kurtkach został spasowany tak, by jego niewielki nadmiar pod pachami pozwalał podejmować swobodne ruchy bez równoczesnego podnoszenia się dolnego krańca odzieży.

TABELA ROZMIARÓW

EUROPA	M	L	XL	2XL	3XL
AZJA	L	XL	2XL	3XL	4XL
AMERYKA PÓŁNOCNA	S	M	L	XL	2XL





KURTKA GORE-TEX® BASIC WARM JACKET

Nowość

ZALETY

- Uszyta z oddychającego i nieprzemakalnego materiału GORE-TEX®
- Uniwersalna ciepła kurtka idealna do wędkowania w chłodniejsze dni
- Wodoodporny zamek dwukierunkowy
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid
- Dostępna w kolorze Czarnym oraz Khaki

KOD	ROZMIAR	
RB07JRMBK	CZARNY	Medium
RB07JRLBK	CZARNY	Large
RB07JRXLBK	CZARNY	X Large
RB07JR2XLBK	CZARNY	XX Large
RB07JR3XLBK	CZARNY	XXX Large
RB07JRMKH	KAHKI	Medium
RB07JRLKH	KAHKI	Large
RB07JRXLBK	KAHKI	X Large
RB07JR2XLBK	KAHKI	XX Large

SPODNIE GORE-TEX® BASIC WARM BIB

ZALETY

- Uszyte z wodoodpornego i oddychającego materiału GORE-TEX
- Uniwersalne spodnie idealne do łowienia w trudnych warunkach pogodowych
- Uzupełnienie do kurtki BASIC WARM JACKET
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
RB07PRMBK	CZARNY	Medium
RB07PRLBK	CZARNY	Large
RB07PRXLBK	CZARNY	X Large
RB07PR2XLBK	CZARNY	XX Large
RB07PR3XLBK	CZARNY	XXX Large





KURTKA DRYSHIELD ADVANCE WARM JACKET

NOWOŚĆ

ZALETY

- Nowoczesna kurtka zaprojektowana do każdego rodzaju wędkarstwa
- Uszyta z wykorzystaniem materiału DRYSHIELD i HYPER REPEL100
- Wpadający w oko design czyni ją świetną do noszenia w każdych okolicznościach, nie tylko na rybach
- Regulowany kaptur
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
RB02JRMOCM	OLIVE SAFARI CAMO	Medium
RB02JRL0CM	OLIVE SAFARI CAMO	Large
RB02JRXLOCM	OLIVE SAFARI CAMO	X Large
RB02JR2XLOCM	OLIVE SAFARI CAMO	XX Large
RB02JR3XLOCM	OLIVE SAFARI CAMO	XXX Large

SPODNIE DRYSHIELD ADVANCED WARM BIB

ZALETY

- Czarne spodnie uzupełniające do kurtki ADVANCE WARM JACKET
- Wodoodporne i oddychające
- Wyposażone w dwie boczne kieszenie z zamkiem
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
RB02PRMBK	CZARNY	Medium
RB02PRLBK	CZARNY	Large
RB02PRXLBK	CZARNY	X Large
RB02PR2XLBK	CZARNY	XX Large
RB02PR3XLBK	CZARNY	XXX Large

DRYSHIELD
HYPERREPEL





KURTKA BASIC INSULATION JACKET

ZALETY

- Ciepła kurtka zimowa, stanowiąca wartość pośrednią
- Specjalna powłoka skraplająca wodę (nie wodoodporna)
- Krój UP SWING zapewniający komfort ruchów
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
MD05JQMOBK	CZARNY	Medium
MD05JQLOBK	CZARNY	Large
MD05JQXLOBK	CZARNY	X Large
MD05JQ2XLOBK	CZARNY	XX Large
MD05JQ3XLOBK	CZARNY	XXX Large

SPODNIE BASIC INSULATION BIB

ZALETY

- Ciepłe spodnie zimowe
- Specjalna warstwa zewnętrzna skraplająca wodę
- Czarny kolor pasujący do kurtek LIGHT i BASIC INSULATION JACKET
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
MD05PQMBK	CZARNY	Medium
MD05PQLBK	CZARNY	Large
MD05PQXLBK	CZARNY	X Large
MD05PQ2XLBK	CZARNY	XX Large
MD05PQ3XLBK	CZARNY	XXX Large



KURTKA LIGHT INSULATION JACKET

ZALETY

- Lekka kurtka zimowa
- Specjalna warstwa zewnętrzna skraplająca wodę (nie wodoodporna)
- Krój UP SWING gwarantujący komfort poruszania
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
JA051QMBK	CZARNY	Medium
JA051QLBK	CZARNY	Large
JA051QXLBK	CZARNY	X Large
JA051Q2XLBK	CZARNY	XX Large
JA051Q3XLBK	CZARNY	XXX Large
JA051QMCGY	CHARCOAL	Medium
JA051QLCGY	CHARCOAL	Large
JA051QXLCGY	CHARCOAL	X Large
JA051Q2XLCGY	CHARCOAL	XX Large



BLUZA 3-WARSTWOWA STRETCH

ZALETY

- Komfortowa, rozciągliwa bluza
- Bardzo praktyczna - zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
- Może być wykorzystywana jako warstwa pośrednia
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
JA040QMNv	DEEP NAVY	Medium
JA040QLNv	DEEP NAVY	Large
JA040QXLNv	DEEP NAVY	X Large
JA040Q2XLNv	DEEP NAVY	XX Large

KURTKA XEFO DURAST JACKET

ZALETY

- Zaawansowana struktura 3D PATTERN dla maksymalnej wygody noszenia
- Trzy zewnętrzne kieszenie ze wzmocnionymi zamkami błyskawicznymi
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliamid

KOD	ROZMIAR	
JA240RMTU	TUNGSTEN	Medium
JA240RLTU	TUNGSTEN	Large
JA240RXLTU	TUNGSTEN	X Large
JA240R2XTU	TUNGSTEN	XX Large
JA240RLVM	VERMILION	Medium
JA240RXLVM	VERMILION	Large
JA240R2XLVM	VERMILION	X Large



KURTKA LITE SWEAT FULL ZIP PARKA

ZALETY

- Modna kurtka typu parka uszyta z miękkiego, wygodnego materiału
- Dwie duże i wygodne kieszenie idealne do przechowywania pudełek z przynętami
- Świetna alternatywa dla codziennego ubioru nie tylko na ryby
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliester

KOD	ROZMIAR	
JA074RMTU	TUNGSTEN	Medium - Full Zip
JA074RLTU	TUNGSTEN	Large - Full Zip
JA074RLTU	TUNGSTEN	X Large - Full Zip
JA075RMTU	TUNGSTEN	Medium
JA075RLTU	TUNGSTEN	Large
JA075RLTU	TUNGSTEN	X Large



NOWOŚĆ



BLUZA Z KAPTUREM XEFO

ZALETY

- Wygodna bluza chroniąca przed wiatrem
- Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
- Może być wykorzystywana jako warstwa pośrednia
- Materiał zewnętrzny: 100% Poliester

KOD	ROZMIAR	
JA286QMTU	TUNGSTEN	Medium
JA286QLTU	TUNGSTEN	Large
JA286QXLTU	TUNGSTEN	X Large
JA286Q2XLTU	TUNGSTEN	XX Large

SPODNIE WĘDKARSKIE STRETCH

ZALETY

- Chroniące przed wilgocią i wiatrem
- Wygodny, rozciągliwy materiał
- Warstwa skraplająca wodę na powierzchni
- Materiał zewnętrzny: 85% Poliamid, 15% Elastan

KOD	ROZMIAR	
PA045QMKH	KHAKI	Medium
PA045QLKH	KHAKI	Large
PA045QXLKH	KHAKI	X Large





CZAPKA TERMICZNA

- Materiał zewnętrzny:
Bawełna 85%, Wełna 15%
- Rozmiar uniwersalny

KOD	KOLOR
CA056RBK	CZARNY
CA056RKH	KAKI



CZAPKA SHIMANO

- Klasyczny krój
- Materiał: 100% Polyester

KOD	KOLOR
CA071RKH	KHAKI SAFARI CAMO
CA071ROV	OLIVE SAFARI CAMO
CA071RRD	BURGUNDY SAFARI CAMO



CZAPKA BREATH HYPER + °C FLEECE KNIT

- Materiał zewnętrzny:
97% Acrylic, 2% Polyamide,
1% Elastane
- Rozmiar uniwersalny

KOD	KOLOR
CA064RKH	KHAKI
CA064RBK	CZARNY
CA064RBE	BEŻOWY



CZAPKA KNIT WATCH

- Materiał zewnętrzny: 100% Akryl
- Rozmiar uniwersalny

KOD	KOLOR
CA084RBK	BLACK SAFARI CAMO
CA084RKH	KHAKI SAFARI CAMO



CZAPKA TERMICZNA

- Materiał zewnętrzny:
Bawełna 85%, Wełna 15%
- Rozmiar uniwersalny

KOD	KOLOR
CA050RBK	CZARNY
CA050RGY	SZARY
CA050RRD	CZERWONY



CZAPKA FLAT

- Czapka z płaskim, szerokim daszkiem
- Materiał: 100% Polyester

KOD	KOLOR
CA091RPBK	PIRATE BLACK
CA091RBKC	BLACK CAMO
CA091RDNV	DEEP NAVY
CA091RDRD	DEEP RED



KOMIN POLAROWY SHIMANO

- Materiał: 100% Poliester
- Rozmiar uniwersalny

KOD	KOLOR
AC032QBK	SCHWARZ
AC032QCGY	HOLZKOHLE
AC032QKH	KHAKI



BIOMASTER

ZALETY

- Polaryzacyjne soczewki fotochromowe
- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski i zauszuki
- Ultralekkie
- Pokrowiec ochronny w komplecie

SUNBIO



CATANA BX

ZALETY

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski zamontowane na mostku
- Szare soczewki polaryzacyjne Tac

SUNCATBX



FORCEMASTER XT

ZALETY

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Metalowe zauszuki
- Gumowe, antypoślizgowe noski zamontowane na mostku
- Szare soczewki polaryzacyjne Tac

SUNFMXT



SPEEDMASTER

ZALETY

- Pływające oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski zamontowane na mostku
- Szare soczewki polaryzacyjne Tac
- Pokrowiec ochronny w komplecie

SUNSP02



FIREBLOOD

ZALETY

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Soczewki zapewniające wysoki kontrast
- Regulowane noski zamontowane na mostku

SUNFB



PURIST

ZALETY

- Pływające oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- System wentylacji zapobiegający parowaniu
- Bursztynowe soczewki Tac z efektem lustra
- Pokrowiec ochronny w komplecie

SUNPUR02



AERNOS

ZALETY

- Błyszczące, czarne oprawki wykonane z materiału Grilamid® TR90
- Soczewki polaryzacyjne Tac 0,65mm
- Idealne widzenie za sprawą opravek ograniczających wpadanie światła bocznego

SUNAERNOS



TECHNIUM

ZALETY

- Oprawki 3D wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Soczewki polaryzacyjne Tac o grubości 1.0 mm z efektem lustra
- Ultralekkie

SUNTEC



CURADO

ZALETY

- Czarne oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Jasne, żółte soczewki polaryzacyjne Tac 1.0 mm
- Gumowe noski na mostku, zabezpieczające przed ześlizgnięciem
- Idealne na pochmurne dni

SUNC



ASPIRE

ZALETY

- Soczewki taktyczne w kolorze szarym, idealne na każde warunki pogodowe
- Oprawki 3D wykonane z włókna węglowego
- Regulowane podparcie mostka dla większej wygody i bezpieczeństwa
- Soczewki fotochromowe dostosowujące przepuszczalność do ilości światła

SUNASP



BEASTMASTER

ZALETY

- Osłony boczne zabezpieczające przed wiatrem
- Czarne oprawki z żółtymi, gumowymi wkładkami
- Bursztynowe soczewki polaryzacyjne Tac 1.0 mm
- Gumowy mostek i wymienna uszczelka

SUNBM02



STRADIC

ZALETY

- System regulacji zauszników pozwalający dostosować je do kształtu twarzy
- Perłowobiałe oprawki o nowoczesnym wyglądzie
- Szare soczewki polaryzacyjne z efektem lustra

SUNSTR



YASEI

ZALETY

- Nowoczesna oprawka w kolorze srebrno-białym
- Szare soczewki polaryzacyjne z efektem lustra
- Gumowe noski i zauszki zapobiegające ześlizgiwaniu się okularów

SUNYAS



AERO

ZALETY

- W zestawie dwa wymienne komplety soczewek polaryzacyjnych – szare i żółte
- Oprawki w kolorze czarnym z efektem gloss
- Gumowe noski i zauszki zapobiegające ześlizgiwaniu się okularów

SUNAER2



TIAGRA 2

ZALETY

- Niebieskie soczewki z efektem lustra idealne do łowienia na morzu
- Ciemne oprawki z efektem gloss
- Gumowe noski i zauszki zapobiegające ześlizgiwaniu się okularów

SUNTIA2

ŻYŁKI I PLECIONKI

Jako jeden z najbardziej cenionych producentów kołowrotek wiemy, jak istotna jest dobra żyłka wypełniająca szpulę. Spędziliśmy więc wiele lat opracowując żyłki, oferujące najlepsze parametry i sprawdzające się w wielu metodach wędkarskich, zarówno na jeziorach i rzekach, jak również na morzu i oceanie. Niezależnie od tego, jak często łowisz, jak poważnie traktujesz wędkarstwo i jakim budżetem dysponujesz możesz być pewien, że w ofercie Shimano znajdziesz żyłkę idealną dla siebie.

ŻYŁKI UNIWERSALNE

- 225 Exage
Technium
- 226 Technium Invisitec
Ultegra Invisitec

ŻYŁKI FLUOROCARBONOWE

- 227 Aspire Fluoro
Ultegra Fluoro
Aero Fluoro

ŻYŁKI KARPIOWE

- 228 Technium Tribal
Tribal Carp
Technical Fluorocarbon
Aero Specimen

ŻYŁKI SPECJALISTYCZNE

- 229 Aero Super Match
Aspire Silk Shock
Trout Competition
Catana Spinning
- 230 Speedcast
Aero Surf
Speedmaster Tapered
Surf Leader
Speedmaster Tapered
Surf Line

ŻYŁKI MORSKIE

- 231 Tiagra Hyper
Tiagra Trolling
Ocea Fluoro

PLECIONKA SHIMANO

- 233 Kairiki Braid

PLECIONKI POWER PRO

- 234 Power Pro Original
Super 8 Slick
- 235 Depth Hunter
Bite Motion



EXAGE

ZALETY

- Uniwersalna żyłka główna o świetnych parametrach wytrzymałościowych
- Wyjątkowo wytrzymała na węzłach
- Zastosowanie: wody słodkie i słone
- Dostępna w odcinkach 150-5000m
- Made in Japan

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIEKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★



	Szpula	0.12mm 1.30kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.30kg	0.18mm 2.90kg	0.20mm 3.40kg	0.22mm 4.40kg	0.25mm 5.50kg	0.30mm 7.50kg	0.35mm 10.40kg	0.40mm 12.90kg	0.50mm 19.00kg
EXG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG300	300m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG1000	1000m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXG5000	5000m					✓		✓	✓	✓	✓	

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie DŁUGOŚĆ SZPULI i ŚREDNICĘ – przykład EXG15012 dla żyłki Exage 150m 0,12mm

TECHNIUM

ZALETY

- Żyłka z potrójnym rdzeniem zaprojektowana do dalekich rzutów
- Ekstremalnie niska rozciągliwość około 12% - doskonała sygnalizacja brań z dużej odległości
- Błyskawicznie tonie i dopasowuje się do kształtu dna
- Znana ze swej wytrzymałości i miekkości
- Ciemny kolor zlewający się z mulistym dnem
- Dostępna w ocinkach 200-5000m
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIEKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.16mm 2.60kg	0.18mm 3.20kg	0.20mm 3.80kg	0.22mm 5.00kg	0.25mm 6.10kg	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TEC200	200m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TEC300	300m (Premium box)				✓	✓	✓	✓	✓	
TEC(M)(MM)	Premium Box						(650m) ✓	(650m) ✓	(600m) ✓	(450m) ✓
TECQP	Quarter Pound (Premium box)		(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECBLK5000	5000m					✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie DŁUGOŚĆ SZPULI i ŚREDNICĘ – przykład TEC20016 dla żyłki Technium 200m 0,16mm

TECHNIUM

INVISITEC

ZALETY

- Żyłka praktycznie niewidoczna w wodzie, świetnie wtapia się w każde dno
- Trójwarstwowa konstrukcja zapewnia niewielką rozciągliwość, co skutkuje lepszą sygnalizacją brań i kontrolą w trakcie holu
- Wysoka wytrzymałość na węzle, wysoka odporność na przetarcia
- Idealna do oddawania dalekich rzutów, sprawdzi się w każdej metodzie
- Szybko tonie i leży na dnie
- Szeroka szpula sprzedawana w metalowej puszcze
- Dostępna w odcinkach 150-5000m
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIEKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.70kg	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 7.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
TECINV300	300m		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
TECINVQPPB	Quarter Pound (Premium Box)			(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1371m) ✓	(1330m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECINVBLS000	5000m						✓	✓	✓	✓	

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie DŁUGOŚĆ SZPULI i ŚREDNICĘ – przykład TECINV15022 dla żyłki Technium Invisitec 150m 0,22mm

ULTEGRA

INVISITEC

ZALETY

- Niezwykle mocna żyłka główna o niewielkiej rozciągliwości
- Słabo widoczna w wodzie, sprawdza się w każdej metodzie
- Odpowiednia struktura żyłki zapewnia oddawanie dalekich rzutów
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIEKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.10kg	0.30mm 9.60kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
ULTINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ULTINV300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTINVQP	Quarter Pound				(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie DŁUGOŚĆ SZPULI i ŚREDNICĘ – przykład ULTINV30022 dla żyłki Ultegra Invisitec 300m 0,22mm

ASPIRE FLUOROCARBON

ZALETY

- Bardzo wysoka wytrzymałość w stosunku do średnicy
- Praktycznie niewidoczny w wodzie
- Idealne rozwiązanie na ostrożne gatunki ryb
- Może być wykorzystywany jako materiał przyponowy w metodzie odległościowej (match) oraz w wędkarstwie karpowym
- Zapewnia naturalną prezentację przynęty
- Sprzedawany w odcinku 50-metrowym
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.12mm 1.50kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.00kg	0.18mm 2.50kg	0.20mm 3.00kg	0.25mm 5.00kg	0.28mm 5.80kg	0.30mm 7.00kg	0.33mm 8.50kg	0.35mm 9.00kg	0.37mm 11.00kg	0.40mm 12.50kg
ASFLR50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład ASFLR5035 dla żyłki Aspire Fluorocarbon 0,35mm

ULTEGRA FLUOROCARBON

ZALETY

- Wielowarstwowa żyłka fluorocarbonowa
- Praktycznie niewidoczna w wodzie
- Doskonałe właściwości rzutowe, równy nawój na szpuli
- Dostępna w wersji bez koloru oraz wersji z zielonym zabarwieniem
- Dostępna w odcinkach 100-150m
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.12mm 1.35kg	0.14mm 1.75kg	0.16mm 2.00kg	0.18mm 2.35kg	0.20mm 2.90kg	0.22mm 4.00kg	0.25mm 4.80kg	0.30mm 5.35kg	0.35mm 7.25kg	0.40mm 8.85kg
ULTFLRC150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTFLRG100	Green - 100m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład ULTFLRC15022 dla żyłki Ultegra Fluorocarbon 150m 0,22mm

AERO FLUOROCARBON

ZALETY

- Szybko tonąca żyłka, wykonana w 100% z fluorocarbonu
- Świetne właściwości rzutowe
- Krystaliczna przezroczystość
- Wysoka odporność na przetarcia
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.30mm 7.00 kg	0.35mm 9.20kg
AEROFLR500	500m	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład AEROFLR50030 dla żyłki Aero Fluorocarbon 500m 0,30mm

TECHNIUM
TRIBAL

ZALETY

- Niezwykle mocna żyłka dedykowana do wędkarstwa karpiowego
- Niska rozciągliwość poprawiająca jakość holu
- Wysoka wytrzymałość na węzle i miękka struktura
- Zielono-czarny kolor kamuflujący ułatwiający przechytrzenie płochliwych karpia
- Idealne rozwiązanie na zarośnięte łowiska
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TECTRQP	Quarter Pound (Premium box)	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECTRLK5000	5000m		✓	✓	

Aby zamówić szpulę ćwierćfuntową wpisz TECTR, a następnie średnicę i zakończ wpisując QPPB – przykład TECTR40QPPB dla żyłki Technium Tribal 620m 0,40mm

TECHNIUM
FLUOROCARBON

ZALETY

- Miękki i elastyczny fluorocarbon do dalekich rzutów
- Bardzo szybko tonący
- Słabo widoczny w wodzie dzięki przeźroczystości
- Wysoka odporność na przetarcia
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	Colour	0.32mm 14 lbs	0.35mm 16 lbs
TRCFC1000	1000m	Clear	✓	✓
TRCFC250	250m	Clear	✓	✓

Aby zamówić wpisz TRCFC a następnie długość wyrażoną w metrach i wytrzymałość w LB – przykład TRCFC25014 dla żyłki Technium Fluorocarbon 250m 14LB

TRIBAL
CARP

ZALETY

- Zaprojektowana specjalnie do łowienia karpia
- Ciemny kolor, słabo widoczny w wodzie
- Wysokiej jakości żyłka do dalekich rzutów
- Znakomita wytrzymałość na węzle
- Wysoka odporność na przetarcia
- Duże szpule pakowane w metalowe pudełko
- Dostępne szpule: 300m, ćwierćfuntowa, 1000m
- Made in Japan

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	Colour	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.00kg	0.30mm 9.25kg	0.35mm 11.70kg	0.40mm 13.00kg
TRCQP	Quarter Pound (Premium box)	Green/Brown	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	
TRC300	300m	Green/Brown			✓	✓	
TRC1000	1000m (Premium box)	Green/Brown				✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ i KOD KOLORU – przykład TRC30030GB dla żyłki Tribal Carp 300m 0,30mm w kolorze green/brown

AERO
SPECIMEN

ZALETY

- Duża wytrzymałość na węzle
- Żyłka do łowienia karpia metodami specjalistycznymi
- Świetne maskowanie za sprawą ciemnego koloru (matowy brąz)
- Sprzedawana w atrakcyjnej cenie
- Wyśmienita odporność na przetarcia
- Trwały kolor, odporny na działanie promieni UV
- Brak pamięci umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Nawijana na szpule ćwierćfuntowe
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★

	Szpula	0.24mm 8 lbs	0.28mm 10 lbs	0.31mm 12 lbs	0.34mm 15 lbs	0.36mm 18 lbs
AEROSLBQP	Quarter Pound	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓

Aby zamówić wpisz AERO, następnie WYTRZYMAŁOŚĆ (LB) i zakończ wpisując QP – przykład AERO8LBQP dla żyłki Aero Specimen 2440m 0,26mm (8lb)

AERO SUPER MATCH

ZALETY

- Świetna wytrzymałość na węźle
- Mocna i niezwykle trwała
- Odporna na przetarcia i promienie UV
- Nawijana na szpule ćwierćfuntowe i 300-metrowe
- Przeźroczysta, z zabarwieniem matowo-brązowym
- Przeznaczona do łowienia z użyciem spławika lub koszyka zanętowego
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★ ★

	Spool	0.14mm 3lb	0.16mm 4lb	0.18mm 5lb	0.20mm 6lb	0.22mm 8lb	0.25mm 10lb
AEROM300LB	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AEROMLBQP	Quarter Pound				(2990m)	(2480m)	1920m

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie WYTRZYMAŁOŚĆ (lbs) – przykład AEROM3003 dla żyłki Aero Super Match 300m 3lbs

ASPIRE SILK SHOCK

ZALETY

- Ulepszona wersja jednej z najlepszych żyłek do metody matchowej
- Może być stosowana jako żyłka przyponowa lub główna
- Niesamowicie miękka • Wysoka wytrzymałość na węźle
- Dostępna w odcinkach 50 i 150m • Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★ ★

	Spool	0.08mm 0.70kg	0.10mm 1.20kg	0.11mm 1.40kg	0.12mm 1.70kg	0.14mm 2.40kg	0.16mm 3.00kg	0.18mm 3.60kg	0.20mm 4.40kg	0.22mm 5.80kg	0.25mm 7.00kg
ASSS50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSS150	150m		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład ASSS5010 dla żyłki Aspire Silk Shock 50m 0,10mm

Trout COMPETITION

ZALETY

- Żyłka zawodnicza przeznaczona do łowienia pstrągów
- Krystalicznie przeźroczysta – praktycznie niewidoczna w wodzie
- Wytrzymała na węźle
- Miękka struktura ułatwia dalekie rzuty niewielkimi przynętami
- Gładka powłoka zabezpieczająca żyłkę przed działaniem promieni UV
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★ ★

	Spool	0.16mm 2.85kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.25kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.70kg
TRO150	150m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO300	300m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO1000	1000m	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład TRO15016 dla żyłki Trout Competition 150m 0,16mm

CATANA SPINNING

ZALETY

- Uniwersalna żyłka spinningowa
- Świetna jakość za niewielkie pieniądze
- Duża wytrzymałość na węźle
- Brak pamięci
- Przeźroczysta struktura
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★ ★

	Spool	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 8.20kg	0.30mm 9.20kg	0.35mm 12.50kg
CATSPG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ – przykład CATSPG15014 dla żyłki Catana Spinning 150m 0,14mm

SPEEDCAST

ZALETY

- Hybrydowa żyłka polietylenowo-nylonowa
- Świetne właściwości rzutowe, gładka powierzchnia
- Wysoka odporność na przetarcia
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★

	Spool	0.14mm 2.10kg	0.16mm 2.75kg	0.18mm 3.35kg	0.20mm 4.00kg	0.22mm 5.10kg	0.25mm 6.35kg	0.28mm 7.80kg	0.30mm 8.75kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 14.50kg
SPC300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC500	500m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000m (Premiumbox)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ - przykład SPC30010 dla żyłki Speedcast 300m 0,10mm

AERO SURF

ZALETY

- Wyjątkowo wytrzymała na węzle
- Odporna na działanie promieni UV
- Duża odporność na przetarcia, idealna do łowienia na kamienistym dnie
- Do łowienia z plaży lub z łodzi
- W 100% przezroczysta
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★

	Spool	15lb 1250m	18lb 1100m	20lb 920m	25lb 790m	30lb 620m
AEROSF	Quarter Pound	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz AEROSF, następnie WYTRZYMAŁOŚĆ (LB) i zakończ wpisując QP - przykład AEROSF15LBQP dla żyłki Aero Surf 1250m 15lbs

SpeedMaster TAPERED SURF LEADER

ZALETY

- Wysoka odporność na przetarcia
- Świetna wytrzymałość na węzle
- Bardzo dobrze widoczny kolor
- Gładka struktura umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Szpula zawiera 10 przyponów 15 - metrowych
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★

	Spool	0.18-0.50mm (2.20-12.00kg)	0.20-0.57mm (2.70-17.00kg)	0.23-0.57mm (3.60-17.00kg)	0.26-0.57mm (4.60-17.00kg)	0.33-0.57mm (7.20-17.00kg)
SMTLSF	10 x 15m	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ - przykład SMTLSF1850 dla Speedmaster o średnicy 18-50mm

SpeedMaster TAPERED SURF LINE

ZALETY

- Nie wymaga użycia przyponu strzałowego
- Wysoka odporność na przetarcia
- Gładka struktura umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Wykonana z wielobarwnego nylonu
- Sprzedawana na szpuli 220-metrowej
- Made in Japan



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★ ★ ★ ★ ★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★ ★ ★ ★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE	★ ★ ★ ★ ★
MIEKKOŚĆ	★ ★ ★
BRAK PAMIĘCI	★ ★ ★ ★

	Spool	0.235-0.57mm (3.50-16.70kg)	0.260-0.57mm (4.40-16.70kg)	0.330-0.57mm (6.90-16.70kg)
SMTSF220	220m	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie ŚREDNICĘ - przykład SMTSF220357 dla Speedmaster o średnicy 23-57mm

TIAGRA HYPER

ZALETY

- Żyłka Tiagra Hyper Trolling posiada atest IGFA - może być stosowana podczas zawodów rangi światowej
- Niska pamięć pozwala wiązać naprawdę mocne węzły
- Kolor praktycznie niewidoczny w morskiej wodzie
- Niesamowita odporność na przetarcia - stworzona do walki z naprawdą dużymi rybami
- Przystosowana do amortyzowania zrywów walczącej ryby
- Bardzo wytrzymała na węzle
- Made in Japan

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★



	Spool	0.42mm 20lb / 10kg	0.52mm 30lb / 15kg	0.68mm 50lb / 24kg	0.86mm 80lb / 37kg
TGHP0	1000m	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, wytrzymałość (wyrażona w lb) a następnie DŁUGOŚĆ i zakończ wpisując CB – przykład: TGHP0201000CB dla żyłki Tiagra Hyper szpula 1000m, wytrzymałość 20lb

TIAGRA TROLLING

ZALETY

- Niska pamięć pozwala wiązać naprawdę mocne węzły
- Kolor praktycznie niewidoczny w morskiej wodzie
- Niesamowita odporność na przetarcia - stworzona do walki z naprawdą dużymi rybami
- Przystosowana do amortyzowania zrywów walczącej ryby
- Bardzo wytrzymała na węzle
- Made in Japan

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★



	Spool	0.45mm 20lb / 9kg	0.55mm 30lb / 13kg	0.70mm 50lb / 22.7kg	0.90mm 80lb / 36.3kg
TGRG0	1000m	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, wytrzymałość (wyrażona w lb) a następnie DŁUGOŚĆ i zakończ wpisując CP – przykład: TGRG0201000CP dla żyłki Tiagra Hyper szpula 1000m, wytrzymałość 20lb

OCEA

ZALETY

- Wysoka wytrzymałość w porównaniu do średnicy
- Przezroczysty kolor
- Podatność na refleksy zbliżona do poziomu refleksów świetlnych wody - żyłka praktycznie niewidzialna w wodzie
- Miękki rdzeń z fluorocarbonu, twarda powłoka wzmacniająca i fluorocarbonowe wykończenie na zewnątrz
- Made in Japan

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	★★★★★
NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ	★★★★★
WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE	★★★★★
MIĘKKOŚĆ	★★★★★
BRAK PAMIĘCI	★★★★★



	Spool	0.38mm 20lb / 9kg	0.48mm 30lb / 13.6kg	0.58mm 40lb / 18.1kg	0.63mm 50lb / 22.7kg	0.71mm 60lb / 27.2kg	0.82mm 80lb / 36.3kg	0.97mm 100lb / 45.4kg
59WCL036L1	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie wytrzymałość w LB i odciłek – przykład E.g. 59WCL036L12050 dla żyłki Ocea 50m, 20lb





NOWOŚĆ



怪力 [KAIRIKI] SX 8

KAIRIKI - PLECIONKA
O NIEBYWAŁEJ MOCY!

ZALETY

- Zaawansowana, 8-splotowa plecionka japońska, wytworzona w technologii S-EBT (Shimano Enhanced Body Technology)
- Niezwykle ciasny splot, gładka struktura i okrągły przekrój, dla ekstremalnie dalekich rzutów
- Stworzona dla profesjonalistów - wyselekcjonowany materiał ma niesamowite właściwości, pozwalając wyczuć delikatne branie i dając pełną kontrolę nad holowaną rybą
- Dostępna w dwóch kolorach – szarym (Steel Grey) oraz jasnozielonym (Mantis Green)
- Dostępna w aż 9 średnicach, od 0,07mm do 0,33mm, nawiniętych na szpule 150, 300 i 2700m

Szpula		Colour	0.06mm 5.3kg	0.10mm 6.5kg	0.13mm 8.2kg	0.16mm 10.3kg	0.19mm 12kg	0.20mm 17.1kg	0.215mm 20.8kg	0.23mm 22.5kg	0.28mm 29.3kg	0.315mm 33.5kg	0.35mm 39.5kg	0.42mm 46.7kg
59WPLA58R	150m	Mantis Green	✓ (00)	✓ (01)	✓ (02)	✓ (03)	✓ (04)	✓ (05)	✓ (06)	✓ (07)	✓ (08)	✓ (09)	✓ (0A)	✓ (0B)
		Steel Grey	✓ (10)	✓ (11)	✓ (12)	✓ (13)	✓ (14)	✓ (15)	✓ (16)	✓ (17)	✓ (18)	✓ (19)	✓ (1A)	✓ (1B)
		Yellow	✓ (30)	✓ (31)	✓ (32)	✓ (33)	✓ (34)	✓ (35)	✓ (36)	✓ (37)	✓ (38)			
		Multi									✓ (28)	✓ (29)	✓ (2A)	✓ (2B)
59WPLA68R	300m	Mantis Green	✓ (00)	✓ (01)	✓ (02)	✓ (03)	✓ (04)	✓ (05)	✓ (06)	✓ (07)	✓ (08)	✓ (09)	✓ (0A)	✓ (0B)
		Steel Grey	✓ (10)	✓ (11)	✓ (12)	✓ (13)	✓ (14)	✓ (15)	✓ (16)	✓ (17)	✓ (18)	✓ (19)	✓ (1A)	✓ (1B)
		Yellow	✓ (30)	✓ (31)	✓ (32)	✓ (33)	✓ (34)		✓ (36)	✓ (37)	✓ (38)			
		Multi	✓ (20)	✓ (21)	✓ (22)	✓ (23)	✓ (24)		✓ (26)	✓ (27)	✓ (28)	✓ (29)	✓ (2A)	✓ (2B)

To order state code, followed by code in brackets, e.g. 59WPLA58R33 (150m spool, 0.16mm 10.3kg in yellow)

Szpula	Szpula Code	GOU Code	5110 06G	5110 08G	5110 10G	5110 12G	5110 20G	5110 25G	5110 30G	5110 40G	5110 50G
		Colour Code	0.07mm 4.5kg	0.10mm 6kg	0.12mm 7kg	0.15mm 9kg	0.18mm 14kg	0.20mm 17kg	0.25mm 21kg	0.28mm 28kg	0.33mm 34kg
2700m	2953	MC (Mantis Green)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2700m	2953	MS (Steel Grey)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz KOD GOU (widoczny na czarnym tle), następnie KOD SZPULI i zakończ wpisując KOD KOLORU – przykład 5110 20G 2953 MS – dla plecionki Kairiki 2700m 0,12mm w kolorze Steel Grey



ZALETY

Świetne właściwości

- Zwarty splot i okrągły przekrój
- Tworzy równe i gładkie zwoje, idealnie układa się na szpuli
- Zminimalizowana nasiąkliwość
- Pozbawiona pamięci

Idealna struktura

- Redukuje powstawanie kłębow spowodowanych wiatrem czy zaplątaniem wokół przelotek
- Łatwa w zawiązaniu, świetnie trzyma na węzłach
- Prawie zerowa rozciągliwość
- niesamowita wytrzymałość przy niewielkiej średnicy

Gładka i śliska

- Bezproblemowo przechodzi przez przelotki zapewniając dalsze rzuty
- Trwała i odporna na przetarcia
- O wiele wytrzymalsza – plecionka na cały sezon
- Nie przecina pierścieni przelotek

	Szpula	0.06mm 3.00kg	0.08mm 4.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg	0.43mm 48.00kg	0.46mm 55.00kg	0.56mm 75.00kg	0.76mm 95.00kg
PPBIMG	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	275m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	455m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBIWH	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PPBIY	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	455m						✓	✓	✓	✓	✓					
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PPBIR	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	455m					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Dostępne kolory: MG – Ciemnozielony, WH – Białe, Y – Żółty, R – Czerwony

Aby zamówić wpisz PPBI, następnie DŁUGOŚĆ, ŚREDNICĘ i zakończ wpisując KOD KOLORU – przykład PPBI13510MG dla plecionki Power Pro 135m 0,10mm w kolorze ciemnozielonym



ZALETY

- Multikolorowa, zaprojektowana w Japonii plecionka
- Inny kolor co 10 metrów pozwala w pełni kontrolować głębokość
- Idealna do trollingu, vertical jigging i łowienia na morzu, na dużych głębokościach



	Szpula	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg
PPBIMJ	150m	✓	✓	✓	✓	✓				
	300m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz PPBI, następnie DŁUGOŚĆ oraz WYTRZYMAŁOŚĆ i zakończ wpisując BM – przykład PPBI160036MJ dla plecionki Depth Hunter 1600m 0,36mm



Super Slick™

ZALETY

- 8-splotowa plecionka o super gładkiej strukturze
- Idealny, ciasny splot i okrągły przekrój dają właściwości niemal identyczne jak w przypadku żyłki
- Gładka, śliska powierzchnia umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Niesamowita wytrzymałość względem średnicy



	Szpuła	0.13mm 8.00kg	0.15mm 10.00kg	0.19mm 15.00kg	0.23mm 17.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg	0.43mm 50.00kg
PPBIS85	135m (Y/BR/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	135m (BL)	✓	✓	✓	✓	✓				
	275m (Y)		✓	✓	✓	✓				
	275m (BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	275m (BR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1370m (Y/BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1370m (BR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740m (Y/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Dostępne kolory: Y – Żółty, BL – Błękitny, BR – Brązowy, AG – zielony

Aby zamówić wpisz KOD PRODUKTU, a następnie DŁUGOŚĆ, ŚREDNICĘ i KOD KOLORU – przykład PPBIS8527528Y dla plecionki Power Pro Super Slick 8 275m 0,28mm w kolorze żółtym



BITE MOTION

ZALETY

- Pozwala na zauważenie najdelikatniejszych brań, dzięki znakowaniu co 1 metr
- Oznakowanie pozwala zauważyć branie podczas opadu i szybko zareagować
- Idealna do łowienia szczupaków, okoni i sandaczy w opadzie



	Szpuła	0.06mm 3.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg
PPBI	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aby zamówić wpisz PPBI, następnie DŁUGOŚĆ oraz WYTRZYMAŁOŚĆ i zakończ wpisując BM – przykład PPBI15028BM dla plecionki Bite Motion 150m 0,28mm





Zaprojektowane i wytworzone w Woodland w USA, wędziska G.Loomis są znane ze swej niepowtarzalnej jakości, cenionej przez wędkarzy na całym świecie. Wyselekcjonowana oferta tych wędzisk, dedykowana na rynek europejski, pokryje zapotrzebowanie wszystkich spinningistów, łowiących zarówno w wodach słodkich, jak również morskich i oceanicznych, oraz usatysfakcjonuje z pewnością wielu miłośników łowienia na muchę.

WĘDZISKA SPINNINGOWE

- 237 NRX Jig & Worm
NRX Shakyhead
NRX Dropshot
- 238 E6X Jig & Worm
E6X Spinnerbait
E6X Flip Punch
- 239 E6X Crankbait
E6X Swimbait
E6X Classic Spin Jig
E6X Dropshot
- 240 Greenwater
Pro-Green
NRX Inshore
Trout Spin series

WĘDZISKA MUCHOWE

- 241 NRX Trout
NRX Presentation Lite
IMX Pro
Pro4X Lite Presentation
- 242 ASQ Line

UBRANIA

- 242 T-Shirt
- 242 Caps
- Beanie





NRX Jig & Worm - Spinning

- NRX – flagowy materiał wędzisk G.Loomis oferujący najlepszy stosunek wagi do wytrzymałości
- Unikatowa, dzielona rękojeść z korka, gwarantująca komfort łowienia
- Szybki blank umożliwiając dokładne rzuty i pełną kontrolę nad przynętą

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL11935-01	NRX 802S JWR	6' 8"	1	3-10	Medium
GL11936-01	NRX 803S JWR	6' 8"	1	6-15	Med-Heavy
GL11937-01	NRX 852S JWR	7' 1"	1	3-10	Medium



NRX Jig & Worm - Casting

- Blank zbudowany z wykorzystaniem szybkich taśm węglowych dla optymalizacji parametrów rzutowych i większej mocy, by kontrolować rybę podczas holu
- Precyzyjna akcja i zoptymalizowane parametry ciężaru wyrzutowego pozwalają stosować szeroką gamę przynęt
- Nasz flagowy materiał użyty do konstrukcji blanku prezentujący najlepszy stosunek wytrzymałości do wagi

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL11929-01	NRX 804C JWR	6' 8"	1	10-20	Heavy



NRX ShakyHead - Spinning

- Wędzisko zaprojektowane do łowienia z użyciem małych i bardzo małych przynęt oraz nadawania im subtelnej pracy poprzez potrząsanie i utrzymywanie ich w toni
- Specjalnie usztywnione w części szczytowej - nawet minimalne podszarpnięcie wprawia przynętę w ruch

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL11940-01	NRX 822S SYR	6' 10"	1	3-15	Mag-Medium



NRX Dropshot

- Miękka szczytówka pozwala rybce pobrać przynętę z minimalnym oporem, a duży zapas mocy sprawia, że hak bardzo łatwo osadza się w jej pysku podczas zacięcia
- Szybka akcja w połączeniu z miękką szczytówką pozwala finezyjnie prowadzić przynętę i nadawać jej ruch praktycznie bez odrywania od dna

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL11938-01	NRX 822S DSR	6' 10"	1	6-15	Mag-Medium

E6X

E6X Jig & Worm - Spinning & Casting

- Szybka akcja zapewniająca pełną kontrolę nad rybą i ogromną moc, a tym samym więcej udanych zacięć bez zbędnego wysiłku
- Grafit E6X oferuje ogromną siłę przy mniejszej ilości materiału konstrukcyjnego, co pozwala zmniejszyć wagę wędziska i poprawić jego wyważenie

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12688-01	E6X 802S JWR	6' 8"	1	3-10	Medium
GL12689-01	E6X 803S JWR	6' 8"	1	6-15	Med-Heavy
GL12690-01	E6X 852S JWR	7' 1"	1	6-12	Medium
GL12691-01	E6X 853S JWR	7' 1"	1	8-14	Med-Heavy
GL12670-01	E6X 803C JWR	6' 8"	1	6-15	Med-Heavy
GL12672-01	E6X 853C JWR	7' 1"	1	6-15	Med-Heavy
GL12673-01	E6X 854C JWR	7' 1"	1	10-20	Heavy

E6X Spinnerbait - Casting

- Specyficzne wędzisko o bardzo szybkiej, szczytowej akcji umożliwiającej płaskie rzuty, do łowienia na przynęty takie jak obrotówki czy wirujące ogonki
- Blank wykonany z grafitu E6X – lekki, mocny i niezwykle dynamiczny
- Szczytowa akcja umożliwia pełną kontrolę obracającej się przynęty

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12681-01	E6X 812C SBR	6' 9"	1	10-15	Medium

E6X Flip Punch - Casting

- Mocne wędzisko zaprojektowane specjalnie do łowienia z użyciem przynęt miękkich, w opadzie
- Wysoka czułość i świetny rezonans podczas korzystania z niewielkich, lekkich przynęt, przy równoczesnym zachowaniu siły, wystarczającej do podjęcia siłowego holu dużej ryby
- Szybka akcja zapewniająca pewne zacięcie nawet na dużych odległościach

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12682-01	E6X 894C FPR	7' 5"	1	7-35	Heavy





E6X Crank Bait - Casting

- Grafit E6X zapewnia ogromną czułość i redukuje wagę przy równoczesnym, nieco wolniejszym ugięciu, idealnym do prowadzenia przynęt typu crankbait
- Akcja typu Moderate, w połączeniu z włóknem wysokomodułowym pozwala wędzisku szybko reagować, zapewniając dalekie, dokładne rzuty
- Miękki blank pozwala rybie pobrać przynętę bez wycucia oporu, dając pewne zacięcie przy równoczesnym rezonansie umożliwiającym wycucie najdrobniejszych brań i zwrotów ryby

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12685-01	E6X 845C CBR	7'	1	10-30	Mod-Fast



E6X Swimbait - Casting

- Lekka, lecz niewiarygodnie mocna wędka, dedykowana do łowienia z użyciem przynęt typu swimbait
- Komfortowa, pełna korkowa rękojeść zapewniająca pewny chwyt i umożliwiającą oddawanie dalekich rzutów
- Uniwersalne wędzisko o szerokim spektrum zastosowań

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12687-01	E6X 884C SWBR	7' 4"	1	15-60	Heavy



E6X Classic Spin Jig

- Technologia E6X zapewnia lekkość i świetną responsywność, pozwalając stworzyć wędkę o smukłym blanku i pięknym ugięciu dla idealnej kontroli podczas holu
- Przelotki Fuji i uchwyt wędziska wykonany z korka, w połączeniu z wysokiej klasy uchwytem kołowrotka, zapewnia prawdziwie komfortowe łowienie
- Czuła szczytówka i niezwykle duży zapas mocy w dolniku gwarantują perfekcyjne zacięcie i świetny rezonans

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12699-01	E6X 782S SJR	6' 6"	1	4-12	Medium
GL12700-01	E6X 783S SJR	6' 6"	1	6-20	Med-Heavy
GL12702-01	E6X 843S SJR	7'	1	6-20	Med-Heavy



E6X Drop Shot

- Delikatna szczytówka pozwala rybie pobrać przynętę bez zbędnego oporu
- Ładowanie się wędziska jest tak szybkie, że pozwala zaciąć rybę delikatnym szarpnięciem
- Akcja X-Fast w połączeniu z delikatną szczytówką pozwala atrakcyjnie poruszać przynętą, bez odrywania ciężarka od dna
- Grafit E6X pozwala stworzyć delikatną i niezwykle lekką szczytówkę, która umożliwia subtelne łowienie bez poczucia zmęczenia ręki

NOWOŚĆ

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12696-01	E6X 822S DSR	6' 10"	1	6-15	Mag-Medium

Greenwater® - Spinning

- Blanki wykonane z kilku rodzajów włókien o różnej sztywności, co polepsza wyważenie oraz czułość wędziska
- Przelotki Fuji Alconite

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL10902-01	GWR 901 S	7' 6"	1	7-35	Mag-Medium

Pro-Green - Spinning

- Wędziska dedykowane w szczególności do łowienia w wodach słonych, sprawdzą się również w innych okolicznościach
- Blank wykonany z kilku rodzajów włókien o różnej sztywności, dedykowany do łowienia na niewielkie przynęty
- Szybka akcja zapewnia pełną kontrolę nad przynętą podczas łowienia z brzegu i z łodzi
- Zaprojektowane do oddawania szybkich, dokładnych rzutów

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL11779-01	PGR 824 S	6' 10"	1	7-25	Heavy
GL11780-01	PGR 884 S	7' 4"	1	7-25	Heavy

NRX Inshore - Spinning

- Wędziska o ogromnej mocy zbudowane z wysokomodułowego grafitu, oferującego najlepszy stosunek wagi do wytrzymałości
- Stworzone do łowienia z użyciem plecionki – wyposażone w tytanowe przelotki z pierścieniami SiC, ograniczające do minimum możliwość splątania się linki
- Przelotki niklowo-tytanowe RECOIL w górnej części wędziska redukują wagę i pozwalają na szybszą pracę w części szczytowej, zapewniając oddawanie dalekich rzutów

Kod	Model	Długość	Składy	C.W. (g)	Moc
GL12079-01	NRX 804S XMR	6' 8"	1	15-45	Med-Heavy
GL12081-01	NRX 803S XMR	6' 8"	1	10-25	Medium
GL12057-01	NRX 842S MR	7'	1	6-20	Med-Heavy
GL12058-01	NRX 843S MR	7'	1	6-25	Med-Heavy

Trout Spin Series - Spinning

- Zaprojektowane specjalnie do łowienia pstrągów w rzekach i jeziorach
- Szybka akcja i klasowe uzbrojenie w przelotki Fuji Alconite
- Niewielka moc zapobiega kaleczeniu ryb podczas zacięcia

Kod	Model	Długość	Składy	Lure Weight	Akcja
GL11847-01	TSR801-2	6'8"	2	1-5	Fast
GL11848-01	TSR802-2	6'8"	2	1-7	Fast
GL11849-01	TSR862-2	7'2"	2	1-7	Fast





NRX Trout

- Niewiarygodnie lekkie i niesamowicie mocne, nasze najbardziej zaawansowane wędzisko muchowe
- Wysokomodułowy grafit, świetne komponenty i opatentowany system nakładania żywicy
- Szybkie, dynamiczne ugięcie zapewniające świetne odległości rzutów i kontrolę splywu przynęty oraz walczącej ryby w czasie rzeczywistym

Kod	Model	Długość	Składy	Rękojeść	Klasa linki	Moc
GL12028-01	NRX FR1083-4SD 2012	9'	4	B	3	Medium Stiff
GL12029-01	NRX FR1084-4SD 2012	9'	4	B	4	Medium Stiff
GL12030-01	NRX FR1085-4SD 2012	9'	4	B	5	Medium Stiff
GL12031-01	NRX FR1086-4SD 2012	9'	4	C	6	Medium Stiff
GL12042-01	NRX FR1689/10-4RR 2012	14'	4	C	9/10	Medium Stiff
GL12043-01	NRX FR18010/11-4RR 2012	15'	4	D	10/11	Medium Stiff

NRX - typy rękojeści

Rękojeść	Dł. rękojeści	Końcówka	Dł. całkowita
A	6.75"	-	10.25"
B	6.75"	-	10.25"
C	6.75"	1"	11.25"
D	7.00"	1.00"	11.50"

NRX Lite Presentation Trout

- Zaprojektowane tak, by miały delikatniejszą pracę i większą elastyczność, co umożliwia lepszą prezentację przynęty
- Niebywale gładkie rzuty zapewniające ciche położenie długiego, cienkiego przyponu na wodzie
- Głębokie ugięcie idealne do holu niewielkich ryb w każdych warunkach

Kod	Model	Długość	Składy	Rękojeść	Klasa linki	Moc
GL12099-01	NRX1043-4 LP G	8' 8"	4	A	3	Medium



IMX Pro

- Technologia blanku Conduit Core podnosząca siłę wyrzutu
- Podniesiona celność rzutu dzięki odpowiedniej sprężystości
- Model 486 jest zaprojektowany do łowienia na suchą muchę
- Model 590 jest uniwersalny - można nim łowić z użyciem suchej muchy, nimfy i małych przynęt sztucznych

Nowość

Kod	Model	Długość	Składy	Klasa linki	Moc
GL12595-01	IMX PRO 486-4	8'6"	4	4	Fast
GL12596-01	IMX PRO 590-4	9'0"	4	5	Fast



Pro4X Lite Presentation

- Wędzisko o lekkiej akcji i dużej elastyczności zaprojektowane specjalnie z myślą o delikatnej precyzyjnej prezentacji
- Gładkie rzuty umożliwiające ciche położenie długiego, cienkiego przyponu na wodzie
- Wyjątkowe właściwości rzutowe i pełna kontrola

Kod	Model	Długość	Składy	Klasa linki	Moc
GL12432-01	PRO4x 1024-4LP	8'6"	4	4	Medium
GL12433-01	PRO4x 1085-4LP	9'0"	4	5	Medium



Asquith

- Jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie wędek muchowych na rynku
- Zbudowana z wykorzystaniem technologii Shimano Spiral-X
- Ultralekka waga i balans do oddawania dalekich rzutów
- Ultralekkie przelotki tytanowe
- Dostarczany w sztywnej, ochronnej tubie transportowej

Kod	Model	Długość	Składy	AFTMA
GL12520-01	ASQ 490-4	9'	4	4
GL12521-01	ASQ 590-4	9'	4	5
GL12533-01	ASQ 10150-4	15' 0"	4	10



Koszulka G.Loomis Corpo SS T-Shirt

- Materiał: 100% bawełna
- Nadrukowane duże logo G.Loomis

Kod	Specyfikacja	Kolor
GCORPSSTMBK	CORPO SS TEE MD	Black
GCORPSSTLBK	CORPO SS TEE LG	Black
GCORPSSTXLBK	CORPO SS TEE XL	Black
GCORPSSTXXLBK	CORPO SS TEE XXL	Black



Czapka z daszkiem G.Loomis

- Wykonana z materiału odprowadzającego wilgoć
- Naszywane wypukłe logo G.Loomis

Kod	Specyfikacja	Rozmiar	Kolor
GHATGRIPCR	G.LOOMIS CAP GRIP BILL	One Rozmiar	Charcoal
GHATLOWRD	G.LOOMIS CAP LOW PROFILE	One Rozmiar	Red



Czapka G.Loomis

- Wykonana z materiału odprowadzającego wilgoć
- Wykonana z akrylu, z wyszywanym logo G.Loomis
- Dostępna w kolorze Navy w jednym rozmiarze

Kod	Specyfikacja	Rozmiar	Kolor
GBEANIENV	G.LOOMIS BEANIE	One Rozmiar	Navy



NAJLEPSZY PANEL B2B W BRANŻY

Pozwala na szybkie zamawianie, daje dostęp do newsów i inspiracji

my.shimano-eu.com

Łatwe i szybkie zamawianie

Oszczędzaj czas - zamówienie produktu zajmuje dosłownie chwilę!

Szeroka gama produktów

Otrzymujesz bieżące informacje o dostępności

Inteligentna wyszukiwarka produktów

Umożliwia jeszcze szybsze złożenie zamówienia

Możliwość zamawiania z klientem na sklepie

Widok panelu konsumenckiego ukrywa Twoje ceny zakupu

Inspiracja

Otrzymujesz najnowsze wieści ze świata Shimano

Zawsze pod ręką

Dostępna wersja na PC, telefon i tablet - zawsze tak samo łatwa w obsłudze!

Tworzony wspólnie

Razem stworzymy najlepszy portal B2B w branży!

Dzielenie się opinią

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie - możesz w każdej chwili podzielić się z nami opinią lub pomysłem na ulepszenie portalu



SHIMANO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Gutenberga 9
Żerniki k/Poznań
62-023 Gądk
spofishing@shimano-eu.com

SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2612222

SHIMANO BENELUX B.V.

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290

SHIMANO UK LTD

The Development Centre, Fosseyway, Cotgrave, Nottingham, UK NG12 3HG
Tel. +44 (0)330 333 4888

SHIMANO ITALY FISHING S.r.l.

Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano (MI), Italy
Tel. +39 (0)331 742 711 · Fax +39 (0)331 465 687

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH

Dießemer Bruch 114f, 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50

SHIMANO FISHING TURKEY

Shimano Balık Malzemeleri A.S.
Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka, 590-8577 Japan
Tel. +81 (0)722233467

SHIMANO AMERICAN CORPORATION

One Holland, Irvine, California, U.S.A. 92618
Tel. + 1 949 951 5003

SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.

2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia
Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822



Follow us on Facebook
Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal



See us on YouTube
www.youtube.com/FishWithShimanoEU
www.youtube.com/ShimanoTribalEU
www.youtube.com/ShimanoPredatorEU



Shimano Europe is
a proud member of
EFTTA

© Shimano 2018 - Pat. & Pat Pending
*Podane w katalogu opisy i specyfikacje są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.*

SHIMANO