LORPIO



2027

KATALOG

ZANĘTY | 3
- METHOD CONTEST | 5
- FEEDER GRAND PRIX | 6
- FEEDER MAGNETIC | 7
- GRAND PRIX | 8
- SUPER 1000 | 10
- MAGNETIC | 12
- EXTRA | 14
- FEEDER SPECIAL | 16
- MEGA MIX | 17
- PERFECT MIX | 18
- FEEDER MIX | 19
- TRABUCCO ALBORELLA MATCH | 19

DODATKI DO ZANĘT | 20
AROMATY | 23
PELLET | 26
PRZYNĘTY DO METHOD FEEDER | 32
PRZYNĘTY NATURALNE I SZTUCZNE | 34
WĘDZISKA TRABUCCO | 36
- DŁUGIE | 38
- FEEDER | 41
- ODLEGŁOŚCIÓWKI | 57
- TELEMATCH | 64
- BOLONKI | 66
- TELESKOPY | 74

KOŁOWROTKI | 80
- TRABUCCO | 81
- TRABUCCO FEEDER | 97
- TRABUCCO KARPIOWE | 106
- DRENNAN | 108

POKROWCE, TORBY | 110
PARASOLE | 114
KOSZE WĘDKARSKIE | 116
KRZESŁA WĘDKARSKIE | 122
AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH I | 124
ROLKI DO DŁUGIEJ WĘDKI | 126
STOJAKI / RAMIONA DO TOPÓW | 127
AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH II | 128
PODPÓRKI | 131
SIATKI | 134
KOSZE, SZTYCE DO PODBIERAKÓW | 137
PODBIERAKI | 142
POJEMNIKI EVA | 144
WIADRA, SITA, KUWETY | 147
PUDEŁKA | 148
PROCE | 149
ŻYŁKI, PLECIONKI | 151
SPŁAWIKI | 174
CIĘŻARKI | 188
HACZYKI | 194
PRZYPONY | 213
AKCESORIA | 225
PILKERY | 245
ODZIEŻ | 248
AKCESORIA KARPIOWE E-S-P | 250



42
WĘDZISKO TRABUCCO SUPREMACY XR DISTANCE FEEDER



93
KOŁOWROTEK TRABUCCO MYST FA



HARDCORE CARP KEEPNET

SIATKA HARDCORE CARP
134



137
PŁYWAJĄCE KOSZE DO PODBIERAKÓW

PRZYPONY STRZAŁOWE DO FEEDERA



158

SERIA MF

PRZYPONY DO METHOD FEEDER
214

SERIA FF

HACZYKI
194

[Ilustracja na okładce została utworzona z wykorzystaniem SI]



KATALOG
2027

OPAKOWANIA ZANĘT

Od ponad 30 lat tysiące wędkarzy stosuje zanęty Lorpio, osiągając bardzo dobre wyniki zarówno w wędkarstwie rekreacyjnym, jak i na zawodach.
Zdecydowana większość naszych opakowań wykonana jest z trójwarstwowej folii Triplex o wysokiej barierowości, ograniczającej przepuszczanie powietrza. Dzięki temu zanęty zachowują świeżość przez bardzo długi czas.
Na pewno docenią to wędkarze... i ryby.
A wsad? Jak zawsze na bardzo wysokim poziomie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ZANĘTY



1 Wsyp zanętę do pojemnika ze szerokim dnem.



2 Dodaj zalecaną ilość wody.



3 Dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania równomiernej struktury.



4 Pozostaw zanętę na co najmniej 15 minut, aby wchłonęła całą wodę.



5 Przetrzyj przez sito – pozbędziesz się grudek, a zanęta będzie bardziej napowietrzona.



6 Zanęta jest gotowa do użycia. Jeśli wyschnie podczas łowienia, dodaj trochę wody i ponownie dokładnie wymieszaj.

PRZEWODNIK PO ZANĘTACH

STOPIEŃ ZMIELENIA

1 Mocno zmielona, bardzo drobne cząstki o równym rozmiarze.

5 Gruba frakcja, występują w niej zarówno duże, jak i małe cząstki.

FRAKCJA
1 BARDZO DROBNA BARDZO GRUBA **5**



STOPIEŃ KLEISTOŚCI

1 Lekka, szybko pracująca, mało klejąca mieszanka.

5 Zanęta mocno wiążąca, dzięki czemu zaczyna pracować po dłuższym czasie.



METHOD CONTEST

Przeznaczona na method feeder, klasyczny feeder lub na spławik; na karpia, karasia, lina, leszcza.
Skuteczna cały sezon.
Duża zawartość mączki rybnej, kruszonego pelletu, prażonych komponentów. Łatwa do rozrobienia, nie zbryla się. Drobno mielona, dobrze wchłania wodę.
Łatwo formuje się w foremce.
Dobrze trzyma się podajnika.
Po opadnięciu na dno szybko rozpada się, nie zalega w podajniku.

QUICK BREAKDOWN — SZYBKO UWALNIA SIĘ Z KOSZYCZKA

Odpowiednio nawilżona (2 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpadania zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły ubicia zanęty w koszyczku.



ALWAYS FRESH — ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

PERFECT FOR MOULDING — ŁATWO FORMUJE SIĘ W FOREMCE

Dzięki odpowiedniej konsystencji zanęta doskonale formuje się w foremce. Nie przykleja się do foremki i bardzo dobrze trzyma się podajnika zanętowego METHOD FEEDER.

HIGHEST QUALITY CRUSHED PELLET — KRUSZONY PELLET

Jednym z komponentów zanęty jest mielony pellet METHOD BASIC. Pellet nadaje zanęcie odpowiednią konsystencję i zdecydowanie podnosi jej skuteczność.

THE FINEST QUALITY FISHMEAL OVER 60% PROTEIN — WYSOKIEJ JAKOŚCI MĄCZKA RYBNA

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów zanęt METHOD FEEDER. Doskonale sprawdza się przy połowie karpi, szczególnie na łowiskach komercyjnych.



ROASTED COMPONENTS — PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć; nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

KRILL & BLACK PEPPER
KRYL & CZARNY PIEPRZ



KOD ZA-LO 500

ORANGE & CHOCOLATE
POMARAŃCZA & CZEKOLADA



KOD ZA-LO 501

SCOPEX



KOD ZA-LO 502

SWEET TOFU
SŁODKI SER SOJOWY



KOD ZA-LO 503

NA METODY WĘDKOWANIA



GATUNEK RYB

KARP | KARAŚ | LIN | LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	3	2kg

SERIA FEEDER GRAND PRIX 1000 g

SPECIAL GROUNDBAIT

FEEDER GRAND PRIX



Oryginalna receptura do klasycznego feedera lub na spławik. Najlepszej jakości prażone komponenty, atrakcyjny dla ryb aromat, kolor i smak. Drobna frakcja i konsystencja (kleistość) dopasowana do łowienia z koszyczkiem zanętowym. Dobrze sprawdza się przy łowieniu spławikowym na wodach stojących i wolno płynących. Idealna do stosowania na zawodach.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej.
W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ALWAYS FRESH ***ZAWSZE ŚWIEŻE***

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR ***ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK***

Zanęty występują w trzech kolorach. Zastosowanie odpowiedniego koloru pozwala dopasować się do upodobań ryb na danym łowisku. Atrakcyjny aromat i smak wabi i pobudza ryby do żerowania.

ROASTED COMPONENTS ***PRAŻONE KOMPONENTY***

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć; nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

QUICK BREAKDOWN ***SZYBKO UWALNIA SIĘ Z KOSZYCZKA***

Odpowiednio nawilżona (3 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpadania zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły ubicia zanęty w koszyczku.

YELLOW | ŻÓŁTA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, KARP, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA, ZANĘTA, ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1 kg

KOD ZA-LO 510

NATURAL | NATURALNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, PŁOĆ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA, ZANĘTA, ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1 kg

KOD ZA-LO 511

DARK | CIEMNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA, ZANĘTA, ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1 kg

KOD ZA-LO 512

RIVER | RZEKA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, JAŹ, KLEŃ, BRZANA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA, ZANĘTA, ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	1 kg

KOD ZA-LO 513

SERIA FEEDER MAGNETIC 2000 g

SPECIAL GROUNDBAIT

FEEDER MAGNETIC

Oryginalna receptura do klasycznego feedera lub na spławik. Najlepszej jakości prażone komponenty, atrakcyjny dla ryb aromat, kolor i smak. Drobna frakcja i konsystencja (kleistość) dopasowana do łowienia z koszyczkiem zanętowym. Dobrze sprawdza się przy łowieniu spławikowym na wodach stojących i wolno płynących.
Idealna do stosowania na zawodach.



THE FINEST QUALITY COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej.
W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR

ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Zanęty występują w trzech kolorach. Zastosowanie odpowiedniego koloru pozwala dopasować się do upodobań ryb na danym łowisku. Atrakcyjny aromat i smak wabi i pobudza ryby do żerowania.

ROASTED COMPONENTS

PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć; nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

QUICK BREAKDOWN

SZYBKO UWALNIA SIĘ Z KOSZYCZKA

Odpowiednio nawilżona (3 części zanęty + 1 część wody) szybko rozpada się po opadnięciu na dno, nie blokuje się w koszyczku zanętowym. Czas rozpadania zależy od stopnia nawilżenia, ilości dodanych przynęt zanętowych oraz siły ubicia zanęty w koszyczku.

YELLOW | ŻÓŁTA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, KARP, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

KOD ZA-LO 520

NATURAL | NATURALNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, PŁOĆ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

KOD ZA-LO 521

DARK | CIEMNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

KOD ZA-LO 522

RIVER | RZEKA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LESZCZ, JAŻ, KLEŃ, BRZANA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	2kg

KOD ZA-LO 523

SERIA GRAND PRIX 1000 g



BREAM | LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ | LIN | PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1kg

KOD ZA-LO 403

BREAM YELLOW | LESZCZ ŻÓŁTY



NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

LESZCZ | LIN | KARAŚ | KARP | JAŹ | KLEŃ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	1kg

KOD ZA-LO 404

BIG BREAM | LESZCZ DUŻY



NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

LESZCZ | KARP | LIN | JAŹ | KLEŃ | BRZANA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	4	1kg

KOD ZA-LO 410

BREAM DARK | LESZCZ CIEMNY



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ | PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	2	1kg

KOD ZA-LO 412



Ekskluzywna seria zanęt, wyprodukowana z najwyższej jakości wyselekcjonowanych składników, według receptury Piotra Lorenca, Mistrza Europy, indywidualnego Wicemistrza Świata i dwukrotnego Mistrza Polski w wędkarstwie spławikowym. Aromat, smak, granulacja oraz kolory zostały perfekcyjnie dopasowane do upodobań poszczególnych gatunków ryb. Dopieszczona w każdym calu, aby mogli Państwo odczuć tę pasję, którą my czuliśmy, tworząc produkty tej serii.

ALWAYS FRESH — **ZAWSZE ŚWIEŻE**

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS — **NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY**

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR — **ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK**

Kolor, aromat i smak zanęty zostały perfekcyjnie dopasowane do poszczególnych gatunków ryb.

ROASTED COMPONENTS — **PRAŻONE KOMPONENTY**

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

ROACH | PŁOĆ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: PŁOĆ, LESZCZ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	1kg

KOD ZA-LO 401

ROACH DARK | PŁOĆ CIEMNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1kg

KOD ZA-LO 402

CARP | KARP



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	3	1kg

KOD ZA-LO 405

CARP FISHMEAL | KARP MĄCZKA RYBNA



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	3	1kg

KOD ZA-LO 413

SERIA SUPER 1000 g

SUPER SERIES 1000

Oryginalna receptura Piotra Lorenca, dwukrotnego Wicemistrza Świata, Mistrza Europy i współtwórcy sukcesów Polskiej Drużyny Narodowej. Zanęta wyprodukowana z najwyższej jakości wyselekcjonowanych komponentów. Doskonałe zestawienie wyprażonych oraz nasączonych olejkami aromatycznymi składników w połączeniu z unikalnym procesem produkcji gwarantuje wysoką jakość i świeżość produktu.

ALWAYS FRESH — **ZAWSZE ŚWIEŻE**

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS — **NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY**

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR — **ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK**

Kolor, aromat i smak zanęty zostały perfekcyjnie dopasowane do poszczególnych gatunków ryb.

ROASTED COMPONENTS — **PRAŻONE KOMPONENTY**

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.



ROACH | PŁOĆ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: PŁOĆ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1kg

KOD ZA-LO 032

BIG ROACH | PŁOĆ DUŻA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: PŁOĆ, LESZCZ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	1kg

KOD ZA-LO 037

ROACH DARK | PŁOĆ CIEMNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	2	1kg

KOD ZA-LO 045

TENCH, CARASSIO | LIN, KARAŚ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LIN, KARAŚ, PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	1kg

KOD ZA-LO 035





BREAM | LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ | LIN | PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	1kg

KOD ZA-LO 031

BIG BREAM | LESZCZ DUŻY



NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

LESZCZ | LIN | KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	1kg

KOD ZA-LO 039

IDE, CHUB, BREAM | JAŹ, KLEŃ, LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

JAŹ | KLEŃ | LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	4	1kg

KOD ZA-LO 038

CARP SPECIAL | KARP SPECIAL



NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

KARP | LIN | LESZCZ | KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	3	1kg

KOD ZA-LO 040

MAGNETIC

Seria zanęt MAGNETIC to produkt, który docenili wędkarze. Po wprowadzeniu do sprzedaży możemy w pełni stwierdzić, że seria przyjęła się doskonale. Dostaliśmy bardzo pozytywne opinie od wędkarzy. Szczególnie cieszą nas te od zawodników, którzy wygrali zawody wędkarskie, stosując zanęty tej serii.



ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR

ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Kolor, aromat i smak zanęty zostały perfekcyjnie dopasowane do poszczególnych gatunków ryb.

ROASTED COMPONENTS

PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.

BREAM | LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LESZCZ, LIN, PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	1	2kg

KOD ZA-LO 422

BREAM RIVER | LESZCZ RZEKA



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYBY: LESZCZ, JAŹ, KLEŃ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	5	2kg

KOD ZA-LO 423

CARP | KARP



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARP, LIN, LESZCZ, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	2	2kg

KOD ZA-LO 424

CARP BIG | KARP DUŻY



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARP, LESZCZ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
5	2	2kg

KOD ZA-LO 425

CARP HALIBUT | KARP HALIBUT



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARP, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

KOD ZA-LO 426

ROACH | PŁOĆ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: PŁOĆ, LESZCZ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	2kg

KOD ZA-LO 420

ROACH FINE | PŁOĆ DROBNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	2	2kg

KOD ZA-LO 421

TENCH | LIN



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LIN, KARAŚ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

KOD ZA-LO 427

TENCH RED WORM | LIN CZERWONY ROBAK



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LIN, KARAŚ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

KOD ZA-LO 428

TENCH MARZIPAN | LIN MARCEPAN



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LIN, KARAŚ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

KOD ZA-LO 432

BARBEL PARMESAN | BRZANA PARMEZAN



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYBY: BRZANA, LESZCZ, KLEŃ, JAŻ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	5	2kg

KOD ZA-LO 429

CARASSIO VANILLA | KARAŚ WANILIA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARAŚ, LESZCZ, KARP

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	1	2kg

KOD ZA-LO 430

CARASSIO RED WORM | KARAŚ CZERWONY ROBAK



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARAŚ, LIN, PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	1	2kg

KOD ZA-LO 431

SERIA EXTRA 1900 g

SERIA EXTRA

Seria zanęt stosowana przez wędkarzy od ponad 20 lat. Do dzisiaj charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Starannie dobrane komponenty i sprawdzone, klasyczne aromaty tworzą bardzo skuteczną zanętę cenioną przez wędkarzy... i ryby.

PŁOĆ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
PŁOĆ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1,9kg

KOD ZA-LO 022

PŁOĆ SPECIAL



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
PŁOĆ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1,9kg

KOD ZA-LO 020

PŁOĆ BLACK



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	1,9kg

KOD ZA-LO 017

LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
LESZCZ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
2	2	1,9kg

KOD ZA-LO 021

LESZCZ SPECIAL



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
LESZCZ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	1	1,9kg

KOD ZA-LO 030

LESZCZ RZEKA



NA METODY WĘDKOWANIA
RIVER

GATUNEK RYB
LESZCZ, JAŹ, KLEŃ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	1,9kg

KOD ZA-LO 027

JAŹ, KLEŃ, LESZCZ



NA METODY WĘDKOWANIA
RIVER

GATUNEK RYB
JAŹ, KLEŃ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA + ZANĘTA + ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	1,9kg

KOD ZA-LO 028



KARP



KOD ZA-LO 023

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

KARP | KARAŚ | LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	2	1,9kg

KARP SPECIAL



KOD ZA-LO 029

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

KARP | KARAŚ | LIN | LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	2	1,9kg

KARP SECRET



KOD ZA-LO 019

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

KARP | KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
4	2	1,9kg

LIN, KARAŚ



KOD ZA-LO 026

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LIN | KARAŚ | PŁOĆ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	1	1,9kg

FEEDER SPECIAL

Seria opracowana do łowienia z dna metodą z koszyczkiem zanętowym feeder. Składa się z trzech rodzajów zanęt o wyspecjalizowanej recepturze, odpowiedniej do rodzaju wód, na których będzie stosowana zanęta. Starannie dobrane składniki wabią ryby w pole nęcenia, nieustannie pobudzając je do żerowania.

THE FINEST QUALITY COMPONENTS

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

Pełnowartościowe, dobrej jakości komponenty to podstawa zanęty skutecznej i powtarzalnej. W LORPIO od ponad 30 lat trzymamy najwyższy poziom.

ROASTED COMPONENTS

PRAŻONE KOMPONENTY

Komponenty zostały poddane obróbce termicznej. Prażenie w wysokiej temperaturze ma wpływ na aromat i smak. Zanętę łatwo nawilżyć, nie zbryla się i doskonale pracuje na dnie.



ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu zanęta utrzymuje świeżość i aromat.

ATTRACTIVE FLAVOUR & COLOUR

ATRAKCYJNY AROMAT, KOLOR, SMAK

Kolor, aromat i smak zanęty zostały perfekcyjnie dopasowane do poszczególnych gatunków ryb.

HEAVY



KOD ZA-LO 415

NA METODY WĘDKOWANIA

RIVER

GATUNEK RYB

LESZCZ, JAŹ, KLEŃ, BRZANA, KARP

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	4	2kg

MEDIUM



KOD ZA-LO 416

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ, KARP, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	2kg

LIGHT



KOD ZA-LO 417

NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB

LESZCZ, PŁOĆ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY

ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

MEGAMIX

Od momentu wprowadzenia na rynek seria cieszy się niezwykłą popularnością. Ceniona przez wędkarzy za swoją uniwersalność, równie skuteczna na wodach spokojnych, jak i bardziej dynamicznych. Nasączona aromatycznymi olejkami wabi karpie, leszcze i płocie, stymulując je do intensywnego żerowania, zaś Państwu gwarantuje sukces!



PŁOĆ CHOCOLATE



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
PŁOĆ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA: 2
KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPAKOWAŃ
1kg | 3kg

KOD 1 kg ZA-LO 072 KOD 3 kg ZA-LO 092

LESZCZ SWEET ALMOND



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
LESZCZ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA: 3
KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPAKOWAŃ
1kg | 3kg

KOD 1 kg ZA-LO 071 KOD 3 kg ZA-LO 091

KARP SCOPEX - VANILLA



NA METODY WĘDKOWANIA
RIVER

GATUNEK RYB
KARP, LIN, KARAŚ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA: 4
KLEISTOŚĆ: 3

WAGA OPAKOWAŃ
1kg | 3kg

KOD 1 kg ZA-LO 073 KOD 3 kg ZA-LO 093

UNIWERSALNA



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB
WSZYSTKIE RYBY

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY
ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA: 3
KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPAKOWAŃ
1kg | 3kg

KOD 1 kg ZA-LO 074 KOD 3 kg ZA-LO 094

SERIA PERFECT MIX 1000 g / 3000 g

PERFECT Mix



Wysoka 15-procentowa zawartość prażonych, mielonych nasion roślin oleistych, dobrej jakości składniki w dużej części poddane obróbce termicznej oraz nasze ponad 30-letnie doświadczenie pozwoliły nam zbudować kolejną skuteczną serię zanęt. Dopasowaliśmy kolory, aromaty, smak i grubszą frakcję do upodobań dużych ryb, które wszyscy lubimy łowić. Z przekonaniem twierdzimy, że w tym przedziale cenowym to najlepsze zanęty dostępne na rynku.

CARP YELLOW



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARP, KARAŚ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
4	2	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 480 | 3 kg ZA-LO 470

CARP RED



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: KARP, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
4	2	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 481 | 3 kg ZA-LO 471

TENCH GREEN



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LIN, KARP, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
4	2	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 482 | 3 kg ZA-LO 472

BREAM RIVER



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYBY: LESZCZ, JAŻ, KLEŃ, BRZANA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
4	4	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 483 | 3 kg ZA-LO 473

BREAM YELLOW



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: LESZCZ, KARP, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
4	2	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 484 | 3 kg ZA-LO 474

ROACH BLACK



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYBY: PŁOĆ, LESZCZ, LIN

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.	
2	2	1kg	3kg

KODY: 1 kg ZA-LO 485 | 3 kg ZA-LO 475

SERIA FEEDER MIX 2000 g

SPECIAL GROUNDBAIT



FEEDER MIX

Wysoka 15-procentowa zawartość prażonych, mielonych nasion roślin oleistych, dobrej jakości składniki w dużej części poddane obróbce termicznej oraz nasze ponad 30-letnie doświadczenie pozwoliły nam zbudować kolejną skuteczną serię zanęt. Dopasowaliśmy kolory, aromaty, smak i grubszą frakcję do upodobań dużych ryb, które wszyscy lubimy łowić.

HEAVY



NA METODY WĘDKOWANIA: RIVER

GATUNEK RYB: LESZCZ, JAŹ, KLEŃ, BRZANA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	4	2kg

KOD ZA-LO 460

MEDIUM



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: KARP, LESZCZ, LIN, KARAŚ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	3	2kg

KOD ZA-LO 461

LIGHT



NA METODY WĘDKOWANIA

GATUNEK RYB: LIN, KARP, KARAŚ, LESZCZ

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
3	2	2kg

KOD ZA-LO 462

ZANĘTA TRABUCCO GNT MATCH EXPERT ALBORELLA MATCH 1000 g



Zanęta uniwersalna, z dodatkiem suszonych i mielonych poczwarek jedwabnika oraz drobno mielonych prażonych orzechów. Odpowiednia na ukleje i inne małe ryby. W zależności od nawilżenia nadaje się zarówno na wody płytkie (konsystencja papki), jak i na głębsze (lekko nawilżona).



NA METODY WĘDKOWANIA

PROPORCJA WODY DO ZANĘTY: ZANĘTA | ZANĘTA | ZANĘTA + WODA

FRAKCJA	KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	2	1kg

KOD 060-08-200

ADDITIVE GROUNDBAIT

DODATEK ZANĘTOWY



ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkty zostały zapakowane w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu dodatki zanętowe utrzymują świeżość i aromat.

KONOPIE PRAŻONE MIELONE



Produkt tłusty (pracujący) – jego cząstki unoszą się, tworząc chmurę zapachowo-smakową. Nadaje zanęcie ładny aromat i smak lubiany przez ryby.

GATUNEK RYBY: WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ: 1

WAGA OPK.: 600g

KOD DD-LO 152

KONOPIE ZIARNO



Po ugotowaniu doskonale nadaje się do nęcenia wszystkich ryb, od małych płotek do wielkich karpi. Podawane w zanęcie lub luzem (strzelane procą) wabi karpie, leszcze, liny, klenie, brzany, jazie, karasie. Gotować do momentu, aż ziarna zaczną się otwierać i kiełkować.

GATUNEK RYBY: WSZYSTKIE RYBY

WAGA OPK.: 600g

KOD DD-LO 153

KOPRA – MELASA



Mączka z orzecha kokosowego nasączona melasą z trzciny cukrowej. Produkt klejący, słodki i aromatyczny na leszcze, liny, karpie, karasie.

GATUNEK RYBY: LESZCZ, LIN, KARP, KARAŚ

KLEISTOŚĆ: 3

WAGA OPK.: 600g

KOD DD-LO 155

KOLENDRA MIELONA



Mielone ziarna kolendry. Aromatyczna, mocno pracująca w toni mączka. Do wszystkich zanęt na płotki lub inne ryby żerujące nad dnem.

GATUNEK RYBY: PŁOĆ

KLEISTOŚĆ: 1

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 154

COCO BELGE



Mączka z orzecha kokosowego. Komponent zanętowy na średnie i małe ryby, stosowany jako środek przyspieszający trawienie, na płotki, ukleje, małe leszcze, krąpie.

GATUNEK RYBY: PŁOĆ, UKLEJA, LESZCZ, KRĄP

KLEISTOŚĆ: 1

WAGA OPK.: 500g

KOD DD-LO 156





KLEJ DO ZANĘT SUPER MOCNY



Kukurydziana mączka stosowana jako klej do wszystkich zanęt.

GATUNEK RYB

WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
5	600g

KOD DD-LO 150

KLEJ DO ZANĘT SPECIAL RZEKA



Pszeniczna mączka z czekoladą, stosowana jako klej do ciężkich zanęt rzecznych.

GATUNEK RYB

WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
5	600g

KOD DD-LO 151

MĄCZKA RYBNA RM 65



Mączka rybna o dużej zawartości białka (65%). Skuteczny komponent do zanęt na karpie, liny, leszcze, karasie.

GATUNEK RYB

KARP | LIN | LESZCZ | KARAŚ

KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	700g

KOD DD-LO 162

MĄCZKA RYBNA SM 65



Mączka rybna łososiowa o dużej zawartości białka (65%). Skuteczny komponent do zanęt na karpie, liny, leszcze, karasie.

GATUNEK RYB

KARP | LIN | LESZCZ | KARAŚ

KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
1	700g

KOD DD-LO 168

BREAM JOKER



Dodatek do zanęt na wszystkie ryby karpiowate, ze wskazaniem na leszcze. Pełnowartościowe białko o wysokiej wartości biologicznej, zawiera wszystkie aminokwasy. Produkt ma właściwości klejące.

GATUNEK RYB

WSZYSTKIE RYBY

KLEISTOŚĆ	WAGA OPK.
5	400g

KOD DD-LO 169

GLINA WĘDKARSKA RIVER STANDARD



Komponent do zanęt jako składnik dociążający i klejący. Produkt w czystej postaci w połączeniu z żywymi przynętami stanowi doskonałą, często niezastąpioną zanętę na wszystkie ryby karpiowate.

KOD DD-LO 053

WAGA OPK.

2kg

ADDITIVE GROUNDBAIT Pieczywo

Twarde kolorowe pieczywo o frakcji 2–4 mm. Dobrze widoczne na dnie, wzbudza zainteresowanie ryb.

GATUNEK RYB

KARP · LIN · KARAŚ · LESZCZ · JAŹ · KLEŃ · BRZANA

PIECZYWO ŻÓŁTE



KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 157

PIECZYWO POMARAŃCZOWE



KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 158

PIECZYWO CZERWONE



KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 159

PIECZYWO ZIELONE



KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 160

PIECZYWO SUPER FLUO MIX



KLEISTOŚĆ: 2

WAGA OPK.: 400g

KOD DD-LO 161

ADDITIVE GROUNDBAIT Mielony Pellet

Mielony pellet do zastosowania jako komponent do zanęt. W połączeniu z prażonymi, mielonymi konopiami tworzy bardzo dobrą, skuteczną zanętę do method feeder. Po nawilżeniu ma właściwości klejące.

GATUNEK RYB

KARP · LIN · KARAŚ · LESZCZ

MIELONY PELLET EXPANDER



PROTEINY: 40 %

WAGA OPK.: 500g

KOD DD-LO 167

MIELONY PELLET BLACK HALIBUT



PROTEINY: 34 %

WAGA OPK.: 700g

KOD DD-LO 164

MIELONY PELLET RED HALIBUT



PROTEINY: 34 %

WAGA OPK.: 700g

KOD DD-LO 165

MIELONY PELLET GREEN BETAINE



PROTEINY: 47 %

WAGA OPK.: 700g

KOD DD-LO 166

MIELONY PELLET METHOD BASIC



PROTEINY: 34 %

WAGA OPK.: 700g

KOD DD-LO 163

AROMATYCZNY DODATEK AROMATIC 200 g

AROMA TIC
GROUNDBAIT ADDITIVE

Proszkowe, aromatyczne dodatki do zanęt. Rozpuszczają się w wodzie i ułatwiają rybom szybką lokalizację zanęty i przynęty.
Pobudzają je do intensywnego żerowania.

ALWAYS FRESH **ZAWSZE ŚWIEŻE**

Aromat został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu produkt utrzymuje świeżość i aromat.

BRZANA PARMEZAN



KOD DD-LO 072

GATUNEK RYB: BRZANA, LESZCZ, KLEŃ, JAŻ

WAGA OPK.: 200g



LESZCZ



GATUNEK RYB: LESZCZ, LIN, KARAŚ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 076

LESZCZ KORZENNY



GATUNEK RYB: LESZCZ, PŁOĆ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 074

CZERWONY ROBAK



GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LESZCZ, LIN

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 079

PŁOĆ



GATUNEK RYB: PŁOĆ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 075

KARP



GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LESZCZ, LIN

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 077

KARP HALIBUT



GATUNEK RYB: KARP, LESZCZ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 078

WANILIA



GATUNEK RYB: PŁOĆ, KARP, LESZCZ, LIN

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 080

TRUSKAWKA



GATUNEK RYB: KARP, KLEŃ, LESZCZ, KARAŚ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 081

MARCEPAN



GATUNEK RYB: LIN, KARAŚ, LESZCZ, PŁOĆ

WAGA OPK.: 200g

KOD DD-LO 073

LIQUID BOOSTER

LIQUID BOOSTER

SŁODYCZ I AROMAT DO ZANĘT I PRZYNĘT

Jeśli na łowisku ryby dobrze reagują na słodkie i aromatyczne zanęty, zastosuj Liquid Booster. To słodki i aromatyczny dopalacz do zanęt, pelletu, kulek proteinowych, kukurydzy itp. Liquid Booster dobrze rozpuszcza się w wodzie, wabi ryby i pobudza je do żerowania. Nie rozpuszcza worków PVA.



WANILIA



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 083	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 103	0,25 L

KARMEL



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 084	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 104	0,25 L

MIÓD



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 085	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 105	0,25 L

TRUSKAWKA



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 086	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 106	0,25 L

HALIBUT



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 087	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 107	0,25 L

PŁOĆ



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 082	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 102	0,25 L

KARP



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 088	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 108	0,25 L

LESZCZ



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 089	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 109	0,25 L

MARCEPAN



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 056	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 057	0,25 L

LIQUID MOLASSES



LIQUID MOLASSES

MELASA DO ZANĘT

Melasa to tradycyjny dodatek słodzący, nadający zanęcie specyficzny aromat. Powszechnie używany przy połowie leszcza. Melasy dostępne w postaci naturalnej oraz aromatyzowanej.

MELASA NATURALNA



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 017	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 032	0,25 L

MELASA BRASEM



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 030	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 033	0,25 L

MELASA BREMES



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 031	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 034	0,25 L

MELASA VANILLA



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 036	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 035	0,25 L

FEEDER GROUNDBAIT OIL



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 111	0,5 L



KOD	POJEMNOŚĆ
DD-LO 110	0,25 L

FEEDER GROUNDBAIT OIL

OLEJ RYBNY ŁOSOSIOWY

Dodatek do nasączania zanęt i pelletu. Tłuszcz dostarcza rybom energii, jest doskonałym nośnikiem smaku. Ryby dobrze reagują na tłuste produkty. Zanęta nasączona olejem nie unosi się nad dnem i dobrze uwalnia się z podajnika. Cząsteczki oleju unoszą się w toni i wabią ryby prosto do twojej przynęty.



ZESTAW EVA DO PELLETU

Wielu wędkarzy ma problem z prawidłowym nawilżeniem pelletu do method feeder. Ten zestaw pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	WYMIAR
74-100-006	18x18x11 cm







PRZYGOTOWANIE PELLETU Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EVA







Pellet LORPIO Method Basic Ø 2 mm moczymy w wodzie ok. 2 minut.







Po upływie 2 minut pellet odsączamy, odczekujemy ok. 15 minut, aby równomiernie wchłonął wodę. Następnie przesypujemy gotowy pellet do suchego pojemnika.



PREMIUM METHOD FEEDER

PREMIUM PELLET – smaczna, skuteczna i zdrowa przynęta oraz zanęta na wszystkie ryby karpiowate. Zawiera witaminy, rozpuszczalne proteiny, mączkę ryb morskich, mączkę skorupiaków, olej rybny oczyszczony, atraktory. Posiada charakterystyczny zapach i smak. Powoli uwalnia białko i aromaty, wabi ryby szybko i długo utrzymuje je w łowisku.

PELLET WAGGLER

BOMB FEEDER



EASY TO USE — **ŁATWY W UŻYCIU**

Wystarczy namoczyć pellet w zimnej wodzie na około 2 minuty, odsączyć, odczekać 15 minut. Pellet wchłonie wodę i będzie gotowy do użycia.

THE FINEST QUALITY **FISHMEAL**

WYSOKIEJ JAKOŚCI MĄCZKA RYBNA

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów stosowanych przy produkcji pelletu. Doskonale sprawdza się przy połowie karpi, szczególnie na łowiskach komercyjnych.

ALWAYS FRESH — **ZAWSZE ŚWIEŻE**

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu pellet utrzymuje świeżość i aromat.

METHOD BASIC

Stabilny, skuteczny, idealny pellet do method feeder, feeder bomb i pellet waggler. Łatwy do przygotowania, wystarczy nawilżyć pellet wodą, zrobi się miękki klejący, utrzymując jednocześnie formę. Dobrze trzyma się podajnika zanętowego, opada wraz z nim na dno i ścieli się w pobliżu przynęty haczykowej. Doskonale wabi karpie, liny, leszcze i karasie. Stabilność w wodzie 0,5–3 godzin w zależności od średnicy.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 501	2,0 mm	700 g
DD-LO 503	4,5 mm	700 g
DD-LO 504	6,0 mm	700 g
DD-LO 505	8,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 587	2,0 mm	2000 g
DD-LO 588	4,5 mm	2000 g
DD-LO 589	6,0 mm	2000 g
DD-LO 590	8,0 mm	2000 g





GATUNEK RYB



PROTEINY 32 %

STABILNOŚĆ W WODZIE 0,5–3 h (w zależności od średnicy)

WAGA OPK. 700g 2kg



EXPANDER PELLET

Haczykowy pływający pellet, który mięknie po namoczeniu. Nasączony wodą przez 45–60 minut nabiera gumowej struktury. Zaprojektowany jako przynęta na ryby karpiowate, idealny do wykorzystania na method feeder.
Można założyć go bezpośrednio na haczyk lub zastosować gumkę do pelletu. Dzięki swojej gumowej strukturze doskonale trzyma się haczyka.
Stabilność w wodzie 24 godziny.

NA METODY WĘDKOWANIA



KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 528	6,0 mm	500 g



GATUNEK RYB



PROTEINY 40 %

STABILNOŚĆ W WODZIE 24 h

WAGA OPK. 500g





BLACK HALIBUT

Ciemny, prawie czarny pellet, zawierający wysokiej jakości składniki, takie jak: mączka rybna, oczyszczony olej rybny.
Szczególnie atrakcyjny dla karpi.
W wodzie powoli uwalnia białko i aromaty.
Stabilność w wodzie 1–4 godziny w zależności od średnicy.

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 508	2,0 mm	700 g
DD-LO 509	4,5 mm	700 g
DD-LO 510	6,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 594	2,0 mm	2000 g
DD-LO 595	4,5 mm	2000 g
DD-LO 596	6,0 mm	2000 g

NA METODY WĘDKOWANIA







GATUNEK RYB



PROTEINY

34 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

1-4 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g 2kg



RED HALIBUT

Czerwony pellet, zawierający wysokiej jakości składniki, takie jak: mączka rybna, mączka ze skorupiaków, oczyszczony olej rybny.
Bardzo intensywny zapach i smak doskonale wabią karpie. W połączeniu z METHOD BASIC idealny do method feeder.
Skuteczny cały sezon na wszystkich łowiskach komercyjnych. Stabilność w wodzie 1–4 godziny w zależności od średnicy.

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 514	2,0 mm	700 g
DD-LO 515	4,5 mm	700 g
DD-LO 516	6,0 mm	700 g

KOD	ŚREDNICA	WAGA
DD-LO 597	2,0 mm	2000 g
DD-LO 598	4,5 mm	2000 g
DD-LO 599	6,0 mm	2000 g

NA METODY WĘDKOWANIA







GATUNEK RYB



PROTEINY

34 %

STABILNOŚĆ W WODZIE

1-4 h

(w zależności od średnicy)

WAGA OPK.

700g 2kg









SPECIAL PELLET

ULTRA RI



SPECIAL PELLET ULTRA R1

COMPETITION METHOD FEEDER

Stworzony z myślą o łowiskach komercyjnych o wysokiej presji wędkarskiej. Podwyższona zawartość mączki rybnej gwarantuje ultraskuteczność. Łatwo formuje się w foremce, dobrze trzyma się podajnika i stopniowo rozpada się w pobliżu przynęty. Wysoka stabilność w wodzie. Zawiera witaminy, proteiny, mączkę rybną i skorupiakową, olej rybny oraz atraktory. Intensywny zapach i smak skutecznie wabią ryby i utrzymują je w łowisku. Pellet Ultra R1 to mix pelletów 2 mm dostępny w wersji dwukolorowej w proporcji 80% brązowego pelletu i 20% żółtego pelletu oraz w wersji wielokolorowej w proporcji 70% brązowego pelletu i 30% żółtego, czerwonego i czarnego pelletu.

HIGH CONTENT OF FISHMEAL

WYSOKA ZAWARTOŚĆ MĄCZKI RYBNEJ

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów stosowanych przy produkcji pelletu. Doskonale sprawdza się przy połowie karpi, szczególnie na łowiskach komercyjnych.

ALWAYS FRESH

ZAWSZE ŚWIEŻE

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu pellet utrzymuje świeżość i aromat.

EASY TO USE

ŁATWY W UŻYCIU

Wystarczy namoczyć pellet w zimnej wodzie na około 2 minuty, odsączyć, odczekać 15 minut. Pellet wchłonie wodę i będzie gotowy do użycia.





DUOCOLOUR
DWUKOLOROWY



GATUNEK RYB

KARP · KARAŚ · LIN · LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE

1 h

PROTEINY

29 %

WAGA OPK.

700g

KOD	ŚREDNICA
DD-LO 601	2,0 mm



NA METODY WĘDKOWANIA



MULTICOLOUR
WIELOKOLOROWY



GATUNEK RYB

KARP · KARAŚ · LIN · LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE

1 h

PROTEINY

30 %

WAGA OPK.

700g

KOD	ŚREDNICA
DD-LO 602	2,0 mm



NA METODY WĘDKOWANIA



METHOD FEEDER PELLET

Idealny do podajników zanętowych – łatwo się formuje i dobrze trzyma. Stabilny w wodzie. Zawiera witaminy, proteiny, mączkę rybną i skorupiakową, olej rybny oraz atraktory. Intensywny zapach i smak – skutecznie wabi i utrzymuje ryby w łowisku.

THE FINEST QUALITY FISHMEAL
WYSOKIEJ JAKOŚCI MĄCZKA RYBNA

Mączka rybna to jeden z podstawowych komponentów stosowanych przy produkcji pelletu. Doskonale sprawdza się przy połowie karpi, szczególnie na łowiskach komercyjnych.

ALWAYS FRESH **ZAWSZE ŚWIEŻE**

Produkt został zapakowany w trójwarstwową folię TRIPLEX o wysokiej barierze przepustowości powietrza. Dzięki temu pellet utrzymuje świeżość i aromat.

EASY TO USE **ŁATWY W UŻYCIU**

Wystarczy namoczyć pellet w zimnej wodzie na około 2 minuty, odsączyć, odczekać 15 minut.
Pellet wchłonie wodę i będzie gotowy do użycia.

MASTER METHOD FEEDER PELLET

Pellet Master to mix pelletów 2 mm dostępny w wersji dwukolorowej w proporcji 80% brązowego pelletu i 20% żółtego pelletu oraz w wersji wielokolorowej w proporcji 70% brązowego pelletu i 30% żółtego, czerwonego i czarnego pelletu.

DUOCOLOUR DWUKOLOROWY



KOD	ŚREDNICA
DD-LO 611	2,0 mm

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE: 1 h

PROTEINY	WAGA OPK.
26 %	700g



NA METODY WĘDKOWANIA



MULTICOLOUR WIELOKOLOROWY



KOD	ŚREDNICA
DD-LO 612	2,0 mm

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE: 1 h

PROTEINY	WAGA OPK.
27 %	700g



NA METODY WĘDKOWANIA



BIG CARP METHOD FEEDER PELLET

Pellet Big Carp to mix pelletów 3 mm i 4,5 mm, które lepiej utrzymują duże ryby w łowisku. Dostępny w wersji dwukolorowej w proporcji 80% brązowego pelletu 3 mm i 20% żółtego pelletu 4,5 mm oraz w wersji wielokolorowej w proporcji 70% brązowego pelletu 3 mm i 30% żółtego, czerwonego i czarnego pelletu 4,5 mm.

DUOCOLOUR DWUKOLOROWY



KOD	ŚREDNICA
DD-LO 621	3,0 / 4,5 mm

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE: 2 h

PROTEINY	WAGA OPK.
26 %	700g



NA METODY WĘDKOWANIA



MULTICOLOUR WIELOKOLOROWY



KOD	ŚREDNICA
DD-LO 622	3,0 / 4,5 mm

GATUNEK RYB: KARP, KARAŚ, LIN, LESZCZ

STABILNOŚĆ W WODZIE: 2 h

PROTEINY	WAGA OPK.
27 %	700g



NA METODY WĘDKOWANIA





SINKING TONĄCE

POP-UPS PŁYWAJĄCE

WAFTERS ZBALANSOWANE

Tonące, pływające i zbalansowane przynęty do method feeder

Aromatyzowane, w kolorach fluo.
Trwałe, nie pękają przy zakładaniu na włos, nie wymagają wstępnego nawiercania.
Szczególnie skuteczne na łowiskach komercyjnych na karpie, karasie, liny, leszcze. Coraz częściej stosowane w rzekach na jazie, klenie, brzany.

DUMBELLS 5x10 mm

TONĄCE | PŁYWAJĄCE | ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g

DUMBELLS 5x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-002-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-002-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-002-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-002-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-002-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 5x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-005-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-005-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-005-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-005-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-005-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 5x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-021	SCOPEX	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-008-022	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-008-023	MALINA	CZERWONY	5x10 mm
DD-008-024	ANANAS	ŻÓŁTY	5x10 mm
DD-008-025	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	5x10 mm
DD-008-026	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	5x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm

TONĄCE | PŁYWAJĄCE | ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g

DUMBELLS 7x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-004	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-002-005	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-002-006	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-002-007	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-002-008	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-002-009	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-005-006	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-005-007	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-005-008	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-005-009	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-005-010	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 7x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-008-006	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-008-007	MALINA	CZERWONY	7x10 mm
DD-008-008	ANANAS	ŻÓŁTY	7x10 mm
DD-008-009	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	7x10 mm
DD-008-010	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	7x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm

TONĄCE | PŁYWAJĄCE | ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g



DUMBELLS 8x10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-002-014	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-002-015	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-002-016	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-002-017	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-002-018	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-002-019	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-005-015	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-005-016	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-005-017	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-005-018	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-005-019	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-005-020	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

DUMBELLS 8x10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	Ø / DŁ.
DD-008-015	SCOPEX	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-008-016	MANDARYNKA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-008-017	MALINA	CZERWONY	8x10 mm
DD-008-018	ANANAS	ŻÓŁTY	8x10 mm
DD-008-019	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	8x10 mm
DD-008-020	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	8x10 mm

BOILIES Ø 10 mm

TONĄCE | PŁYWAJĄCE | ZBALANSOWANE



Pakowane po 20 g



Pakowane po 15 g



Pakowane po 15 g

BOILIES Ø10 mm SINKING / TONĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-001-006	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-001-007	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-001-008	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

BOILIES Ø10 mm POP-UPS / PŁYWAJĄCE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-004-010	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-004-011	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-004-012	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

BOILIES Ø10 mm WAFTERS / ZBALANSOWANE

KOD	NAZWA	KOLOR	ŚREDNICA
DD-007-005	SCOPEX	ŻÓŁTY	10 mm
DD-007-006	POMARAŃCZA CZEKOLADA	POMARAŃCZOWY	10 mm
DD-007-007	MALINA CZARNY PIEPRZ	CZERWONY	10 mm

TWARDY PELLET 6 mm / 8 mm

Pellet haczykowy na karpie, karasie, liny, leszcze. Wysoka zawartość mączki rybnej. Ponad 30% protein.

Stabilność w wodzie od 2 do 4 godzin w zależności od średnicy. Pakowane po 25 g.









TWARDY PELLET HACZYKOWY Ø 6 mm

HARD PELLET 6

KOD	NAZWA	ŚREDNICA
DD-010-001	METHOD BASIC	6 mm
DD-010-003	METHOD CARP	6 mm
DD-010-008	KRILL	6 mm

TWARDY PELLET HACZYKOWY Ø 8 mm

HARD PELLET 8

KOD	NAZWA	ŚREDNICA
DD-010-002	METHOD BASIC	8 mm
DD-010-004	METHOD CARP	8 mm
DD-010-006	KRILL	8 mm
DD-010-007	HALIBUT	8 mm

KRILL I HALIBUT Z OTWOREM

PRZYNĘTY NATURALNE

KUKURYDZA / AROMATYZOWANA W ZALEWIE

Łuskane z kolby ziarna kukurydzy w aromatyzowanej zalewie, doskonale trzymające się haczyka.
Najlepsza przynęta na wszystkie duże ryby.
Waga 125 g



WANILIA



KOD PR-LO 001

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 002

MIÓD



KOD PR-LO 004

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 005

ANYŻ



KOD PR-LO 003

KUKURYDZA / AROMATYZOWANA BARWIONA

Grupa przynęt naturalnych. W jej skład wchodzą starannie wyselekcjonowane ziarna,
odpowiednio aromatyzowane i barwione, doskonale trzymające się haczyka.
Waga 125 g



WANILIA



KOD PR-LO 006

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 007

MIÓD



KOD PR-LO 008

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 009

ANYŻ



KOD PR-LO 010

KUKURYDZA GIGANT / AROMATYZOWANA BARWIONA

Aromatyzowana i barwiona kukurydza gigant nadaje się do połowu dużych ryb
– karpi i amurów. Z powodzeniem może być wykorzystywana w metodzie włosowej.
Waga 125 g



WANILIA



KOD PR-LO 014

TRUSKAWKA



KOD PR-LO 013

MIÓD



KOD PR-LO 012

TUTTI-FRUTTI



KOD PR-LO 011

ANYŻ



KOD PR-LO 015

PRZYNĘTY SZTUCZNE

SZTUCZNE PRZYNĘTY TRABUCCO SLURP

Przynęty SLURP wykonane są z wysokiej jakości materiału – miękkiego a jednocześnie wytrzymałego.

182-00-010	182-00-020	182-00-030	182-00-040	182-00-050	182-00-110
BIAŁY ROBAK NATURALNY	BIAŁY ROBAK KRWISTOCZERWONY	BIAŁY ROBAK ŻÓŁTY	BIAŁY ROBAK POMARAŃCZOWY	BIAŁY ROBAK CZERWONY	OCHOTKA CZERWONA







SZTUCZNE PRZYNĘTY DRENNAN BUOYANT

BIAŁY ROBAK FLUO MIX sprawdza się w połączeniu z naturalnymi przynętami. Idealny na karpia, lina lub leszcza, aromatyzowane ananasem.

KOD 65-490-002



SZTUCZNE PRZYNĘTY E-S-P DOUBLE CORN

65-490-013	65-490-014
ŻÓŁTA	ŻÓŁTA POMARAŃCZOWA









SZTUCZNA KUKURYDZA E-S-P + STOPERY

BIG BUOYANT SWEETCORN

65-490-005	65-490-011
ŻÓŁTA	ZIELONA ŻÓŁTA









BUOYANT SWEETCORN

65-490-009

POMARAŃCZOWA CZERWONA





WĘDZISKA



KATALOG
2027

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

WĘDZISKA TRABUCCO **TECHNOLOGIE**

Na dzisiejszym rynku światowym surowce i komponenty do produkcji wędzisk są powszechnie dostępne, ale to technologia produkcji robi różnicę. Innymi słowy, sposób obchodzenia się z materiałami różni się w zależności od fabryki, co prowadzi do różnych rezultatów. Najważniejsze technologie zostały tutaj zilustrowane i oznaczone ikonami używanymi w katalogu.

X JOINT

Powszechnie wiadomo, że wszystkie złącza łączące elementy wędki są słabymi punktami zarówno z punktu widzenia wytrzymałości, jak i akcji wędki, ponieważ powodują one „martwe punkty" narażone na złamania (złe ugięcie). Rozwiązaniem tego problemu jest technologia X-Joint, która pozwala na nawinięcie włókien węglowych pod kątem 45° zamiast 90°.

ANTI GRIP SECTIONS

System na złączach, który zapobiega klinowaniu się elementów w mokrych warunkach. Dzięki odpowiednim nacięciom na złączach pozostaje powietrze w elemencie, co zapobiega powstawaniu próżni.

TWIST FREE

Na dolniku wyraźnie jest widoczny specjalny gradient 45° górnych warstw węgla. Przeciwdziała to powstaniu rezonansu (drgań) blanku, chroniąc go przed złamaniem, ale przede wszystkim zwiększa odległość i celność, ponieważ podłużne włókna węglowe i przelotki wędki są ustawione równo podczas rzutu. Wszystkie wędki z technologią Twist Free zachowują się jak miecz, a nie – chaotycznie – jak bicz.

CNX CARBON NANOTUBES LRC LOW RESIN CONTENT

CNX Carbon Nano Tubes to ekstremalny materiał, charakteryzujący się nieporównywalną zwartością, dzięki bardzo wysokiemu stosunkowi ultradrobnego włókna węglowego do żywic, które łączą wiele warstw. Żywice nanometryczne są jedynymi zdolnymi do przeniknięcia do maleńkich przestrzeni, optymalizują spójność między włóknami, aby uzyskać niezwykle precyzyjną reakcję elastyczną i wyjątkową odporność.

CX2 CARBON NANO-TEK

To najbardziej wyrafinowany materiał używany do produkcji wędzisk Trabucco: włókno węglowe o super wysokim module sprężystości, którego warstwy są starannie łączone z żywicami nanotechnologicznymi, aby uzyskać niezwykle lekkie, zwarte i odporne włókna.

CX1 CARBON MICRO-PITCH

Przed przejściem przez proces utwardzania blanki węglowe są owijane specjalną taśmą, która jest pozbawiona jakiejkolwiek elastyczności, aby przeciwdziałać rozszerzaniu się metalowego trzpienia. W ten sposób żywice są dobrze rozprowadzane w warstwach włókna węglowego. Im węższy skok taśmy, tym mniejsza zawartość żywicy, a co za tym idzie, blank wędziska będzie lżejszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia wysokiej klasy wędek.

CX-1 CARBON

Czysty węgiel o wysokiej sprężystości dla lepszej pracy wędki.

CW CROSS WINDING

Krzyżowy splot włókien węglowych, aby zwiększyć wytrzymałość wędki.

S.H.M.R. CARBON

Węgiel S.H.M.R. to najczęściej stosowany materiał w wędkach klasy średniej. Produkty końcowe są przyjemne w użyciu i dość wytrzymałe, nawet jeśli muszą stawić czoło trudnym warunkom nad wodą.

XCW CROSS WRAP

Kiedy wędka musi poradzić sobie z silnymi zacięciami i musi wytrzymać mocne ugięcia, potrzebny jest specjalny pancerz na węglowy blank. Tutaj w grę wchodzą włókna lub taśmy węglowe, tworzące wysoce ochronne zabezpieczenie.

NANO RESIN TREATMENT NRT

Włókna węglowe są aktywnym rdzeniem każdej wędki, ale nic nie byłoby możliwe bez udziału żywic spajających jej warstwy. Im lepsze są żywice, tym lepiej wypełniają przestrzenie; w przypadku żywic nanometrycznych, poziom ten jest maksymalny.

HTR HIGH TORQUE RESISTANCE

Włókna węglowe wykonane zgodnie z tą innowacyjną koncepcją są w stanie przeciwstawiać się naprężeniom skrętnym, które są największym wrogiem dla blanku każdego wędziska. W rzeczywistości, oprócz narażania na zniszczenie, negatywnie wpływają na dokładność rzutu i odległość.

SLICK SURFACE

Specjalna hydrofobowa powłoka (Slick Surface) na ściankach elementów, dzięki niej woda spływa bez obciążania wędki.

CROSSED REINFORCED

Złącza wzmacniane węglem o wysokiej odporności.

high precision control

System precyzyjnego nawijania włókna węglowego na formę na etapie produkcji.

SENSi TOUCH

Przyjemny w dotyku materiał zapobiegający ślizganiu się rękojeści wędziska.

SS SUPER SLIM BLANK

Mniejsze średnice blanku.

Power Joint

Wzmacniane złącza elementów.

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

DŁUGIE

ULTRA NTX	CARP MARGIN POWER	39
SUPREME NTX	NEXTGEN MATCH CARP	40
SUPREME STX	MATCH CARP	40



LISTA IKON

m Długość | cm Dł. transportowa | mm Średnica | Waga | Liczba sekcji

ULTRA NTX CARP MARGIN POWER

— Zaprojektowana do ekstremalnych walk z karpiami
— Wykonana z węgla NTC Nano Tek Carbon
— Wszystkie złącza nakładane
— Długa konfiguracja elementu szczytowego (styl AB)
— Do gum o średnicy do 2,8 mm
— Matowa powłoka elementów ASEF zapewnia płynną obsługę
— Stożkowe korki z EVA na górze elementów
— Otwór Strippa z pierścieniem SiC na drugim elemencie
— Zapasowe topy dostępne również oddzielnie, w ochronnych tubach

FULL OPCJA

— 1x wędzisko Ultra NTX Carp Margin Power 10 m
— 1x mini dopałka 90 cm do dolnika
— 1x top Power Carp 3-elementowy
— 1x top do kubka 2-elementowy



Najlepszą współpracę pomiędzy elementami można osiągnąć, jeśli są one ustawione zgodnie z wydrukowanymi oznaczeniami.

STRIPPA SYSTEM



		m	mm	cm	g	
131-92-500	**ULTRA NTX Carp Margin Power Full opcja**	10,00	42	172	670	6
131-92-510	**ULTRA NTX Carp Margin Power Top 2-elementowy**	2,70	–	143	55	2
131-92-520	**ULTRA NTX Carp Margin Power Top 3-elementowy**	4,25	–	164	135	3
131-92-530	**ULTRA NTX Carp Margin Power Top do kubka 3-elementowy**	4,25	–	164	145	3



STRIPPA SYSTEM

Aby skutecznie i wygodnie holować duże ryby, warto zamontować gumę w systemie Strippa, z możliwością regulacji jej napięcia w trakcie holu. Guma przechodzi przez szczytowe elementy wędziska i wychodzi z bocznego otworu znajdującego się na dole drugiego elementu. Napięcie gumy reguluje się błyskawicznie, wyciągając ją z otworu ręką lub puszczając ją, gdy ryba zareaguje gwałtownym odjazdem.













SUPREME NTX NEXTGEN MATCH CARP

STRIPPA SYSTEM

- Specjalnie opracowana do komercyjnego łowienia karpi
- Nakładany blank z węgla NFT
- Wszystkie złącza nakładane
- Długa konfiguracja elementu szczytowego (styl AB) z górnym otworem o średnicy 5 mm
- Do gum o średnicy do 2,8 mm
- Matowe wykończenie elementów ASEF zapewnia płynną obsługę
- Stożkowe korki z EVA na górze elementów
- Otwór Strippa z pierścieniem SiC na drugim elemencie
- Zapasowe topy dostępne również oddzielnie, w ochronnych tubach

FULL OPCJA

- 1x wędzisko Supreme NTX Nextgen Match Carp 11 m
- 1x mini dopałka 70 cm do dolnika
- 1x top Match Carp 3-elementowy

Top do kubka (3,60 m) jest dostępny osobno.



Szczytówka wędziska i topy są fabrycznie wyposażone w wysokiej jakości tuleje wewnętrzne z PTFE.

		m	mm⌀	cm	g	
131-92-400	**SUPREME NTX Nextgen Match Carp Full opcja**	11,00	42	172	730	7+1
131-92-410	**SUPREME NTX Nextgen Match Carp Top 2-elementowy**	2,20	–	125	50	2
131-92-420	**SUPREME NTX Nextgen Match Carp Top 3-elementowy**	3,60	–	145	100	3
131-92-430	**SUPREME NTX / STX Top do kubka 3-elementowy**	3,60	–	145	110	3



SUPREME STX MATCH CARP

STRIPPA SYSTEM

- Specjalnie opracowana do komercyjnego łowienia karpi
- Nakładany blank z węgla NFT
- Satynowe wykończenie ASEF zapewnia płynną obsługę
- Stożkowe korki z EVA na górze elementów
- Szczytówka z górnym otworem o średnicy 4,5 mm, wyposażona w tuleje
- Otwór Strippa z pierścieniem SiC na dole drugiego elementu
- Wszystkie zapasowe topy mają system Strippa i są chronione przez przezroczyste plastikowe tuby

FULL OPCJA

- 1x wędzisko Supreme STX Match Carp 9,00 m
- 1x top Match Carp 2-elementowy z systemem Strippa



		m	mm⌀	cm	g	
131-92-300	**SUPREME STX Carp Plus Full opcja**	9,00	41	170	580	6
131-92-310	**SUPREME STX Carp Plus Top 2-elementowy**	2,20	–	125	50	2
131-92-320	**SUPREME STX Carp Plus Top 3-elementowy**	3,60	–	145	110	3





TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

FEEDER

SUPREMACY XR	NEW DYNAMIC FEEDER	42
SPECTRUM XT	STILLWATER FEEDER	43
	COMPETITION FEEDER	43
	DYNAMIC FEEDER	43
PROXIMA XP	ACTIVE FEEDER	44
	POWER FEEDER	44
	SW MASTER FEEDER	44
	CARP MASTER FEEDER	45
	METHOD FEEDER	45
	RIVER FEEDER	45
INSPIRON FD	COMPETITION STILL	46
	DISTANCE CARP METHOD	46
TRINIS FX	ACCURATE FEEDER	47
SELEKTOR XS	SUPREME FEEDER	47
	DISTANCE METHOD	47
KOMPASS XS	WINKLE PICKER	48
	STILLWATER FEEDER	48
	MASTER CARP FEEDER	48
PRECISION FDX	MASTER PICKER	49
	MASTER BOMB	49
	MASTER QUIVER	49
	MASTER FEEDER	50
	RIVER FEEDER	50
	METHOD FEEDER	51
	CARP FEEDER	51
	FEEDER EVO	51
PRECISION RPL	BOMB PLUS	52
	FEEDER PLUS	52
	CARP FEEDER	52
	RIVER FEEDER	52
	FEEDER EVO	53
	EXTREME RIVER	53
	BARBEL CARP FEEDER	53
	EXTREME DISTANCE	54
	SPECIMEN & SPOD	54
	COMBI TIP	54
	SSW ACCURATE FEEDER	55
	SSW CONCEPT FEEDER	55



LISTA IKON

m Długość	Ciężar wyrzutu	Liczba sekcji	MODEL Model
g Waga	cm Dł. transportowa	AKCJA Akcja	MATERIAŁ Materiał



SUPREMACY

NEW

SUPREMACY XR DISTANCE FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH



— Zaprojektowane z myślą o osiąganiu najwyższych parametrów użytkowych, łączą zaawansowane technologie z materiałami najnowszej generacji
— Lekki, szybki i mocny blank z włókna węglowego CX1 Micro Pitch o akcji szczytowej, zwiększającej czułość wędziska i precyzję rzutów
— Technologia X-Joint zastosowana na łączeniach blanku zapewnia progresywną i kontrolowaną krzywą ugięcia
— Ekskluzywny system SELD (Short Extension Long Distance) z krótką, wkręcaną przedłużką dolnika, zwiększającą dźwignię i umożliwiającą bezpieczne wykonywanie ekstremalnie dalekich rzutów
— Rękojeść Lock Grip łączy naturalny korek z pianką EVA o wysokiej gęstości, zapewniając komfort i pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi
— W zestawie trzy wymienne węglowe szczytówki feederowe o różnej mocy, wykonane w technologii pozbawionej kierunkowego przesztywnienia
— Przelotki SiC z ramkami typu K Anti-Tangle, zapewniające płynne przechodzenie linki oraz wysoką odporność na pracę z plecionkami
— Uchwyt kołowrotka z oknami odsłaniającymi blank, zwiększającymi transmisję drgań i czułość wędziska, uzupełniony przednim uchwytem z pianki EVA









	m	cm		AKCJA
150-65-010	3,70	137	3 + 3	MP / 100 g
150-65-020	3,70	137	3 + 3	PW / 120 g
150-65-030	4,00	143	3 + 3	PW / 120 g
150-65-040	4,00	143	3 + 3	XP / 150 g

	AKCJA	cm
150-65-001	Szczytówka 1	72
150-65-002	Szczytówka 2	72
150-65-003	Szczytówka 3	72
ZAPASOWE PEŁNE SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,3 mm		

SiC K-Guide
sea·guide





Złącza typu spigot zdecydowanie najlepiej dopasowują się do ugięcia wędki i utrzymują geometryczny profil blanku możliwie najcieńszy.

Zapasowe szczytówki typu quiver do wszystkich wędek z serii Spectrum są również dostępne indywidualnie do opcjonalnego zakupu.

SPECTRUM XTS STILLWATER FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · X Power Joint



— Seria do zawodniczego feedera, składająca się z czterech wędzisk o różnej akcji i mocy
— Skręcany uchwyt kołowrotka w matowym, gumowym wykończeniu
— Zaczep do haczyka wykonany z pierścienia, który pozwala na łatwe wpięcie haka
— Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem



	m	cm		AKCJA
150-82-300	3,00	138	2+3	ML / 45 g
150-82-330	3,30	143	2+3	M / 60 g
150-82-360	3,60	127	3 + 3	M / 60 g
150-82-390	3,90	139	3 + 3	MP / 80 g

SiC · sea·guide

	AKCJA	cm
150-82-001	XTS N1	54
150-82-002	XTS N2	54
150-82-003	XTS N3	54
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,2 mm		

SPECTRUM XTC COMPETITION FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · X Power Joint



— Dwie wędki o hiperparabolicznej, progresywnej akcji ML, idealne do delikatnych zestawów i rzutów na odległość do 50 m
— Zaczep do haczyka wykonany z pierścienia, który pozwala na łatwe wpięcie haka
— Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem

	m	cm	g		AKCJA
150-81-100	3,25	137	170	2+3	ML / 30 g
150-81-200	3,55	152	190	2+3	ML / 40 g

SiC · sea·guide

	AKCJA	cm
150-81-001	XTC N1 L	62
150-81-002	XTC N2 L	57
150-81-003	XTC N3 L	52
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		

— Trzy wędki o parabolicznej, progresywnej akcji MP i PW, idealne do rzutów na dystansie do 80–90 m
— Wyposażone w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa"
— Skręcany uchwyt kołowrotka w matowym, gumowym wykończeniu



	m	cm	g		AKCJA
150-81-300	3,55	148	200	2+3	MP / 60 g
150-81-400	3,85	134	220	3 + 3	MP / 60 g
150-81-500	3,85	134	250	3 + 3	PW / 80 g

	AKCJA	cm
150-81-011	XTC N1 L	70
150-81-012	XTC N2 L	70
150-81-013	XTC N3 L	70
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,6 mm		

SiC · sea·guide

SPECTRUM XTD DYNAMIC FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · X Power Joint



— Blanki wykonane z węgla CX1 Micro Pitch o niezwykłych zdolnościach rzutowych
— Paraboliczna akcja absorbuje duże obciążenia związane z silnymi, walczącymi rybami
— Przelotki SeaGuide SiC na podwójnej stopce (pojedyncze w górnej części)
— Specjalny, wyścielany pokrowiec z zamkiem



	m	cm		AKCJA
150-83-300	3,00	138	2+3	ML / 45 g
150-83-330	3,30	143	2+3	M / 60 g
150-83-360	3,60	127	3 + 3	M / 60 g
150-83-390	3,90	139	3 + 3	MP / 90 g

SiC · sea·guide

	AKCJA	cm
150-83-001	XTD N1	70
150-83-002	XTD N2	70
150-83-003	XTD N3	70
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,6 mm		



PROXIMA XP ACTIVE FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
— Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
— Uniwersalna akcja do łowienia na średnich dystansach



	m	cm		AKCJA
153-75-110	3,30	117	3 + 3	M / 60 g
153-75-120	3,60	127	3 + 3	MP / 90 g
153-75-130	3,90	137	3 + 3	MP / 90 g

	AKCJA	cm
153-75-101	1A	53
153-75-102	2A	53
153-75-103	3A	53
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,8 mm		

SiC K-Frame

PROXIMA XP POWER FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Mocna akcja do łowienia na dalekim dystansie lub w wodach płynących
— Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
— Superstabilny, skręcany uchwyt kołowrotka osadzony między przednim uchwytem z pianki EVA i górną częścią rękojeści z korka



	m	cm		AKCJA
153-75-210	3,60	127	3 + 3	PW / 120 g
153-75-220	3,90	137	3 + 3	PW / 120 g
153-75-230	3,90	137	3 + 3	XP / 150 g
153-75-240	4,20	145	3 + 3	XP / 150 g

	AKCJA	cm
153-75-201	1P	64
153-75-202	2P	64
153-75-203	3P	64
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		

SiC K-Frame

PROXIMA XP SW MASTER FEEDER

CX1 CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
— Akcja mocna i bardzo mocna na wody stojące i płynące z wysoko umiejscowionym uchwytem kołowrotka do łatwych rzutów
— Skręcany uchwyt kołowrotka z bocznymi otworami i przednim uchwytem z pianki EVA
— Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K





	m	cm		AKCJA
153-75-510	3,60	127	3 + 3	PW / 110 g
153-75-520	3,90	137	3 + 3	XP / 130 g
153-75-530	4,20	145	3 + 3	XP / 130 g

	AKCJA	cm
153-75-501	XP 1P	62
153-75-502	XP 2P	62
153-75-503	XP 3P	62
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,3 mm		

SiC K-Frame

PROXIMA XP CARP MASTER FEEDER





— Akcja o średniej mocy, pozwalająca kontrolować odjazdy dużych karpi
— Specjalny uchwyt Lock Grip wykonany z korka i pianki EVA o dużej gęstości, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej kontroli podczas rzutów i holu dużych ryb
— 3 wymienne, węglowe szczytówki
— Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K

	m	cm		AKCJA
153-75-410	2,90	150	2+3	MP / 60 g
153-75-420	3,10	160	2+3	MP / 60 g
153-75-430	3,40	175	2+3	MP / 60 g

	AKCJA	cm
153-75-401	XP 1M	60
153-75-402	XP 2M	60
153-75-403	XP 3M	60
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,9 mm		

SiC K-Frame

PROXIMA XP METHOD FEEDER





— Przelotki SiC na podwójnej stopce w kształcie litery K
— Paraboliczna akcja do łowienia na krótkich i średnich dystansach
— Ergonomiczna rękojeść i uchwyt kołowrotka

	m	cm		AKCJA
153-75-310	2,70	142	2+3	M / 80 g
153-75-320	3,00	155	2+3	M / 80 g
153-75-330	3,30	171	2+3	M / 80 g

	AKCJA	cm
153-75-301	1M	54
153-75-302	2M	54
153-75-303	3M	54
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

SiC K-Frame

PROXIMA XP RIVER FEEDER







— Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch
— Dwie ekstramocne akcje do łatwego rzucania dużymi koszykami w główny nurt rzeki
— Specjalny uchwyt Lock Grip wykonany z korka i pianki EVA o dużej gęstości, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej kontroli podczas rzutów i holu dużych ryb
— Przelotki na podwójnej stopce z antysplątaniowymi ramkami w kształcie K
— Skręcany uchwyt kołowrotka z przednią częścią z pianki EVA

	m	cm		AKCJA
153-75-610	4,20	147	3 + 3	XXP / 200 g
153-75-620	4,50	155	3 + 3	XXP / 200 g

	AKCJA	cm
153-75-601	1R	62
153-75-602	2R	62
153-75-603	3R	62
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,3 mm		

SiC K-Frame

Specjalna rękojeść Lock Grip wykonana z korka i pianki EVA o wysokiej gęstości, zaprojektowana tak, aby zapewnić dużą kontrolę podczas rzutu i holu dużych ryb.







Wysokiej jakości przelotki Sea Guide na pojedynczej i podwójnej stopce z porcelanką odporną na przetarcia i przegrzewanie powodowane przez plecionki. Strukturalna omotka z włókna węglowego.



Końcówki szczytówek z nowym systemem malowania, który zwiększa ich widoczność.



Fantastyczna rękojeść z naturalnego korka zakończona ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem wykonanym z hybrydowego korka, który zapewnia pewny chwyt i trwałość na lata.

W pobliżu złącz bardzo drobne, szorstkie wykończenie ułatwia ich demontaż mokrymi rękoma.

INSPIRON FD COMPETITION STILL

CX1 CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Szybka i progresywna akcja przeznaczona do łowienia zawodniczego koszykami zanętowymi do 90 g
— Wokół złącz zastosowano taśmę antypoślizgową, aby ułatwić montaż i demontaż
— Zaczep do haczyka wykonany z okrągłego pierścienia

	m	cm	g		AKCJA
153-03-390	3,9	136	285	3 + 3	M / 90 g

	AKCJA	cm
153-02-001	LIGHT	47
153-02-002	MEDIUM	47
153-02-003	HEAVY	47
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,1 mm		

SiC · sea·guide®

INSPIRON FD DISTANCE CARP METHOD

CX1 CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Półprogresywna akcja przeznaczona do method lub pellet feeder o ciężarze rzutowym do 90 g i dystansie ponad 60 m
— Zaczep do haczyka wykonany z odchylanego, okrągłego pierścienia, który umożliwia łatwe wpięcie haka
— Wokół złącz zastosowano specjalną taśmę antypoślizgową, aby ułatwić montaż i demontaż
— Skręcany uchwyt kołowrotka o matowym, gumowym wykończeniu, zapewniającym wygodny chwyt

	m	cm	g		AKCJA
153-09-360	3,6	127	250	3 + 3	MP / 90 g

	AKCJA	cm
153-05-001	LIGHT	55
153-05-002	MEDIUM	55
153-05-003	HEAVY	55
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,6 mm		

SiC · sea·guide®





TRINIS FX ACCURATE FEEDER

CX CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Akcja półparaboliczna, idealna do rzutów na średnim i dalekim dystansie 60–80 m
— Wyposażona w 3 szczytówki węglowe typu quiver o różnych akcjach i konstrukcji „bez kręgosłupa", umieszczone w ochronnej tubie, zapobiegającej uszkodzeniom podczas transportu
— Zaczep do haczyka wykonany z okrągłego pierścienia
— Skręcany uchwyt kołowrotka o matowym, gumowym wykończeniu

	m	cm	g		AKCJA
150-70-360	3,60	126	220	3 + 3	M / 75 g
150-70-390	3,90	137	260	3 + 3	MH / 90 g

	AKCJA	cm
150-70-001	ACC 1	56
150-70-002	ACC 2	56
150-70-003	ACC 3	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,0 mm		

SiC K-Guide · sea·guide

SELEKTOR XS SUPREME FEEDER

CX CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Wędka o półparabolicznej akcji, która w zależności od modelu i długości jest w stanie poradzić sobie z koszykami 80–100 g, pozwalając na rzuty 60–90 m
— Modele 3,0 m i 3,3 m składają się z 2 elementów plus szczytówki, modele 3,6 m i 3,9 m z 3 elementów plus szczytówki
— Rękojeść z naturalnego korka z dolnym uchwytem z pianki EVA
— Skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-63-300	3,0	123	175	2+3	MP / 80 g
152-63-390	3,9	135	250	3 + 3	MP / 100 g

	AKCJA	cm
152-63-001	LIGHT	61
152-63-002	MEDIUM	61
152-63-003	HEAVY	61
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,2 mm		

SiC · sea·guide

SELEKTOR XS DISTANCE METHOD

CX CARBON MICRO-PITCH · Power Joint



— Wędka o akcji progresywno-parabolicznej do łowienia koszykami do 100 g, idealna na średni i duży dystans
— Taśma na elementach ułatwia montaż i demontaż elementów
— Rękojeść z naturalnego korka i pianki EVA zapewniająca pewny chwyt
— Skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-64-360	3,6	128	210	3 + 3	PW / 100 g
152-64-390	3,9	135	230	3 + 3	PW / 100 g

	AKCJA	cm
152-64-001	LIGHT	56
152-64-002	MEDIUM	56
152-64-003	HEAVY	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 2,8 mm		

SiC



KOMPASS XS WINKLE PICKER



— Progresywna, hiperparaboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 35 g, idealna do wyjątkowo cienkich żyłek
— Naturalna korkowa rękojeść ze zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
— Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
— Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-72-270	2,7	138	140	2+3	ML / 35 g
153-72-300	3,0	153	150	3 + 3	ML / 35 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
153-72-001	LIGHT	WŁÓKNO WĘGLOWE	54
153-72-002	MEDIUM LIGHT	WŁÓKNO WĘGLOWE	48
153-72-003	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	43
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 2,0 mm			

SiC K-Frame

KOMPASS XS STILLWATER FEEDER



— Progresywna, hiperparaboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 50 g, idealna do wyjątkowo cienkich żyłek
— Naturalna korkowa rękojeść ze zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
— Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
— Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-73-330	3,3	116	195	3 + 3	M / 50 g
153-73-360	3,6	128	210	3 + 3	M / 50 g
153-73-365	3,6	128	215	3 + 3	M / 75 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
153-73-001	LIGHT	WŁÓKNO WĘGLOWE	54
153-73-002	MEDIUM LIGHT	WŁÓKNO WĘGLOWE	48
153-73-003	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	43
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 2,0 mm			

SiC K-Frame

KOMPASS XS MASTER CARP FEEDER



— Progresywna, hiperparaboliczna akcja do łowienia koszykami o wadze do 75 g
— Naturalna korkowa rękojeść ze zwężanym uchwytem z EVA, który zapewnia wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
— Przelotki antysplątaniowe SiC typu K, idealne do użycia z plecionkami
— Specjalny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka z odsłoniętym blankiem

	m	cm	g		AKCJA
153-71-300	3,0	124	205	2+2	MP / 75 g
153-71-330	3,3	138	225	2+2	MP / 75 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
153-71-001	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	62
153-71-002	MEDIUM LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	60
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,4 mm			

SiC K-Frame



PRECISION FDX MASTER PICKER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Progresywna, superparaboliczna akcja, zdolna do holowania wyjątkowo walecznych ryb, idealna do łowienia przy brzegu na tzw. margin
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA na końcu
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-110	2,7	141	2+2	L / 35 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-001	ULTRA LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	50
	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	50
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 2,7 mm			

S-SiC

PRECISION FDX MASTER BOMB

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Progresywna paraboliczna akcja, zdolna do wyrzucania koszyków lub ciężarków do 70 g na odległość powyżej 50 m oraz do walki z wyjątkowo silnymi rybami; idealna do łowienia przy brzegu na tzw. margin
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA na końcu
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-120	3,0	105	3 + 3	M / 70 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-002	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	53
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	53
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	53
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION FDX MASTER QUIVER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Progresywna paraboliczna akcja do komercyjnego łowienia z koszykami do 70 g, wyrzut powyżej 60 m, idealna do łowienia przy brzegu na tzw. margin
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA na końcu
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-130	3,3	116	3 + 3	M / 70 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-002	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	53
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	53
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	53
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC



PRECISION FDX MASTER FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Szybka i progresywna akcja, idealna do łowienia w rzekach lub jeziorach ciężarkami do 100 g
— Rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA dla dobrej kontroli i łatwego czyszczenia
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią





	m	cm		AKCJA
152-11-140	3,6	125	3 + 3	MH / 90 g
152-11-150	3,6	125	3 + 3	H / 100 g
152-11-160	3,9	136	3 + 3	H / 100 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-003	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	58
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	58
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	58
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION FDX RIVER FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint













— Mocna akcja stworzona do szybkich rzek lub kanałów z koszykami do 150 g, również idealna do łowienia z łodzi
— Rękojeść z naturalnego korka z antypoślizgowym uchwytem EVA
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-510	3,6	125	3 + 2	HH / 150 g
152-11-520	3,9	136	3 + 2	HH / 150 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-005	HEAVY	WŁÓKNO SZKLANE	58
	EXT.HEAVY	WŁÓKNO SZKLANE	58
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC



PRECISION FDX METHOD FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint





— Szybka i progresywna akcja, zaprojektowana do krótkiego i średniego zasięgu z koszykami do 75 g, idealna do method feederów i koszyków pelletowych
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA na końcu
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-310	3,0	154	2+2	M / 75 g
152-11-320	3,3	170	2+2	M / 75 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-006	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	53
	HEAVY	WŁÓKNO SZKLANE	53
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,2 mm			

S-SiC

PRECISION FDX CARP FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint





— Mocna i progresywna akcja, idealna do połowu karpi w rzekach, kanałach lub dużych jeziorach z koszykami do 120 g
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem EVA na końcu
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-410	3,6	125	3 + 2	H / 120 g
152-11-420	3,9	137	3 + 2	H / 120 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-004	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	60
	HEAVY	WŁÓKNO SZKLANE	60
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION FDX FEEDER EVO

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint





— Mocna i progresywna akcja zaprojektowana do koszyków 90–120 g, świetna zarówno do łowienia w stojącej, jak i płynącej wodzie
— Rękojeść w pełni z pianki EVA ze spłaszczeniem dla większej stabilności
— Stalowy i gumowy uchwyt kołowrotka, zintegrowany z rękojeścią

	m	cm		AKCJA
152-11-210	3,6	125	3 + 2	MH / 90 g
152-11-220	3,6	125	3 + 2	H / 120 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-11-004	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	60
	HEAVY	WŁÓKNO SZKLANE	60
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION RPL BOMB PLUS

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Progresywna akcja paraboliczna, umożliwiająca rzut koszyczkiem lub ciężarkami do 70 g na dystansie powyżej 50 m i walkę z ekstremalnie silnymi rybami
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-35-300	3,0	105	180	3 + 3	M / 70 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-35-300-R01	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	50
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	50
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	50
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION RPL FEEDER PLUS

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Szybka i progresywna akcja, idealna do łowienia w rzekach i jeziorach koszykami o wadze do 100 g
— Rękojeść z naturalnego korka z uchwytem z pianki EVA zapewniającym dobrą kontrolę i łatwe czyszczenie
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-35-360	3,6	125	240	3 + 3	MH / 90 g
152-35-365	3,6	125	265	3 + 3	H / 100 g
152-35-390	3,9	137	320	3 + 3	MH / 90 g
152-35-395	3,9	137	330	3 + 3	H / 100 g

	AKCJA	MATERIAŁ	cm
152-35-360-R01	LIGHT	WŁÓKNO SZKLANE	60
	MEDIUM	WŁÓKNO SZKLANE	60
	HEAVY	WŁÓKNO WĘGLOWE	60
SZCZYTÓWKI ZAPASOWE – Ø 3,0 mm			

S-SiC

PRECISION RPL CARP FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Mocna i progresywna akcja, idealna do łowienia karpi w rzekach, kanałach i dużych jeziorach koszykami do 120 g
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
— Krótka rękojeść z naturalnego korka z uchwytem dolnym z prążkowanej pianki EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-36-390	3,9	137	300	3 + 2	H / 120 g

	AKCJA	cm
152-36-360-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

S-SiC

PRECISION RPL RIVER FEEDER

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Mocna akcja przeznaczona do łowienia w szybko płynących rzekach lub kanałach koszykami do 150 g
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
— Rękojeść z naturalnego korka z antypoślizgową prążkowaną pianką EVA

	m	cm	g		AKCJA
152-37-390	3,9	137	270	3 + 2	HH / 150 g

	AKCJA	cm
152-37-360-R01	MEDIUM	58
	EXT.HEAVY	58
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

S-SiC

PRECISION RPL FEEDER EVO



— Mocna i progresywna akcja przeznaczona do łowienia koszykami 90–120 g, doskonała zarówno w wodach stojących, jak i płynących
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
— Rękojeść w pełni z pianki EVA z prążkowanym uchwytem dolnym zapewniającym pewny chwyt

	m	cm	g		AKCJA
152-38-360	3,6	125	230	3 + 2	MH / 90 g
152-38-365	3,6	125	250	3 + 2	H / 120 g

	AKCJA	cm
152-38-360-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

S-SiC







PRECISION RPL EXTREME RIVER



— Niezwykle mocna akcja przeznaczona do łowienia w szybko płynących rzekach koszykami 200–250 g, przy zachowaniu wysokiej wrażliwości na branie
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
— Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym oplotem węglowym, które pochłaniają naprężenia, chroniąc blank podczas rzutu i holu

	m	cm	g		AKCJA
152-21-390	3,9	135	310	3 + 2	HH / 200 g
152-21-395	3,9	135	315	3 + 2	XH / 250 g

	AKCJA	cm
152-21-390-R01	HEAVY	54
	X-HEAVY	54
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		

S-SiC

PRECISION RPL BARBEL CARP FEEDER



— Wędka o niezwykle mocnej akcji przeznaczona do łowienia w rzekach lub na dużym dystansie koszykami do 150 g, zachowując przy tym wysoką czułość
— Goła rękojeść z uchwytem dolnym z pianki EVA
— Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-19-360	3,6	125	230	3 + 2	HH / 150 g
152-19-390	3,9	125	290	3 + 2	HH / 150 g

	AKCJA	cm
152-19-390-R01	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,0 mm		

S-SiC

PRECISION RPL EXTREME DISTANCE

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Niezwykle mocna akcja przeznaczona do łowienia na ekstremalnych odległościach koszykami 180–230 g przy zachowaniu wysokiej wrażliwości na branie
— Goła rękojeść z wyprofilowanym uchwytem dolnym z pianki EVA, który zapewnia doskonałą kontrolę rzutów
— Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym oplotem węglowym, które pochłaniają naprężenia i chronią je podczas rzutu lub holu
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-22-390	3,9	135	280	3 + 3	HH / 180 g
152-22-395	3,9	135	290	3 + 3	XH / 230 g

	AKCJA	cm
152-22-390-R01	LIGHT	54
	MEDIUM	55
	HEAVY	56
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,4 mm		

S-SiC







PRECISION RPL SPECIMEN & SPOD

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Supermocna akcja, idealna do łowienia brzan, karpi i sumów w szybko płynących rzekach
— Zaprojektowana do intensywnego nęcenia wstępnego dużymi koszykami (5x7 cm), nawet na dużym dystansie
— Precyzyjne i wzmocnione złącza z krzyżowym oplotem węglowym, które pochłaniają naprężenia, chroniąc blank podczas rzutu lub holu
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią

	m	cm	g		AKCJA
152-23-360	3,6	125	240	3 + 2	HH / 150 g
152-23-390	3,9	135	290	3 + 2	HH / 150 g
152-23-395	3,9	135	310	3 + 2	XH / 200 g

	AKCJA	cm
152-23-360-R01	HEAVY	59
	X-HEAVY	59
SZCZYTÓWKI WĘGLOWE – Ø 3,0 mm		



S-SiC

PRECISION RPL COMBI TIP



— Wędka odległościowa i feeder składająca się z 3 elementów o progresywnej akcji
— Dwie szczytówki do feedera z włókna szklanego o akcji Medium i Heavy
— Pusty element szczytowy do odległościówki
— Stalowy, składany uchwyt na haczyk

— Rękojeść z korka z antypoślizgowymi wkładkami z pianki EVA i skręcany uchwyt kołowrotka ze stali satynowej

	m	cm	g		AKCJA
152-28-360	3,6	125	125	3 + 1 + 2	MH / 90 g

	AKCJA	cm
152-28-360-R01S	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		
152-28-360-H01	PUSTY ELEMENT SZCZYTOWY	

S-SiC







PRECISION RPL SSW ACCURATE FEEDER



— Progresywna akcja paraboliczna, przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących koszykami do 75 g
— Stalowo-gumowy, skręcany uchwyt kołowrotka zintegrowany z rękojeścią
— Goła rękojeść z uchwytem dolnym z pianki EVA

	m	cm		AKCJA
152-24-275	2,7	140	2 + 2	M / 75 g

	m	cm		AKCJA
152-24-300	3,0	105	3 + 2	M / 75 g
152-24-330	3,3	116	3 + 2	M / 75 g

	AKCJA	cm
152-20-275-R01	LIGHT	52
	MEDIUM	52
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 2,7 mm		

	AKCJA	cm
152-20-300-R01	LIGHT	59
	MEDIUM	59
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

S-SiC

PRECISION RPL SSW CONCEPT FEEDER



— Progresywna, mocna akcja przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących koszykami 90–120 g
— Goła rękojeść z uchwytem dolnym z pianki EVA

	m	cm		AKCJA
152-24-360	3,6	125	3 + 2	MH / 90 g
152-24-365	3,6	125	3 + 2	H / 120 g
152-24-390	3,9	135	3 + 2	H / 120 g
152-24-395	3,9	135	3 + 2	HH / 150 g

	AKCJA	cm
152-24-360-R01	LIGHT	59
	MEDIUM	59
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		

S-SiC

Śledź nas!

YouTube
@LorpioWebTV

PLAYLISTA METHOD FEEDER



PLAYLISTA FEEDER



PLAYLISTA SPŁAWIK



PLAYLISTA ZANĘTY



PLAYLISTA SPRZĘT WĘDKARSKI



PLAYLISTA KOŁOWROTKI



PLAYLISTA ODLEGŁOŚCIÓWKA



PLAYLISTA ZAWODY WĘDKARSKIE



TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

ODLEGŁOŚCIÓWKI

ENERGHIA XR	SUPREME MATCH	58
	DYNAMIC MATCH	58
	ENERGY MATCH	59
	POWER MATCH	59
PRECISION MTX	MATCH PLUS	60
	WAGGLER PLUS	60
	MATCH CARP	61
	ALLROUND	61
SPECTRUM XTM	MATCH	62
KOMPASS XR	CARP WAGGLER	62
SYGNUM XS	CARP WAGGLER	62
PRECISION RPL	MATCH CARP	63
	CARP PLUS	63
	COMBI TIP	63
ERION XT	SPECIALIST	63





ALLROUND

LISTA IKON

Długość | Waga | Ciężar wyrzutu

Dł. transportowa | Liczba sekcji | AKCJA Akcja | MODEL Model

ENERGHIA XR

Pomimo tego, iż wędki odległościowe Energhia zajmowały już najwyższe miejsce na podium jakości, dziś wznoszą się na jeszcze wyższy poziom, dzięki technologiom Twist Free i X-Joint, zdolnym zmieniać reaktywność blanku na każde obciążenie.



Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych X-Joint zapewnia idealną akcję ugięcia wędki i absorbuje drgania, którym poddawany jest blank. Włókna węglowe zwiększają też odporność strukturalną i poprawiają reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędki, tak aby uzyskać maksymalną wydajność. Zdecydowanie najlepsze złącza, jakie kiedykolwiek powstały!

ENERGHIA XR SUPREME MATCH



- Wędka o szybkiej akcji, idealna do łowienia na średnim dystansie spławikiem zamontowanym na stałe lub sliderem
- Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
- Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-31-420	4,2	144	175	3	5 – 20

SiC

ENERGHIA XR DYNAMIC MATCH



- Wędka o szybkiej akcji, idealna do łowienia na dużym dystansie z niezwykłą precyzją
- Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
- Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
- Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
- Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
- Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-32-420	4,2	144	190	3	8 – 22
153-32-450	4,5	155	200	3	8 – 22

SiC



Twist Free to specjalna technologia, która układa zewnętrzne warstwy węgla pod kątem 45° i 135°. Jej funkcją jest tłumienie drgań występujących przy rzucie, podnosząc odporność blanku, jednocześnie poprawiając zarówno dokładność rzutu, jak i odległość.



Wszystkie wędki Energhia XR posiadają przelotki Match SiC, oferujące wyjątkowe właściwości redukcji tarcia i rozpraszania ciepła. Przelotka na dolniku to model z dwiema stopkami, natomiast pozostałe są na pojedynczych stopkach z antywibracyjnymi ramkami w kształcie litery „Y".



Oryginalny, skręcany uchwyt kołowrotka Fuji jest starannie osadzony pomiędzy uchwytem z pianki EVA o wysokiej gęstości a rękojeścią z naturalnego korka. Dolnik Energhii XR wykonany jest z pianki EVA i kończy się znakomitą, gumowaną gałką.

SPŁAWIKI LORPIO COMPETITION DO WAGGLERA / DO SLIDERA

STRONA 178







ENERGHIA XR ENERGY MATCH



— Wędka o mocnej akcji, zaprojektowana do łowienia na bardzo dużym dystansie bez utraty finezyjności elementu szczytowego
— Blank wykonany z węgla H.M.R. w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
— Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
— Lekkie i mocne przelotki S-SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
— Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
— Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
— Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-33-450	4,5	155	200	3	8 – 25

SiC

ENERGHIA XR POWER MATCH



— Wędka o mocnej akcji zaprojektowana do łowienia na ekstremalnym zasięgu, nie tracąc przy tym czułości szczytowej sekcji
— Blank wykonany z węgla o najwyższej jakości w technologii Twist Free, która zapobiega powstaniu rezonansu (drgań) podczas wyrzutu
— Precyzyjne złącza elementów wykonane w technologii X-Joint, która pozwala na idealne ugięcie wędki
— Lekkie i mocne przelotki SiC zmniejszają tarcie żyłki i rozpraszają ciepło
— Rękojeść wykonana z naturalnego korka wysokiej jakości i pianki EVA
— Grafitowy uchwyt kołowrotka Fuji IPS
— Dolnik zakończony gumowym korkiem

	m	cm	g		
153-34-450	4,5	155	210	3	10 – 30

SiC



PRECISION MTX MATCH PLUS

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Trzyczęściowa wędka do metody odległościowej z progresywną akcją i przelotkami SiC
— Gwintowany uchwyt kołowrotka z gumowymi osłonami i stalowymi kapturkami
— Ryflowany uchwyt EVA Precision dla lepszej kontroli

	m	cm	g		
152-10-010	3,9	136	207	3	8 – 25
152-10-020	4,2	146	240	3	8 – 25
152-10-030	4,5	156	277	3	10 – 30





PRECISION MTX WAGGLER PLUS

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Dwuczęściowa wędka do metody odległościowej, z progresywną akcją
— Idealna do płytkich jezior i kanałów lub do łowienia karpi wagglerem do 20 g
— Składany uchwyt do zaczepiania haczyka

	m	cm	g		
152-10-210	3,0	154	170	2	5 – 20
152-10-220	3,3	168	189	2	5 – 20
152-10-230	3,6	184	204	2	5 – 20







MATCH PLUS



WAGGLER PLUS



MATCH CARP



ALLROUND





PRECISION MTX MATCH CARP

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Trzyczęściowa wędka do metody odległościowej z paraboliczną akcją
— Gwintowany uchwyt kołowrotka z gumowymi osłonami i stalowymi kapturkami
— Ryflowany uchwyt EVA Precision dla lepszej kontroli

	m	cm	g		
152-10-110	3,6	126	207	3	5 – 20
152-10-120	3,9	136	227	3	5 – 20
152-10-130	4,2	145	248	3	5 – 20





PRECISION MTX ALLROUND

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Trzyczęściowa wędka do metody odległościowej z progresywną akcją
— Ryflowany uchwyt EVA Precision dla lepszej kontroli
— Składany uchwyt do zaczepiania haczyka

	m	cm	g		
152-10-310	3,3	115	225	3	15 – 40
152-10-320	3,6	125	259	3	15 – 40
152-10-330	3,6	125	263	3	20 – 60
152-10-340	3,9	136	282	3	20 – 60





SPECTRUM XTM MATCH



— Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch ze złączami X-Power zapewniającymi wytrzymałość pod bardzo dużym obciążeniem
— Progresywna akcja absorbująca silne odjazdy ryb i chroniąca stosunkowo cienkie przypony
— Powłoka Slick Surface umożliwia płynną obsługę i zmniejsza tarcie
— Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA o dużej gęstości, z łagodnie zwężającym się dolnym uchwytem zapewniającym dużą kontrolę
— Jednostopkowe, ultralekkie przelotki Minima

SiC sea·guide



	MODEL	m	cm		
157-75-010	DYNAMIC	4,2	144	3	5 – 20
157-75-020	DYNAMIC	4,5	155	3	5 – 20
157-75-030	ENERGY	4,5	155	3	8 – 25
157-75-040	DISTANCE	4,5	155	3	10 – 30











KOMPASS XR CARP WAGGLER



— Blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch ze złączami X-Power zapewniającymi wytrzymałość pod bardzo dużym obciążeniem
— Progresywna akcja absorbująca silne odjazdy ryb i chroniąca stosunkowo cienkie przypony
— Powłoka Slick Surface umożliwia płynną obsługę i zmniejsza tarcie
— Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA o dużej gęstości, z łagodnie zwężającym się dolnym uchwytem zapewniającym dużą kontrolę
— Jednostopkowe, ultralekkie przelotki Minima
— Stabilny, skręcany uchwyt kołowrotka z przednim uchwytem z pianki EVA





	m	cm		
153-70-310	3,0	152	2	3 – 25
153-70-320	3,3	170	2	3 – 25





SYGNUM XS CARP WAGGLER



— Wędka do łowienia wagglerem o klasycznej akcji (wagglery do 20 g)
— Przelotki SiC Match na pojedynczej stopce (podwójne na dolniku)
— Pusta szczytówka

	m	cm	g		
157-71-030	3,0	152	129	2	5 – 20
157-71-033	3,3	167	144	2	5 – 20
157-71-036	3,6	182	158	2	5 – 20

SiC

PRECISION RPL MATCH CARP

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



SiC

— Trzyczęściowa wędka odległościowa o parabolicznej akcji
— Skręcany uchwyt kołowrotka z obejmami z satynowej stali wyłożonymi gumą
— Rękojeść z prążkowanej pianki EVA, która zapewnia dużą kontrolę



	m	cm	g		
152-34-360	3,6	126	190	3	5 – 20
152-34-390	3,9	137	215	3	5 – 20

PRECISION RPL CARP PLUS

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



SiC

— Dwuczęściowa wędka odległościowa o progresywnej akcji
— Odpowiednia na płytkie jeziora i kanały lub do łowienia w wodach w warstwie powierzchniowej pellet wagglerami o wadze do 20 g
— Składany, metalowy zaczep na haczyk



	m	cm	g		
152-26-330	3,3	168	176	2	5 – 20
152-26-360	3,6	183	222	2	5 – 20

PRECISION RPL COMBI TIP

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Wędka odległościowa i feeder składająca się z 3 elementów o progresywnej akcji
— Dwie szczytówki do feedera z włókna szklanego o akcji Medium i Heavy
— Pusty element szczytowy do odległościówki
— Stalowy, składany uchwyt na haczyk

	m	cm	g		AKCJA
152-28-360	3,6	125	125	3 + 1 + 2	90 g

— Rękojeść z korka z antypoślizgowymi wkładkami z pianki EVA i skręcany uchwyt kołowrotka ze stali satynowej

	AKCJA	cm
152-28-360-R01S	MEDIUM	60
	HEAVY	60
SZCZYTÓWKI SZKLANE – Ø 3,0 mm		
152-28-360-H01	PUSTY ELEMENT SZCZYTOWY	

S-SiC

ERION XT SPECIALIST

CARBON S.H.M. DURAWALL · CROSSED REINFORCED · Power Joint



— Uniwersalna wędka trzyczęściowa z przelotkami o większej średnicy
— Blank wykonany z węgla SHMR o podwyższonej wytrzymałości
— Grafitowy uchwyt kołowrotka, rękojeść wykończona korkiem



SiC
sea·guide

	m	cm	g		
151-48-360	3,6	127	277	3	10 – 45
151-48-390	3,9	137	290	3	10 – 45

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

TELEMATCH

HYDRUS XCS	NEW MATCH FLOAT	64
	NEW T-MATCH	64
TITAN	TELE MATCH	65
FLARE	T-MATCH ALLROUND	65
REVENTON	ALLROUND SLIM	65
PULSE	ENERGY T-MATCH	65

LISTA IKON

m Długość | cm Dł. transportowa | MODEL Model
g Waga | Liczba sekcji
g Ciężar wyrzutu | AKCJA Akcja



NEW HYDRUS XCS MATCH FLOAT

SS SUPER SLIM BLANK | S.H.M.R. CARBON | CROSSED REINFORCED



— Uniwersalne teleskopowe wędziska typu match, idealne zarówno do łowienia w wodach stojących, jak i w płynących
— Blank wykonany z wytrzymałego włókna węglowego S.H.M.R.
— Czuła pusta szczytówka
— Przelotki S-SiC na krótkich stopkach oraz przesuwne przelotki na tulejach węglowych

— Odporny na korozję uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6 ze stali nierdzewnej
— Teksturowana, gumowa powłoka rękojeści Sensi Touch
— Aluminiowy, zakręcany korek dolnika z gumowym wkładem amortyzującym

SiC

	m	cm	g		g
150-11-110	4,2	128	180	4	3–15
150-11-120	4,2	128	185	4	5–20
150-11-130	4,2	128	190	4	10–30





NEW HYDRUS XCS T-MATCH

S.H.M.R. CARBON | CROSSED REINFORCED | high precision control



— Teleskopowe wędziska typu match o doskonałej akcji parabolicznej, przeznaczone do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących
— Blanki wykonane z wytrzymałego włókna węglowego S.H.M.R. High Resistance
— Pusta szczytówka, przystosowana do wyrzutu zestawów o masie do 50 g
— Przelotki S-SiC na krótkich stopkach, przelotki przesuwne oraz szczytowa przelotka Anti-Tangle, zapobiegająca plątaniu się żyłki

— Korkowa rękojeść z grafitowo-stalowym, zakręcanym uchwytem kołowrotka
— Aluminiowy, zakręcany korek dolnika z gumowym wkładem

SiC

	m	cm	g		g
151-84-610	3,6	112	240	5	10–50
151-84-620	3,9	125	260	5	10–50
151-84-630	4,2	130	340	5	10–50





TITAN TELE MATCH



— Seria wędzisk teleskopowych na wody stojące i płynące
— Blanki wykonane z węgla CX-1 Micro Pitch
— Przelotki SiC na średniej stopce z antysplątaniową ramką K
— Przelotki przesuwne na wszystkich elementach, zamontowane na rurkach węglowych
— Skręcany uchwyt kołowrotka z gumową osłoną ze stali nierdzewnej
— Hybrydowa rękojeść wykonana z korka i pianki EVA

	m	cm	g		g
151-82-010	4,2	130	315	4	45
151-82-030	4,5	135	345	4	45





FLARE T-MATCH ALLROUND



— Teleskopowa wędka o progresywno-parabolicznej akcji, idealna do łowienia zarówno na wodach stojących, jak i płynących
— Ekstremalnie szybka i czuła pusta szczytówka, zdolna do rzutów zestawami do 15 g
— Przelotki S-SiC, przesuwne na każdym elemencie z omotkami na węglowych rurkach
— Naturalna korkowa rękojeść z antypoślizgowymi wstawkami z EVA o doskonałej przyczepności i łatwości czyszczenia po użyciu
— Grafitowy, skręcany uchwyt kołowrotka

	m	cm	g		g
124-36-110	4,0	129	170	4	max 15



SiC

REVENTON ALLROUND SLIM



— Wędki o uniwersalnej akcji nadające się na wszystkie gatunki ryb
— Blank o małej średnicy elementów wykonany z węgla o podwyższonej wytrzymałości
— Krótka, pusta szczytówka bez przesuwanych przelotek
— Grafitowy uchwyt kołowrotka, rękojeść wykończona gęstą pianką EVA

	m	cm	g		g
151-97-200	3,3	98	250	6	60
151-97-300	3,3	98	256	6	80

SiC

PULSE ENERGY T-MATCH



— Seria wędzisk telematchowych z trzema różnymi akcjami na wody stojące i płynące
— Blanki wykonane z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności
— Przelotki S-SiC, przesuwne przelotki zamontowane na rurkach węglowych
— Grafitowy, skręcany uchwyt kołowrotka z gumowaną osłoną ze stali nierdzewnej dla kompletnej ochrony stopki kołowrotka
— Rękojeść z hybrydowego korka i pianki EVA z wygrawerowanym laserowo logo Trabucco
— Zaokrąglony gumowy korek dolnika z aluminiowym kołnierzem

SiC

	MODEL	m	cm	g		g
151-99-500	M	4,0	125	295	5	10 – 40
151-99-510	MH	4,0	125	300	5	15 – 60
151-99-520	H	4,2	125	390	5	20 – 80





TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

BOLONKI

ENERGHIA XRS	EVOLUZIONE	66
FRANGENTE	X–MASTER BOLO	68
	X–LIGHT BOLO	68
	ALLROUND SW BOLO	68
ASTORE X	NRG–LITE	69
IKONIC	LTX BOLO	70
	RCX BOLO	70
VIXIA	SLIM POWER BOLO	71
	MASTER–B	71
FLARE BLS	NEW FINALIST	72
	MASTER	72
HEAVEN	ACCURATE-B	73
HEAVEN BLS	MASTER	73
PRESTIGE	MASTER BOLO	73





Wędki produkowane w limitowanej edycji,
numerowane jeden po drugim w specjalnym okienku na rękojeści.



CNX Carbon Nano Tubes to ekstremalny materiał, charakteryzujący się niezrównaną zwartością, dzięki bardzo wysokiemu stosunkowi pomiędzy najdrobniejszymi włóknami węglowymi a żywicami, które spajają wiele warstw. Żywice nanometryczne są jedynymi zdolnymi do wypełniania najmniejszych przestrzeni, optymalizują spójność między włóknami, aby uzyskać niezwykle precyzyjną reakcję elastyczną i wyjątkową odporność.



Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych X-Joint zapewnia idealną akcję ugięcia wędki i absorbuje drgania, którym poddawany jest blank. Włókna węglowe zwiększają też odporność strukturalną i poprawiają reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędki, tak aby uzyskać maksymalną wydajność.
Zdecydowanie najlepsze złącza jakie kiedykolwiek powstały!



Dzięki wyjątkowo płynnej blokadzie, absolutnej niezawodności i konstrukcji ze stali nierdzewnej, uchwyt kołowrotka Fuji LS jest po prostu najlepszy na świecie.



Lekkie zapięcie na rzep, dostarczone wraz z wędką, pozwala na przypięcie zwijadełka z zestawem do dolnika, kiedy wędka jest przechowywana w pokrowcu.



Oprócz wewnętrznego korka dolnika, wędziska Energhia XRS zostały wyposażone w lekką nasadkę EVA, która chroni je przed uderzeniami i zarysowaniami.



Twist Free to specjalna technologia, która układa zewnętrzne warstwy węgla pod kątem 45° i 135°. Jej funkcją jest tłumienie drgań występujących przy rzucie, podnosząc odporność blanku, jednocześnie poprawiając zarówno dokładność rzutu, jak i odległość.



LISTA IKON

Długość	Dł. transportowa	Model
Waga	Liczba sekcji	
Ciężar wyrzutu	Akcja	





ENERGHIA XRS EVOLUZIONE

- Ultralekkie wędki zawodnicze, idealnie wyważone
- Ultracienki blank wykonany z super wysokomodułowego węgla CX-Nano z niską zawartością żywicy (LRC)
- Złącza wzmocnione włóknem węglowym ułożonym pod kątem, zapewniające idealną krzywiznę (X-Joint)
- Powłoka Slick Surface umożliwia płynne użytkowanie i zmniejsza tarcie
- Przelotki Seaguide SiC z pojedynczą stopką i ramką w kształcie Y (odporne na korozję, z powłoką PVD)
- Rzep do mocowania zwijadełka z zestawem podczas transportu

LT LIGHT

Energhia XRS Lite to kwintesencja lekkiej wydajności, doskonale radząca sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami przy użyciu delikatnych przyponów. Jest również nieocenionym narzędziem w łowieniu na bliskich odległościach lub przy stosowaniu lekkich zestawów spławikowych, tworząc jedno z najbardziej ekscytujących scenariuszy, gdy ryba gwałtownie rusza do ucieczki. Idealna do łowienia w wodach stojących i płynących, z zestawami do 12 g i przyponami o grubości 0,10/0,14 mm.

MD MEDIUM

Czerwony kolor budzi sportowe emocje, a wędka łączy siłę z delikatnością – ustępuje i przejmuje kontrolę dokładnie wtedy, kiedy trzeba, pozwalając prowadzić długie hole z dużymi rybami. Polecana do wędkowania w wodach stojących i płynących, z zestawami do 12 g i przyponami o grubości 0,10/0,14 mm.

AR ALLROUND

Seria charakteryzuje się wyjątkowo reaktywnymi blankami, które potrafią przeciwstawić się odjazdom brzan i karpi. Już przy pierwszym kontakcie te wędki dają poczucie ogromnej mocy, ale pod obciążeniem ukazują płynną pracę, dzięki technologii X-Joint, która całkowicie zmieniła parametry jakości, oferując niespodziewanie delikatną akcję.







	MODEL	m	cm	g		
121-14-160	LIGHT	6,00	149	238	0–8	6
121-14-170	LIGHT	7,00	151	318	0–8	7
121-14-260	MEDIUM	6,00	149	255	0–12	6
121-14-270	MEDIUM	7,00	151	323	0–12	7
121-14-280	MEDIUM	8,00	153	335	0–12	8
121-14-360	ALLROUND	6,00	149	260	0–16	6
121-14-370	ALLROUND	7,00	151	323	0–16	7
121-14-380	ALLROUND	8,00	153	340	0–16	8



FRANGENTE X-LIGHT BOLO



— Zbalansowana i niezawodna wędka o lekkiej akcji
— Zalecana maksymalna waga zestawu w granicach 15 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm
— Wzmocniony dolnik wykonany z krzyżowego oplotu węglowego, dzięki czemu jest sztywniejszy i mocniejszy
— Przesuwne przelotki na drugim elemencie z omotkami na węglowych rurkach
— Uchwyt kołowrotka Pacific Bay ze stali nierdzewnej z gumowymi profilami
— Wewnętrzny korek z EVA do pozycjonowania przelotek
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	g	
121-07-060	6,00	131	250	6
121-07-070	7,00	131	310	7

SiC sea·guide PVD FRAME CORROSION FREE





FRANGENTE ALLROUND SW BOLO



— Wędka o szybkiej akcji, blank wykonany z węgla CX-2 z małą zawartością żywic, wzmocniony dolnik
— Przelotki SiC Sea Guide, na średniej długości stópce, w kształcie „Y" redukującym wibracje, zabezpieczone przed działaniem rdzy technologią PVD
— W komplecie kaptur z pianki EVA zabezpieczający przelotki na czas transportu

	m	cm	g	
121-05-600	6,00	140	280	6

SiC sea·guide PVD FRAME CORROSION FREE



ASTORE X NRG-LITE

XCW CROSS WRAP · CX1 CARBON MICRO-PITCH · 5 SLICK SURFACE



— Wędka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami 12–16 g i przyponami o średnicy w przedziale 0,10–0,14 mm
— Krzyżowe włókna węglowe chronią blank przed uderzeniami bocznymi i naprężeniami
— Blank wykonany z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch o lekkiej akcji

	m	cm	g	
120-49-350	5,00	137	210	5
120-49-360	6,00	138	300	6
120-49-370	7,00	139	350	7
120-49-380	8,00	148	420	7

SiC







Cały blank Astore X NRG-Lite jest owinięty wysokomodułowym oplotem węglowym, który chroni go przed wstrząsami. Dodatkowo ogranicza deformację blanku pod dużym obciążeniem.



Przelotki SiC na średniej stopce z antywibracyjnymi ramkami w kształcie litery Y.



Przesuwna przelotka na drugim elemencie, z omotką na węglowej rurce.



Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6.



Rękojeść pokryta gumowym, żebrowanym materiałem, który zapewnia wysoki komfort i kontrolę.



Wkręcany, aluminiowy korek dolnika z ultralekką, zdejmowaną osłoną z pianki EVA.





IKONIC LTX BOLO



— Wędka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami 12–16 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm
— Blank wykonany z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch o lekkiej akcji
— Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
— Przesuwna przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania

SiC



Specjalna część rękojeści pokryta gumowym, żebrowanym uchwytem, który zapewnia wysoki komfort i kontrolę.



Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania.





Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6, delikatne i estetyczne omotki.

	m	cm	g	
120-57-160	6,00	144	250	6
120-57-170	7,00	144	330	7

IKONIC RCX BOLO



— Wędka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami 14–18 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,18–0,20 mm
— Blank wykonany z wysokomodułowego węgla CX1 Micro Pitch o uniwersalnej akcji
— Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
— Przelotki SiC na średniej stopce z ramkami ze stali nierdzewnej w kształcie litery Y
— Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania



Przesuwna przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę.

SiC

Specjalna hydrofobowa powłoka (Slick Surface) na powierzchni elementów, dzięki niej woda spływa bez obciążania wędki.



	m	cm	g	
120-57-060	6,00	140	290	6
120-57-070	7,00	142	400	7

T-FORCE SUPER CAST UNIWERSALNA ŻYŁKA NA KOŁOWROTEK / 150 m

STRONA 156

TPS



— Żyłka uniwersalna przeznaczona do łowienia z kołowrotkiem
— Świetna miękkość i bardzo wysoka wytrzymałość na zerwanie
— Wyjątkowo gładko przechodzi przez przelotki wędki
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: bursztynowo-brązowy

VIXIA SLIM POWER BOLO



— Seria przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami 12–16 gramów i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm
— Dzięki specjalnemu designowi nazwę VIXIA można jednakowo odczytać z obu stron
— Uchwyt kołowrotka ze stali i gumy
— Innowacyjna rękojeść Sensi Touch ze specjalnymi wytłoczeniami
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką

	m	cm	g	
120-46-810	5,00	126	205	5
120-46-820	6,00	128	275	6
120-46-830	7,00	131	360	7



SiC





VIXIA MASTER-B



— Nowoczesna bolonka przeznaczona do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami 12–16 g i przyponami o maks. średnicy 0,14–0,18 mm
— Blank wykonany z wysoko modułowego węgla CX1 Micro Pitch o progresywnej akcji
— Powłoka Slick Surface na elementach ściąga krople wody
— Przelotki SiC na średniej stopce z ramkami ze stali nierdzewnej w kształcie litery Y
— Przesuwna przelotka na drugim elemencie omotkowana na węglową rurkę
— Czarny uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania

SiC

	m	cm	g	
120-56-050	5,00	126	210	5
120-56-070	7,00	128	370	7

Dzięki niezwykłemu projektowi graficznemu nazwa VIXIA może być jednakowo odczytana z obu stron!

VIXIA MASTER-B
MASTER-B VIXIA





NEW FLARE BLS FINALIST

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control



— Blank wykonany z włókna węglowego S.H.M.R. (Super High Modulus Reinforced), zapewniający lekkość, wytrzymałość i wysoką sztywność konstrukcji, również w wersjach o długości 6 i 7 metrów
— Precyzyjna, dobrze wyważona akcja progresywna z technologią HPC (High Precision Control), zapewniającą równomierną i kontrolowaną krzywą ugięcia, odpowiednią zarówno do łowienia w wodach stojących, jak i w płynących
— Wzmocnienia z krzyżowo nawiniętego włókna węglowego, zwiększające stabilność i sztywność skrętną blanku
— Przystosowana do zestawów o masie do 16 g oraz przyponów o średnicy do 0,20 mm
— Odporny na korozję uchwyt kołowrotka w rozmiarze 6 ze stali nierdzewnej, zapewniający stabilne mocowanie i wysoką trwałość
— Rękojeść Sensi Touch z teksturowanym wykończeniem, zapewniająca pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi
— Aluminiowy korek dolnika z gumowym wkładem



SiC

	m	cm	g	
120-34-150	5,00	133	209	5
120-34-160	6,00	129	295	6
120-34-170	7,00	138	389	7





FLARE BLS MASTER

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control



— Wędka o szczytowej akcji, dobrze wyważona, świetna zarówno do łowienia w wodach stojących, jak i płynących
— Zalecane zestawy o wadze do 15 g i maksymalnej średnicy przyponu do 0,18 mm
— Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka
— Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem

	m	cm	g	
120-50-700	7,00	125	360	7



Niezwykle przyjemny i pewny chwyt, dzięki eleganckiemu wzornictwu 3D charakteryzującemu miękką gumę, która owija obszar rękojeści.







HEAVEN ACCURATE-B



— Wędka o akcji szczytowej, dobrze wyważona i kompaktowa, doskonała zarówno do łowienia w wodach stojących, jak i płynących
— Zalecane obciążenie zestawu do 15 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm
— Stalowy uchwyt kołowrotka z gumowymi profilami
— Rękojeść Sensi Touch ze specjalnymi tłoczonymi żeberkami
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką



	m	cm	g	
120-46-150	5,00	127	200	5
120-46-160	6,00	128	274	6
120-46-170	7,00	130	352	7









HEAVEN BLS MASTER



— Specjalna seria o niezwykle kompaktowej długości transportowej, przeznaczona do łowienia w wodach stojących i płynących zestawami 12–16 g i przyponami o maksymalnej średnicy 0,14–0,18 mm
— Węglowy blank o progresywnej akcji
— Przesuwna przelotka na drugim elemencie
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką absorbującą drgania



	m	cm	g	
120-50-050	5,00	121	220	5
120-50-060	6,00	123	280	6
120-50-070	7,00	125	360	7

Dzięki niezwykłemu projektowi graficznemu nazwa HEAVEN może być jednakowo odczytana z obu stron!



PRESTIGE MASTER BOLO



— Wędka o półparabolicznej akcji, idealna zarówno na wody stojące, jak i płynące
— Zalecana waga zestawu w granicach 12–15 g i maksymalna średnica przyponu 0,18 mm
— Przelotki SiC na średnich stopkach z antywibracyjnymi ramkami Y
— Stalowo-gumowy uchwyt kołowrotka i dodatkowy korek z EVA na dolnik

	m	cm	g	
120-54-050	5,00	137	225	5
120-54-070	7,00	141	390	7





Oprócz wewnętrznego korka dolnika, bolonki z wyższej półki są wyposażone w lekką osłonę z pianki EVA, która chroni je przed uderzeniami i rysami.

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

TELESKOPY

ENERGHIA XRT	EVOLUZIONE	75
ATOMIC XR	POWER LITE	76
ASTORE NRG	POLE	76
ASTORE TX	POLE	76
ACTIVA VX	POLE	77
ACTIVA	POLE	77
ACTIVA STX	POLE	77
FLARE TLS	NEW FINALIST	77
	MASTER	78
	EXTREME	78
HYDRUS NXT	MASTER POLE	78
HEAVEN TLS	EXTREME	78
GNT COMPETITION	SPEED ALBORELLA	79
SPECTRUM	ALBORELLA	79
DREAM TEAM	XTR ALBORELLA FAST	79



LISTA IKON

m Długość | cm Dł. transportowa | MODEL Model
g Waga | Ciężar wyrzutu | Liczba sekcji



TECHNOLOGIA X-JOINT



Dzięki zastosowaniu wieloosiowych włókien węglowych X-Joint zapewnia idealną akcję ugięcia wędki i absorbuje drgania, którym poddawany jest blank. Włókna węglowe zwiększają też odporność strukturalną i poprawiają reakcję na naprężenia. X-Joint jest zatem w stanie nie tylko ulepszyć złącza elementów, ale wspomaga całą strukturę wędki, tak aby uzyskać maksymalną wydajność. Zdecydowanie najlepsze złącza jakie kiedykolwiek powstały!

TRADYCYJNE WZMOCNIENIE



- Siła jest skoncentrowana na końcach
- Martwe punkty, ryzyko złamania

WZMOCNIENIE POD KĄTEM 45° X-JOINT



- Siła jest rozprowadzona wzdłuż blanku
- Idealne ugięcie, bez ryzyka złamania

- Idealne ugięcie, bez martwych punktów
- Unikalne współistnienie elastyczności i sztywności
- Większa wytrzymałość strukturalna, ponieważ naprężenia są rozpraszane na całej długości blanku, zamiast koncentrować się na końcówkach złącz

W technologii X-Joint Trabucco oplot węglowy jest nawijany w dwóch kierunkach i taka konstrukcja jest widoczna na górnym końcu każdego elementu.

0° WŁÓKNA WĘGLOWE JEDNOKIERUNKOWE



Włókna węglowe ukierunkowane wzdłuż podłużnej osi wędki zapewniają doskonałą odporność na liniowe obciążenie.

90° WŁÓKNA WĘGLOWE SIATKOWE



Włókna węglowe ukierunkowane pod kątem 90° do podłużnej osi wędki zapewniają odporność na ściskanie spowodowane silnym zginaniem.

± 45° WŁÓKNA WĘGLOWE X-JOINT



Włókna węglowe X-Joint ukierunkowane pod kątem ± 45° do osi wędki są w stanie zaabsorbować i rozproszyć drgania, zwiększając wytrzymałość złącz i reszty elementu.





ENERGHIA XRT EVOLUZIONE

CX2 CARBON NANO-TEK · LRC LOW RESIN CONTENT · X-JOINT · ANTI GRIP SECTIONS

— Ultralekkie blanki wykonane z włókna węglowego CX-2 Nano-Tek o niskiej zawartości żywicy
— Jednocześnie szybka i miękka akcja
— Zaawansowane technologicznie łączenia X-Joint dla idealnej krzywej ugięcia i niskich drgań
— Wklejana szczytówka z pełnego włókna węglowego oraz zapasowa pusta szczytówka
— Sekcje Anti Grip zapobiegające klinowaniu się łączeń w mokrych warunkach
— W zestawie 2 specjalne antysplątaniowe łączniki do żyłki (do wklejenia) – po jednym na każdą szczytówkę
— Dolnik z wewnętrznym korkiem, zdejmowaną nakładką EVA i gumowanym wykończeniem
— Pasek na rzep do mocowania zwijadełka z zestawem podczas transportu







FANTASTYCZNY ŁĄCZNIK OBROTOWY

Do każdej wędki Energhia XRT Evoluzione dołączony jest specjalny łącznik do wklejenia na szczytówkę, który eliminuje ryzyko splątania żyłki dzięki swoim obrotowym właściwościom. Przypomina on mikroskopijny krętlik, który jest połączony z linką zakończoną małą główką. Waga takiego łącznika jest bardzo mała, a jego zalety widać od razu.

W wędkach produkowanych przy pomocy komputera, precyzja wykonania złącz jest na tyle wysoka, że gdy są one mokre to możliwe jest wytworzenie podciśnienia, które skutkuje bardzo ciasnym zaklinowaniem elementów. Problemowi można zapobiec, tworząc wąskie komory powietrzne poprzez poprzeczne paski wyfrezowane po męskiej stronie każdego złącza.



Oprócz klasycznej węglowej szczytówki z wklejką i antysplątaniowego łącznika, Energhia XRT Evoluzione jest wyposażona także w drugą pustą szczytówkę.



Powłoka Slick Surface umożliwia płynne operowanie i redukuje tarcie, zapewniając bardziej komfortowe użytkowanie.

TAŚMA NA RZEP



Lekkie zapięcie na rzep, dostarczone wraz z wędką, pozwala na przypięcie zwijadełka z zestawem do dolnika, kiedy wędka jest przechowywana w pokrowcu.

JAK POŁĄCZYĆ ŁĄCZNIK Z ZESTAWEM?

1. Zrób dwie pętle na końcu żyłki; jedną dużą, drugą dość małą.
2. Owiń główną pętlę wokół końcówki łącznika i zaciśnij ją.
3. Aby zdjąć zestaw, po prostu pociągnij za małą pętlę, a zostanie on uwolniony.



	m	cm	g	
134-36-160	6,00	128	150	6
134-36-170	7,00	128	205	7
134-36-180	8,00	128	265	8
134-36-190	9,00	128	345	9



ATOMIC XR POWER LITE

— Wędka teleskopowa z lekkim i mocnym blankiem
— Idealna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących średnimi zestawami i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,20 mm
— Pusty element szczytowy, lekki i mocny
— Każda wędka zawiera wspaniały, obrotowy łącznik do wklejenia na końcu szczytówki, który zapobiega splątaniu się żyłki wokół niej



Atomic XR Power Lite należy do nowoczesnych batów, dzięki technologii X-Joint zastosowanej na jego złączach. Specjalny splot węglowy jest widoczny w górnej części dolnika, podczas gdy w pozostałych złączach jest ukryty pod włóknem węglowym.



Atomic oferuje ten sam fantastyczny łącznik, który wzbogaca topową serię Energhia XR. Jego korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej i zawiera coś w rodzaju krętlika. Od góry zakończony jest miękkim odcinkiem plecionki, który umożliwia połączenie żyłki, eliminując ryzyko jej splątania.



	m	cm	g	
134-24-170	7,00	124	330	6
134-24-180	8,00	124	400	7
134-24-190	9,00	124	520	8

ASTORE NRG POLE

— Idealna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących zestawami 8–10 g i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,20 mm
— Supercienkie, reaktywne blanki wykonane z wysokomodułowego węgla CX2 Nanotek
— Optymalny rozkład ciężaru daje idealną równowagę
— Rękojeść pokryta materiałem Sensi Touch, który zapewnia wygodny chwyt i łatwe czyszczenie po skończonym łowieniu
— Pusty element szczytowy zapewniający maksymalnie szybką reakcję na branie
— Ultralekki korek dolnika z wewnętrznym gwintem



	m	cm	g	
134-23-700	7,00	140	341	7
134-23-800	8,00	140	412	8

ASTORE TX POLE

— Blank wykonaliśmy z węgla HM, odpowiednio nawijając włókna aby powstała wędka lekka, pewna i dynamiczna
— Wydłużony dolnik zapewnia jej idealne wyważenie
— Szczytówka z wklejką zapewnia szybkie zacięcie i dobrze pracuje z najcieńszymi nawet średnicami żyłek, zachowując szybką akcję szczytową

	m	cm	g	
134-21-800	8,00	132	405	8

Mocne włókno węglowe o wysokiej odporności chroni blank Atomic TX przed nagłymi wstrząsami i nadmierną owalizacją pod wpływem obciążenia.





ACTIVA VX POLE

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Wędka teleskopowa o wyjątkowo krótkiej długości transportowej, idealna do łowienia zestawami do 6 g i żyłkami z maksymalną średnicą do 0,20 mm
— Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności, który zapewnia maksymalną wytrzymałość
— Złącza elementów wzmocnione krzyżowym oplotem węglowym
— Progresywna akcja, świetna do łowienia w wodach zarówno stojących, jak i płynących
— Dolnik wykończony w technologii Sensi Touch z przyjemnym w dotyku materiałem
— Bardzo czuła węglowa szczytówka, pusta w środku
— Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem



	m	cm	g	
134-37-500	5,00	113	210	5
134-37-600	6,00	113	270	6
134-37-700	7,00	113	360	7

ACTIVA POLE

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Łatwa do transportu ze względu na swoje kompaktowe rozmiary
— Blank o małej średnicy elementów i idealne wyważenie czynią z niej doskonałe narzędzie nieustępujące droższym wędziskom
— Oferowana w dobrej cenie



	m	cm	g	
134-33-500	5,00	113	184	5

ACTIVA STX POLE

S.H.M.R. CARBON · CROSS WINDING · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Mocna wędka, idealna na duże ryby, a jednocześnie lekka, charakteryzująca się szybką akcją
— Blank wykonany z węgla CX1 HM ze specjalnymi wzmocnieniami na wszystkich elementach poza pierwszym i drugim
— Rękojeść przyjemna w dotyku wykończona w technologii Sensi Touch



	m	cm	g	
134-34-600	6,00	135	271	6



NEW FLARE TLS FINALIST

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Blank wykonany z włókna węglowego S.H.M.R., wyjątkowo lekki i szybki w reakcji, zaprojektowany z myślą o wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej
— Szybka akcja szczytowa zapewniająca precyzyjne i natychmiastowe zacięcie oraz doskonałe wyważenie wędziska
— Technologia HPC (High Precision Control) ze wzmocnionymi łączeniami i krzyżowym oplotem z włókna węglowego, zapewniająca równomierną krzywą ugięcia i większą stabilność blanku
— Czuła pusta szczytówka, idealna do zestawów o masie do 15 g oraz przyponów o średnicy 0,18–0,20 mm
— Antypoślizgowy uchwyt zapewniający pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi
— Aluminiowy korek dolnika z gumowym wkładem amortyzującym, chroniącym dolną sekcję wędziska





	m	cm	g	
134-42-150	5,00	123	174	5
134-42-160	6,00	123	255	6
134-42-170	7,00	123	343	7
134-42-180	8,00	123	414	8





FLARE TLS MASTER

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Teleskopowa wędka o progresywnej akcji, idealna do łowienia zestawami do 6 g i żyłkami o maksymalnej średnicy do 0,20 mm
— Świetna do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i płynących
— Blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej wytrzymałości
— Złącza elementów wzmocnione krzyżowym oplotem węglowym
— Dolnik pokryty miękkim materiałem, który pozwala na wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
— Bardzo czuła, pusta szczytówka
— Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem



	m	cm	g	
134-41-500	5,00	113	210	5
134-41-600	6,00	113	270	6
134-41-700	7,00	113	360	7

FLARE TLS EXTREME

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Wędka teleskopowa o progresywno-parabolicznej akcji do łowienia zestawami 6–8 g i żyłkami o maksymalnej średnicy do 0,20 mm
— Ekstremalnie cienki blank wykonany z węgla S.H.M.R. o wysokiej wytrzymałości
— Złącza elementów wzmocnione krzyżowym oplotem węglowym
— Dolnik pokryty miękkim materiałem, który pozwala na wygodny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu (Sensi Touch)
— Mocna, a zarazem czuła węglowa szczytówka, pusta w środku
— Aluminiowy korek z gumowym wykończeniem



Wszystkie złącza Flare są wzmocnione oplotem węglowym, który ma na celu ochronę tych krytycznych miejsc, gdy naprężenia są szczególnie wysokie.

	m	cm	g	
134-39-500	5,00	113	170	5
134-39-700	7,00	113	320	7

HYDRUS NXT MASTER POLE

S.H.M.R. CARBON · SENSI TOUCH · CROSSED REINFORCED · high precision control

— Blanki wykonane z węgla S.H.M.R. o wysokiej odporności
— Szybka akcja
— Maksymalna zalecana średnica przyponu 0,18 mm
— Złącza wzmocnione skrzyżowanymi taśmami węglowymi
— Pusta szczytówka
— Gumowany, żebrowany dolnik zapewnia dobrą kontrolę i wygodę



	m	cm	g	
134-40-150	5,00	120	220	5
134-40-160	6,00	120	310	6
134-40-170	7,00	120	420	7

HEAVEN TLS EXTREME

S.H.M.R. CARBON · CROSSED REINFORCED · high precision control · SENSI TOUCH

— Progresywno-paraboliczna wędka teleskopowa do łowienia zestawami 8–10 g i żyłkami o maksymalnej średnicy 0,22 mm
— Blank o krótkiej długości transportowej wykonany z węgla S.H.M.R.
— Złącza elementów wzmocnione krzyżowym oplotem węglowym
— Rękojeść pokryta miękkim materiałem zapewnia przyjemny chwyt i ułatwia czyszczenie po skończonym łowieniu
— Solidna i czuła, pusta szczytówka
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką



	m	cm	g	
134-41-050	5,00	120	184	5
134-41-060	6,00	120	255	6
134-41-070	7,00	120	310	7

GNT COMPETITION SPEED ALBORELLA

SUPER SLIM BLANK · SENSI TOUCH · CX2 CARBON NANO-TEK

— Teleskopowe wędki o małej średnicy elementów ze szybką akcją
— Blank wykonany z węgla CX-2 Nano Tek
— Szczytówka z wklejką
— Dolnik wykończony w technologii Sensi Touch zapewnia szybkie i wygodne łowienie oraz łatwe czyszczenie po zawodach
— Ultralekki, a zarazem mocny aluminiowy korek z gumowym wykończeniem amortyzującym drgania







	m	cm	g	
134-46-250	2,50	121	50	3
134-46-300	3,00	121	70	4
134-46-350	3,50	121	85	4
134-46-400	4,00	121	110	5
134-46-450	4,50	121	125	5
134-46-500	5,00	121	160	6

SPECTRUM ALBORELLA

CX2 CARBON NANO-TEK · LRC LOW RESIN CONTENT · SLICK SURFACE

— Teleskopowe baty o szybkiej akcji do szybkiego łowienia małych ryb
— Stożkowe blanki wykonane z węgla CX-2 Nano-Tek o małej zawartości żywic
— Teleskopowa, pełna węglowa szczytówka
— Wygodna rękojeść, pokryta cienką gumową powłoką o gładkiej powierzchni (Slick Surface)
— Aluminiowy korek dolnika z gumową wkładką



	m	cm	g	
134-48-200	2,00	95	50	3
134-48-250	2,50	104	60	4
134-48-300	3,00	104	70	4
134-48-350	3,50	104	90	5

Specjalna hydrofobowa powłoka na elementach (Slick Surface), dzięki czemu woda spływa bez obciążenia wędki.



DREAM TEAM XTR ALBORELLA FAST

SUPER SLIM BLANK · SENSI TOUCH · CX2 CARBON NANO-TEK

— Wędka teleskopowa zaprojektowana do szybkiego łowienia uklei i innych małych ryb
— Blanki o kształcie konicznym wykonane z węgla High Modulus CX-2 Nano-Tek o małej zawartości żywic
— Cienka, pełna szczytówka węglowa z wklejką
— Dolnik pokryty materiałem Sensi Touch zapewnia wygodne i szybkie łowienie oraz pozwala na łatwe czyszczenie
— Ultralekki korek wkręcany bezpośrednio w dolnik

	m	cm	g	
134-47-250	2,50	120	60	3



Ultralekkie rozwiązanie z korkiem wkręcanym bezpośrednio w ściankę dolnika.



Korek z pianki EVA ma wcięcie, przez które przechodzi żyłka zestawu w trakcie transportu.









KOŁOWROTKI



KATALOG
2027

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

KOŁOWROTKI TRABUCCO

INVICTUS	XT	84
INVICTUS	FA	85
MANIAC	FD	86
ZERO	FA	86
EXCEED	SPIN	87
LANCER	CX	87
	HS	88
XPLORE	FA	88
	GT	89
KERES	CX	89
KRIUS	FB	90
BRAVE	FB	90
BRAVE	FA	91
ZEPHYR	FD	91
LEXAN	FA	92
VENGER		92
MYST	NEW FA	93
ARROW STX	FD	93
MARVEL XTC	FD	94
KRONOS SFX	FD	94
BLAZE XT	FD	95
REIZ SR	FD	95
SF 1		96
VELAR	FA	96



TECHNOLOGIA / DESIGN

Nawet po wielu latach od wprowadzenia na rynek pierwszych modeli, Trabucco z niezmienną pasją podchodzi do projektowania i rozwoju kołowrotków. Liczne innowacje zastosowane w nowych modelach są efektem starannych badań nad kluczowymi cechami, jakie powinien posiadać niemal doskonały kołowrotek. Celem Trabucco jest oferowanie produktów, które wyróżniają się na tle konkurencji niezawodnością i wysokimi osiągami.







KORPUS

Im sztywniejszy korpus kołowrotka, tym sprawniej i precyzyjniej pracuje jego mechanizm. Zbyt miękki korpus grafitowy może odkształcać się pod obciążeniem, zaburzając pracę przekładni i obniżając osiągi kołowrotka.

W kołowrotkach Trabucco z segmentu podstawowego stosowane są sztywne i wytrzymałe korpusy grafitowe. W segmencie średnim wykorzystywane są stopy metali, zapewniające odpowiednią sztywność i niezawodność. Modele z najwyższej półki wyposażono w korpusy ze stopów aluminium, łączące niewielką masę, trwałość i wysoką sztywność.

Niezawodność, niewielka masa oraz doskonały stosunek jakości do ceny to cechy charakterystyczne wszystkich produktów Trabucco, jednej z najbardziej cenionych marek wędkarskich na świecie.

METAL BODY — Korpus i rotor wykonane z wysokiej jakości stopów metalowych, skonstruowane tak, by wytrzymać próbę czasu. Cecha tylko najlepszych kołowrotków.

ULTRA LIGHT CARBON BODY — Nowoczesna technologia pozwalająca wykonać korpus i rotor z węgla, dzięki czemu kołowrotek jest lekki i wytrzymały. Dostępna tylko w najlepszych kołowrotkach.

XTRA TOUGH BODY — Nowoczesny węgiel z mikrowłóknami łączy w sobie małą wagę i sztywność. Cecha dostępna tylko w najlepszych kołowrotkach.

GRAPHITE BODY — Grafit – najczęściej wykorzystywany materiał w budowie kołowrotków, lekki i godny zaufania. Grafit ma odpowiednią strukturę i idealnie chroni wewnętrzne mechanizmy kołowrotków.

HYBRID BODY — Korpus hybrydowy czyli korpus wykonany z aluminium i grafitu. Aluminium ma za zadanie wytrzymać mechaniczne obciążenia, podczas gdy grafit pomaga utrzymać jak najlżejszą wagę.

POWIĘKSZONA SZPULA



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY...

- Dłuższe i celniejsze rzuty dzięki łatwiejszemu schodzeniu żyłki ze szpuli.
- Więcej odzyskanej linki na jeden obrót korbą: praktycznie tak, jakby kołowrotek miał większe przełożenie.
- Płynniejsza praca hamulca, szczególnie ze startu, ze względu na większą odległość linki od osi tarcz hamulcowych.
- Miejsce na szersze tarcze hamulcowe: większa skuteczność hamulca, lepsze rozpraszanie ciepła.
- Przy powiększonej średnicy szpuli żyłka znajduje się bliżej blanku wędki. Łatwiej kontrolować celne rzuty, hamując palcem żyłkę.
- Dzięki zwężonemu kołnierzowi na dole szpuli zmniejsza się ryzyko wkręcenia się żyłki pod szpulę.

PRZEKŁADNIE

9+1 BB SYSTEM

SYSTEM ŁOŻYSK KULKOWYCH

Dobrze zaprojektowany mechanizm używa tylko wysokiej jakości łożysk kulkowych do poprawy ruchu obrotowego kołowrotka. Oznaczenie BBS na produkcie mówi o liczbie łożysk użytych w kołowrotku. Pierwsza liczba to ilość użytych łożysk kulkowych, a druga to liczba łożysk oporowych. Łożysko oporowe obraca się tylko w jedną stronę zapobiegając nawet najmniejszym wstecznym ruchom kołowrotka, znane również jako antyrewers. Łożyska kulkowe zmniejszają tarcie ruchomych części, im więcej ich jest, tym lepiej działają mechanizmy.

5,0:1 GEAR RATIO

PRZEŁOŻENIE

Określa liczbę obrotów wykonanych przez rotor wokół szpuli dla każdego pełnego obrotu korbą. Im wyższa jest pierwsza liczba, tym szybszy jest kołowrotek. Oczywiście średnica szpuli odgrywa ważną rolę: dla poprawnej oceny sugerujemy zwrócić uwagę na ilość linki odzyskanej dla jednego obrotu korbą, podaną w nawiasach w tabeli przy każdym kołowrotku. Ogólnie zalecamy szybkie kołowrotki do łowienia długodystansowego, a wolniejsze tam gdzie wymagana jest większa moc rozruchowa.

SYSTEMY KONTROLI ŻYŁKI

WORM SHAFT GEAR WSG

WORM SHAFT GEAR

Przekładnia ślimakowa to podwójny rowek wyryty w kole zębatym. W ten sposób trakcja jest przenoszona równomiernie, zmniejszając tarcie i zapewniając płynniejsze zwijanie. Przekładnia ślimakowa zmniejsza również naprężenie żyłki odpowiedzialne za oscylacje szpuli, dzięki czemu nawijanie żyłki jest idealne.

SOS SLOW OSCILLATION SYSTEM

SLOW OSCILLATION SYSTEM

Jest to najbardziej rozwinięty system nawijania żyłki. Podczas zwijania system SOS spowalnia ruch oscylacyjny szpuli w zależności od prędkości rotora, umożliwiając dokładniejsze i zwarte układanie żyłki. Przyglądając się uważnie szpuli, zauważysz inną prędkość od dołu do góry i na odwrót. Ta technologia, zastosowana w kołowrotkach z najwyższej półki, zawsze zapewnia idealnie nawiniętą żyłkę i pozwala uniknąć splątania żyłki podczas rzutu.

CX CROSS WINDER

CROSS WINDER

System odpowiedzialny za nawijanie żyłki wykorzystywany w kołowrotkach dla wędkarzy z mniejszym doświadczeniem, zapewnia dalekie rzuty i zapobiega plątaniu żyłki.

AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM

ROLLER ANTITWIST SYSTEM

Aby zapobiec nadmiernym naprężeniom i skręcaniu się żyłki podczas nawijania nasze kołowrotki wyposażamy w ten system, by wraz z systemami WSG oraz SOS poprawić pracę kołowrotka z żyłkami o najmniejszych średnicach.

POWERBAIL

POWERBAIL / HOLLOW BAIL

W kilku modelach kołowrotków wprowadziliśmy wykonany z aluminium rurkowy kabłąk. Mimo tego, że jest większy niż standardowy, jest również lżejszy i wytrzymalszy.

ANTYREWERS

ONE WAY CLUTCH

ONE WAY CLUTCH

Antyrewers wykorzystywany w większości naszych kołowrotków. Dzięki przełącznikowi umieszczonemu w górnej bądź dolnej części korpusu można łatwo go załączać lub rozłączać. System One Way Clutch zapewnia płynną pracę blokady i zapobiega luzom na korbie.

MULTI STOP SYSTEM

SYSTEM MULTI STOP

W kołowrotkach, w których nie ma możliwości umieszczenia systemu blokady niezależnie od położenia korby opracowaliśmy alternatywną metodę blokady rotora – w kilku punktach.

REDUKCJA DRGAŃ

SBS Super Balance System

SUPER BALANCE SYSTEM

Precyzyjna technika projektowania kołowrotków w 3D, która pozwala dokładnie wyważyć rotor. SBS redukuje drgania kołowrotka podczas zwijania żyłki.

AVS ANTI VIBRO SYSTEM

ANTI VIBRO SYSTEM

W większości naszych kołowrotków wykorzystujemy system SBS, ale w topowych modelach chcieliśmy całkowicie zapobiec drganiom, stąd powstał system AVS – precyzyjne spasowanie przekładni, które eliminuje drgania szpuli podczas zwijania żyłki.

SZPULE

V SPOOL DESIGN

V-SPOOL DESIGN

Podczas rzutu koncepcja V-Spool zmniejsza tarcie pomiędzy linką a krawędzią szpuli, przez co ogranicza się ryzyko splątania. Mniejsze tarcie sprawia też, że rzuty będą dłuższe i celniejsze oraz przedłuży się żywotność nawiniętej linki.

SUPER LIGHT

SUPERLIGHT

W średniej półce kołowrotków, aby ograniczyć ostateczny koszt, została dopasowana szpula grafitowa zamiast metalowej. Grafit jest wytrzymałym i lekkim materiałem, używanym często do budowy korpusów kołowrotków, a dzięki jego właściwościom technicznym i strukturalnym jest też idealny do budowy szpul. Kołowrotki wyposażone w grafitową szpulę posiadają oznaczenie na opakowaniu z logiem Superlight.

SUPER LIGHT ALU

SUPERLIGHT ALU

Kołowrotki z wyższej półki wyposażone są w szpule wycinane z jednego kawałka litego aluminium. Tokarka CNC to gwarancja perfekcyjnego kształtu, gładkości i wyjątkowej wytrzymałości.
Aluminiowe szpule CNC są niezwykle lekkie, a w dodatku oferują najwyższą odporność na uderzenia i ścieranie.

GRAPHITE 1x SPARE SPOOL

SPARE SPOOLS

Wiele modeli kołowrotków ma jedną lub więcej zapasowych szpul, które dają możliwość nawinięcia żyłek o różnych średnicach lub plecionki. Wówczas możesz łowić jednym kołowrotkiem na wiele sposobów lub różnymi technikami.
Liczba w logo wskazuje ilość zapasowych szpul, jakie posiada kołowrotek.

TECHNOLOGIA MORSKA

SWR SALTWATER RESISTANT

SWR (ODPORNOŚĆ NA WODY SŁONE)

Technologia konstrukcyjna zastosowana w kołowrotkach przeznaczonych na wody słone, która objęła wszystkie części metalowe dzięki czemu są one odporne na sól, promienie UV i temperaturę.

INVICTUS XT

— 10 precyzyjnych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej z podwójną osłoną
— Łożysko oporowe ze stali nierdzewnej
— Wał główny i wał przekładni głównej ze stali nierdzewnej
— Hybrydowy, ultralekki korpus
— Przedni hamulec z mikroregulacją i podkładkami ze stali nierdzewnej oraz włókna węglowego
— Całkowicie uszczelniony hamulec (100% wodoodporny i pyłoszczelny)
— Korba CNC z gałką do walki
— Aluminiowa szpula typu V zapewniająca większą odległość rzutów
— Aluminiowy kabłąk Powerbail o dużej średnicy
— Tytanowa rolka antysplątaniowa
— Szpula z podwójnym łożyskiem kulkowym



FOTO GALERIA

Szpula o dużej pojemności posiada równoległe rowki, które mają za zadanie zapewnić prawidłowy początek nawijania żyłki. Dlatego zawsze należy usunąć etykietę ze szpuli!

Wszystkie łożyska kulkowe są uszczelnione po obu stronach, aby zachować smar wewnątrz i uniknąć przedostania się do środka wody, piasku, soli co mogłoby wpłynąć na ich rotację.



HB HYBRID BODY · V SPOOL DESIGN · 5,2:1 GEAR RATIO · 10+1 BB SYSTEM

POWERBAIL · AVS ANTI VIBRO SYSTEM · AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM · ONE WAY CLUTCH · CXV CROSS WINDER



Rotor Invictusa XT wykonany jest z wysokomodułowego węgla, najsztywniejszego i najlżejszego spośród materiałów, który wytrzymuje ogromne obciążenia i naprężenia. Jego zasadnicza konstrukcja to nie tylko efektowny element wzornictwa, ale odgrywa ważną rolę z punktu widzenia równowagi i płynności rotacji. W rzeczywistości jego lekkość odpycha środek ciężkości kołowrotka, zmniejszając jednocześnie energię potrzebną do wywołania obrotu. Komputer narysował ją asymetrycznie, aby zrównoważyć ciężar kabłąka, optymalizując w ten sposób płynność obrotu całego kołowrotka.



Hamulec z węglowymi i stalowymi tarczami jest w stanie rozwinąć ogromną moc, a jednocześnie odprowadza ciepło generowane pod dużym obciążeniem.



Po obu stronach korpusu znajdują się dwie stalowe blaszki, które mają za zadanie zwiększyć sztywność wzdłuż osi korbki. Pozytywny efekt można łatwo odczuć podczas walki z rybami.

Korba jest przykręcona bezpośrednio do przekładni napędowej, co zapobiega oscylacjom i utracie mocy.





Konstrukcja kołowrotka to zaawansowana technologicznie konstrukcja „w całości z metalu", ponieważ zarówno korpus, jak i osłona boczna są wykonane z aluminium, aby zapewnić najlepszą możliwą sztywność i trwałość.

Model ten posiada system umożliwiający odwrócenie korbki, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku zarówno przez wędkarzy prawo-, jak i leworęcznych.

Rolka prowadząca została zaprojektowana tak, aby unikać skręcania żyłki przy każdym obrocie korbką, dzięki czemu żyłka będzie płynnie przepływać i wytrzyma dłużej (system Anti Twist).

	MODEL	g					
034-15-250	2500	245	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	7,3	1	10+1
034-15-400	4000	290	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	10,0	1	10+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-15-251	2500	ALUMINIOWA	Ø 0,26 mm – 200 m
034-15-401	4000	ALUMINIOWA	Ø 0,28 mm – 260 m

INVICTUS FA

— Bardzo sztywny, aluminiowy korpus
— Aluminiowa pokrywa boczna
— Ultralekki, węglowy rotor
— Aluminiowy kabłąk rurkowy
— Tytanowa rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Aluminiowa szpula matchowa z gumową opaską, która zapobiega obracaniu się plecionki na szpuli przy dużym obciążeniu
— Zapasowa głęboka aluminiowa szpula
— Szczelnie zamknięty hamulec zapobiegający przedostawaniu się do środka wody, soli czy kurzu
— Oś główna kołowrotka wykonana ze stali nierdzewnej
— Antyrewers w każdym położeniu
— Uszczelnione łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
— Korba kołowrotka wykonana w technologii CNC, maszynowo wycięta z jednego kawałka litego aluminium



FOTO GALERIA

ALUMINIUM GRAPHITE HYBRID BODY | SUPER LIGHT ALU | ALUMINIUM 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH







Tarcze hamulca z węgla i stali nierdzewnej, mają ogromną moc, jednocześnie rozpraszając ciepło wytwarzane pod dużym obicążeniem.



Zapasowa szpula ma zmniejszoną pojemność, aby ułatwić nawijanie cienkiej żyłki. Gumowy pierścień na środku zapobiega ślizganiu się plecionki przy ekstremalnych pociągnięciach.



Konstrukcja kołowrotka to zaawansowany technologicznie „pełny metal", ponieważ zarówno korpus, jak i osłona boczna są wykonane z aluminium, aby zapewnić najlepszą możliwą sztywność i wytrzymałość.



Wszystkie łożyska kulkowe są uszczelnione po obu stronach, aby utrzymać smar w środku i zapobiec przedostawaniu się wody, piasku i soli, co może wpływać na ich pracę.



Z każdej strony korpusu znajdują się stalowe pierścienie, które mają za zadanie zwiększyć sztywność wzdłuż osi korby. Pozytywny efekt jest łatwo odczuwalny podczas walki z rybą.

	MODEL				
033-98-250	2500	275	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	9+1
033-98-400	4000	310	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	9+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
033-98-251	2500 – GŁĘBOKA	Ø 0,26 mm – 200 m
033-98-252	2500 – MATCH	Ø 0,20 mm – 100 m
033-98-401	4000 – GŁĘBOKA	Ø 0,28 mm – 260 m
033-98-402	4000 – MATCH	Ø 0,20 mm – 150 m

MANIAC FD

— Zaawansowany technologicznie, metalowy korpus
— Szpula wycinana z jednego kawałka aluminium
— Górna krawędź szpuli w kształcie „V" zapewnia dłuższe rzuty
— Front szpuli zabezpieczony przed wsuwaniem się żyłki do mechanizmu
— Rurkowy kabłąk z łożyskiem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
— Hamulec z dyskami wykonanymi z węgla i stali
— 9+1 łożysk ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych czynników
— Antyrewers w każdym położeniu







FOTO GALERIA

METAL BODY | V SPOOL DESIGN | 7,3kg MAX DRAG | 5,2:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	SIZE	g			kg	
034-11-250	2500	280	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,205 mm – 120 m	7,3	9+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
034-11-251	2500	Ø 0,205 mm – 120 m

ZERO FA

— Bardzo mocny, superlekki korpus i rotor z węgla CX
— Uszczelnione łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
— Antyrewers w każdym położeniu
— Oś główna i przekładnia kołowrotka ze stali nierdzewnej
— Aluminiowa szpula z kołnierzem w kształcie „V" do dalekich rzutów
— Przedni hamulec z tarczami ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
— W pełni uszczelniony hamulec (100% wodo- i pyłoodporny)
— Korba CNC wkręcana bezpośrednio w przekładnię z lekką gałką z EVA
— Rurkowy kabłąk o dużej średnicy z tytanową rolką zapobiegającą skręcaniu się żyłki







FOTO GALERIA

ULTRA LIGHT CARBON BODY | V SPOOL DESIGN | 7,3kg MAX DRAG | 5,2:1 GEAR RATIO | 7+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g			kg	
034-51-250	2500	207	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,260 mm – 200 m	7,3	7+1
034-51-350	3500	214	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,285 mm – 210 m	7,3	7+1
034-51-450	4500	270	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,285 mm – 280 m	10	7+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
034-51-925	2500	Ø 0,260 mm – 200 m
034-51-935	3500	Ø 0,285 mm – 210 m
034-51-945	4500	Ø 0,285 mm – 280 m

EXCEED SPIN

— Korpus wykonany ze szczotkowanego aluminium
— Lekki, a jednocześnie twardy jak stal, jest w stanie pomieścić 260 m żyłki Ø 0,50 mm
— Antyrewersem w każdym położeniu
— Korba i gałka wykonane są z kutego aluminium
— Doskonały, mocny hamulec, który spełni oczekiwania najbardziej ambitnych wędkarzy – maksymalna siła hamulca (Max Drag) to 20 kg!
— Wszystkie mechanizmy wewnętrzne są wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji
— Rurkowy kabłąk – lekki i niezawodny, lżejszy niż tradycyjne kabłąki



FOTO GALERIA





METAL BODY | SUPER LIGHT ALU | 20kg MAX DRAG | 6+1 SS SHIELDED BEARINGS | SWR SALTWATER RESISTANT

STAINLESS STEEL COMPONENTS | POWERBAIL

	MODEL				
032-68-500	5000	596	4,2 : 1 (91 cm)	Ø 0,50 mm – 260 m	6+1

LANCER CX

— Antyrewers w każdym położeniu
— Ultralekki, sztywny korpus wykonany z węgla CX
— Komputerowo wyważony rotor
— System oscylacji S-Curve
— Bardzo duża średnica szpuli, która pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty
— Szpula została wzbogacona o system zwalniania przyciskiem, który ułatwia jej szybką wymianę oraz dwa okrągłe klipsy ze sprężynami pozwalające łowić na dwóch różnych odległościach.
— Łożysko pokryte tytanem zapobiegające skręcaniu się żyłki
— Zapasowa szpula aluminiowa



FOTO GALERIA





ULTRA LIGHT CARBON BODY | LIGHT ALU HYBRID | 6,5kg MAX DRAG | 5,0:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL					
034-14-450	4500	290	5,0 : 1 (86 cm)	Ø 0,30 mm – 195 m	1	9+1



W zestawie aluminiowa szpula zapasowa

LANCER HS

— Lekki, mocny, w węglowej obudowie
— Aluminiowa szpula wykonana w technologii CNC ma bardzo dużą średnicę, dzięki czemu pozwala na dalekie i bardziej precyzyjne rzuty
— Główna przekładnia zapewnia doskonałą pracę kołowrotka
— Specjalna tytanowa rolka wydajniej odprowadza ciepło i zapobiega skręcaniu się żyłki
— Wyposażony w 9 łożysk ze stali nierdzewnej, antyrewers, precyzyjny hamulec



FOTO GALERIA





ULTRA LIGHT CARBON BODY | SUPER LIGHT ALU | 6,5kg MAX DRAG | 5,0:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g			
033-88-450	4500	295	5,0 : 1 (86 cm)	Ø 0,30 mm – 195 m	9+1
033-88-550	5500	320	5,0 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 200 m	9+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
033-88-451	4500	Ø 0,30 mm – 195 m
033-88-551	5500	Ø 0,35 mm – 200 m

XPLORE FA

— Twardy grafitowy korpus
— Niezawodne mechanizmy wykonane ze stali nierdzewnej
— Wysokiej jakości łożyska (9+1)
— Zabezpieczenia przed działaniem brudnej wody zapewniają mu długą i niezawodną pracę
— Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
— Gałka pokryta tworzywem EVA podnosi wartość i uniwersalność tego kołowrotka



FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | 5,2:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

	MODEL	g			
033-85-300	3000	270	5,2 : 1 (78 cm)	Ø 0,235 mm – 240 m	9+1
033-85-400	4000	290	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,260 mm – 290 m	9+1
033-85-500	5000	300	5,2 : 1 (88 cm)	Ø 0,285 mm – 290 m	9+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
033-85-301	3000	Ø 0,235 mm – 240 m
033-85-401	4000	Ø 0,260 mm – 290 m
033-85-501	5000	Ø 0,285 mm – 290 m

XPLORE GT

— 9 uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (antyrewers)
— Oś główna i przekładnia kołowrotka ze stali nierdzewnej
— Ultralekki i sztywny korpus oraz rotor
— Maszynowo wycinana korba z dużą gałką
— Przedni hamulec z mikroregulacją oraz z dużymi tarczami
— Aluminiowa szpula z kołnierzem w kształcie „V"
— Dwa klipsy na żyłkę do łowienia na feeder
— Rurkowy kabłąk o dużej średnicy
— Specjalna rolka pokryta tytanem zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Zapasowa szpula aluminiowa







FOTO GALERIA

XTRA TOUGH BODY | V SPOOL DESIGN | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 10kg MAX DRAG | 5,2:1 GEAR RATIO | 9+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL					
034-10-200	2500	260	5,2 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 140 m	1	9+1
034-10-300	3500	270	5,2 : 1 (76 cm)	Ø 0,26 mm – 200 m	1	9+1
034-10-400	4500	290	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,28 mm – 260 m	1	9+1
034-10-500	5500	300	5,2 : 1 (88 cm)	Ø 0,31 mm – 250 m	1	9+1

KERES CX

— Korpus wykonany z węgla CX zapewnia lekkość i sztywność
— 6 uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (natychmiastowy antyrewers)
— Oś główna i przekładnia wykonana ze stali nierdzewnej
— Aluminiowa szpula wykonana w koncepcji „V" zwiększa odległość rzutów
— Przedni hamulec z tarczami ze stali nierdzewnej i włókna o wysokiej wytrzymałości
— Aluminiowa korba CNC z miękką w dotyku gałką
— Powiększony kabłąk z aluminium
— Tytanowa rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki







OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

ULTRA LIGHT CARBON BODY | LIGHT ALU HYBRID | V SPOOL DESIGN | 10kg MAX DRAG | 5,2:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL					
034-56-250	2500	240	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	7,3	6+1
034-56-350	3500	250	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	7,3	6+1
034-56-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	10,0	6+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-56-925	2500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 120 m
034-56-935	3500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 150 m
034-56-945	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m

KRIUS FB

— Piórkowa lekkość połączona z większą mocą
— Nowy korpus i rotor wykonane z utwardzanego grafitu
— Nowa ultralekka aluminiowa szpula z wąską przednią krawędzią (V-Spool)
— Wał główny i wał przekładni głównej ze stali nierdzewnej
— 6 trwałych, podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej chroniących przed dostaniem się do środka wody, piasku i soli
— 1 łożysko oporowe ze stali nierdzewnej (natychmiastowy antyrewers)
— W pełni uszczelniony przedni hamulec z mikroregulacją i dużymi tarczami
— Kabłąk Powerbail o dużej średnicy z tytanową rolką zapobiegającą skręcaniu się żyłki
— Aluminiowa korba CNC z miękką w dotyku gałką
— Szpula główna i zapasowa mają tę samą pojemność żyłki

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







XTRA TOUGH BODY | V SPOOL DESIGN | 5,2:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | ONE WAY CLUTCH | CX CROSS WINDER

	MODEL	g			kg	
034-60-250	2500	227	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	7,3	6+1
034-60-350	3500	233	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	7,3	6+1
034-60-450	4500	272	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	10,0	6+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYPE	
034-60-925	2500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 120 m
034-60-935	3500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 150 m
034-60-945	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m

BRAVE FB

— 6 precyzyjnych, podwójnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— Łożysko oporowe Instant Anti-Reverse ze stali nierdzewnej (natychmiastowy antyrewers)
— Wał główny i wał przekładni głównej wykonane ze stali nierdzewnej
— Korpus i rotor z wyjątkowo wytrzymałego grafitu X-Tra Tough
— Mikroregulowany przedni hamulec z podkładkami hamulcowymi ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
— W pełni uszczelniony hamulec (100% wodoodporny i pyłoszczelny)
— Rękojeść CNC z pokrętłem do holowania
— Aluminiowa szpula typu V zwiększająca odległość rzutu
— Aluminiowy kabłąk o dużej średnicy z tytanową rolką antysplątaniową
— Ramię korbki frezowane CNC z pokrętłem wykonanym z włókna węglowego CX

FOTO GALERIA







XTRA TOUGH BODY | V SPOOL DESIGN | 5,2:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CX CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g			
034-19-030	3000	220	5,2 : 1 (78 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	6+1
034-19-040	4000	265	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 210 m	6+1
034-19-050	5000	270	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 230 m	6+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-19-093	3000	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m
034-19-094	4000	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 210 m
034-19-095	5000	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 230 m

BRAVE FA

— 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko rolkowe ze stali nierdzewnej
— Antyrewers w każdym położeniu
— Przekładnie ze stali nierdzewnej
— Ultralekki, sztywny korpus i rotor
— Precyzyjny przedni hamulec
— Aluminiowa szpula wykonana w technologii CNC z krawędzią w kształcie litery „V”
— Rurkowy kabłąk z łożyskiem pokrytym tytanem zapobiegającym skręcaniu się żyłki



OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA





X-TRA TOUGH BODY | V-SPOOL DESIGN | 10kg MAX DRAG | 5,2:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL				
034-19-250	2500	240	5,2 : 1 (79 cm)	Ø 0,20 mm – 120 m	6+1
034-19-350	3500	250	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 150 m	6+1
034-19-450	4500	280	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	6+1
034-19-550	5500	290	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	6+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	
034-19-925	2500	Ø 0,20 mm – 120 m
034-19-935	3500	Ø 0,20 mm – 150 m
034-19-945	4500	Ø 0,20 mm – 180 m
034-19-955	5500	Ø 0,20 mm – 200 m

ZEPHYR FD

— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów z gumową opaską
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, gumowa gałka korby



OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA





X-TRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | USB ULTRA SLIM BODY DESIGN

	MODEL					
034-42-300	3000	275	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,25 mm – 140 m	1	5+1
034-42-400	4000	295	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	1	5+1
034-42-600	6000	390	5,1 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 180 m	1	5+1



LEXAN FA

— Wykonany z ekstra twardego grafitu
— Uniwersalny kołowrotek dostępny w trzech rozmiarach
— Szpula i korba maszynowo wycinane z jednego kawałka aluminium
— Łożyska ze stali nierdzewnej, o przedłużonej żywotności
— Doskonały kołowrotek w przystępnej cenie









FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 5,5:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g			
034-13-200	2000	260	5,5 : 1 (76 cm)	Ø 0,20 mm – 230 m	5+1
034-13-400	4000	315	5,2 : 1 (81 cm)	Ø 0,30 mm – 175 m	5+1
034-13-600	6000	415	5,2 : 1 (93 cm)	Ø 0,45 mm – 140 m	5+1

VENGER

— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, gumowa gałka korby







OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

XTRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | USB ULTRA SLIM BODY DESIGN

	MODEL	g				
034-44-100	1000	235	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	1	5+1
034-44-200	2000	260	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1
034-44-300	3000	285	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,25 mm – 140 m	1	5+1
034-44-400	4000	310	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	1	5+1
034-44-600	6000	410	5,1 : 1 (95 cm)	Ø 0,35 mm – 180 m	1	5+1



NEW MYST FA

— Lekki grafitowy korpus i rotor
— 5 łożysk kulkowych Long Life + łożysko oporowe One Way Clutch z natychmiastową blokadą biegu wstecznego i dźwignią zwalniającą
— Frezowana aluminiowa korbka wkręcana bezpośrednio w przekładnię, z ergonomicznym uchwytem Soft Touch
— Precyzyjnie regulowany hamulec przedni z powiększonymi podkładkami hamulcowymi
— Aluminiowa szpula V-Spool Long Cast, zaprojektowana z myślą o zwiększeniu odległości rzutów i lepszej kontroli żyłki
— Powiększony, rurkowy kabłąk Powerbail
— Rolka prowadząca żyłkę AS Anti-Twist, ograniczająca jej skręcanie
— System AVS (Anti Vibro System), redukujący wibracje
— Grafitowa szpula zapasowa w zestawie







PWR DRIVE

FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | V-SPOOL DESIGN | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | GXV GROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL						
034-87-120	2500	210	5,2 : 1 (68 cm)	Ø 0,165 mm – 120 m	4	1	5+1
034-87-130	3000	247	5,2 : 1 (72 cm)	Ø 0,165 mm – 140 m	6	1	5+1
034-87-140	4000	252	5,2 : 1 (81 cm)	Ø 0,185 mm – 170 m	6	1	5+1

ARROW STX FD

— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby







OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | GXV GROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH



	MODEL					
034-31-100	1000	245	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	1	5+1
034-31-200	2000	280	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1

MARVEL XTC FD

— Grafitowy korpus
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | ULTRA SLIM BODY DESIGN



	MODEL	g				
034-40-200	2000	270	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1
034-40-300	3000	295	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,22 mm – 175 m	1	5+1
034-40-400	4000	325	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	1	5+1

KRONOS SFX FD

— Grafitowy korpus
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | ULTRA SLIM BODY DESIGN



	MODEL	g				
034-38-200	2000	270	5,1 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1
034-38-400	4000	325	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	1	5+1

BLAZE XT FD

— Grafitowy korpus
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | USB ULTRA SLIM BODY DESIGN



	MODEL	g				
034-32-100	1000	255	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 195 m	1	5+1
034-32-200	2000	270	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1

REIZ SR FD

— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Powiększona szpula (Oversized Design)
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba
— Miękka w dotyku, ergonomiczna gałka korby

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | USB ULTRA SLIM BODY DESIGN



	MODEL	g				
034-33-100	1000	255	5,1 : 1 (70 cm)	Ø 0,18 mm – 185 m	1	5+1
034-33-200	2000	270	5,1 : 1 (74 cm)	Ø 0,20 mm – 165 m	1	5+1
034-33-400	4000	330	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,25 mm – 155 m	1	5+1

SF 1

— Bardzo mocny korpus i rotor
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów, wycięta maszynowo w technologii CNC
— Dwa klipsy na żyłkę do łowienia na feeder
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rurkowy kabłąk
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Mocna, aluminiowa korba z miękką w dotyku gałką



OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA





XTRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g				
034-84-250	2500	280	5,2 : 1 (73 cm)	Ø 0,20 mm – 230 m	1	5+1

VELAR FA

— System 2 łożysk kulkowych Long Life
— 1 łożysko rolkowe
— System One Way Clutch
— Mikroregulowany przedni hamulec z powiększonymi podkładkami
— Frezowana CNC, ultralekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów
— Rolka prowadząca Anti Twist
— Wyważona korba z miękkim ergonomicznym uchwytem
— Grafitowa zapasowa szpula



FOTO GALERIA





GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 2+1 BB SYSTEM

SBS Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g				
034-85-625	2000	245	5,1 : 1 (76 cm)	Ø 0,25 mm – 190 m	1	2+1
034-85-630	3000	270	5,1 : 1 (79 cm)	Ø 0,25 mm – 240 m	1	2+1
034-85-640	4000	280	5,1 : 1 (84 cm)	Ø 0,30 mm – 200 m	1	2+1
034-85-650	5000	380	5,1 : 1 (89 cm)	Ø 0,30 mm – 250 m	1	2+1



TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

KOŁOWROTKI TRABUCCO FEEDER

VIRTUS XF	FEEDER	98
	DISTANCE	98
INSPIRON FD	FEEDER	99
	DISTANCE	99
SPECTRUM	XR	100
SPECTRUM	FDR	101
KOMPASS	FDR	102
MARVEL	NEW FDX	102
	DISTANCE FDR	103
	FDR	104
CASTFORCE	FEEDER SR	104
PRECISION	XTF	105

NEW

MARVEL
FDX



FOTO GALERIA

POWERBAIL · SBS Super Balance System · ROLLER ANTITWIST SYSTEM · ONE WAY CLUTCH · CXV CROSS WINDER

STRONA 102

LISTA IKON

MODEL Model · Waga · TYP Typ · Przełożenie · Pojemność szpuli · Liczba łożysk · Zapasowa szpula

VIRTUS XF FEEDER & DISTANCE

— Korpus i rotor wykonane z bardzo wytrzymałego grafitu
— 7 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko oporowe (antyrewers)
— Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
— Powolna oscylacja i przekładnia ślimakowa zapewniają wspaniałe nawijanie żyłki
— Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami hamulca
— Superlekka aluminiowa szpula w kształcie „V" do dalekich rzutów
— Dwa klipsy na żyłkę (czerwony i czarny) do dokładnego mierzenia odległości
— Powiększony kabłąk z aluminium (tylko ręczne zamykanie)
— Powleczona tytanem rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie „T"

OVERSIZED SPOOL DESIGN

VIRTUS XF FEEDER



FOTO GALERIA



VIRTUS XF DISTANCE



FOTO GALERIA



Model Distance z systemem powolnej oscylacji o długim skoku.



Dwa klipsy na żyłkę pokryte teflonem od wewnątrz, chronią żyłkę.

XTRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | V SPOOL DESIGN | 8 kg MAX DRAG | 4,6:1 GEAR RATIO | 7+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | SOS SLOW OSCILLATION SYSTEM | WORM SHAFT GEAR WSG

	MODEL			
034-81-245	4500	4,6 : 1 (84 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	7+1
034-81-255	5500	4,6 : 1 (90 cm)	Ø 0,22 mm – 270 m	7+1
034-81-265	DISTANCE (6500)	4,6 : 1 (96 cm)	Ø 0,22 mm – 270 m	7+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-246	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 200 m
034-81-256	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 270 m
034-81-266	DISTANCE (6500)	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 270 m

INSPIRON FD FEEDER & DISTANCE

— 5 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko oporowe (antyrewers)
— Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
— Powolna oscylacja zapewnia wspaniałe nawijanie żyłki
— Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami hamulca
— Superlekka aluminiowa szpula w kształcie „V" do dalekich rzutów
— Dwa klipsy na żyłkę (czerwony i czarny) do dokładnego mierzenia odległości
— Powiększony kabłąk z aluminium
— Powleczona tytanem rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie „T"

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

INSPIRON FD FEEDER









INSPIRON FD DISTANCE









FOTO GALERIA

PWR DRIVE

X-TRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | V SPOOL DESIGN | 8 kg MAX DRAG | 4,6:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CW CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | SOS SLOW OSCILLATION SYSTEM

	MODEL	g			
034-81-145	4500	300	4,6 : 1 (80 cm)	Ø 0,20 mm – 180 m	5+1
034-81-155	5500	320	4,6 : 1 (84 cm)	Ø 0,22 mm – 150 m	5+1
034-81-165	DISTANCE (6500)	405	4,6 : 1 (80 cm)	Ø 0,25 mm – 225 m	5+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-146	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 180 m
034-81-156	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 150 m
034-81-166	DISTANCE (6500)	ALUMINIOWA	Ø 0,25 mm – 225 m

SPECTRUM XR

— 6 podwójnie uszczelnionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— System One Way Clutch z łożyskiem oporowym Instant Anti-Reverse
— Korpus Xtra-Tough o wysokiej wytrzymałości inżynieryjnej
— Komputerowo wyważony system z powiększonym rotorem
— Mechanizm ślimakowy z systemem powolnej oscylacji
— Wzmocniona podwójna główna oś ze stali nierdzewnej
— Ultralekka aluminiowa szpula „V", zwiększająca odległość rzutów
— Mikroregulowany hamulec Power Drag z powiększonymi podkładkami
— Rolkowy prowadnik żyłki AS z powłoką z azotku tytanu (Anti-Twist)
— Powerbail – aluminiowy kabłąk o dużej średnicy
— Podwójny klips na żyłkę dla precyzyjnej kontroli odległości rzutu
— Korba CNC z blokadą śrubową i pokrętłem Power Knob

XTRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | V SPOOL DESIGN | 7 kg MAX DRAG | 4,6:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | SOS SLOW OSCILLATION SYSTEM | WORM SHAFT GEAR WSG

PWR DRIVE

FOTO GALERIA







Szpula ma dwa powiększone klipsy na żyłkę: jeden czarny, drugi srebrny.

Wydajny system Line Guard, zapobiegający ześlizgiwaniu się żyłki pod szpulę.











	MODEL	g			
034-81-345	4500	359	4,6 : 1 (85 cm)	Ø 0,22 mm – 180 m	6+1
034-81-355	5500	378	4,6 : 1 (91 cm)	Ø 0,28 mm – 250 m	6+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-346	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 180 m
034-81-356	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,28 mm – 250 m

SPECTRUM FDR

— Korpus i rotor wykonane z bardzo twardego grafitu
— 7 podwójnie chronionych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— 1 łożysko oporowe (antyrewers w każdym położeniu)
— Wytrzymała oś główna ze stali nierdzewnej
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów w kształcie „V"
— Dwa klipsy (czerwony i czarny) na żyłkę do dokładnego mierzenia odległości
— Powiększony kabłąk z aluminium
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki pokryta tytanem
— Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie „T"
— Materiałowy pokrowiec

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA



X-TRA TOUGH BODY | SUPER LIGHT ALU | V SPOOL DESIGN | 8 kg MAX DRAG | 4,9:1 GEAR RATIO | 7+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH



Szpula posiada dwa klipsy na żyłkę z dwóch stron: czarny i czerwony.







Skuteczny system Line Guard, zapobiegający wplątaniu się żyłki pod szpulę.





	MODEL				
034-81-550	5500	400	4,9 : 1 (90 cm)	Ø 0,22 mm – 185 m	7+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-555	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 185 m

KOMPASS FDR

— 5 podwójnie zabezpieczonych łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
— Sprzęgło jednokierunkowe z natychmiastową blokadą cofania
— Bardzo mocny korpus o dużej wytrzymałości
— Komputerowo wyważony system antywibracyjny
— System oscylacji S-Curve
— Wał główny ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
— Superlekka aluminiowa szpula typu V zwiększająca odległość rzutów
— Mocny hamulec z mikroregulacją i dużymi tarczami
— Aluminiowy kabłąk o dużej średnicy
— Rolka zapobiegająca skręcaniu żyłki z powłoką z azotku tytanu
— Podwójny klips do żyłki zapewniający precyzyjną kontrolę odległości i dokładność rzutów
— Aluminiowa korba CNC z gumową gałką w kształcie „T"

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







XTRA TOUGH BODY | V SPOOL DESIGN | SUPER LIGHT ALU | 5,2:1 GEAR RATIO | 4,9:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g			kg	
034-81-045	4500	328	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,20 mm – 190 m	8,5	5+1
034-81-055	5500	378	4,9 : 1 (98 cm)	Ø 0,22 mm – 325 m	8,5	5+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-81-046	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,20 mm – 190 m
034-81-056	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,22 mm – 325 m

NEW MARVEL FDX

— Korpus i rotor wykonane z wytrzymałego grafitu
— 5 obustronnie ekranowanych łożysk kulkowych + łożysko oporowe One Way Clutch z natychmiastową blokadą biegu wstecznego
— Wał główny ze stali nierdzewnej
— Komputerowo wyważony system z powiększonym rotorem
— Precyzyjnie regulowany hamulec przedni z powiększonymi podkładkami hamulcowymi
— Aluminiowa szpula Long Cast z rantem w kształcie litery „V", zapewniająca dalsze rzuty
— Kabłąk Powerbail o zwiększonej średnicy
— Rolka prowadząca żyłkę AS Anti-Twist z powłoką z azotku tytanu, ograniczająca skręcanie żyłki
— Dwa klipsy do żyłki umożliwiające kontrolę odległości i precyzyjne powtarzanie rzutów
— Aluminiowa korbka Power Fight z ergonomicznym uchwytem Soft Touch
— Szpule zapasowe dostępne oddzielnie

FOTO GALERIA







XTRA TOUGH BODY | V SPOOL DESIGN | SUPER LIGHT ALU | 4,6:1 GEAR RATIO | 7 kg MAX DRAG | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM | ONE WAY CLUTCH | CROSS WINDER

	MODEL	g			kg	
034-34-540	4500	359	4,6 : 1 (85 cm)	Ø 0,221 mm – 180 m	7	5+1
034-34-550	5500	378	4,6 : 1 (91 cm)	Ø 0,255 mm – 300 m	7	5+1

ZAPASOWA SZPULA	MODEL	TYP	
034-34-541	4500	ALUMINIOWA	Ø 0,221 mm – 180 m
034-34-551	5500	ALUMINIOWA	Ø 0,255 mm – 300 m

MARVEL DISTANCE FDR

— Wzmocniony korpus i wysoka wytrzymałość
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— System blokady obrotów wstecznych
— Oś główna ze stali nierdzewnej o podwójnej wytrzymałości
— Szpula z aluminium lotniczego o superlekkiej konstrukcji do dalekich rzutów
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Korba wykonana w technologii CNC z miękką w dotyku gałką
— Grafitowa szpula zapasowa

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 4,7:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | GXV GROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH



Dwa klipsy na żyłkę zapewniające kontrolę odległości i dokładność rzutów.









Skuteczny system Line Guard, zapobiegający wplątaniu się żyłki pod szpulę.





	MODEL	g					
034-34-955	5500	400	4,7 : 1 (92 cm)	Ø 0,20 mm – 200 m	1 PTFE	1	5+1

MARVEL FDR

— Grafitowy korpus
— 5 łożysk kulkowych o długiej żywotności i 1 łożysko oporowe
— Blokada obrotów wstecznych
— Przedni hamulec z mikroregulacją i powiększonymi tarczami
— Dwa klipsy na żyłkę do dokładnego mierzenia odległości rzutu
— Wycinana maszynowo CNC, superlekka, aluminiowa szpula do dalekich rzutów
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Aluminiowa korba z miękką w dotyku, ergonomiczną gałką

OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,1:1 GEAR RATIO | 5+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | SBS Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | CXV CROSS WINDER | ONE WAY CLUTCH | USB ULTRA SLIM BODY DESIGN

	MODEL	g				
034-34-400	4000	300	5,1 : 1 (83 cm)	Ø 0,30 mm – 120 m	1	5+1

CASTFORCE FEEDER SR

— 6 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu
— Rurkowy kabłąk z aluminium
— Precyzyjny przedni hamulec z powiększonymi tarczami
— Kuta na zimno Superlekka aluminiowa szpula
— Lekka, grafitowa szpula zapasowa
— Szybko składana korba w systemie One Touch z gumowaną gałką w kształcie litery „T”
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— System Line Guard Protector zapobiegający wplątaniu się żyłki pod szpulę
— Dwa klipsy na żyłkę do dokładnego nęcenia na dwóch różnych odległościach

FOTO GALERIA







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 4,9:1 GEAR RATIO | 6+1 BB SYSTEM

POWERBAIL | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | ONE WAY CLUTCH

	MODEL	g				
033-87-600	5500	380	4,9 : 1 (84 cm)	Ø 0,25 mm – 130 m	1	6+1

PRECISION XTF

— Korpus i rotor wykonany z kompozytu grafitowego
— 2 kulkowe łożyska o przedłużonej trwałości
— 1 łożysko oporowe (antyrewers)
— Hamulec z mikroregulacją i dużymi tarczami
— Wyważona, aluminiowa korba z ergonomiczną gałką
— Superlekka aluminiowa szpula CNC do dalekich rzutów
— Dwa klipsy na żyłkę do łowienia na feeder
— Zapasowa szpula grafitowa
— Specjalna rolka zapobiegająca splątaniu się żyłki



OVERSIZED SPOOL DESIGN

FOTO GALERIA

GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 2+1 BB SYSTEM

AVS ANTI VIBRO SYSTEM | SBS Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | ONE WAY CLUTCH









	MODEL					
034-74-350	3500	310	5,2 : 1 (84 cm)	Ø 0,30 mm – 150 m	1	2+1
034-74-450	4500	360	5,2 : 1 (89 cm)	Ø 0,35 mm – 130 m	1	2+1
034-74-550	5500	410	5,2 : 1 (95 cm)	Ø 0,40 mm – 150 m	1	2+1
034-74-650	6500	480	5,2 : 1 (102 cm)	Ø 0,45 mm – 140 m	1	2+1

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

KOŁOWROTKI TRABUCCO KARPIOWE

CASTFORCE	BRX	106
QOSMIO	CRS	107
DAYTON	BR	107



LISTA IKON

MODEL Model
Przełożenie
Waga
Pojemność szpuli
TYP Typ
Liczba łożysk
Zapasowa szpula

CASTFORCE BRX

— Korpus i rotor z kompozytu grafitowego
— 5 łożysk kulkowych o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
— Precyzyjny hamulec wolnego biegu z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów wycinana maszynowo w technologii CNC
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Pojedyncza, aluminiowa korba CNC z ergonomiczną gałką





GRAPHITE BODY
SUPER LIGHT ALU
GRAPHITE 1x SPARE SPOOL
5,2:1 GEAR RATIO
5+1 BB SYSTEM
Super Balance System
ROLLER ANTITWIST SYSTEM
ONE WAY CLUTCH
CROSS WINDER



FOTO GALERIA

	MODEL					
034-79-400	4000	360	5,2 : 1 (85 cm)	Ø 0,30 mm – 200 m	1	5+1
034-79-600	6000	490	5,2 : 1 (96 cm)	Ø 0,40 mm – 195 m	1	5+1

W zestawie dodatkowa korba z dwoma gałkami

QOSMIO CRS

— Korpus i rotor z kompozytu grafitowego
— 2 łożyska kulkowe o przedłużonej żywotności
— 1 łożysko oporowe
— Natychmiastowa blokada biegu wstecznego
— Precyzyjny hamulec wolnego biegu z powiększonymi tarczami
— Superlekka aluminiowa szpula do dalekich rzutów wycinana maszynowo w technologii CNC
— Grafitowa szpula zapasowa
— Rolka zapobiegająca skręcaniu się żyłki
— Zbalansowana podwójna korba z gumowymi gałkami



FOTO GALERIA





GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT ALU | GRAPHITE 1x SPARE SPOOL | 5,2:1 GEAR RATIO | 2+1 BB SYSTEM

Super Balance System | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | ONE WAY CLUTCH | CXV CROSS WINDER



W zestawie grafitowa szpula zapasowa

	MODEL				
034-80-400	4000	375	5,2 : 1 (85 cm)	Ø 0,30 mm – 200 m	2+1
034-80-600	6000	490	5,2 : 1 (96 cm)	Ø 0,40 mm – 195 m	2+1

DAYTON BR

— 1 łożysko o przedłużonej żywotności
— Superlekka szpula do dalekich rzutów
— Wielopunktowy antyrewers
— Precyzyjny wolny bieg
— Wyposażony w rolkę zapobiegającą skręcaniu się żyłki
— Posiada wyważoną korbę z ergonomiczną gałką
— Kołowrotek z nawiniętą żyłką Max Plus Carp

SPOOLED WITH MAX PLUS







GRAPHITE BODY | SUPER LIGHT | 5,2:1 GEAR RATIO | 1 BB SYSTEM

Super Balance System | AVS ANTI VIBRO SYSTEM | ROLLER ANTITWIST SYSTEM | MULTI STOP SYSTEM

FOTO GALERIA

	MODEL				
033-27-500	5000	400	5,2 : 1 (90 cm)	Ø 0,40 mm – 220 m	1
033-27-600	6000	460	5,2 : 1 (97 cm)	Ø 0,40 mm – 190 m	1

DRENNAN

KOŁOWROTKI DRENNAN

SERIES 7	CARP FEEDER RD	108



LISTA IKON

MODEL	Model		Przełożenie
	Waga		Pojemność szpuli
TYP	Typ		Liczba łożysk

SERIES 7 CARP FEEDER RD

— Ultra płynny tylny hamulec
— Szpula zwalniana przyciskiem
— Korba składana jednym przyciskiem
— 8 łożysk kulkowych i 1 łożysko oporowe
— Antyrewers w każdym położeniu

Series 7 Carp Feeder jest w stanie zaoferować wysokie parametry i technologie w niewiarygodnie niskiej cenie. W komplecie z aluminiową szpulą oraz dwoma szpulami kompozytowymi. Każda szpula posiada wgłębienie, zaprojektowane, by umieścić węzeł podczas nawijania żyłki, dzięki czemu w trakcie nawijania nie plącze się ona i nie tworzą się na niej zgrubienia. Gumowe koreczki umieszczone na szpuli pozwalają na łatwe oznaczenie średnicy nawiniętej żyłki.
Carp Feeder działa na ośmiu kulkowych łożyskach, a te gwarantują niezwykle płynną pracę kołowrotka, bez tarcia przez cały okres eksploatacji. Kołowrotek posiada także jednokierunkowe łożysko oporowe oraz cichy antyrewers w każdym położeniu.

FOTO GALERIA









W zestawie dwie szpule zapasowe



	MODEL				
69-810-004	9-45	394	5,2 : 1	Ø 0,28 mm – 100 m	8+1

OSPRZĘT



KATALOG
2027

LORPIO LORPIO LORPIO LORPIO LORPIO

COMPETITION EXCELLENT LUGGAGE RANGE

POKROWIEC NA WĘDKI USZTYWNIONY EXCELLENT

Dzięki specjalnie zaprojektowanej wewnętrznej przegrodzie pokrowiec mieści 3 uzbrojone wędki z kołowrotkami, zachowując szerokość standardowego pokrowca na 2 wędki. Wewnętrzne piankowe przegrody oraz rzepy chronią nie tylko wędki i kołowrotki, ale i żyłkę oraz zestaw ze spławikiem lub koszyczkiem zanętowym. Pokrowiec dodatkowo posiada dwie zewnętrzne komory na akcesoria. Twarde, łatwe do wyczyszczenia dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

EXCELLENT 140

KOD: 72-100-140

WYMIAR: 140x16x9 cm

140 cm

3 wędki z kołowrotkami

2 komory zewnętrzne:
1/ 130x9x10cm
2/ 100x9x10cm



USZTYWNIONY

EXCELLENT 160

KOD: 72-100-160

WYMIAR: 160x16x9 cm

160 cm

3 wędki z kołowrotkami

2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



USZTYWNIONY

EXCELLENT 180

KOD: 72-100-180

WYMIAR: 180x16x9 cm

180 cm

3 wędki z kołowrotkami

2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



USZTYWNIONY

EXCELLENT 200

KOD: 72-100-200

WYMIAR: 200x16x9 cm

200 cm

3 wędki z kołowrotkami

2 komory zewnętrzne:
1/ 150x9x10cm
2/ 100x9x10cm



USZTYWNIONY



Wewnątrz przegrody na trzy wędki.



Wodoodporny materiał o fakturze carbonu.



Twarde dno chroni przed wilgocią, gdy stawiasz pokrowiec pionowo.

TORBA UNIWERSALNA EXCELLENT

Torba występuje w dwóch rozmiarach około 40 i 60 litrów. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne, duże kieszenie na akcesoria oraz przednia na siatkę.



CARRYALL 40

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-110-040	57x31x37 cm



CARRYALL 60

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-110-060	67x35x44 cm

TORBA NA AKCESORIA EXCELLENT 35

Uniwersalna torba dla wszystkich wędkarzy. Twardy dekiel oraz wewnętrzne pionowe usztywnienia zamontowane we wszystkich rogach dają możliwość wykorzystania torby jako stolik.
Wszystkie wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełniony pianką dla lepszej ochrony sprzętu.
Dwie boczne kieszenie oraz przednia na różne akcesoria.



ACCESSORY 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-120-035	51x35x30 cm

TORBA NA SIATKĘ EVA 400 – 100% WODOSZCZELNA

Wodoszczelna torba na siatkę z materiału EVA. Torba mieści 4-metrową siatkę z prostokątnymi pałąkami 50x40 cm lub okrągłą Ø 40 cm. Zamykana na mocny zamek z podwójnymi suwakami.
Zapakowana torba z siatką mieści się w przedniej kieszeni torby CARRYALL 60 EXCELLENT.





KOD	WYMIAR
74-100-064	55x45x10 cm

TORBA TERMICZNA EXCELLENT

Wszystkie ściany torby, dno oraz dekiel wypełnione od wewnątrz materiałem termoizolacyjnym (pianką). Torba występuje w dwóch rozmiarach, około 20 i 35 litrów. Zewnętrzna przednia kieszeń na akcesoria. Torba przeznaczona nie tylko na przynęty i zanęty, które chroni przed wysokimi lub niskimi temperaturami, ale także na wszystkie inne potrzebne akcesoria nie tylko wędkarskie.

THERMIC 20

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-020	35x31x27 cm



THERMIC 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-035	48x34x31 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA 300 – 100% WODOSZCZELNA

Wodoszczelna torba na siatkę z materiału EVA. Przeznaczona do siatek o długości do 3 m z pałąkami prostokątnymi 50x40 cm lub okrągłymi Ø 50 cm. Zamykana na zamek z podwójnymi suwakami. Torba z siatką mieści się w przedniej kieszeni torby CARRYALL 60 EXCELLENT.



KOD	WYMIAR
74-100-065	60x55 cm

TUBA NA SZCZYTÓWKI EXCELLENT 80

Usztywniony pokrowiec (tuba) na zapasowe szczytówki do feedera.
Wewnątrz zmieścisz 8–12 sztuk tubek ze szczytówkami.



8–12 tubek ze szczytówkami

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-100-001	80x9x6 cm

COMPETITION EXCELLENT LUGGAGE RANGE

LORPIO LORPIO LORPIO

POKROWIEC NA DŁUGIE WĘDKI EXCELLENT 195

Pokrowiec mieści 6–8 tub średnicy 60 mm. Wewnątrz kieszenie i rzepy do zamocowania tub.
Przednia i tylna ściana pokrowca wypełniona pianką dla lepszej ochrony wędki.
Zewnętrzna, duża kieszeń (180x14x20 cm) na: parasol, sztycę do podbieraka i inne długie akcesoria.

KOD	WYMIAR
72-105-195	195x28x20 cm

195 cm

1 komora na 6 tub Ø 60mm

1 kieszeń zewnętrzna: 180x14x20cm



TORBA NA ROLKI I GRZEBIENIE EXCELLENT 80

Praktyczna, wykonana z wodoodpornego materiału o fakturze carbonu torba do transportu rolek, grzebieni, trójnogów i innych większych akcesoriów wędkarskich niezbędnych na łowisku.
Zamykana na mocny zamek. Wewnętrzne ściany wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu.
Wzmocnione dodatkowo dno.

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-116-080	80x27x35 cm



TORBA NA TACKI BOCZNE I SIATKI EXCELLENT 60

Wykonana z wodoodpornego materiału o fakturze carbonu torba do tacek bocznych, siatek i innych większych akcesoriów wędkarskich niezbędnych na łowisku. Zamykana na mocny zamek.
Wewnętrzne ściany wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Wzmocnione dodatkowo dno oraz wyposażona w pasek naramienny.

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-115-060	60x20x50 cm



MATA DO ODHACZANIA RYB 110

Mata, na którą kładziesz dużą rybę i wygodnie odhaczasz, bez obawy o okaleczenie ryb.
Przydatna podczas fotografowania, gdy chcesz zrobić zdjęcia z jedną lub kilkoma rybami.
Mata jest wyposażona w dwie metalowe szpilki i wszyte oczka, które służą do przymocowania do podłoża podczas wietrznej pogody. Na szpilki zaprojektowano małą kieszeń z naszywką logo Lorpio.

KOD	WYMIAR	WYMIAR TRANSPORTOWY	GRUBOŚĆ ŚCIANKI
72-100-002	90x40x10 cm	60x30x8 cm	2 cm



LORPIO MATCH PRO EXTREME LUGGAGE RANGE

TORBA UNIWERSALNA EXTREME MATCH PRO

Torba występuje w dwóch rozmiarach około 40 i 60 litrów. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Dwie boczne, duże kieszenie na akcesoria oraz przednia na siatkę.

CARRYALL 40

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-222-040	57x31x37 cm



CARRYALL 60

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-222-060	67x35x44 cm



PLECAK EXTREME MATCH PRO

Plecak występuje w dwóch rozmiarach. Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Plecak posiada dwie komory z dostępem od góry i przodu. Cztery boczne i jedna przednia kieszeń na akcesoria. Z przodu pasek do zamocowania podbieraka na klips. Wyprofilowane plecy pokryte specjalną pianką dla lepszej wentylacji oraz wygody.

BACKPACK 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-224-035	15x23,5x38 cm





BACKPACK 50

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-224-050	21,5x33,5x43 cm

TORBA NA AKCESORIA EXTREME MATCH PRO 35

Uniwersalna torba dla wszystkich wędkarzy. Twardy dekiel oraz wewnętrzne pionowe usztywnienia zamontowane we wszystkich rogach dają możliwość wykorzystania torby jako stolik.
Wszystkie wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełniony pianką dla lepszej ochrony sprzętu.
Dwie boczne kieszenie oraz przednia na różne akcesoria.

ACCESSORY BAG 35

KOD	WYMIAR ZEWN.
72-221-035	51x35x30 cm



POKROWIEC NA DŁUGIE WĘDKI EXTREME 190

Przednia i tylna ściana pokrowca wypełniona pianką.

KOD
72-012-190

WYMIAR
190x14x18 cm

190 cm

- 1 komora na 6 tub Ø 60mm
- 1 kieszeń zewnętrzna: 150x7x14cm



TUBA

DO WĘDKI OKRĄGŁA

KOD
AL-TU002

DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA
180 cm	60 mm





PARASOL COMPETITION 250

— Wysokiej jakości, wytrzymały parasol wędkarski o wymiarze 2,50 m,
— 8-milimetrowe pałąki parasola wykonane z włókna szklanego,
— Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 300D z powłoką PU,
— Wzmocnione i całkowicie wodoodporne klejone szwy,
— Metalowy przegub, który umożliwia ustawienie parasola pod dowolnym kątem,
— Sztyca zakończona ślimakiem do łatwiejszego wkręcania w grunt,
— W komplecie linki i szpilki,
— W zestawie pasek zaciskowy oraz pokrowiec.

KOD 71-002-250





mocne 8-milimetrowe pałąki z włókna szklanego





PARASOL MATCH 250

— Wysokiej jakości, lekki i wytrzymały parasol wędkarski o wymiarze 2,50 m,
— Pałąki i sztyce wykonane z mocnej stali,
— Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 210D z powłoką PU,
— Wzmocnione i całkowicie wodoodporne klejone szwy,
— Mechanizm regulacji kąta umożliwia ustawienie parasola pod kątem 45 stopni,
— W zestawie pasek zaciskowy oraz pokrowiec.

KOD 71-001-250





solidne stalowe pałąki





PARASOL MATCH 250 KWADRATOWY

— Wysokiej jakości, niezawodny i trwały parasol wędkarski o kwadratowym kształcie o wymiarze 2,50 m,
— Pałąki parasola wykonane z mocnej stali,
— Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału 210D z powłoką PU,
— Wzmocnione i całkowicie wodoodporne klejone szwy,
— Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni,
— W zestawie pokrowiec.

KOD 71-004-250





solidne stalowe pałąki







PARASOL BAIT 90 KWADRATOWY

— Wytrzymały i lekki kwadratowy parasol wędkarski,
— Pałąki parasola wykonane z włókna szklanego,
— Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 210D z powłoką PU,
— Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni,
— W komplecie długi uchwyt 65 cm, do kosza wędkarskiego lub krzesła feeder na nogę Ø 25/30/36 mm,
— W zestawie pokrowiec.

KOD	WYMIAR
71-003-090	90x90 cm







Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni



PARASOL BAIT 110 KWADRATOWY

— Wytrzymały i lekki kwadratowy parasol wędkarski,
— Pałąki parasola wykonane z włókna szklanego,
— Czasza z wytrzymałego, wodoodpornego materiału Oxford 210D z powłoką PU,
— Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni,
— W komplecie długi uchwyt 65 cm, do kosza wędkarskiego lub krzesła feeder na nogę Ø 25/30/36 mm,
— W zestawie pokrowiec.

KOD	WYMIAR
71-003-110	110x110 cm







Możliwość ustawienia parasola pod kątem 45/30 stopni









REBEL
seatbox D-36















Zdjęcia poglądowe.
Rama w kolorze czarny metalik.

REBEL LORPIO SEATBOX D-36

KOSZ WĘDKARSKI REBEL D-36 Z PLATFORMĄ

Lekki, stabilny kosz wędkarski. Mocna aluminiowa rama w kolorze czarny metalik. Sześć teleskopowych nóg Ø 36mm. Komfortowe siedzisko z uchwytem na długą wędkę. Jedna boczna oraz dwie przednie szuflady pomieszczą drobne i większe akcesoria. Pod siedziskiem wysuwana tacka. Szeroki, regulowany pas naramienny zapewnia wygodny transport. W komplecie uchwyt do siatki. Możliwość stabilnego ustawienia nawet w trudnym terenie.

KOD **41-003-361**

- 1 siedzisko: 41x29 cm
- 1 kaseta pod siedziskiem 24,5x39,5x4 cm
- 2 szuflady przednie: 17,5x27,5x4 cm
- 1 szuflada boczna: 26x39,5x4 cm
- 1 półka na akcesoria 26,5x28,5x2 cm
- 6 nóg regulowanych: Ø 36 mm / 50 cm



Zdjęcia poglądowe.
Rama w kolorze czarny metalik.



Siedzisko z uchwytem do długiej wędki.

Odczepiany pasek naramienny.



Dwie szuflady przednie i jedna boczna.



Uchwyt do siatki.



Półka na akcesoria.

LORPIO SEATBOX MASTER LIGHT SERIES D-36

Ultralekki, stabilny kosz wędkarski na nogach Ø 36 mm. Wszystkie nogi regulowane a przednie i środkowe teleskopowe. Regulowana wysokość siedziska względem platformy, pozwala dopasować kosz do wzrostu wędkarza. Pojemne kasety oraz dwie przednie szuflady pomieszczą drobne i większe akcesoria.

Mała waga kosza oraz wygodny, regulowany, szeroki pas naramienny gwarantuje wygodny transport.
Możliwość stabilnego ustawienia nawet w trudnym terenie.
Opcjonalne akcesoria MASTER, montowane na nogi, pozwalają na komfortowe wędkowanie w każdych warunkach.

ultra lekki

stabilny

na nogach Ø 36 mm

kg 10,60
LIGHT SERIES









KOSZ WĘDKARSKI MASTER 500 Z PLATFORMĄ

— waga kompletnego kosza z platformą i paskiem 10,6 kg
— przednie i środkowe nogi teleskopowe
— średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
— rozkładana platforma pod stopy
— szeroki, wygodny pasek naramienny
— regulowana wysokość siedziska względem platformy
— system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD **41-002-501**

MASTER 500

Z PLATFORMĄ

1 siedzisko: 41x29 cm
1 kaseta pod siedziskiem głębokość 4 cm
2 szuflady przednie głębokość 3,5 cm
1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
6 nóg regulowanych: Ø 36 mm / 50 cm







Szeroki, wygodny pasek naramienny.



Dwie przednie szuflady głębokość 3,5 cm

kg 10,60
LIGHT SERIES

FOTO GALERIA

KOSZ WĘDKARSKI MASTER 250 Z PLATFORMĄ

— waga kompletnego kosza z platformą i paskiem 8,3 kg
— przednie i środkowe nogi teleskopowe
— średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
— rozkładana platforma pod stopy
— szeroki, wygodny pasek naramienny
— regulowana wysokość siedziska względem platformy
— system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD **41-002-251**

MASTER 250

Z PLATFORMĄ

1 siedzisko: 41x29 cm
1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm
6 nóg regulowanych: Ø 36 mm / 50 cm







Poziomice po obu stronach kosza, pomagają ustawić siedzisko w poziomie.



System blokowania, bez obawy uszkodzenia nogi.

kg 8,30
LIGHT SERIES

FOTO GALERIA

KOSZ WĘDKARSKI MASTER 500

— waga kompletnego kosza z paskiem 7,5 kg
— przednie nogi teleskopowe, średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
— szeroki, wygodny pasek naramienny
— system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD **41-002-500**

MASTER 500

1 siedzisko: 41x29 cm	2 szuflady przednie głębokość 3,5 cm	4 nogi regulowane: Ø 36 mm / 50 cm
1 kaseta pod siedziskiem głębokość 4 cm	1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm	



kg 7,50
LIGHT SERIES

FOTO GALERIA

KOSZ WĘDKARSKI MASTER 250

— waga kompletnego kosza z paskiem 5,3 kg
— przednie nogi teleskopowe, średnica wewnętrznej nogi teleskopowej Ø 30 mm
— szeroki, wygodny pasek naramienny
— system blokady nogi teleskopowej, bez obawy o uszkodzenie nogi wewnętrznej

KOD **41-002-250**

MASTER 250

1 siedzisko: 41x29 cm	1 kaseta na akcesoria głębokość 10 cm	4 nogi regulowane: Ø 36 mm / 50 cm



kg 5,30
LIGHT SERIES

FOTO GALERIA

AKCESORIA DO KOSZY WĘDKARSKICH

SIEDZISKO Z OPARCIEM

KOD **41-001-150**



SIEDZISKO Z UCHWYTEM DO DŁUGIEJ WĘDKI

KOD **41-100-001**



MODUŁ 40 DO KOSZA WĘDKARSKIEGO

Dedykowany do koszy wędkarskich: Master, Rebel.

KOD	WYMIAR
41-100-004	41x29x4 cm



PLATFORMA DO KOSZA MASTER

KOD **41-100-002**



NOGA TELESKOPOWA

KOD **41-100-003**



MODUŁ 100 ZE SZUFLADAMI DO KOSZA WĘDKARSKIEGO



Dedykowany do koszy wędkarskich: Master, Rebel.

KOD	WYMIAR
41-100-005	41x29x10 cm



LORPIO

EXTREME SEATBOX FX-200

Kosz wędkarski o kompaktowych wymiarach.

Pod wygodnym siedziskiem znajduje się kaseta na zestawy, niżej dwie szuflady na drobne akcesoria i głęboka kaseta na większe akcesoria np. kołowrotki. Wszystkie cztery nogi regulowane, pozwalające ustawić kosz na nierównym terenie. Lekki i wygodny w transporcie, na szybkie, jednodniowe wyprawy na ryby.



KOSZ WĘDKARSKI EXTREME SEATBOX FX-200

— Wymiary: szerokość 56 cm, wysokość 40 cm, głębokość 40 cm
— Waga 5,80 kg
— Regulowany pasek naramienny
— Do kosza pasują wszystkie akcesoria Seatbox

KOD **73-001-002**



1	siedzisko: 35x25cm
1	kaseta pod siedziskiem głębokość 5 cm
2	szuflady przednie na drobne akcesoria
1	kaseta na akcesoria głębokość 12 cm
4	nogi regulowane: Ø 25 mm / 40 cm

RAMIĘ UNIWERSALNE NA NOGĘ Ø 25 / 20x20

KOD	DŁUGOŚĆ
73-010-050	50 cm



RAMIĘ UNIWERSALNE 500 PLUS NA NOGĘ Ø 25 / 20x20

KOD	DŁUGOŚĆ
73-010-051	50 cm



ZESTAW DO MIERZENIA ODLEGŁOŚCI ŁOWIENIA

W komplecie sznurek o długości 3 m do dokładnego rozstawienia sztyc. Na sznurku cztery przesuwne stopery do precyzyjnego oznaczenia różnych odległości łowienia.
Sztyce połączone sznurkiem wkręć w grunt.
Wbij haczyk w neopren lub nałóż koszyk zanętowy na jedną ze sztyc, następnie żyłkę owijaj wokół sztyc ustawiając odległość łowienia. Jeśli potrzebujesz odległość mniejszą niż pełne owinięcie użyj stoperów na sznurku. Ustaloną odległość łowienia zaznacz na żyłce lub zapnij żyłkę na klipsie szpuli kołowrotka.





KOD	DŁUGOŚĆ
75-330-002	100 cm

KOD	DŁUGOŚĆ
75-330-001	50 cm

SKRZYNKI WĘDKARSKIE

SKRZYNKA WĘDKARSKA Z 2 PÓŁKAMI

— plastyczny materiał odporny na pęknięcia
— mocna składana rączka
— 2 półki z przegrodami na drobne akcesoria
— dolna komora na większe akcesoria
— wygodne i mocne zamknięcie

KOD	WYMIAR
88-060-002	34x20x16 cm



SKRZYNKA WĘDKARSKA Z 3 PÓŁKAMI

— plastyczny materiał odporny na pęknięcia
— mocna składana rączka
— 3 półki z przegrodami na drobne akcesoria
— dolna komora na większe akcesoria
— wygodne i mocne zamknięcie

KOD	WYMIAR
88-060-003	40x20x20 cm



LORPIO FEEDER CHAIR 2X025 4X025

KRZESŁO FEEDER 2X D-25

— krzesło feederowe o wadze 6,3 kg
— wszystkie nogi teleskopowe
— przednie nogi Ø 25 mm z gwintami do montażu podpórek
— oparcie z możliwością regulacji kąta
— profilowany i wyścielany zagłówek dla większego komfortu
— łatwe do składania i rozkładania
— pasek na ramię ułatwiający transport

KOD	WYMIAR TRANSPORTOWY
41-200-001	64x72x25 cm



Maksymalne obciążenie:	120 kg
Teleskopowe nogi o długości:	60→68 cm
Wysokość oparcia:	55 cm
Szerokość siedziska:	50 cm





Profilowany i wyścielany zagłówek dla większego komfortu.



Oparcie z możliwością regulacji kąta.

KRZESŁO FEEDER 4X D-25

— krzesło feederowe o wadze 7,7 kg
— wszystkie nogi teleskopowe Ø 25 mm z gwintami do montażu podpórek
— oparcie z możliwością regulacji kąta
— profilowany i wyścielany zagłówek dla większego komfortu
— łatwe do składania i rozkładania
— pasek na ramię ułatwiający transport

KOD	WYMIAR TRANSPORTOWY
41-200-002	72x72x20 cm



Maksymalne obciążenie:	120 kg
Teleskopowe nogi o długości:	60→68 cm
Wysokość oparcia:	60 cm
Szerokość siedziska:	51 cm







Cztery nogi teleskopowe Ø 25 mm z gwintami do montażu podpórek.



Oparcie z możliwością regulacji kąta.







FEEDER CHAIR

2X025 4X025





LORPIO

REBEL

ACCESSORIES BOX







Tacki boczne REBEL posiadają uniwersalny uchwyt z tulejami redukcyjnymi. Pasują do wszystkich koszy wędkarskich na nogi Ø 25/30/36 mm.

TACKA REBEL 400 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna do kosza wędkarskiego. Pasuje na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x35 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-005	40x35 cm

Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER



TACKA REBEL 425 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	WYMIAR
73-030-004	42,5x38,5 cm

Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER



TACKA REBEL 500 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna do kosza wędkarskiego. Pasuje na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 50x40 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-006	50x40 cm

Ø 36
Ø 30 ADAPTER
Ø 25 ADAPTER







TACKA REBEL 400 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 40x35 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-001	40x35 cm



TACKA REBEL 500 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 50x40 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-002	50x40 cm





TACKA REBEL 600 Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Aluminiowa platforma boczna z osłoną. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogi: Ø 25/30/36 mm. Wymiary platformy 60x45 cm.

KOD	WYMIAR
73-030-003	60x45 cm



MASTER ACCESSORIES BOX

TACKA MASTER 500 PRO Z OSŁONĄ NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Składana, aluminiowa platforma boczna, której nie musisz demontować. W czasie transportu kosza wędkarskiego możesz platformę złożyć opuszczając do pionu. Platforma pozostaje przy koszu, zawsze gotowa do rozłożenia. Platforma pasuje do koszy wędkarskich o rozstawie nóg (bok kosza) od 39 do 49 cm na nogi: Ø 25/30/36 mm.

KOD	WYMIAR
73-020-024	50x30 cm





ROLKI DO DŁUGIEJ WĘDKI

- Rolka główna wyposażona w łożyska, gwarantuje płynną pracę,
- Cztery teleskopowe, stabilne nogi dają możliwość ustawić rolkę wysoko,
- Na ramie poziomica,
- Hak do stabilizacji rolki podczas wietrznej pogody,
- Pionowe rolki ustawione w kierunku wędki, niezbędny szczegół podczas silnego wiatru.

ROLKA DO DŁUGIEJ WĘDKI 500

KOD 75-322-001



ROLKA DO DŁUGIEJ WĘDKI 650

KOD 75-322-002











KIT uni ROOST

Grzebienie do zapasowych wędzisk, niezbędne dla wędkarzy startujących w zawodach.
Kiedy masz przygotowane kilka topów do długiej wędki lub kilka wędzisk z kołowrotkiem musisz je bezpiecznie i wygodnie przechować na stanowisku.
Grzebienie na czterech nogach doskonale się do tego nadają.

STOJAKI DO TOPÓW UNI

KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-011	59 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-012	71 cm



RAMIĘ DO TOPÓW Z NOGĄ 9 GNIAZD UNI

KOD 73-031-001



KIT hex ROOST

Stojak uni daje możliwość blokady dolnika wędki, praktyczne rozwiązanie podczas wiatru lub gdy ustawiasz wędki w trudnym terenie.
Rama stojaków wyposażona w poziomicę i haczyk, na którym powiesisz wiaderko z wodą dla stabilizacji podczas silnego wiatru.

STOJAKI DO TOPÓW HEX

KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-013	60 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
75-322-014	72 cm



RAMIĘ DO TOPÓW Z NOGĄ 9 GNIAZD HEX

KOD 73-031-002



QUICKRELEASE SYSTEM

QR SYSTEM SZYBKIEGO ZWALNIANIA

System QR umożliwia szybką wymianę podpórek do kosza wędkarskiego lub krzesła feederowego.
Wymiana podpórki odbywa się bez konieczności demontażu adaptera zamontowanego na nodze – wystarczy odpiąć jedną podpórkę i zamontować kolejną.



NEW PODPÓRKA NEOPREN QR NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	MODEL	DŁUGOŚĆ
73-100-030	030	20 cm



KOD	MODEL	DŁUGOŚĆ
73-100-031	031	30 cm



NEW PODPÓRKA PODWÓJNA NEOPREN QR NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	MODEL	DŁUGOŚĆ
73-100-032	032	25 cm



KOD	MODEL	DŁUGOŚĆ
73-100-033	033	35 cm



CONNECT QUICK RELEASE SYSTEM

QR SYSTEM SZYBKIEGO ZWALNIANIA

System QR daje możliwość szybkiego i łatwego montażu uchwytów do nogi kosza wędkarskiego lub krzesła feeder.
W dowolnym miejscu bez konieczności zdejmowania z nogi wcześniej założonych uchwytów zamontujesz następny.
Kolejność zakładania poszczególnych uchwytów w systemie QR nie ma znaczenia.
Wszystko odbywa się bardzo łatwo, szybko i wygodnie.
Zaciski pasują na nogę Ø 30/36 mm.



RAMIĘ UNIWERSALNE REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-034-011	15 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-034-012	30 cm



PODPÓRKA NEOPREN REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-011	22 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-012	31 cm



PODPÓRKA PODWÓJNA NEOPREN REBEL QR NA NOGI: Ø 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-013	31 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-014	41 cm



SUPPORT DO DŁUGIEJ WĘDKI REBEL 290 NA NOGĘ Ø 25 / 30 / 36

KOD **73-032-001**











PODPÓRKA NEOPREN REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-001	22 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-002	31 cm

PODPÓRKA NEOPREN PODWÓJNA REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-003	31 cm



KOD	DŁUGOŚĆ
73-033-004	41 cm

UCHWYT NA DWIE SIATKI NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	SZEROKOŚĆ
73-034-015	50 cm





Wszystkie akcesoria MASTER posiadają uniwersalny, otwierany uchwyt z tulejami redukcyjnymi. Pasują do wszystkich koszy wędkarskich na nogi Ø 25/30/36 mm.

RAMIĘ UNIWERSALNE MASTER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Uniwersalne ramię do montażu siatki, tylnej podpórki pod wędkę, tacki z przynętami itp. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-013	23 cm
73-020-014	33 cm



UCHWYT DO PARASOLA REBEL NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilny i mocny uchwyt do sztycy parasola wędkarskiego. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-015	65 cm



UCHWYT DO PARASOLA MASTER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilny i mocny uchwyt do sztycy parasola wędkarskiego. Uchwyt pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-011	20 cm
73-020-012	30 cm



RAMIĘ MASTER FEEDER NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki pod wędkę. Wykonane z aluminium. Przegubowy uchwyt na nogę kosza wędkarskiego Ø 25/30/36 mm, wykonany z mocnego tworzywa ABS. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-001	55→80 cm
73-020-002	85→140 cm



RAMIĘ MASTER FEEDER PRO NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki pod wędkę. Wykonane z aluminium. Przegubowy uchwyt na nogę kosza wędkarskiego Ø 25/30/36 mm, wykonany z mocnego tworzywa ABS. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody.



KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-003	55→80 cm
73-020-004	85→140 cm



RAMIĘ MASTER METHOD 950 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilne z podwójnym uchwytem na nogę, teleskopowe ramię do montażu przedniej podpórki na wędkę. Wygodne w transporcie, po złożeniu (50 cm) mieści się w torbie wędkarskiej CARRYALL 60 EXCELLENT LORPIO. Ramię pozwala ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.



KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-006	90→120 cm

RAMIĘ MASTER METHOD PRO 900 NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Stabilne ramię z podwójnym uchwytem na nogę, w komplecie z przednią podpórką pod wędkę. Wygodne w transporcie, po złożeniu (50 cm) mieści się w torbie wędkarskiej CARRYALL 60 EXCELLENT LORPIO. Ramię pozwala stabilnie ustawić wędkę w dowolnej pozycji względem lustra wody. Pasuje do wszystkich koszy wędkarskich na nogę Ø 25/30/36 mm.

KOD	DŁUGOŚĆ
73-020-005	90 cm



PODPÓRKA NEOPREN 002

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-002	13 cm

NEW



PODPÓRKA NEOPREN 025

KOD	WYMIAR
73-100-025	10x12 cm

NEW



PODPÓRKA NEOPREN 026

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-026	15 cm

NEW



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 160

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-008	16 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 200

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-007	20 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER 400

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-006	40 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-003	30 cm



PODPÓRKA NEOPREN METHOD

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-011	35 cm



PODPÓRKA NEOPREN METHOD – LONG

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-012	40 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-017	20 cm
73-100-018	35 cm



PODPÓRKA NEOPREN FEEDER PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-015	30 cm
73-100-016	50 cm



PODPÓRKA FEEDER GUMOWA

KOD	SZEROKOŚĆ
73-100-004	28 cm
73-100-009	50 cm



SUPER GRIP PODPÓRKA FEEDER PRZEDNIA

KOD	SZEROKOŚĆ
75-342-017	25 cm



PODPÓRKA FEEDER BLUE 009

KOD	SZEROKOŚĆ
75-312-009	27 cm



PODPÓRKA FEEDER 300 PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-001	30 cm



PODPÓRKA FEEDER 600 PRZÓD

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-002	60 cm



PODPÓRKA FEEDER 180 TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-003	18 cm



PODPÓRKA FEEDER 340 TYŁ

KOD	SZEROKOŚĆ
75-311-004	34 cm



PODPÓRKA NA WĘDKI 50 2V

KOD	SZEROKOŚĆ
75-343-001	50 cm



BAZA DO PODPÓREK 50

KOD	SZEROKOŚĆ
75-343-002	50 cm



PODPÓRKA QUIVER

KOD 73-100-010



PODPÓRKA BLUE 001
KOD 75-312-001



PODPÓRKA BLUE 002
KOD 75-312-002



PODPÓRKA BLUE 003
KOD 75-312-003



PODPÓRKA BLUE 004
KOD 75-312-004



PODPÓRKA BLUE 005
KOD 75-312-005



PODPÓRKA BLUE 006
KOD 75-312-006



PODPÓRKA BLUE 007
KOD 75-312-007



PODPÓRKA BLUE 008
KOD 75-312-008



PODPÓRKA BLUE 010
KOD 75-312-010



PODPÓRKA BLUE 011
KOD 75-312-011



PODPÓRKA BLUE 012
KOD 75-312-012



PODPÓRKA BLUE 013
KOD 75-312-013



PODPÓRKA BLUE 014
KOD 75-312-014



SUPER GRIP PODPÓRKA FEEDER TYLNA
KOD 75-342-016



PODPÓRKA ORANGE 011
KOD 75-342-011



PODPÓRKA ORANGE 012
KOD 75-342-012



PODPÓRKA ORANGE 013
KOD 75-342-013



PODPÓRKA ORANGE 014
KOD 75-342-014



PODPÓRKA ORANGE 015
KOD 75-342-015



PODPÓRKA ORANGE 018
KOD 75-342-018



PODPÓRKA CAMO 001
KOD 75-342-001



PODPÓRKA CAMO 002
KOD 75-342-002



PODPÓRKA CAMO 005
KOD 75-342-005



PODPÓRKA CAMO 003
KOD 75-342-003



PODPÓRKA CAMO 004
KOD 75-342-004



PODPÓRKA 1
Z REGULACJĄ KĄTA
KOD 75-310-001



PODPÓRKA 2
Z REGULACJĄ KĄTA
KOD 75-310-002



PODPÓRKA 3
Z REGULACJĄ KĄTA
KOD 75-310-003



PODPÓRKA 4
Z REGULACJĄ KĄTA
KOD 75-310-004



PODPÓRKA 5
Z REGULACJĄ KĄTA
KOD 75-310-005



SZTYCE Z OSTRZEM STALOWYM



KOD 75-340-001 **SV 60** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 60–90 cm

KOD 75-340-002 **SV 70** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 70–110 cm

KOD 75-340-003 **SU 60** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 60–90 cm

KOD 75-340-004 **SU 70** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 70–110 cm

KOD 75-341-007 **S 55** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 55–90 cm

KOD 75-341-008 **S 65** // OSTRZE STALOWE / TELESKOP 65–110 cm

SZTYCE Z OSTRZEM ALUMINIOWYM



KOD 75-340-005 **AV 60** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60–95 cm

KOD 75-340-006 **AV 70** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70–115 cm

KOD 75-340-007 **AU 60** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60–95 cm

KOD 75-340-008 **AU 70** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70–115 cm

KOD 75-341-009 **A 52** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 52–90 cm

KOD 75-341-010 **A 62** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 62–110 cm

SZTYCE ALUMINIOWE CZARNE



KOD 75-340-009 **BV 60** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60–95 cm

KOD 75-340-010 **BV 70** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70–115 cm

KOD 75-340-011 **BU 60** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 60–95 cm

KOD 75-340-012 **BU 70** // OSTRZE ALUMINIOWE / TELESKOP 70–115 cm

SZTYCE LUX Z GWINTOWANYM OSTRZEM



LUX 60 // OSTRZE GWINTOWANE / TELESKOP 60–95 cm

KOD 75-341-003

LUX 70 // OSTRZE GWINTOWANE / TELESKOP 70–115 cm

KOD 75-341-004

SZTYCE PRO Z GWINTOWANYM OSTRZEM



PRO 55 // OSTRZE GWINTOWANE / TELESKOP 55–90 cm

KOD 75-341-005

PRO 65 // OSTRZE GWINTOWANE / TELESKOP 65–110 cm

KOD 75-341-006

BAZA PARASOLA 50



OSTRZE METALOWE GWINTOWANE / 50 cm

KOD 75-341-001

UCHWYT STONFO TULIPAN 2



KOD S423

ŁĄCZNIK KĄT 90°

KOD 75-332-001



PODPÓRKA BACK RIVER

KOD 73-100-021



TRÓJNÓG STALOWY

KOD 75-321-001



TRÓJNÓG ALUMINIOWY

KOD 75-321-002



SIATKA TRABUCCO

DO ODKŁADANIA WĘDZISKA

KOD 106-15-705



SIATKA

DO ODKŁADANIA WĘDZISKA

KOD 73-103-003





Wszystkie aluminiowe obręcze zostały z zewnątrz obszyte taśmą zabezpieczającą siatkę przed przetarciem.

NEW SIATKA HARDCORE CARP

Siatki zaprojektowane z myślą o zawodach wędkarskich organizowanych na łowiskach komercyjnych gdzie łowi się duże ilości karpi.
Wykonane z mocnego, szybkoschnącego materiału z powłoką PVC.



Uchwyt umożliwiający ustawienie siatki pod dowolnym kątem.



Druga obręcz od dołu jest mniejszych rozmiarów, dzięki temu pozostałe obręcze możemy wywinąć poniżej niej.
Z siatki tworzy się bardzo mocna torba z uszami i wzmocnionym dnem do przenoszenia nawet 60 kg ryb.

HARDCORE CARP

50x40 cm





W siatce Hardcore Carp regulowany uchwyt został zamontowany standardowo na dłuższym (50 cm) boku.

KOD	MODEL	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-012-250	HARDCORE CARP	50x40 cm	2,50 m
75-012-300		50x40 cm	3,00 m
75-012-350		50x40 cm	3,50 m

HARDCORE CARP SLIM

40x50 cm





Hardcore Carp Slim posiada uchwyt na krótszym boku (40 cm), daje to możliwość zamontowania do kosza wędkarskiego nawet 4 siatek obok siebie, często regulamin zawodów wymusza użycia tylu siatek.

KOD	MODEL	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-013-250	HARDCORE CARP SLIM	40x50 cm	2,50 m
75-013-300		40x50 cm	3,00 m
75-013-350		40x50 cm	3,50 m

Siatki wykonane z szybkoschnących materiałów, ograniczających wydzielanie przykrego zapachu ryb. Ciemna kolorystyka sprawia, że przetrzymywane ryby zachowują się spokojnie i pozostają w dobrej kondycji. Zastosowany materiał ogranicza ryzyko uszkodzeń płetw i łusek.

NEW SIATKA TOP RANGE SILVER FISH COMPETITION

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-008-400	50x40 cm	4,00 m

50x40 cm





NEW SIATKA TOP RANGE SILVER FISH

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-008-300	45x35 cm	3,00 m

45x35 cm



SIATKA TOP RANGE

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-007-250	45x35 cm	2,50 m

45x35 cm



PVC KEEPNET

Siatki wykonane z szybkoschnącego tworzywa PVC (nie nasiąka wodą). Pałąki z mocnego, elastycznego tworzywa. Regulowane uchwyty z możliwością ustawiania siatki pod dowolnym kątem. Występują w wersji prostokątnej i okrągłej.

PVC PROSTOKĄTNA

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-004-200	45x35 cm	2,00 m
75-004-250	45x35 cm	2,50 m
75-004-300	45x35 cm	3,00 m

45x35 cm





PVC OKRĄGŁA

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-005-150	40 cm	1,50 m
75-005-200	40 cm	2,00 m
75-005-250	40 cm	2,50 m
75-005-300	40 cm	3,00 m

⌀ 40





TORBA NA SIATKĘ EVA 400 – 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-064	55x45x10 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA 300 – 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-065	60x55 cm



TORBA NA SIATKĘ EVA – 100% WODOSZCZELNA

KOD	WYMIAR
74-100-030	55x50 cm



SIATKA TRABUCCO DO WAŻENIA RYB

KOD 083-60-410



SIATKA SUPER TEAM COMPETITION

Siatki wyprodukowane z myślą o wędkarzach startujących w zawodach. Prostokątne obręcze 40x50 cm. Pierwsza obręcz oraz trzy ostatnie z twardego aluminium, środkowe z mocnego, elastycznego tworzywa. Zastosowany szybkoschnący materiał ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach oraz zapobiega uszkodzeniom płetw i łusek. Uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-001-305	50x40 cm	3,00 m
75-001-400	50x40 cm	4,00 m

50x40 cm



SIATKA SUPER TEAM MATCH

Prostokątna siatka o wymiarach obręczy 35x45 cm. Wygodna w transporcie, bez problemu mieści się w pokrowcu lub torbie wędkarskiej. Pierwsza obręcz oraz trzy ostatnie wykonane z mocnego aluminium, aby dociążyć siatkę w wodzie. Siatka lepiej trzyma się dna i jest mniej podatna na falę lub prąd wody. Zastosowany szybkoschnący materiał ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-002-260	45x35 cm	2,60 m
75-002-300	45x35 cm	3,00 m
75-002-340	45x35 cm	3,50 m

45x35 cm



SIATKA SUPER TEAM PRO

Prostokątny kształt obręczy o wymiarach 35x45 cm, nieco mniejsza niż siatki zawodnicze. Wygodna w transporcie, bardzo lekka i poręczna, zmieści się w każdym pokrowcu lub torbie wędkarskiej. Wykonana z super szybko schnącego materiału ograniczającego wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Pierwsza obręcz oraz dwie ostatnie aluminiowe, aby dociążyć siatkę w wodzie.
Mocny regulowany uchwyt z możliwością ustawienia siatki pod dowolnym kątem.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-003-200	45x35 cm	2,00 m
75-003-250	45x35 cm	2,50 m
75-003-300	45x35 cm	3,00 m

45x35 cm



SIATKA SUPER TEAM

Okrągła siatka wykonana z superszybkoschnącego materiału ograniczającego wydzielanie przykrego zapachu po rybach. Obręcze z mocnego, elastycznego tworzywa. Regulowany uchwyt z możliwością ustawiania siatki pod dowolnym kątem.

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-010-153	40 cm	1,50 m
75-010-204	40 cm	2,00 m
75-010-255	45 cm	2,50 m
75-010-306	45 cm	3,00 m

Ø40 Ø45



SIATKA SUPER TEAM ECO

Siatka wykonana z szybkoschnącego materiału.
Pałąki z elastycznego tworzywa pozwalają zmieścić siatkę w każdej torbie lub plecaku. Lekka i poręczna siatka dla początkujących wędkarzy.

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
75-011-082	35 cm	0,80 m
75-011-103	35 cm	1,00 m

Siatki o długości: 0,80 i 1,00 m w kolorze zielonym, a o długości: 1,20 i 1,50 m w kolorze czarnym.

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	
75-011-123	40 cm	1,20 m	NEW
75-011-154	40 cm	1,50 m	NEW

Ø35 Ø40



Ø35 Ø40



UCHWYT NA DWIE SIATKI NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

KOD	SZEROKOŚĆ
73-034-015	50 cm







Wszyty pasek z pływającej pianki utrzymuje obręcz kosza na powierzchni wody. W momencie podbierania ryby kosz zanurza się pod wodą, a następnie samoczynnie wypływa na powierzchnię. Pływający kosz umożliwia swobodne operowanie podbierakiem w obu kierunkach – do przodu i do tyłu – przy użyciu tylko jednej ręki. Jest to szczególnie wygodne, gdy druga ręka pozostaje zajęta wędką.
Dzięki temu długość sztycy nie ma znaczenia dla komfortu operowania podbierakiem.



NEW DELUXE FLOATING QUICK DRY 55
PŁYWAJĄCY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-119-554	55x45 cm

FLOATING QUICK DRY





— wymiary obręczy 55x45 cm
— głębokość kosza 40 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

NEW DELUXE FLOATING QUICK DRY 50
PŁYWAJĄCY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-120-504	50x40 cm

FLOATING QUICK DRY





— wymiary obręczy 50x40 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

NEW DELUXE FLOATING NYLON MESH
PŁYWAJĄCY / SIATKA NYLONOWA

KOD	WYMIAR
75-121-504	50x40 cm

FLOATING NYLON MESH





— wymiary obręczy 50x40 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka nylonowa
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

NEW DELUXE QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-122-504	50x40 cm

QUICK DRY





— wymiary obręczy 50x40 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

NEW DELUXE NYLON MESH / SIATKA NYLONOWA

KOD	WYMIAR
75-123-504	50x40 cm

NYLON MESH





— wymiary obręczy 50x40 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka nylonowa
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

DELUXE QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-117-554	55x45 cm

QUICK DRY





— wymiary obręczy 55x45 cm
— głębokość kosza 40 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 6 mm

DELUXE DUAL QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

KOD	WYMIAR
75-118-554	55x45 cm

QUICK DRY





— wymiary obręczy 55x45 cm
— głębokość kosza 40 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 6 mm
— dno oczko 2 mm

DUAL RUBBER PRO

KOD	WYMIAR
75-111-453	45x37 cm

TOP RANGE LANDING NET





— wymiary obręczy 45x37 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 15x8 mm
— dno oczko 2 mm

FINE MESH

KOD	WYMIAR
75-112-453	45x37 cm

TOP RANGE LANDING NET





— wymiary obręczy 50x42 / 45x37 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 2 mm
— dno oczko 2 mm



MATCH METHOD CARP

KOD	WYMIAR
75-114-555	55x50 cm
75-114-504	50x45 cm



— wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka plecionka PE
— bok oczko 2 mm
— dno oczko 2 mm

MATCH CARP PRO

KOD	WYMIAR
75-115-555	55x50 cm
75-115-504	50x45 cm



— wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka plecionka PE
— bok oczko 10x7 mm
— dno oczko 2 mm

MATCH CARP

KOD	WYMIAR
75-116-555	55x50 cm
75-116-504	50x45 cm



— wymiary obręczy 55x50 / 50x45 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka plecionka PE
— bok oczko 10 mm
— dno oczko 10 mm

COMMERCIAL CARP

KOD	WYMIAR
75-109-453	45x37 cm

TOP RANGE LANDING NET



— wymiary obręczy 45x37 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 10 mm
— dno oczko 10 mm

DUAL RUBBER

KOD	WYMIAR
75-110-453	45x37 cm

TOP RANGE LANDING NET



— wymiary obręczy 45x37 cm
— głębokość kosza 35 cm
— siatka pokryta lateksem
— bok oczko 10 mm
— dno oczko 2 mm

TRABUCCO ULTRA NTX POWER MATCH NET // CARBON / 5,00 M

NAKŁADANA



— Ultra NTX Power Match to idealne rozwiązanie do łowienia w ciężkich warunkach, oferujące wyjątkowo smukłą konstrukcję bez straty dla sztywności i niezawodności
— Skrzyżowane wzmocnienia węglowe na dole elementów zapobiegają owalizacji i pękaniu, nawet w przypadku stosowania na krótszych długościach
— Sekcja równoległa o długości 1 m umożliwia szerokie dostosowanie długości, dzięki czemu zawsze masz idealną sztycę
— Idealne rozwiązanie do gumowych koszy, nawet tych dużych
— Aby zmniejszyć wagę wszystkie tuleje są wykonane z mosiądzu i aluminium



MOŻLIWE KOMBINACJE	LEKKA	około 2,50 m --> 3,60 m --> 4,00 m --> 5,00 m
	MOCNA	około 2,50 m --> 3,00 m --> 4,00 m

	m	cm	
080-83-200	5,00	150	3+1 (3 wyjmowane sekcje)

NEW TRABUCCO SUPREME MRX MARGIN CARP NET // CARBON / 3,20 M

NAKŁADANA



— Lekka i sztywna, wyczynowa sztyca do podbieraka o konstrukcji nakładanej
— Blank wykonany z wysokomodułowego włókna węglowego NTC Nano Tek
— Dolnik z wyjątkowo gładkim wykończeniem Slick Surfac
— Wewnętrzne sekcje z wykończeniem Advanced Slide Easy, jak w najlepszych batach
— Sekcje pośrednie wyposażone w stożkowe korki EVA na górnych końcach
— Krótka sekcja szczytowa
— Górny mosiężny gwint mocowany nitem i zabezpieczony tuleją z pianki EVA



	m	cm	MODEL
081-06-520	3,20	136	NAKŁADANA

NEW TRABUCCO DREAM TEAM MATCH NET // CARBON / 4,00 M

NAKŁADANA



— Wysokiej klasy sztyca do podbieraka o konstrukcji nakładanej, sztywna i szybka w operowaniu
— Blank wykonany z włókna węglowego NTC Nano Tek Carbon – lekki, wytrzymały i o niewielkiej średnicy
— Łączenia wzmocnione radialnie ułożonym włóknem węglowym oraz oplotem Woven Carbon, zapewniającymi większą wytrzymałość konstrukcji
— Wykończenie Advanced Slide Easy Finish z powłoką Super Slick, zapewniające płynne operowanie sztycą oraz łatwe składanie i rozkładanie sekcji
— Wewnętrzne korki z pianki EVA chroniące sekcje i zwiększające trwałość połączeń
— Odporny na korozję gwint wykonany z mosiądzu i aluminium, zapewniający stabilne mocowanie kosza podbieraka i wysoką trwałość

	m	cm	MODEL
081-06-610	4,00	138	NAKŁADANA

TRABUCCO PRECISION RPL SLIMPOWER NET // CARBON / 3,10 M

NAKŁADANA



— Sztywna i dobrze wyważona, nakładana, zawodnicza sztyca do podbieraka
— Lekki i wytrzymały blank z wysokomodułowego włókna węglowego NTC Nano Tek
— Dolnik i kolejna sekcja z powłoką Super Slick dla łatwego operowania (Slick Surface)
— Wewnętrzne sekcje z powłoką Advanced Slide Easy, jak w najlepszych batach
— Sekcje pośrednie z profilowanymi zatyczkami EVA na górnych końcach

	m	cm	MODEL
081-05-410	3,10	135	NAKŁADANA

TRABUCCO SCOGLIERA STX NET // CARBON / 4,00 M

TELE



— Smukłe, szybko zwężające się blanki z włókna węglowego NTC Nano Tek, zapewniające ekstremalną lekkość i wytrzymałość
— Bardzo mocna konstrukcja umożliwiająca także użycie sierpa do roślin
— Teleskopowa konstrukcja dla szybkiego składania i rozkładania
— Gładka rękojeść Sensi Touch, ułatwiająca również szybkie czyszczenie po użyciu
— Dolny aluminiowy kapturek z gumową wkładką

	m	cm	MODEL
080-80-140	4,00	115	TELE

TRABUCCO VEKTOR TLS NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

TELE



— Konstrukcja z kompozytowego włókna węglowego High Resistance (HRC), wzmocniona na wszystkich łączeniach teleskopowych aluminiowymi pierścieniami
— Dość kompaktowa długość transportowa dla wygodnego przenoszenia
— Satynowa powłoka na wszystkich wewnętrznych sekcjach dla szybkiego i płynnego przesuwania między dłońmi
— Wygodna rękojeść Sensi Touch ułatwiająca operowanie i czyszczenie
— Wytrzymała mosiężna tulejka na górnym końcu, z uniwersalnym wewnętrznym gwintem
— Aluminiowy kapturek dolnika z wbudowanym gumowym amortyzatorem

	m	cm	MODEL	
080-72-530	3,00	116	TELE	3
080-72-540	4,00	116	TELE	4

TRABUCCO SPECTRUM PERFORMANCE NET // CARBON / 3,40 M / 4,60 M

NAKŁADANA



— Lekka i sztywna, nakładana, zawodnicza sztyca do podbieraka
— Blank z wysokomodułowego włókna węglowego NTC Nano Tek
— Dolnik z powłoką Super Slick dla łatwego operowania (Slick Surface)
— Wewnętrzne sekcje z powłoką Advanced Slide Easy, jak w najlepszych batach
— Sekcje pośrednie z profilowanymi zatyczkami EVA na górnych końcach
— Górna mosiężna tulejka zabezpieczona nitem i osłonięta nakładką EVA

	m	cm	MODEL
081-04-340	3,40	136	NAKŁADANA
081-04-460	4,60	136	NAKŁADANA

TRABUCCO ZEST PRO NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

TELE



— Bardzo niezawodna i praktyczna teleskopowa sztyca do podbieraka o skróconej długości transportowej
— Blank z włókna węglowego High Resistance (S.H.M.R.) ze wzmocnionymi krzyżowo łączeniami
— Powłoka Advanced Slide Easy na dolniku
— Mosiężna tulejka gwintowana, zintegrowana z górną zatyczką EVA

	m	cm	MODEL
081-00-300	3,00	112	TELE
081-00-400	4,00	112	TELE

NEW TRABUCCO HYDRUS XSC FAST NET // CARBON / 2,50 M / 3,00 M / 3,50 M

TELE



— Niezawodna i praktyczna teleskopowa sztyca do podbieraka o niewielkiej długości transportowej
— Blank wykonany z wysokomodułowego włókna węglowego High Resistance (S.H.M.R.) z łączeniami wzmocnionymi krzyżowym oplotem
— Dolnik pokryty drobną, tłoczoną strukturą gumową, zapewniającą pewny i komfortowy chwyt
— Odporny na korozję gwint wykonany z mosiądzu i aluminium, zapewniający stabilne mocowanie kosza podbieraka oraz wysoką trwałość
— Zakręcany korek dolnika z gumowym amortyzatorem

	m	cm	MODEL
081-07-025	2,50	100	TELE
081-07-030	3,00	100	TELE
081-07-035	3,50	100	TELE

NEW TRABUCCO HYDRUS XSC MASTER NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

TELE



— Niezawodna i praktyczna teleskopowa sztyca do podbieraka o niewielkiej długości transportowej
— Blank wykonany z wysokomodułowego włókna węglowego High Resistance (S.H.M.R.), z łączeniami wzmocnionymi krzyżowym oplotem
— Dolnik pokryty drobną, tłoczoną strukturą gumową, zapewniającą pewny i komfortowy chwyt
— Mosiężna tuleja gwintowana zintegrowana z górnym korkiem z pianki EVA
— Zakręcany korek dolnika z gumowym amortyzatorem



	m	cm	MODEL
081-01-710	3,00	113	TELE
081-01-720	4,00	113	TELE

TRABUCCO HYDRUS LANDING NET // CARBON / 3,00 M / 4,00 M

TELE



— Bardzo niezawodna i praktyczna teleskopowa sztyca do podbieraka o skróconej długości transportowej
— Blank z włókna węglowego High Resistance (S.H.M.R.) ze wzmocnionymi krzyżowo łączeniami
— Uchwyt na dolniku z drobnym tłoczonym wzorem z gumy
— Mosiężna tulejka gwintowana, zintegrowana z górną zatyczką EVA
— Zakręcany kapturek dolnika z gumowym amortyzatorem

	m	cm	MODEL
081-01-300	3,00	114	TELE
081-01-400	4,00	114	TELE

TRABUCCO HYDRUS XTS NETTER // CARBON / 2,50 M / 3,00 M / 3,50 M

TELE



— Bardzo niezawodna i praktyczna teleskopowa sztyca do podbieraka o skróconej długości transportowej
— Blank z włókna węglowego High Resistance (S.H.M.R.) ze wzmocnionymi krzyżowo łączeniami
— Uchwyt na dolniku z drobnym tłoczonym wzorem z gumy
— Mosiężna tulejka gwintowana, zintegrowana z górną zatyczką EVA
— Zakręcany kapturek dolnika z gumowym amortyzatorem

	m	cm	MODEL
081-07-260	2,50	100	TELE
081-07-300	3,00	100	TELE
081-07-360	3,50	100	TELE

TRABUCCO PRECISION RPL NET TELE // CARBON / 3,00 M

TELE



— Blanki z kompozytu włókna szklanego i węglowego wzmocnione technologią Durawall
— Model teleskopowy
— Wygodna rękojeść Sensi Touch zapewniająca pewny chwyt
— Aluminiowa tulejka gwintowana mocowana nitem
— Gumowy kapturek dolnika

	m	cm	MODEL
080-86-100	3,00	115	TELE

DELUXE QUICK DRY SZYBKOSCHNĄCY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa pokrytego gumą (nie nasiąka wodą), oczko 6x6mm, przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-208-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-208-253	2,50 m	2	60x60 cm
75-208-283	2,80 m	3	60x60 cm









SUPER TEAM METAL CLIP RUBBER

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa pokrytego gumą (nie nasiąka wodą), przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-204-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-204-222	2,20 m	2	60x60 cm









SUPER TEAM METAL CLIP SKŁADANY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z metalu. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-203-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-203-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-203-253	2,50 m	3	60x60 cm
75-203-283	2,80 m	3	60x60 cm









SUPER TEAM ALU SKŁADANY

Ramiona kosza z duraluminium, zamek łączący kosz ze sztycą z tworzywa. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-202-182	1,80 m	2	60x60 cm
75-202-222	2,20 m	2	60x60 cm
75-202-253	2,50 m	3	60x60 cm
75-202-283	2,80 m	3	60x60 cm









SUPER TEAM ECO SKŁADANY

Ramiona kosza oraz zamek łączący kosz ze sztycą wykonane z tworzywa. Teleskopowa, lekka sztyca wykonana z wielokątnego duraluminium, zapewniająca dużą sztywność. Siatka z tworzywa PE ogranicza wydzielanie przykrego zapachu po rybach.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-201-152	1,50 m	2	50x50 cm
75-201-172	1,70 m	2	50x50 cm
75-201-202	2,00 m	2	50x50 cm









SUPER TEAM SPIN

Podbierak dla spinningistów łowiących z brzegu lub z łodzi. Zamontowany na rączce klips daje możliwość noszenia podbieraka zapiętego do plecaka lub kamizelki. Podbierak rozkłada się jedną ręką. Gumowana siatka nie chłonie wody. Kosz z płaskim dnem zapobiega owijaniu się ryby w siatkę razem z uzbrojoną przynętą. Z gumowanej siatki łatwo uwolnić kotwicę lub haczyk.
Siatka jest przyjazna dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	ŚREDNICA
75-205-512	1,10 m	1	50 cm
75-205-612	1,30 m	1	60 cm









SUPER TEAM METAL SAFE

Mocny i solidny podbierak, zaprojektowany z myślą o wędkarzach łowiących z łodzi. Pałąk kosza wykonany z mocnego, ale lekkiego duraluminium. Metalowy zamek łączący kosz z teleskopową sztycą wykonaną z wielokątnego duraluminium. Podbierak jest lekki, sztywny i mocny.
Kosz z siatki pokrytej gumą, nie nasiąka wodą, nie plącze się wraz z rybą i uzbrojoną przynętą.
Gumowany kosz z płaskim dnem jest przyjazny dla ryb, ogranicza uszkodzenia płetw i łusek.

KOD	WYMIAR	DŁUGOŚĆ
75-206-276	70x60 cm	1,40 – 2,00 m









SUPER TEAM CARP

Karpiowy podbierak dla łowców wielkich ryb. Ramiona czaszy z mocnego włókna szklanego, które po podebraniu ryby dają się zdemontować. Nawijamy na nie nadmiar siatki i przenosimy rybę na matę. Zamek łączący ramiona ze sztycą wykonany z metalu. Teleskopowa sztyca z włókna węglowego z uchwytami na obie ręce. W komplecie pokrowiec.

KOD	DŁUGOŚĆ	ELEMENTY	WYMIAR
75-207-282	2,80 m	2	100x100 cm





ORGANIZERY EVA NA PRZYNĘTY I ZANĘTY

EVA THE BEST LORPIO GROUNDBAITS

Organizery składają się z kuwety głównej, w której znajdują się cztery pojemniki. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa EVA. Kuweta główna z deklem na zamek. W komplecie aluminiowa obręcz, z uchwytem do kosza wędkarskiego na nogę Ø 36/30/25 mm. Kuweta główna mocowana do obręczy na rzepy. Organizer podnosi komfort wędkowania, przynęty i zanęty znajdują się zawsze w zasięgu ręki i są chronione przed wysychaniem lub wilgocią. Pojemniki są łatwe w czyszczeniu i odporne na pęknięcia.

ORGANIZER + POJEMNIKI: 2x2,5 L + 2x1,0 L

KOD **74-100-008** 45x26x9 cm

ORGANIZER 45





ORGANIZER + POJEMNIKI: 2x2,4 L + 2x0,9 L

KOD **74-100-009** 40x25x9 cm

ORGANIZER 40





ORGANIZER EVA REBEL NA PRZYNĘTY I ZANĘTY

ORGANIZER REBEL EVA

Organizer składa się z głównej kuwety z pokrywą zamykaną na zamek z uchwytem, w której mieszczą się cztery pojemniki: 2x1,9 oraz 2x0,7 litra. Wszystkie pojemniki wykonane są z wytrzymałego tworzywa EVA. Produkt znacząco podnosi komfort wędkowania – przynęty i zanęty są zawsze pod ręką, a jednocześnie chronione przed wysychaniem i wilgocią.



Organizer Rebel EVA jako odrębny element idealnie pasuje do kosza wędkarskiego Rebel, do umieszczenia na dolnej półce na akcesoria.

ORGANIZER + POJEMNIKI: 2x1,9 L + 2x0,7 L

KOD **74-101-001** 37x26x10 cm





ZESTAWY EVA DO ROZRABIANIA ZANĘT

METHOD FEEDER

Praktyczny zestaw do przygotowania niewielkich porcji zanęty do 2 kg jednorazowo, idealny do METHOD FEEDER. Zestaw składa się z kuwety głównej i miski z sitem do przecierania zanęty. Oczko sita Ø 3 mm, dopasowane do drobnych zanęt METHOD FEEDER.

KOD **74-100-061** 36x29x13 cm



TORBA 8 L + KUWETA 8 L + SITO oczko 3 mm



KOD **74-100-062** 40x33x14 cm



TORBA 11 L + KUWETA 11 L + SITO oczko 3 mm



ZESTAW EVA 430 DO ROZRABIANIA ZANĘT

Zestaw składa się z 18-litrowej miski głównej, wykonanej z tworzywa EVA i 11-litrowej miski plastikowej z sitem do przecierania zanęt. Oczko sita Ø 4 mm. Opcjonalnie w ofercie LORPIO, pasujące do zestawu sita z oczkiem Ø 3 i 5 mm. Zestaw pozwala wygodnie rozrobić 3–4 kilogramy zanęty jednorazowo. Wygodny w transporcie, praktyczny na łowisku i łatwy w czyszczeniu.

TORBA 18 L + KUWETA 11 L + SITO oczko 4 mm

KOD		
KOD	**74-100-002**	ZESTAW
KOD	**74-100-003**	SITO OCZKO 3 mm
KOD	**74-100-005**	SITO OCZKO 5 mm







ZESTAW EVA DO PELLETU

Wielu wędkarzy ma problem z prawidłowym nawilżeniem pelletu do method feeder. Ten zestaw pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	WYMIAR
74-100-006	18x18x11 cm







ZESTAW EVA DO PELLETU

Zestaw EVA do pelletu na planie kwadratu zyskał ogromne uznanie. Mając to na uwadze przygotowaliśmy zestaw do pelletu na planie koła. Ten zestaw także pozwala w kilka minut przygotować idealny pellet.

KOD	ŚREDNICA / H
74-100-063	20 cm / 10 cm







WIADERKO EVA NA WODĘ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-035	2 l	13x12x12 cm
74-100-036	4 l	15x16x16 cm





POJEMNIK EVA DO ZANĘTY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-047	4 l	27x17x10 cm





POJEMNIKI EVA STACKING DO PRZYNĘT

Pojemniki EVA idealnie sprawdzają się do przechowywania różnych rodzajów przynęt.
Są trwałe, lekkie i wygodne w użyciu. Zwężające się ścianki umożliwiają układanie ich jeden na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu.

Duże, zaokrąglone rogi chronią przynęty przed zbijaniem się. Wykonane są z 1 mm tworzywa EVA.
Dostępne są w pojemnościach: 0,7 l, 1,2 l, 1,8 l, 1,9 l, 3,5 l oraz 5,8 l.

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-101-010	1,9 l	11,5x23x9cm
74-102-001	0,7 l	11,5x11,5x8,5cm
74-102-002	1,2 l	14x14x9cm
74-102-003	1,8 l	17x17x9,5cm
74-102-004	3,5 l	21,5x21,5x10cm
74-102-005	5,8 l	25x25x10,5cm

POJEMNIKI Z POKRYWKĄ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-101-011	1,9 l	11,5x23x9cm
74-103-001	0,7 l	11,5x11,5x8,5cm
74-103-002	1,2 l	14x14x9cm
74-103-003	1,8 l	17x17x9,5cm
74-103-004	3,5 l	21,5x21,5x10cm
74-103-005	5,8 l	25x25x10,5cm

Pojemniki z przyciemnioną pokrywką z PVC ograniczają dostęp światła i chronią zanęty i przynęty przed wysychaniem lub wilgocią. Pojemnik o pojemności 5,8 l posiada dodatkowo uchwyt.





PUDEŁKO EVA EXTREME NA AKCESORIA

Pudełka na akcesoria wędkarskie wykonane z EVA, z przezroczystym deklem z zamkiem. Praktyczne pojemniki, które idealnie nadają sie do transportu różnych drobnych akcesoriów wędkarskich, takich jak: koszyki zanętowe, żyłki, haczyki, ciężarki lub przynęty do method feeder.

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIAR
74-100-051	1 l	14x10x6 cm
74-100-052	1,5 l	18x12x6,5 cm
74-100-053	2 l	21x14,5x7 cm
74-100-054	KOMPLET	









WIADRA



12 l

KOD 88-050-012



45 l

KOD 88-050-045



WIADRA PREMIUM



13 l

KOD 88-051-013



18 l

KOD 88-051-018

25 l

KOD 88-051-025

KOMPLET PREMIUM



KOD 88-052-113

WIADRO 13l +MISKA 4l +POKRYWKA



KOD 88-052-118

WIADRO 18l +MISKA 5l +POKRYWKA



KOD 88-052-125

WIADRO 25l +MISKA 6l +POKRYWKA

OBRĘCZE NA MISKI LUB WIADRA LORPIO – PREMIUM Z UCHWYTEM NA NOGI: Ø 25 / 30 / 36

Ø 26 cm



KOD 73-020-030

PASUJE DO MISKI 4l I WIADRA 13l

Ø 30 cm



KOD 73-020-031

PASUJE DO MISKI 5l I WIADRA: 13l / 18l

Ø 32 cm



KOD 73-020-032

PASUJE DO MISKI 6l I WIADRA: 18l / 25l

SITO OKRĄGŁE MAŁE

KOD	Ø [OCZKO]
88-013-002	2 mm
88-013-003	3 mm
88-013-004	4 mm

Ø 29 cm



NA WIADRO 13l

SITO OKRĄGŁE ŚREDNIE

KOD	Ø [OCZKO]
88-010-002	2 mm
88-010-003	3 mm
88-010-004	4 mm
88-010-005	5 mm

Ø 33 cm



NA WIADRO 18l

SITO OKRĄGŁE DUŻE

KOD	Ø [OCZKO]
88-011-002	2 mm
88-011-003	3 mm
88-011-004	4 mm
88-011-005	5 mm

Ø 42 cm



NA WIADRO 40l

SITO KWADRAT

DO ŻYWYCH PRZYNĘT

KOD	Ø [OCZKO]
88-003-003	3 mm

16x16 cm



KUWETA 8, 11 L

KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-008	8 l
73-001-011	11 l

11 l





8 l

OBRĘCZ + KUWETA 11 L

UCHWYT NA NOGĘ Ø 25 MM

KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-111	11 l

11 l



OBRĘCZ PRO + KUWETA 8, 11 L

UCHWYT NA NOGĘ Ø 25 MM

KOD	POJEMNOŚĆ
73-001-082	8 l
73-001-112	11 l

11 l





8 l

PUDEŁKO ALCATRAZ

NA ROBAKI

KOD	NAZWA	POJEMNOŚĆ
88-070-025	ALCATRAZ 25	0,25 l
88-070-050	ALCATRAZ 50	0,50 l
88-070-075	ALCATRAZ 75	0,75 l



ALCATRAZ 25 | ALCATRAZ 50 | ALCATRAZ 75

PUDEŁKA MATRIOSZKA

KOD 73-003-001



125 ml | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1000 ml

PUDEŁKO TADMOR

NA ROBAKI

KOD	NAZWA	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ
88-071-018	TADMOR 18	85 mm	40 mm	0,18 l
88-071-026	TADMOR 26	100 mm	35 mm	0,26 l
88-071-047	TADMOR 47	110 mm	62 mm	0,47 l
88-071-050	TADMOR 50	140 mm	44 mm	0,50 l
88-071-075	TADMOR 75	140 mm	70 mm	0,75 l



TADMOR 18

TADMOR 26 | TADMOR 47 | TADMOR 50 | TADMOR 75

NEW PUDEŁKO BLUE BAIT BOX

DO PELLETU



1,0 l | 1,4 l | 1,7 l

KOD	POJEMNOŚĆ
88-080-010	1,0 l
88-080-015	1,4 l
88-080-020	1,7 l

NEW SITKO DO PELLETU

Dedykowane do pudełek **BLUE BAIT BOX**

KOD 88-081-001



PUDEŁKO STONFO Z SIATKĄ

KOD S55R



1,2 l

PUDEŁKO STONFO

4 PRZEGRODY

KOD S57



0,7 l

NEW SITKO DO ROBAKÓW

KOD 88-082-003 — Dedykowane do pudełek **BLUE BAIT BOX**

Ø 3 mm

KOD 88-082-004

Ø 4 mm



16x16 cm

PUDEŁKO STONFO Z SIATKĄ

4 PRZEGRODY

KOD S57R



0,7 l

SITKO STONFO DO PUDEŁEK 1,2 / 1,8 L

KOD S543



15x15 cm

PUDEŁKO DRENNAN PELLET BOX

NA PELLET, POKRYWKA BEZ OTWORÓW

KOD 69-422-125



1,2 l

PUDEŁKO BAIT BOX

NA PRZYNĘTY



KOD 73-002-180

1,8 l

KOD 73-002-120

1,2 l

KOD 73-002-060

0,6 l

PUDEŁKO DRENNAN MAGGIBOXES

NA PRZYNĘTY



KOD 69-420-187

1,8 l

KOD 69-420-125

1,2 l

KOD 69-420-062

0,6 l

PUDEŁKO STONFO KWADRAT

NA PRZYNĘTY



KOD S56

1,8 l

KOD S55

1,2 l

KOD S54

0,6 l

PODSTAWKA POD PUDEŁKA

3 PUDEŁKA 1,2 LUB 1,8 L

KOD 73-002-001



PODSTAWKA STONFO SKŁADANA 4 PUDEŁKA

2 PUDEŁKA 0,6 L
+ 2 PUDEŁKA 1,2 LUB 1,8 L

KOD S366



PODSTAWKA STONFO SKŁADANA 2 PUDEŁKA

PUDEŁKO 0,6 L
+ 1 PUDEŁKO 1,2 LUB 1,8 L

KOD S365



PODSTAWKA DRENNAN POD PUDEŁKA

5 PUDEŁEK 0,6 L

KOD 69-425-001



DRENNAN

PROCE SOFTFEED GROUNDBAIT

Proca Softfeed Groundbait jest wyposażona w specjalny mieszek, który delikatnie zaciska się na kulach zanętowych i pozwala podać je precyzyjnie w pole nęcenia. Lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.



SOFTFEED GROUNDBAIT SOFT

Proca do strzelania zanętą na dystans 20–30 m.
Doskonale zaprojektowana i wygodna w użyciu.
Mieszek z miękkiego plastiku, lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD **69-109-001**



SOFTFEED GROUNDBAIT STRONG

Proca do strzelania zanętą na dystans 30–40 m.
Doskonale zaprojektowana i wygodna w użyciu.
Mieszek z miękkiego plastiku, lateksowe gumy i widełki wyprofilowane pod odpowiednim kątem.

KOD **69-109-002**



SOFTFEED GROUNDBAIT X-STRONG

Proca do strzelania zanętą najbardziej precyzyjna na dystansie 40–50 m. Specjalny mieszek delikatnie zaciska się na kulach zanętowych i pozwala podać je precyzyjnie w pole nęcenia.

KOD **69-109-003**



GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

Proca do strzelania kulami zanętowymi na dystans 30–60 m.
Jeśli kule są małe można osiągnąć odległość do 80 m. Gumy zapewniają wyczucie podczas naciągu na całej swojej długości. Dzięki czemu wędkarz jest w stanie precyzyjnie podać zanętę w pole nęcenia.
Mocna konstrukcja widełek, wysokiej jakości gumy i specjalny mieszek.

KOD **69-110-001**

GUMA SOFTFEED GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

KOD **69-110-002**



MIESZEK SOFTFEED GROUNDBAIT LONG RANGE AQUA

KOD **69-110-003**





POLE LINE PELLET LIGHT

Dzięki dwóm obrotowym łącznikom na mieszku oraz ramionach, proce Drennan Pellet Pult praktycznie się nie plączą. Wykonane z najwyższej jakości polimeru mieszki są ultralekkie, ekstramocne i trwałe. Guma Aqua Light Elastic o wiele bardziej długotrwała od naturalnego lateksu, pomaga w precyzyjnym nęceniu pelletem o luźnej frakcji. Proca przeznaczona do nęcenia na odległość 9–13 m.

KOD **69-112-001**

MIESZEK POLE LINE PELLET LIGHT

KOD **69-112-005**





GUMA REVOLUTION STRONG

KOD **69-107-008**



GUMA POLE LINE MEDIUM

KOD **69-108-008**



GUMA WAGGLER RANGE LIGHT

KOD **69-108-009**



GUMA FEEDERPULT SOFT

KOD **69-111-005**



GUMA FEEDERPULT STRONG

KOD **69-111-006**



MIESZEK REVOLUTION LARGE

KOD **69-107-011**



MIESZEK POLE LINE

KOD **69-108-005**



MIESZEK WAGGLER RANGE

KOD **69-108-006**



MIESZEK FEEDERPULT LARGE

KOD **69-111-003**



MIESZEK FEEDERPULT X-LARGE

KOD **69-111-004**





MIESZEK POLE LINE PELLET MEDIUM

KOD **69-112-006**



MIESZEK WAGGLER RANGE PELLET MEDIUM

KOD **69-113-006**





REVOLUTION TANGLE FREE CATY AQUA ULTRA SOFT

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans 8–16 metrów.

KOD **69-107-001**

GUMA REVOLUTION ULTRA SOFT

KOD **69-107-006**



MIESZEK REVOLUTION SMALL

KOD **69-107-010**





REVOLUTION TANGLE FREE CATY RED LIGHT

Proca z specjalnie zaprojektowanym zaczepem do gum, dzięki czemu efekt plątania jest zredukowany do minimum. Ergonomiczna rękojeść. Nadaje się do strzelania luźną zanętą na dystans 8–16 metrów.

KOD **69-107-002**

GUMA REVOLUTION LIGHT

KOD **69-107-007**



MIESZEK REVOLUTION SMALL

KOD **69-107-010**





BOILIE PULT

Proca do strzelania kulkami proteinowymi. Ograniczając ilość kulek w mieszku do około 5 szt. – Ø 16 mm, można uzyskać optymalny dystans i precyzję na ok. 40 metrze.

KOD **69-101-001**

GUMA BOILIE PULT

KOD **69-101-003**



MIESZEK BOILIE PULT

KOD **69-101-002**



PROCA STONFO ALLUMINIO

KOD **S339**



PROCA STONFO ALLUMINIO 1

KOD **S339-1**



PROCA STONFO ALLUMINIO 2

KOD **S339-2**



PROCA STONFO MAXI 1

KOD **S340**



PROCA STONFO MAXI 2

KOD **S341**



PROCA STONFO MAXI 3

KOD **S690**



MIESZEK STONFO MAXI

KOD	NAZWA
S246-1	MAXI 1
S246-2	MAXI 2
S246-3	MAXI 3



MIESZEK STONFO A

KOD **S291-3**



MIESZEK STONFO B

KOD **S291-4**



GUMY STONFO DO PROC

KOD	ŚREDNICA
S290-4	2,8 mm
S290-5	3,8 mm
S290-6	5,0 mm
S290-7	6,0 mm
S290-8	7,0 mm
S290-9	8,0 mm







ŁYŻKA LORPIO DO ZANĘTY Z RĄCZKĄ

KOD **75-331-001**



ŁYŻKA LORPIO DO ZANĘTY

KOD **75-331-002**



NEW KUBKI ZANĘTOWE LORPIO

KOD **73-101-003**

120 ml



200 ml



ŻYŁKI PLECIONKI



[Ilustracja została utworzona z wykorzystaniem SI]

KATALOG
2027

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYŁEK TRABUCCO

Żyłka zapewnia nam bezpośredni kontakt z przynętą i następnie z rybą. Nie jest to zwykły dodatek, ale istotny element sprzętu, który zasługuje na najwyższą uwagę. Żyłka i wędkarstwo są właściwie nierozłączne.



HMPE

Wysokomodułowy polietylen to najlepszy materiał do produkcji plecionek. Elastyczność, wytrzymałość liniowa i odporność na ścieranie to jego czynniki jakościowe.

T-FORCE

Seria super wytrzymałych żyłek, odpornych na zerwanie, wytrzymałych na węzłach. Zawsze niezawodna, klasyk włoskiego wędkarstwa.

NANO STRUCTURE PROCESS

Rdzeń żyłki w technologii Nano Structure Process charakteryzuje się niespotykaną zwartością, która zapewnia maksymalną współpracę między cząsteczkami.

DYNA TEX

Plecionka PE o ogromnej wytrzymałości, dzięki wysokiej ilości włókien ma okrąglejszy przekrój i nie plącze się.

S-FORCE

Super miękka i odporna na zerwanie, idealna na kołowrotek. Poszczególne żyłki dostosowane do metod połowu.

MAXPLUS

Niezawodne żyłki wykonane z odpowiednich polimerów dostosowane do poszczególnych metod połowu. Równoległe nawijanie na szpule zapewnia żyłce stałą, wysoką jakość.

XPS

Nowoczesne żyłki najnowszej generacji, każda z nich dzięki swojej unikalnej strukturze jest dostosowana do odpowiedniej metody połowu.

SUPER ELITE

Żyłka najwyższej światowej jakości. Nie ma na rynku drugiej żyłki o podobnych parametrach.



SUPER HYDROFOBOWA POWŁOKA PDMS

Każde pojedyncze włókno plecionek Trabucco wykonanych w tej technologii jest barwione i powlekane przed utworzeniem linki, uzyskując niezrównany poziom ochrony. Jest to możliwe, ponieważ PDMS pozwala na tworzenie ultracienkich membran o wysokiej elastyczności, odpornych na światło i wodę oraz zdolności do wypełniania mikroskopowych przestrzeni.
Na jej powierzchni woda tworzy maleńkie kule i ześlizguje się, i jest oczywiste, że sól i jakiekolwiek chemiczne zanieczyszczenia nie mogą przeniknąć i uszkodzić włókien tworzących linkę.



SPECJALNY PROCES NAWIJANIA ŻYŁKI

Proces nawijania to etap produkcji, który może znacząco wpłynąć na wydajność i zachowanie żyłki podczas łowienia. Gdy żyłka przewijana jest z dużych szpul na mniejsze, komercyjne może dojść do nadmiernego napięcia, przeciągnięcia, czyli zbyt ciasnego nawinięcia żyłki na szpulkę. Żyłka częściowo traci swoje właściwości: wytrzymałość, rozciągliwość i elastyczność. Rozwiązanie zastosowane przez Trabucco w celu przezwyciężenia tego problemu to stosowanie nawijania równoległego na najwyższej klasy liniach produkcyjnych. Specjalistyczna maszyna układa każdy zwój równolegle do poprzedniego z wysoką precyzją i minimalnym napięciem, który każdy może zobaczyć przez szkło powiększające. Czy jest to nadmierna dokładność? Nic złego, bo tylko ten sposób gwarantuje nam żyłkę o niezmienionych parametrach, super wytrzymałą, miękką, bez tendencji do plątania, płynnie schodzącą ze szpuli kołowrotka i cicho pracującą na przelotkach.



AUTENTYCZNA JAKOŚĆ

Wytłoczone logo wewnątrz szpuli. Silny ból głowy dla tych, którzy próbują produkować kopie wyjątkowych żyłek Trabucco, ponieważ replikacja tak wyrafinowanej szpuli wiąże się z dużą inwestycją, która podnosi ceny. W przyszłości będzie stopniowo stosowane do nowych produktów, dzięki czemu autentyczna produkcja Trabucco będzie rozpoznawalna.

W SKLEPIE

W każdym opakowaniu zbiorczym znajduje się etykieta przedstawiająca kod produktu oraz kod kreskowy EAN. Umieszczając go na wieszaku przed produktem, sprzedawca będzie mógł bez pomyłek ponownie zamówić żyłkę, gdy wszystkie szpule zostaną sprzedane, zapewniając stałą dostępność w swoim sklepie.



TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

ŻYŁKI I PLECIONKI

T-FORCE XPS	SINKING PLUS	154
	MATCH SINKING	154
	FEEDER PLUS	155
	METHOD FEEDER	155
T-FORCE	SPECIAL FEEDER	156
	SUPER CAST	156
T-FORCE XPS	MATCH PRO	157
	MATCH REEL	157
	NEW FEEDER TAPER LINE	158
	NEW FEEDER TAPER LEADER	158
	MATCH TAPER LEADER	159
	TAPER LEADER	159
	ULTRA STRONG FC403	160
	MATCH STRONG	161
	LUCIFER	161
	POWER PLUS	162
SUPER ELITE	T1 TOURNAMENT	162
T-FORCE	COMPETITION GP	163
	COMPETITION PRO	163
	SPINNING PIKE	164
	SPINNING PERCH	164
	PRO CARP	165
	CARP ENDURO	165
S-FORCE	MATCH SINKING	166
DRENNAN	FEEDER & METHOD MONO	166
T-FORCE XPS	ULTRA STRONG FC403 SALTWATER	167
	FLUOROCARBON SALTWATER	167
MAX PLUS	ALLROUND	168
	SINKING	168
	SPECIMEN	169
	SUPER SEA	169
	SPINNING	169
	BOLO	170
	CARP	170
Rapture	SPIN CAST	171
	SPIN HI-VIZ	171
DYNA-TEX PLECIONKI	PWG X8	172
	PRO X8 EXTREME	172
	HYBRID SINKING BRAID	172

LISTA IKON

Średnica (mm) | Wytrzymałość (kg) | Wytrzymałość (lb) | PE System PE

SINKING PLUS DO FEEDERA I ODLEGŁOŚCIÓWKI

— Szybko tonąca żyłka do odległościówki i na feeder
— Specjalna wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca odporność na przetarcia
— Zredukowana rozciągliwość zapewnia pewniejsze zacięcia na długim dystansie
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: ciemnobrązowy

150 m	⌀	kg	lb
052-00-140	0,140 mm	2,70 kg	5,95 lb
052-00-160	0,160 mm	3,60 kg	7,94 lb
052-00-180	0,180 mm	4,43 kg	9,76 lb
052-00-200	0,200 mm	5,30 kg	11,68 lb
052-00-220	0,220 mm	6,42 kg	14,16 lb
052-00-250	0,250 mm	7,95 kg	17,51 lb
052-00-280	0,280 mm	9,07 kg	20,00 lb
052-00-300	0,300 mm	9,78 kg	21,54 lb



MATCH SINKING DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA

— Tonąca żyłka do odległościówki i na feeder
— Powłoka ceramiczna zapewniająca wysoką odporność na przetarcia
— Kontrolowana rozciągliwość zapewnia pewniejsze zacięcia na długim dystansie
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: czarny błyszczący

150 m	⌀	kg	lb
053-85-120	0,128 mm	2,05 kg	4,52 lb
053-85-140	0,148 mm	2,70 kg	5,95 lb
053-85-160	0,165 mm	3,60 kg	7,93 lb
053-85-180	0,181 mm	4,43 kg	9,76 lb
053-85-200	0,203 mm	5,30 kg	11,67 lb
053-85-220	0,220 mm	6,57 kg	14,48 lb
053-85-250	0,255 mm	7,95 kg	17,51 lb
053-85-300	0,309 mm	9,78 kg	21,54 lb



FEEDER PLUS DO FEEDERA

— Tonąca żyłka na feeder
— Bardzo wysoka odporność na przetarcia
— Zredukowana rozciągliwość zapewniająca wysoką czułość
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: kamuflaż (cztery odcienie)

TPS





150 m	⌀	kg	lb
053-95-180	0,181 mm	3,61 kg	8 lb
053-95-200	0,203 mm	4,51 kg	10 lb
053-95-220	0,221 mm	5,68 kg	13 lb
053-95-250	0,251 mm	7,03 kg	15 lb
053-95-300	0,307 mm	9,86 kg	22 lb

METHOD FEEDER DO FEEDERA

— Szybko tonąca żyłka specjalnie zaprojektowana do łowienia na method feeder
— Trójwarstwowa struktura składająca się z wewnętrznego rdzenia pokrytego powłoką ceramiczną, warstwy odpornej na przetarcia oraz zewnętrznej powłoki silikonowej
— Mało rozciągliwa o dużej czułości, bez efektu pamięci
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor ciemny oliwkowy

150 m	⌀	kg	lb
053-96-180	0,181 mm	4,430 kg	9,76 lb
053-96-200	0,203 mm	5,300 kg	11,68 lb
053-96-220	0,221 mm	6,425 kg	14,16 lb
053-96-250	0,255 mm	7,950 kg	17,51 lb
053-96-280	0,283 mm	9,070 kg	20,00 lb
053-96-300	0,309 mm	9,780 kg	21,54 lb

300 m	⌀	kg	lb
053-96-918	0,181 mm	4,430 kg	9,76 lb
053-96-920	0,203 mm	5,300 kg	11,68 lb
053-96-922	0,221 mm	6,425 kg	14,16 lb
053-96-925	0,255 mm	7,950 kg	17,51 lb
053-96-928	0,283 mm	9,070 kg	20,00 lb
053-96-930	0,309 mm	9,780 kg	21,54 lb

TPS



SPECIAL FEEDER DO FEEDERA

— Wysokiej jakości żyłka T-Force Special Feeder zaprojektowana dla wędkarzy łowiących na feeder, w nowym opakowaniu, z tą samą jakością
— Niska rozciągliwość polepszająca wykrywanie brań, płynnie przechodzi przez przelotki wędki
— Nowa szpula 300 m, która nie była dostępna w poprzedniej serii Special Feeder
— Równoległe nawijanie Trabucco Parallel Spooling tylko na szpulach 150 m
— Kolor: ciemnobrązowy

TPS

150 m	⌀	kg	lb
051-40-180	0,185 mm	4,60 kg	10,14 lb
051-40-200	0,205 mm	5,50 kg	12,13 lb
051-40-220	0,220 mm	6,95 kg	15,32 lb
051-40-250	0,255 mm	8,40 kg	18,52 lb
051-40-280	0,280 mm	9,54 kg	21,03 lb
051-40-300	0,300 mm	12,00 kg	26,45 lb

300 m	⌀	kg	lb
051-42-180	0,185 mm	4,60 kg	10,14 lb
051-42-200	0,205 mm	5,50 kg	12,13 lb
051-42-220	0,220 mm	6,95 kg	15,32 lb
051-42-250	0,255 mm	8,40 kg	18,52 lb
051-42-280	0,280 mm	9,54 kg	21,03 lb
051-42-300	0,300 mm	12,00 kg	26,45 lb



SUPER CAST UNIWERSALNA NA KOŁOWROTEK

— Żyłka uniwersalna przeznaczona do łowienia z kołowrotkiem
— Świetna miękkość i bardzo wysoka wytrzymałość liniowa
— Wyjątkowo gładko przechodzi przez przelotki wędki
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: bursztynowo-brązowy

TPS

150 m	⌀	kg	lb
052-40-140	0,148 mm	2,75 kg	6,09 lb
052-40-160	0,165 mm	3,70 kg	8,18 lb
052-40-180	0,185 mm	4,55 kg	10,08 lb
052-40-200	0,205 mm	5,55 kg	12,24 lb
052-40-250	0,255 mm	8,44 kg	18,41 lb
052-40-300	0,300 mm	12,06 kg	26,28 lb
052-40-350	0,350 mm	15,85 kg	34,81 lb



MATCH PRO NA ZESTAWY SPŁAWIKOWE I PRZYPONY

— Żyłka do zestawów spławikowych i przyponów
— Ochrona ceramiczna zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
— Całkowita wodoodporność i brak efektu pamięci
— Równoległe nawijana (TPS)
— Kolor: przezroczysty dichroiczny

100 m	⌀	kg	lb
053-25-100	0,104 mm	1,50 kg	3,30 lb
053-25-120	0,128 mm	2,15 kg	4,74 lb
053-25-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-25-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-25-180	0,181 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-25-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
053-25-220	0,228 mm	6,46 kg	14,23 lb
053-25-250	0,255 mm	8,46 kg	18,61 lb



MATCH REEL UNIWERSALNA NA KOŁOWROTEK

— Żyłka uniwersalna przeznaczona do łowienia z kołowrotkiem
— Ceramiczna ochrona zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
— Całkowita wodoodporność i brak efektu pamięci
— Bardzo wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: jasnoszary dichroiczny

150 m	⌀	kg	lb
053-28-120	0,128 mm	2,15 kg	4,74 lb
053-28-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-28-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-28-180	0,181 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-28-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
053-28-250	0,255 mm	8,46 kg	18,63 lb
053-28-300	0,309 mm	12,07 kg	26,57 lb



NEW FEEDER TAPER LINE ŻYŁKA Z PROGRESYWNYM ZWĘŻENIEM 200 m

— Szybko tonąca, koniczna żyłka główna ze zintegrowanym, progresywnym zwężeniem
— Specjalnie zaprojektowana do Method Feeder oraz dalekodystansowego łowienia feederowego
— Ekskluzywna, wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca zwiększoną wytrzymałość strukturalną
— Kontrolowana, niska rozciągliwość zapewniająca lepszą sygnalizację brań i skuteczne zacięcie
— Wysoka odporność na ścieranie podczas rzutów i łowienia feederowego
— Praktycznie zerowa pamięć kształtu, zapewniająca lepsze układanie żyłki oraz jej płynne schodzenie ze szpuli
— Kolor: jasnobrązowy

200 m	⌀	kg	lb
053-94-010	0,181 – 0,283 mm	4,43 – 9,07 kg	10 – 20 lb
053-94-020	0,203 – 0,309 mm	5,30 – 9,78 kg	12 – 22 lb
053-94-030	0,203 – 0,328 mm	5,30 – 10,98 kg	12 – 24 lb
053-94-040	0,221 – 0,354 mm	6,42 – 12,97 kg	14 – 29 lb

ŻYŁKA Z PROGRESYWNYM ZWĘŻENIEM







NEW FEEDER TAPER LEADER PRZYPON STRZAŁOWY 10x12 m

— Szybko tonący, koniczny przypon strzałowy o długości 12 m – 10 przyponów na szpuli
— Progresywne zwężenie pozwalające skutecznie amortyzować przeciążenia powstające podczas rzutu oraz zapewniające płynne przejście między żyłką główną a przyponem strzałowym
— Wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie
— Zwiększony zasięg i precyzja rzutów dzięki płynniejszemu schodzeniu żyłki ze szpuli oraz swobodnemu przechodzeniu przez przelotki
— Niska rozciągliwość zapewniająca lepszą sygnalizację brań i skuteczne zacięcie
— Praktycznie zerowa pamięć kształtu, zapewniająca lepsze układanie się żyłki
— Przeznaczony do stosowania zarówno z żyłkami, jak i plecionkami jako linkami głównymi, szczególnie podczas łowienia feederowego oraz na dużych dystansach

10x12 m	⌀	kg	lb
053-94-110	0,181 – 0,262 mm	4,43 – 8,32 kg	10 – 18 lb
053-94-120	0,203 – 0,283 mm	5,30 – 9,07 kg	12 – 20 lb
053-94-130	0,203 – 0,309 mm	5,30 – 9,78 kg	12 – 22 lb
053-94-140	0,221 – 0,354 mm	6,42 – 10,98 kg	14 – 24 lb
053-94-150	0,255 – 0,354 mm	7,95 – 12,97 kg	18 – 29 lb

PRZYPON STRZAŁOWY 10x12 m







MATCH TAPER LEADER PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m

— Nylonowe przypony stożkowe o wysokich właściwościach tonących
— Idealny jako przypon strzałowy do łowienia odległościówką i na feeder
— Kontrolowana rozciągliwość zapewnia pewne zacięcia brań, bez efektu pamięci
— Doskonała odporność na przetarcia
— Szpula zawiera 10 odcinków po 15 metrów
— Kolor: krystalicznie czysty

10x15 m	⌀		
052-02-010	0,165 < 0,221 mm	3,60 – 6,42 kg	7,94 – 14,16 lb
052-02-020	0,181 < 0,255 mm	4,43 – 7,95 kg	9,76 – 17,53 lb
052-02-030	0,181 < 0,283 mm	4,43 – 9,07 kg	9,76 – 20,00 lb
052-02-040	0,203 < 0,327 mm	5,30 – 10,35 kg	11,68 – 22,82 lb

PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m

Schemat średnic







TAPER LEADER PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m

— Stożkowe przypony strzałowe do surfcastingu
— 10 przyponów po 15 metrów na szpuli
— Powłoka ceramiczna zapewniająca ogromną odporność na przetarcia
— Duża wytrzymałość liniowa
— Szeroki wybór spośród wielu kombinacji średnic
— Kolor: przezroczysty

10x15 m	⌀		
053-71-200	0,20 – 0,57 mm	5,42 – 32,50 kg	12 – 70 lb
053-71-260	0,26 – 0,57 mm	8,35 – 32,50 kg	18 – 70 lb

PRZYPON STRZAŁOWY 10x15 m

Schemat średnic







XPS ULTRA STRONG FC403



100% FLUOROCARBON

Czterysta trzy to liczba jego tożsamości. Pierwsze dwie cyfry oznaczają o 40% wyższą wytrzymałość na węzłach niż jakikolwiek inny Fluorocarbon. Ostatnia cyfra reprezentuje 3 warstwy tworzące jego strukturę. Nawet bez laboratorium łatwo sprawdzić jego właściwości, wystarczy po prostu dotknąć, aby poczuć niezwykłą miękkość, bardzo zbliżoną do żyłek monofilamentowych. Ten Fluorocarbon doskonale nadaje się na przypony oraz do budowy zestawów we wszystkich technikach łowienia.

TRÓJWARSTWOWA STRUKTURA

Trójwarstwowa struktura Fluorocarbonu Ultra FC403 jest wykonana z rdzenia o wysokiej gęstości, miękkiej warstwy pośredniej i powłoki zapewniającej wysoką odporność na ścieranie. Każdy z tych trzech poziomów można zmodyfikować, aby osiągnąć pożądany efekt, tak właśnie powstały dwie wersje: jedna do łowienia w słodkich wodach i druga na morze.

ULTRA SOFT

Niezwykła miękkość tych żyłek fluorocarbonowych przekłada się na łatwość wiązania, naturalność prezentacji przynęty, ograniczenie ryzyka splątania oraz wytrzymałość na węzłach.

100% invisible

Tylko 100% fluorocarbonu gwarantuje niewidoczność dla ryb, dzięki współczynnikowi załamania światła, który jest bardzo zbliżony do współczynnika wody.

ULTRA STRONG FC403 NA PRZYPONY I ZESTAWY

— Nowoczesny fluorocarbon 100% składający się z trzech warstw
— Wytrzymałość na węźle o 40% wyższa niż w przypadku wszystkich najlepszych fluorocarbonów
— Niespotykana miękkość
— Niewidoczność, odporność na przetarcia, wodoodporność
— Ultracienka szpula z elastyczną gumką do wygodnego przechowywania żyłki
— Kolor: naturalny

50 m	⌀		
053-58-070	0,074 mm	0,68 kg	1,50 lb
053-58-080	0,084 mm	1,06 kg	2,34 lb
053-58-090	0,095 mm	1,44 kg	3,17 lb
053-58-100	0,104 mm	1,56 kg	3,44 lb
053-58-120	0,125 mm	1,72 kg	3,79 lb
053-58-140	0,145 mm	2,26 kg	4,98 lb
053-58-160	0,164 mm	2,77 kg	6,11 lb
053-58-180	0,185 mm	3,45 kg	7,61 lb
053-58-200	0,201 mm	4,14 kg	9,13 lb
053-58-220	0,220 mm	4,74 kg	10,45 lb
053-58-240	0,240 mm	5,71 kg	12,59 lb
053-58-260	0,260 mm	6,92 kg	15,26 lb
053-58-280	0,280 mm	7,70 kg	16,98 lb
053-58-300	0,300 mm	8,30 kg	18,30 lb

Żyłka nawinięta na ultra cienką szpulę z miękką, elastyczną gumką chroniącą żyłkę.









MATCH STRONG NA ZESTAWY I PRZYPONY

— Żyłka przeznaczona do wykonywania zestawów i przyponów
— Równolegle nawijana (TPS)
— Doskonała miękkość i wytrzymałość na węźle
— Szeroki wybór średnic i kolor przezroczysty dichroiczny

30 m	⌀	kg	lb
053-81-250	0,251 mm	8,67 kg	19,10 lb

50 m	⌀	kg	lb
053-80-060	0,064 mm	0,66 kg	1,45 lb
053-80-070	0,072 mm	0,70 kg	1,63 lb
053-80-080	0,084 mm	1,00 kg	2,20 lb
053-80-090	0,094 mm	1,18 kg	2,60 lb
053-80-100	0,104 mm	1,60 kg	3,52 lb
053-80-120	0,121 mm	2,30 kg	5,07 lb
053-80-140	0,143 mm	2,95 kg	6,50 lb
053-80-160	0,162 mm	3,98 kg	8,77 lb
053-80-180	0,181 mm	5,10 kg	11,23 lb
053-80-200	0,203 mm	5,95 kg	13,11 lb
053-80-220	0,221 mm	6,83 kg	15,04 lb

TPS



LUCIFER NA ZESTAWY I PRZYPONY

— Żyłka do komercyjnego łowienia długą wędką
— Ceramiczna ochrona zapewniająca ekstremalną odporność na przetarcia
— Całkowity brak efektu pamięci
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: przezroczysty dichroiczny

50 m	⌀	kg	lb
053-30-100	0,100 mm	1,50 kg	3,30 lb
053-30-120	0,120 mm	2,16 kg	4,74 lb
053-30-140	0,140 mm	2,86 kg	6,28 lb
053-30-160	0,160 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-30-180	0,180 mm	4,65 kg	10,42 lb
053-30-200	0,200 mm	5,60 kg	12,34 lb

TPS



POWER PLUS NA PRZYPONY



- Żyłka przeznaczona do przyponów
- Bardzo wysoka odporność na przetarcia
- Niezwykła miękkość
- Specjalny, indywidualny, sztywny pojemnik na szpulę
- Ultracienkie szpule ułatwiające przechowywanie w każdym pudełku

50 m	⌀	kg	lb
053-83-080	0,084 mm	1,07 kg	2,36 lb
053-83-090	0,094 mm	1,26 kg	2,78 lb
053-83-100	0,104 mm	1,71 kg	3,77 lb
053-83-120	0,121 mm	2,46 kg	5,42 lb
053-83-140	0,143 mm	3,16 kg	6,95 lb
053-83-160	0,162 mm	4,26 kg	9,38 lb
053-83-180	0,183 mm	5,46 kg	12,02 lb
053-83-200	0,203 mm	6,37 kg	14,02 lb











T1 TOURNAMENT NA PRZYPONY

SUPER ELITE

- Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona do wykonywania przyponów
- Ekstremalna wytrzymałość liniowa
- Duża wytrzymałość na węźle i wyjątkowa miękkość
- Ultracienkie szpule z gumowym klipsem do żyłki
- Kolor: przezroczysty

50 m	⌀	kg	lb
058-50-060	0,06 mm	0,80 kg	1,76 lb
058-50-070	0,07 mm	1,16 kg	2,55 lb
058-50-080	0,08 mm	1,33 kg	2,92 lb
058-50-090	0,09 mm	1,68 kg	3,70 lb
058-50-100	0,10 mm	2,05 kg	4,51 lb
058-50-110	0,11 mm	2,70 kg	5,94 lb
058-50-120	0,12 mm	3,10 kg	6,82 lb
058-50-140	0,14 mm	3,90 kg	8,60 lb
058-50-160	0,16 mm	5,10 kg	11,23 lb
058-50-180	0,18 mm	6,30 kg	13,87 lb
058-50-200	0,20 mm	7,40 kg	16,30 lb







COMPETITION GP NA PRZYPONY

— Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona na przypony
— Doskonała miękkość i wytrzymałość na węźle
— Równolegle nawijana (TPS)
— Specjalne, twarde, pojedyncze opakowanie chroni żyłkę w transporcie

50 m	⌀	kg	lb
052-73-080	0,084 mm	0,95 kg	2,09 lb
052-73-100	0,104 mm	1,52 kg	3,35 lb
052-73-120	0,128 mm	2,19 kg	4,82lb
052-73-140	0,148 mm	2,80 kg	6,18 lb
052-73-160	0,165 mm	3,78 kg	8,34 lb
052-73-180	0,181 mm	4,85 kg	10,68 lb
052-73-200	0,203 mm	5,65 kg	12,46 lb

TPS







COMPETITION PRO NA PRZYPONY

— Zaawansowana technologicznie żyłka przeznaczona do wykonywania przyponów i zestawów
— Doskonała miękkość i wytrzymałość na węźle
— Równolegle nawijana (TPS)
— Specjalny, sztywny, pojedynczy pojemnik na szpulę
— Kolor: przezroczysty dichroiczny

25 m	⌀	kg	lb
052-65-080	0,080 mm	0,86 kg	1,90 lb
052-65-100	0,100 mm	1,45 kg	3,20 lb
052-65-120	0,120 mm	2,10 kg	4,63 lb
052-65-140	0,148 mm	2,80 kg	6,18 lb
052-65-160	0,160 mm	3,75 kg	8,27 lb
052-65-180	0,180 mm	4,60 kg	10,14 lb
052-65-200	0,200 mm	5,50 kg	12,13 lb
052-65-220	0,220 mm	6,95 kg	15,32 lb
052-65-250	0,250 mm	8,40 kg	18,52 lb

TPS



SPINNING PIKE NA SPINNING

— Specjalna żyłka spinningowa na szczupaki
— Niska rozciągliwość zapewnia szybkie i pewne zacięcia
— Brak efektu pamięci i wysoka odporność na przetarcia
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: ciemnozielony dichroiczny

150 m	⌀	kg	lb
053-55-160	0,160 mm	3,65 kg	8,04 lb
053-55-180	0,180 mm	4,50 kg	9,91 lb
053-55-200	0,205 mm	5,45 kg	12,00 lb
053-55-220	0,227 mm	6,95 kg	15,31 lb
053-55-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-55-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-55-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb

TPS



SPINNING PERCH NA SPINNING

— Przeznaczona do spinningu na okonie
— Bardzo wysoka wytrzymałość na węźle i odporność na przetarcia
— Niska rozciągliwość zapewnia precyzyjne wykrywanie brań
— Równolegle nawijana (TPS)

150 m	⌀	kg	lb
053-50-140	0,140 mm	2,85 kg	6,28 lb
053-50-160	0,160 mm	3,80 kg	8,37 lb
053-50-180	0,180 mm	4,65 kg	10,24 lb
053-50-200	0,205 mm	5,60 kg	12,36 lb
053-50-220	0,227 mm	7,05 kg	15,53 lb
053-50-250	0,255 mm	8,46 kg	18,63 lb

TPS



PRO CARP NA KARPIE

— Specjalistyczna żyłka przeznaczona dla wędkarzy polujących na duże okazy
— Charakteryzuje się dużą odpornością na przetarcia, a więc idealna do łowienia w miejscach obfitujących w kamienie, kołki i silnie zarośnięte
— Identyczna średnica na całej długości, niewiarygodnie gładka i elastyczna oraz mocna na węźle – te cechy sprawiają, że żyłka ta nie zawiedzie podczas holu rekordowej ryby
— Kolor ciemnobrązowy upodabnia ją do podłoża, dzięki czemu staje się niewidoczna dla ostrożnych ryb

300 m	⌀	kg	lb
053-15-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-15-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-15-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-15-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-15-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-15-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

1000 m	⌀	kg	lb
053-17-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-17-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-17-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-17-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-17-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb





CARP ENDURO NA KARPIE

— Żyłka karpiowa produkcji japońskiej
— Cechuje się specyficzną wagą, pozwalającą na szybkie tonięcie
— Pokrycie żyłki gwarantuje dużą odporność na zerwanie oraz brak efektu pamięci, zaś jej struktura czyni z niej żyłkę sztywną pozwalającą na gwałtowne zacięcie

300 m	⌀	kg	lb
053-11-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-11-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-11-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-11-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-11-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-11-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

600 m	⌀	kg	lb
053-12-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-12-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-12-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-12-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-12-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-12-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb

1200 m	⌀	kg	lb
053-13-250	0,255 mm	8,36 kg	18,41 lb
053-13-280	0,286 mm	9,80 kg	21,59 lb
053-13-300	0,309 mm	11,95 kg	26,32 lb
053-13-320	0,325 mm	13,85 kg	30,51 lb
053-13-350	0,354 mm	15,80 kg	34,80 lb
053-13-400	0,405 mm	21,15 kg	46,59 lb



MATCH SINKING TONĄCA DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

— Tonąca żyłka przeznaczona do odległościówki i na feeder
— Kontrolowana rozciągliwość zapewnia dokładne zacięcie na długim dystansie
— Specjalna powłoka silikonowa zmniejsza tarcie o przelotki
— Całkowity brak efektu pamięci
— Równolegle nawijana (TPS)
— Kolor: ciemnoniebieski

TPS

150 m	⌀	kg	lb
053-00-140	0,140 mm	2,80 kg	6,18 lb
053-00-160	0,160 mm	3,70 kg	8,16 lb
053-00-180	0,180 mm	4,55 kg	10,03 lb
053-00-200	0,200 mm	5,55 kg	12,24 lb
053-00-250	0,250 mm	8,44 kg	18,61 lb







DRENNAN FEEDER & METHOD MONO DO FEEDERA

— Żyłka do łowienia na feeder i do methody
— Mocna, wytrzymała, ze specjalną śliską powłoką ułatwiającą dalekie rzuty i zapewniającą doskonałe właściwości tonące

100 m	⌀	kg	lb
69-221-018	0,181 mm	1,80 kg	4 lb
69-221-020	0,203 mm	2,27 kg	5 lb
69-221-023	0,234 mm	2,72 kg	6 lb
69-221-026	0,261 mm	3,63 kg	8 lb
69-221-028	0,286 mm	4,54 kg	10 lb
69-221-030	0,309 mm	5,45 kg	12 lb







ULTRA STRONG FC403 SALTWATER NA ZESTAWY I PRZYPONY MORSKIE

— Nowoczesny fluorocarbon 100% przeznaczony do połowów morskich
— Wytrzymałość na węźle o 40% wyższa niż w przypadku wszystkich najlepszych fluorocarbonów
— Niespotykana miękkość
— Niewidoczność, doskonała odporność na przetarcia, wodoodporność
— Szpule o różnych rozmiarach w zależności od średnicy żyłki
— Kolor: naturalny

50 m	⌀	kg	lb
053-39-220	0,221 mm	4,74 kg	10,45 lb
053-39-240	0,242 mm	5,71 kg	12,59 lb
053-39-260	0,261 mm	6,92 kg	15,26 lb
053-39-280	0,282 mm	7,70 kg	16,98 lb
053-39-300	0,302 mm	8,30 kg	18,30 lb
053-39-330	0,330 mm	10,11 kg	22,29 lb
053-39-370	0,370 mm	11,79 kg	25,99 lb
053-39-400	0,400 mm	13,04 kg	28,75 lb
053-39-450	0,450 mm	14,70 kg	32,41 lb
053-39-500	0,500 mm	17,93 kg	39,53 lb



Kompaktowa szpula z średnicami do 0,282 mm jest zabezpieczona w sztywnym pudełku, które zawiera również miękką, elastyczną gumkę do osłony żyłki.









30 m	⌀	kg	lb
053-39-600	0,600 mm	27,40 kg	60,41 lb
053-39-700	0,700 mm	33,06 kg	72,89 lb
053-39-800	0,800 mm	42,73 kg	94,20 lb
053-39-900	0,900 mm	48,38 kg	106,66 lb

FLUOROCARBON SALTWATER NA ZESTAWY I PRZYPONY MORSKIE

— Fluorocarbon 100%, bardzo miękki, idealny dla najbardziej wymagających wędkarzy
— Specjalne opakowanie zabezpiecza żyłkę przed utratą jej naturalnych właściwości
— Odporna na zerwanie oraz na działanie słonej wody
— Prawie niewidoczna pod wodą

25 m	⌀	kg	lb
053-38-700	0,70 mm	30,75 kg	67,73 lb
053-38-800	0,80 mm	39,75 kg	87,56 lb
053-38-900	0,90 mm	45,00 kg	99,12 lb
053-38-999	1,00 mm	57,80 kg	127,31 lb

50 m	⌀	kg	lb
053-38-120	0,125 mm	1,60 kg	3,52 lb
053-38-140	0,145 mm	2,10 kg	4,63 lb

50 m	⌀	kg	lb
053-38-370	0,370 mm	10,97 kg	24,15 lb
053-38-400	0,400 mm	12,13 kg	26,71 lb
053-38-450	0,450 mm	13,67 kg	30,15 lb
053-38-500	0,500 mm	16,68 kg	37,14 lb













MAX PLUS ALLROUND UNIWERSALNA

MAXPLUS





— Kolor jasnozielony przezroczysty
— Dostępna w szpulach 150 m, pakowanych pojedynczo w specjalne opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, z zawieszką

150 m	⌀	kg	lb
057-00-120	0,120 mm	1,50 kg	3,30 lb
057-00-140	0,140 mm	2,10 kg	4,63 lb
057-00-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-00-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-00-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-00-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-00-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-00-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-00-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-00-450	0,450 mm	15,00 kg	33,06 lb
057-00-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

MAX PLUS SINKING TONĄCA DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA

MAXPLUS





— Szybko tonąca żyłka, cechująca się doskonałą odpornością na zerwanie
— Kolor jasnobrązowy
— Dostępna w pojedynczych szpulach (150 m) w opakowaniu zabezpieczającym przed działaniem promieniowania UV, z zawieszką

150 m	⌀	kg	lb
057-20-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-20-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-20-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-20-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-20-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-20-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb

MAX PLUS SPECIMEN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI I FEEDERA

MAXPLUS





— Wykonana z materiałów zapewniających jej doskonałe własności tonące oraz sztywność
— Powłoka pokryta substancją zapewniającą odporność na zerwanie, brak efektu pamięci oraz małą rozciągliwość
— Mocna na węzłach
— Kolor czarny
— Dostępna w szpulach 150 m, pakowanych pojedynczo w specjalne opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV

150 m	⌀	kg	lb
057-06-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-06-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-06-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-06-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-06-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-06-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb

MAX PLUS SUPER SEA NA MORZE

MAXPLUS





— Jasnoniebieska żyłka, idealna na morze nawet jeśli woda jest jasna i przejrzysta
— Ekstremalnie odporna na zerwanie, pokryta powłoką niwelującą działanie tak szkodliwych czynników jak światło słoneczne lub woda morska
— Niezwykła miękkość żyłki pozwala na wiązanie bardzo drobnych węzłów
— Dostępna w szpulach 300 i 1000 m, pakowanych pojedynczo

300 m	⌀	kg	lb
057-13-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-13-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-13-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-13-300	0,300 mm	8,50kg	18,72 lb
057-13-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-13-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-13-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

1000 m	⌀	kg	lb
057-17-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-17-300	0,300 mm	8,50kg	18,72 lb
057-17-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-17-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb
057-17-500	0,500 mm	18,00 kg	39,68 lb

MAX PLUS SPINNING NA SPINNING

MAXPLUS





— Umożliwia lepsze prowadzenie przynęty, wyczucie brań oraz pewne i szybkie zacięcie, nawet w najtrudniejszych warunkach
— Kolor: ciemno zielonym
— Dostępna w szpulach 150 m pakowanych pojedynczo w opakowania zabezpieczające przed szkodliwym działaniem promieniowania UV

150 m	⌀	kg	lb
057-08-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-08-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-08-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-08-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-08-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-08-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb

MAX PLUS BOLO DO BOLONKI

MAXPLUS

— Niezwykła miękkość i brak efektu pamięci
— Wysoka odporność na ściskanie śrutem i przetarcia
— Ochronny pierścień na szpulę z zawieszką





150 m	⌀	kg	lb
057-12-140	0,140 mm	2,10 kg	4,63 lb
057-12-160	0,160 mm	2,65 kg	5,84 lb
057-12-180	0,180 mm	3,20 kg	7,05 lb
057-12-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-12-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb

NEW BOLONKA TRABUCCO FLARE BLS FINALIST STRONA 72



MAX PLUS CARP NA KARPIE

MAXPLUS

— Przeznaczona do połowu karpi i wszystkich innych dużych ryb
— Wysoka odporność na przetarcia
— Zredukowana rozciągliwość pozwala na natychmiastowe wykrycie brań
— Kolor: brązowy dichroiczny







150 m	⌀	kg	lb
057-04-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-04-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-04-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-04-280	0,280 mm	6,85 kg	15,09 lb
057-04-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-04-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-04-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

300 m	⌀	kg	lb
057-05-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-05-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-05-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-05-280	0,280 mm	6,85 kg	15,09 lb
057-05-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-05-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-05-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

1000 m	⌀	kg	lb
057-18-200	0,200 mm	4,00 kg	8,81 lb
057-18-220	0,220 mm	4,90 kg	10,79 lb
057-18-250	0,250 mm	5,80 kg	12,78 lb
057-18-300	0,300 mm	8,50 kg	18,72 lb
057-18-350	0,350 mm	10,50 kg	23,13 lb
057-18-400	0,400 mm	13,50 kg	29,74 lb

RAPTURE SPIN CAST NA SPINNING

— Żyłka opracowana na spinning
— Specjalna struktura żyłki z powłoką silikonową ogranicza efekt pamięci, jednocześnie zapewniając jej miękkość
— Idealna do dalekich rzutów
— W pełni wodoodporna dzięki powłoce izolującej warstwy zewnętrzne
— Utrzymuje wszystkie właściwości, nawet jeśli jest długo używana w niskich temperaturach
— Kolor jasnoszary transparentny, ma bardzo mały stopień załamania światła w wodzie

150 m	⌀	kg	lb
051-91-140	0,148 mm	2,85 kg	6,28 lb
051-91-160	0,165 mm	3,80 kg	8,37 lb
051-91-180	0,181 mm	4,65 kg	10,25 lb
051-91-200	0,203 mm	5,60 kg	12,34 lb
051-91-220	0,221 mm	7,05 kg	15,54 lb
051-91-250	0,255 mm	8,46 kg	18,65 lb
051-91-300	0,307 mm	12,07 kg	26,61 lb



RAPTURE SPIN HI-VIZ NA SPINNING

— Żyłka spinningowa o bardzo widocznym, żółtym kolorze, zaprojektowana do wszystkich technik, gdzie czułość jest równie ważna jak widoczność
— Brak efektu pamięci, mało rozciągliwa
— Odporna na zerwanie
— Idealna do łowienia w trudnych, np. kamienistych, łowiskach

150 m	⌀	kg	lb
051-98-160	0,165 mm	2,765 kg	6 lb
051-98-180	0,181 mm	3,337 kg	7 lb
051-98-200	0,203 mm	4,133 kg	9 lb
051-98-220	0,221 mm	5,511 kg	12 lb
051-98-250	0,251 mm	6,673 kg	15 lb
051-98-300	0,307 mm	9,138 kg	20 lb



PWG X8

DYNA TEX PMS COATING

NANO STRUCTURE PROCESS

— 8-splotowa plecionka z włókna High Modulus PE
— Nanotechnologiczna struktura zapewniająca zwarty splot i mniejszą średnicę w stosunku do wytrzymałości na zerwanie
— Membrana z PDMS chroni każde pojedyncze włókno przed zużyciem
— Super elastyczna i cicho pracująca po przelotkach
— Bardzo miękka i niezwykle czuła
— Brak pamięci i bardzo wysoka odporność na ścieranie
— Okrągły przekrój pozwalający na długie i celne rzuty
— Kolor: limonkowy

300 m	⌀	PE	kg	lb
055-02-180	0,185 mm	#1.2	11,61 kg	25,60 lb
055-02-200	0,205 mm	#1.5	14,47 kg	31,90 lb
055-02-230	0,235 mm	#2.0	17,46 kg	38,50 lb
055-02-260	0,260 mm	#2.6	20,23 kg	44,60 lb
055-02-280	0,285 mm	#3.0	23,13 kg	51,00 lb



Przekrój X8 podkreśla ekstremalną zwartość włókien.

fineX BRAID



PRO X8 EXTREME

DYNA TEX PMS COATING

— 8-splotowa plecionka z włókna High Modulus PE o okrągłym przekroju
— Bardzo miękka i elastyczna, dzięki czemu nie plącze się
— Membrana z PDMS na pojedynczych włóknach zapewnia ochronę i wytrzymałość
— Płynna i cicha praca na przelotkach wędki
— Brak pamięci i bardzo wysoka odporność na ścieranie
— Ekstremalna wytrzymałość liniowa i na węzłach
— Kolor: jaskrawy pomarańcz

150 m	⌀	PE	kg	lb
054-26-080	0,084 mm	#0.2	3,76 kg	8,3 lb
054-26-100	0,104 mm	#0.4	4,54 kg	10 lb
054-26-120	0,128 mm	#0.6	6,81 kg	15 lb
054-26-150	0,153 mm	#0.8	9,07 kg	20 lb
054-26-180	0,185 mm	#1.2	11,34 kg	25 lb
054-26-200	0,205 mm	#1.5	13,61 kg	30 lb
054-26-230	0,235 mm	#2.0	18,14 kg	40 lb



Przekrój X8 podkreśla ekstremalną zwartość włókien.

X8 EXTREME Pro



HYBRID SINKING BRAID

XPS DYNA TEX

— Hybrydowa plecionka z włókna High Modulus PE
— Szybko tonącą, do łowienia na feeder
— Nierozciągliwa, sygnalizuje brania z dużej odległości
— Perfekcyjnie gładka i bardzo czuła
— Okrągły przekrój zapewnia doskonałe rzuty
— Niesamowita wytrzymałość liniowa i na węzłach
— Całkowity brak pamięci
— Kolor: ciemny brąz

150 m	⌀	kg	lb
054-29-080	0,084 mm	4,08 kg	9,00 lb
054-29-100	0,104 mm	5,44 kg	12,00 lb
054-29-120	0,128 mm	6,80 kg	15,00 lb





SPŁAWIKI CIĘŻARKI



KATALOG
2027



ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE Ø 1,8 – 2,50 mm

BLACKBERRY 011

PEŁNA / PLASTIK Ø 1,8 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-011-010	1,00		
96-011-012	1,25	96-011-020	2,00
96-011-015	1,50	96-011-025	2,50

BLACKBERRY 010

PEŁNA / PLASTIK Ø 2,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-010-010	1,00	96-010-020	2,00
96-010-012	1,25	96-010-025	2,50
96-010-015	1,50	96-010-030	3,00

BLACKBERRY 009

PEŁNA / PLASTIK Ø 2,5 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-009-010	1,00	96-009-020	2,00
96-009-012	1,25	96-009-025	2,50
96-009-015	1,50	96-009-030	3,00

BLACKBERRY 005

PEŁNA / PLASTIK Ø 2,5 mm — STALOWY



KOD	g	KOD	g
96-005-008	0,80	96-005-020	2,00
96-005-010	1,00	96-005-025	2,50
96-005-015	1,50	96-005-030	3,00
		96-005-040	4,00

BLACKBERRY 006

PEŁNA / PLASTIK Ø 2,5 mm — STALOWY



KOD	g	KOD	g
96-006-015	1,50	96-006-040	4,00
96-006-020	2,00	96-006-050	5,00
96-006-025	2,50	96-006-060	6,00
96-006-030	3,00	96-006-080	8,00

ANTENY PLASTIKOWE PUSTE WEWNĄTRZ Ø 1,8 mm

BLACKBERRY 004

PUSTA / PLASTIK Ø 1,8 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-004-010	1,00		
96-004-012	1,25	96-004-020	2,00
96-004-015	1,50	96-004-025	2,50

BLACKBERRY 003

PUSTA / PLASTIK Ø 1,8 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-003-010	1,00	96-003-020	2,00
96-003-012	1,25	96-003-025	2,50
96-003-015	1,50	96-003-030	3,00

BLACKBERRY 002

PUSTA / PLASTIK Ø 1,8 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-002-010	1,00	96-002-020	2,00
96-002-012	1,25	96-002-025	2,50
96-002-015	1,50	96-002-030	3,00

BLACKBERRY 001

PUSTA / PLASTIK Ø 1,8 mm — WĘGLOWY



KOD	g	KOD	g
96-001-010	1,00	96-001-020	2,00
96-001-012	1,25	96-001-025	2,50
96-001-015	1,50	96-001-030	3,00



ANTENY PLASTIKOWE PUSTE WEWNĄTRZ Ø 3,0 mm

BLACKBERRY 008

PUSTA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-008-020	2,00
96-008-025	2,50
96-008-030	3,00
96-008-040	4,00
96-008-050	5,00

BLACKBERRY 007

PUSTA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-007-020	2,00
96-007-025	2,50
96-007-030	3,00
96-007-040	4,00
96-007-050	5,00
96-007-060	6,00
96-007-080	8,00

ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE WYMIENNE Ø 3,0 mm

BLACKBERRY 017

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-017-010	1,00
96-017-012	1,25
96-017-015	1,50
96-017-020	2,00
96-017-025	2,50

BLACKBERRY 016

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-016-010	1,00
96-016-012	1,25
96-016-015	1,50
96-016-020	2,00
96-016-025	2,50
96-016-030	3,00

BLACKBERRY 015

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-015-020	2,00
96-015-025	2,50
96-015-030	3,00
96-015-040	4,00
96-015-050	5,00
96-015-060	6,00
96-015-080	8,00

ANTENY PLASTIKOWE PEŁNE WYMIENNE Ø 4,5 mm

BLACKBERRY 014

WYMIENNA / PLASTIK Ø 4,5 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-014-015	1,50
96-014-020	2,00
96-014-025	2,50
96-014-030	3,00

BLACKBERRY 013

WYMIENNA / PLASTIK Ø 4,5 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-013-020	2,00
96-013-025	2,50
96-013-030	3,00
96-013-040	4,00
96-013-050	5,00

BLACKBERRY 012

WYMIENNA / PLASTIK Ø 4,5 mm — WĘGLOWY



KOD	g
96-012-020	2,00
96-012-025	2,50
96-012-030	3,00
96-012-040	4,00
96-012-050	5,00
96-012-060	6,00
96-012-080	8,00

CLASSIC RIVER 401

WYMIENNA / PLASTIK Ø 4,5 mm — WĘGLOWY



KOD	g		
97-401-020	2,00	97-401-060	6,00
97-401-030	3,00	97-401-080	8,00
97-401-040	4,00	97-401-100	10,00

CLASSIC RIVER 402

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g		
97-402-010	1,00	97-402-040	4,00
97-402-015	1,50	97-402-060	6,00
97-402-020	2,00	97-402-080	8,00
97-402-030	3,00	97-402-100	10,00

CLASSIC RIVER 403

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g		
97-403-010	1,00	97-403-030	3,00
97-403-015	1,50	97-403-040	4,00
97-403-020	2,00	97-403-050	5,00
		97-403-060	6,00

CLASSIC RIVER 404

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g		
97-404-010	1,00	97-404-030	3,00
97-404-015	1,50	97-404-040	4,00
97-404-020	2,00	97-404-050	5,00

CLASSIC LAKE 405

WYMIENNA / PLASTIK Ø 3,0 mm — WĘGLOWY



KOD	g		
97-405-010	1,00	97-405-020	2,00
97-405-015	1,50	97-405-030	3,00
		97-405-040	4,00

CLASSIC CANAL 410

PLASTIK — WĘGLOWY



KOD	g		
97-410-005	0,50	97-410-025	2,50
97-410-008	0,80	97-410-030	3,00
97-410-010	1,00	97-410-040	4,00
97-410-015	1,50	97-410-050	5,00
97-410-020	2,00	99-122-100	10,00

CLASSIC CANAL 408

PLASTIK — WĘGLOWY



KOD	g		
97-408-030	3,00	97-408-050	5,00
97-408-040	4,00	97-408-060	6,00

CLASSIC RIVER 406

PLASTIK — WĘGLOWY



KOD	g		
97-406-010	1,00	97-406-040	4,00
97-406-015	1,50	97-406-050	5,00
97-406-020	2,00	97-406-060	6,00
97-406-025	2,50	97-406-080	8,00
97-406-030	3,00	97-406-100	10,00

CLASSIC CANAL 409

PLASTIK — WĘGLOWY



KOD	g		
97-409-007	0,70	97-409-020	2,00
97-409-010	1,00	97-409-030	3,00
97-409-015	1,50	97-409-040	4,00
		97-409-050	5,00

CLASSIC RIVER 407

PLASTIK — WĘGLOWY



KOD	g		
97-407-010	1,00	97-407-030	3,00
97-407-015	1,50	97-407-040	4,00
97-407-020	2,00	97-407-060	6,00
97-407-025	2,50	97-407-080	8,00
		97-407-110	11,00

SPŁAWIKI BLACKBERRY DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

SERIA
BLACKBERRY

Spławiki do przelotowego montażu na żyłce.
Korpusy z balsy, anteny z poliwęglanu,
wstępnie dociążone 2-3 g. Model 018 i 020 z anteną 3-4,5 mm
do montażu świetlika. Model 021 z anteną „na windzie”
doskonale pokazuje brania podnoszone.

BLACKBERRY 018

TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU Ø 3,0 mm



KOD	g
96-018-220	2+2
96-018-230	2+3
96-018-240	2+4
96-018-250	2+5

BLACKBERRY 019

TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU Ø 4,0 mm



KOD	g
96-019-340	3+4
96-019-350	3+5
96-019-360	3+6
96-019-380	3+8
96-019-310	3+10

BLACKBERRY 020

TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU Ø 4,5 mm



KOD	g
96-020-330	3+3
96-020-340	3+4
96-020-350	3+5
96-020-360	3+6

BLACKBERRY 021

TRANSPARENTNA, PUSTA W ŚRODKU ANTENA Z PLASTIKU Ø 5,0 mm



KOD	g
96-021-340	3+4
96-021-350	3+5
96-021-360	3+6
96-021-380	3+8
96-021-310	3+10

SPŁAWIKI DO ODLEGŁOŚCIÓWKI



GHOST LONG DISTANCE

POLIWĘGLAN + WYMIENNA, PLASTIKOWA KOŃCÓWKA



KOD	g
99-053-180	18,0
99-053-200	20,0

GHOST SLIDER

POLIWĘGLAN



KOD	g
99-057-315	3+15

GHOST SLIDER MAGNETIC

POLIWĘGLAN + WYMIENNA, PLASTIKOWA KOŃCÓWKA



KOD	g
99-058-315	3+15

GHOST SLIDER SENSITIVE

POLIWĘGLAN + WYMIENNA, PLASTIKOWA KOŃCÓWKA



KOD	g
99-056-315	3+15

SPŁAWIKI COMPETITION DO WAGGLERA

COMPETITION WAGGLER

Spławiki dla profesjonalistów chcących łowić bardzo daleko od brzegu. Niezbędne dla wędkarzy startujących w zawodach wędkarskich. W komplecie wymienna, dłuższa antena, która daje możliwość poprawić widoczność bez ingerencji w obciążenie zestawu. Anteny „na windzie" doskonale pokazują brania wystawiane. Regulowane obciążenie przy spławiku (zdejmowane pierścienie).



COMPETITION WAGGLER



KOD	g
96-022-080	8
96-022-100	10
96-022-120	12
96-022-140	14
96-022-160	16
96-022-180	18

ŁATWA WYMIANA ANTEN DLA LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI Z ZACHOWANIEM DOCIĄŻENIA SPŁAWIKA



AKCESORIA DO WAGGLERA / SLIDERA

ANTENY COMPETITION 40

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-001	40 mm

9 szt.



ANTENY COMPETITION 55

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-003	55 mm

3 szt.



SPŁAWIKI COMPETITION DO SLIDERA

COMPETITION SLIDER

Spławiki slider do przelotowego montażu na żyłkę. Niezbędne na głębokie łowiska. W komplecie wymienna, dłuższa antena, która poprawia widoczność bez ingerencji w obciążenie zestawu. Anteny „na windzie" doskonale pokazują brania wystawiane. Możliwość regulacji obciążenia przy spławiku (zdejmowane pierścienie).



COMPETITION SLIDER



KOD	g
96-023-036	3+6
96-023-038	3+8
96-023-310	3+10
96-023-312	3+12
96-023-314	3+14

ŁATWA WYMIANA ANTEN DLA LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI Z ZACHOWANIEM DOCIĄŻENIA SPŁAWIKA



AKCESORIA DO WAGGLERA / SLIDERA

ANTENY COMPETITION 60

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-002	60 mm

12 szt.

2,00 mm | 3,00 mm | 3,50 mm | 4,00 mm



PIERŚCIENIE COMPETITION

KOD 96-100-004

Zestaw pierścieni do spławików waggler i slider.

W opakowaniu:
2 szt. – 1,00 mm, 2 szt. – 1,60 mm, 2 szt. – 3,50 mm

6 szt.





SPŁAWIKI DRENNAN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

LOADED CARP CRYSTAL



KOD	g
69-706-100	1,00
69-706-250	2,50

69-706-350	3,50

PELLET WAGGLER



KOD	g
69-750-350	3,50
69-750-450	4,50

GIANT CRYSTAL NEW



KOD	g
69-727-100	1,00
69-727-150	1,50
69-727-200	2,00

69-727-250	2,50
69-727-300	3,00
69-727-350	3,50
69-727-400	4,00

INSERT CRYSTAL NEW



KOD	g
69-725-080	0,80
69-725-100	1,00
69-725-150	1,50

69-725-200	2,00
69-725-250	2,50
69-725-300	3,00

LOADED INSERT CRYSTAL NEW



KOD	g
69-726-100	1,00
69-726-150	1,50

69-726-200	2,00
69-726-250	2,50
69-726-300	3,00

LOADED GIANT CRYSTAL NEW



KOD	g
69-728-100	1,00
69-728-150	1,50
69-728-200	2,00

69-728-250	2,50
69-728-300	3,00
69-728-350	3,50

VISI WAG 1



KOD	g
69-741-010	1,00
69-741-015	1,50
69-741-020	2,00

69-741-025	2,50
69-741-030	3,00
69-741-035	3,50
69-741-040	4,00

VISI WAG 2



KOD	g
69-742-010	1,00
69-742-012	1,25

69-742-015	1,50
69-742-017	1,75
69-742-020	2,00

VISI WAG 3



KOD	g
69-743-025	2,50
69-743-030	3,00

69-743-035	3,50
69-743-040	4,00

VISI WAG 4



KOD	g
69-744-010	1,00
69-744-012	1,25

69-744-015	1,50
69-744-017	1,75

VISI WAG 5



KOD	g
69-745-010	1,00
69-745-015	1,50
69-745-020	2,00

69-745-030	3,00
69-745-035	3,50
69-745-040	4,00

PEACOCK



KOD	g
69-710-080	0,80
69-710-250	2,50

SPŁAWIKI DRENNAN DO ODLEGŁOŚCIÓWKI

PEACOCK WAGGLER



KOD	g
69-718-120	1,25

MERGE PEACOCK



KOD	g
69-721-160	1,60
69-721-200	2,00
69-721-240	2,40
69-721-280	2,80
69-721-320	3,20

CRYSTAL TIP PEACOCK



KOD	g
69-732-100	1,00
69-732-250	2,50

LOADED PEACOCK STRAIGHT



KOD	g
69-737-100	1,00
69-737-125	1,25
69-737-175	1,75
69-737-250	2,50
69-737-350	3,50

LOADED PEACOCK WAGGLER



KOD	g
69-738-100	1,00
69-738-125	1,25
69-738-150	1,50
69-738-175	1,75
69-738-250	2,50
69-738-300	3,00

SPŁAWIKI DRENNAN DO ŁOWIENIA DRAPIEŻNIKÓW NA ŻYWCA LUB MARTWE PRZYNĘTY

CRYSTAL PIKE PIKER

KOD	g
69-761-060	5,00
69-761-110	10,00
69-761-200	20,00
69-761-280	25,00
69-761-400	30,00





CRYSTAL PIKE ZEPPLER

KOD	g
69-763-080	5,00
69-763-110	10,00
69-763-200	15,00
69-763-240	20,00
69-763-350	30,00



CRYSTAL PIKE PIKEBOB

KOD	g
69-760-050	5,00
69-760-070	7,00
69-760-100	10,00
69-760-150	15,00
69-760-200	20,00



SPŁAWIKI DRENNAN DO BOLONKI

CRYSTAL AVON

KOD	g
69-701-240	2,40
69-701-320	3,20
69-701-400	4,00
69-701-560	5,60



LOAFER

KOD	g
69-720-240	2,40
69-720-800	8,00



SPŁAWIKI DRENNAN NA KARPIE

CRYSTAL DIBBERS

KOD	g
69-748-020	0,20
69-748-030	0,30



SPŁAWIKI E-S-P POWIERZCHNIOWE

CARP CONTROLLER

KOD	g
65-350-005	5,00
65-350-010	10,00
65-350-015	15,00



PENCIL 001



KOD	g		
96-024-015	1,50	96-024-030	3,00
96-024-020	2,00	96-024-040	4,00

PENCIL 002



KOD	g		
96-025-015	1,50	96-025-030	3,00
96-025-020	2,00	96-025-040	4,00

PENCIL 003



KOD	g		
96-026-015	1,50	96-026-030	3,00
96-026-020	2,00	96-026-040	4,00

PENCIL 004



KOD	g		
96-027-205	2+0,8	96-027-405	4+0,8
96-027-305	3+0,8	96-027-505	5+0,8

PENCIL 005



KOD	g		
96-028-205	2+0,8	96-028-405	4+0,8
96-028-305	3+0,8	96-028-505	5+0,8

PENCIL 006



KOD	g		
96-029-205	2+0,8	96-029-405	4+0,8
96-029-305	3+0,8	96-029-505	5+0,8

BLUE SPIRIT



KOD	g		
96-030-020	2,00	96-030-030	3,00
96-030-025	2,50	96-030-040	4,00
		96-030-050	5,00

CLASSIC WAGGLER 212



KOD	g		
97-212-210	2+1,00	97-212-230	2+3,00
97-212-220	2+2,00	97-212-240	2+4,00
		97-212-260	2+6,00

CLASSIC WAGGLER 208



KOD	g		
97-208-025	2,50	97-208-045	4,50
97-208-035	3,50	97-208-055	5,50

CLASSIC WAGGLER 205



KOD	g		
97-205-030	3,00	97-205-060	6,00
97-205-040	4,00	97-205-080	8,00
97-205-050	5,00	97-205-100	10,00

CLASSIC WAGGLER 207



KOD	g		
97-207-020	2,00	97-207-040	4,00
97-207-030	3,00	97-207-050	5,00
		97-207-060	6,00

CLASSIC WAGGLER 206



KOD	g		
97-206-020	2,00	97-206-040	4,00
97-206-030	3,00	97-206-050	5,00
		97-206-060	6,00

CLASSIC WAGGLER 204



KOD	g		
97-204-020	2,00	97-204-040	4,00
97-204-030	3,00	97-204-050	5,00

CLASSIC WAGGLER 203



KOD	g		
97-203-410	4+1,00	97-203-610	6+1,00
97-203-510	5+1,00	97-203-810	8+1,00

CLASSIC WAGGLER 202



KOD	g		
97-202-115	1+1,50	97-202-315	3+1,50
97-202-215	2+1,50	97-202-415	4+1,50

CLASSIC ROACH 001



KOD	g		
97-001-005	0,50	97-001-020	2,00
97-001-010	1,00	97-001-025	2,50
97-001-015	1,50	97-001-030	3,00
		97-001-035	3,50

CLASSIC ROACH 201



KOD	g		
97-201-104	1+0,40	97-201-110	1+1,00
97-201-106	1+0,60	97-201-115	1+1,50

CLASSIC ROACH 214



KOD	g		
97-214-105	1+0,50	97-214-115	1+1,50
97-214-110	1+1,00	97-214-120	1+2,00
		97-214-125	1+2,50

CLASSIC MULTICOLOR 017



KOD	g		
97-017-025	2,50	97-017-045	4,50
97-017-035	3,50	97-017-055	5,50

CLASSIC MULTICOLOR 019



KOD	g		
97-019-010	1,00	97-019-030	3,00
97-019-020	2,00	97-019-040	4,00

CLASSIC MULTICOLOR 021



KOD	g		
97-021-010	1,00	97-021-030	3,00
97-021-020	2,00	97-021-040	4,00

CLASSIC MULTICOLOR 022



KOD	g		
97-022-015	1,50	97-022-030	3,00
97-022-020	2,00	97-022-040	4,00

CLASSIC MULTICOLOR 014



KOD	g		
97-014-010	1,00	97-014-020	2,00
97-014-015	1,50	97-014-025	2,50
		97-014-030	3,00

CLASSIC MULTICOLOR 210



KOD	g		
97-210-105	1+0,50	97-210-120	1+2,00
97-210-110	1+1,00	97-210-220	2+2,00
		97-210-230	2+3,00

CLASSIC MULTICOLOR 213



KOD	g		
97-213-020	2,00	97-213-040	4,00
97-213-030	3,00	97-213-050	5,00

CLASSIC MULTICOLOR 211



KOD	g
97-211-050	5,00
97-211-070	7,00
97-211-090	9,00

CLASSIC MULTICOLOR 216



KOD	g
97-216-025	2,50
97-216-035	3,50

97-216-045	4,50
97-216-055	5,50

CLASSIC MULTICOLOR 215



KOD	g
97-215-210	2+1,00
97-215-310	3+1,00

97-215-220	2+2,00
97-215-230	2+3,00
97-215-330	3+3,00

CLASSIC MULTICOLOR 209



KOD	g
97-209-110	1+1,00
97-209-210	2+1,00

97-209-215	2+1,50
97-209-220	2+2,00

CLASSIC SPECIAL ZANDER 023



KOD	g
97-023-080	8,00
97-023-100	10,00
97-023-120	12,00

CLASSIC TENCH 008



KOD	g
97-008-015	1,50
97-008-020	2,00

97-008-030	3,00
97-008-040	4,00
97-008-050	5,00

CLASSIC BREAM 012



KOD	g
97-012-015	1,50
97-012-020	2,00

97-012-030	3,00
97-012-040	4,00

CLASSIC LAKE 013



KOD	g
97-013-025	2,50
97-013-035	3,50

97-013-045	4,50
97-013-055	5,50

CLASSIC LAKE 016



KOD	g
97-016-020	2,00
97-016-025	2,50

97-016-030	3,00
97-016-035	3,50
97-016-040	4,00

CLASSIC LAKE 015



KOD	g
97-015-020	2,00
97-015-030	3,00

97-015-040	4,00
97-015-050	5,00
97-015-060	6,00

CLASSIC ROACH 020



KOD	g
97-020-005	0,50
97-020-010	1,00

97-020-015	1,50
97-020-020	2,00
97-020-025	2,50

CLASSIC LAKE 006



KOD	g	KOD	g
97-006-020	2,00	97-006-060	6,00
97-006-040	4,00	97-006-080	8,00

CLASSIC TENCH 018



KOD	g	KOD	g
97-018-010	1,00	97-018-030	3,00
97-018-020	2,00	97-018-040	4,00

CLASSIC TENCH 004



KOD	g	KOD	g
97-004-020	2,00	97-004-035	3,50
97-004-030	3,00	97-004-040	4,00

CLASSIC ZANDER 007



KOD	g	KOD	g
97-007-030	3,00	97-007-070	7,00
97-007-050	5,00	97-007-080	8,00
		97-007-100	10,00

CLASSIC BREAM 009



KOD	g	KOD	g
97-009-020	2,00	97-009-040	4,00
97-009-030	3,00	97-009-050	5,00
		97-009-060	6,00

CLASSIC BREAM 010



KOD	g	KOD	g
97-010-020	2,00	97-010-040	4,00
97-010-030	3,00	97-010-050	5,00

CLASSIC BREAM 011



KOD	g	KOD	g
97-011-040	4,00	97-011-060	6,00
97-011-050	5,00	97-011-080	8,00

CLASSIC LAKE 005



KOD	g	KOD	g
97-005-020	2,00	97-005-040	4,00
97-005-030	3,00	97-005-050	5,00

CLASSIC LAKE 002



KOD	g	KOD	g
97-002-015	1,50	97-002-035	3,50
97-002-025	2,50	97-002-045	4,50

CLASSIC LAKE 003



KOD	g	KOD	g
97-003-010	1,00	97-003-030	3,00
97-003-020	2,00	97-003-040	4,00

CLASSIC PIKE 602



KOD	g	KOD	g
97-602-040	4,00	97-602-100	10,00
97-602-060	6,00	97-602-120	12,00
97-602-080	8,00	97-602-150	15,00

CLASSIC PIKE 601



KOD	g	KOD	g
97-601-070	7,00	97-601-150	15,00
97-601-100	10,00	97-601-200	20,00
		97-601-250	25,00

SPŁAWIKI CRALUSS0

RAY



KOD	g
SP-CRY 010	1,00
SP-CRY 015	1,50
SP-CRY 020	2,00
SP-CRY 030	3,00
SP-CRY 040	4,00
SP-CRY 050	5,00
SP-CRY 060	6,00
SP-CRY 080	8,00
SP-CRY 100	10,00
SP-CRY 120	12,00
SP-CRY 150	15,00
SP-CRY 200	20,00
SP-CRY 250	25,00
SP-CRY 300	30,00
SP-CRY 400	40,00
SP-CRY 500	50,00

TORPEDO



KOD	g
SP-CTO 015	1,50
SP-CTO 020	2,00
SP-CTO 030	3,00
SP-CTO 040	4,00
SP-CTO 050	5,00

TORPEDO TUNING



KOD	g
SP-CTT 060	6,00
SP-CTT 080	8,00
SP-CTT 100	10,00
SP-CTT 120	12,00
SP-CTT 150	15,00
SP-CTT 200	20,00
SP-CTT 250	25,00
SP-CTT 300	30,00
SP-CTT 400	40,00
SP-CTT 500	50,00



SHARK



KOD	g
SP-CSH 010	1,00
SP-CSH 015	1,50
SP-CSH 020	2,00
SP-CSH 030	3,00
SP-CSH 040	4,00
SP-CSH 050	5,00
SP-CSH 060	6,00
SP-CSH 080	8,00
SP-CSH 100	10,00
SP-CSH 120	12,00
SP-CSH 150	15,00
SP-CSH 200	20,00
SP-CSH 250	25,00
SP-CSH 300	30,00
SP-CSH 400	40,00
SP-CSH 500	50,00

BUBBLE



KOD	g
SP-CBU 010	1,00
SP-CBU 015	1,50
SP-CBU 020	2,00
SP-CBU 030	3,00
SP-CBU 040	4,00
SP-CBU 050	5,00
SP-CBU 060	6,00
SP-CBU 080	8,00
SP-CBU 100	10,00
SP-CBU 120	12,00
SP-CBU 150	15,00
SP-CBU 200	20,00

BOLO



KOD	g
SP-CBO 030	3,00
SP-CBO 040	4,00
SP-CBO 060	6,00
SP-CBO 080	8,00
SP-CBO 100	10,00
SP-CBO 120	12,00
SP-CBO 150	15,00
SP-CBO 200	20,00

SPŁAWIKI CRALUSSO

SENSITIVE



KOD	g
SP-CSE 050	5,00
SP-CSE 070	7,00
SP-CSE 090	9,00
SP-CSE 110	11,00

UFO



KOD	g
SP-CUF 060	6,00
SP-CUF 080	8,00
SP-CUF 100	10,00
SP-CUF 120	12,00
SP-CUF 140	14,00
SP-CUF 160	16,00
SP-CUF 180	18,00
SP-CUF 200	20,00

ROCKET



KOD	g
SP-CRO 060	6,00
SP-CRO 080	8,00
SP-CRO 100	10,00
SP-CRO 120	12,00
SP-CRO 140	14,00
SP-CRO 160	16,00
SP-CRO 180	18,00
SP-CRO 200	20,00

DART



KOD	g
SP-CDA 060	6,00
SP-CDA 080	8,00
SP-CDA 100	10,00
SP-CDA 120	12,00
SP-CDA 140	14,00
SP-CDA 160	16,00
SP-CDA 180	18,00
SP-CDA 200	20,00

PRO MATCH



KOD	g
SP-CPM 040	4,00
SP-CPM 050	5,00
SP-CPM 060	6,00
SP-CPM 070	7,00
SP-CPM 080	8,00

ANTENY CRALUSSO

ANTENA HELIUM

KOD CR2000



Zestaw antenek wypełnionych helem (6 szt. w opakowaniu).

ANTENA DART

KOD CR2002



Zestaw antenek – lotki, 3 szt. w opakowaniu. Doskonale widoczne, puste anteny, z lotką korygującą lot spławika, wyporność 0,6 g.

ANTENA MIX

KOD CR2010



Antenki do majsterkowania (8 szt. w opakowaniu).

ANTENA WAGGLER

KOD CR2004



Komplet antenek do wagglerów (3 szt. w opakowaniu).

ZESTAW ANTEN

KOD CR2001



DO WAGGLERA KPL.

ANTENA HOLLOW

KOD CR2003



DO WAGGLERA KPL.

ŚRUTY LORPIO

Idealnie skalibrowany i dokładnie wyważony śrut wykonany z ołowiu o odpowiedniej twardości z precyzyjnym nacięciem. Śruciny dobrze trzymają się żyłki i nie uszkadzają jej.



ŚRUT COMPETITION GN

GRUBY NASYP NR 3 – 8/0

KOD 89-103-001

200 gram



ŚRUT COMPETITION DN

DROBNY NASYP NR 13 – 3

KOD 89-103-002

200 gram



ŚRUT MATCH SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-102-001

80 gram



ŚRUT MATCH DN

DROBNY NASYP NR 12 – 8

KOD 89-102-002

80 gram



ŚRUT MATCH SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-102-003

130 gram



ŚRUT PRO DOZA

KOD	g
89-104-180	8/0
89-104-170	7/0
89-104-160	6/0
89-104-150	5/0
89-104-140	4/0
89-104-130	3/0
89-104-120	2/0
89-104-110	1/0
89-104-000	0

89-104-001	1
89-104-002	2
89-104-003	3
89-104-004	4
89-104-005	5
89-104-006	6
89-104-007	7
89-104-008	8
89-104-009	9
89-104-010	10

20 gram



ŚRUT PRO SN

ŚREDNI NASYP NR 6 – 0

KOD 89-101-002

70 gram



ŚRUT PRO GN

GRUBY NASYP NR 2/0 – 6/0

KOD 89-101-001

100 gram



STOJAKI LORPIO DO TOPÓW UNI

STRONA 127



ŚRUTY TRABUCCO

Wysoko precyzyjne śruty ołowiane ze skalibrowaną miękkością, aby zapewnić doskonałą przyczepność wzdłuż żyłki. Wygodne plastikowe pudełka z przegródkami.



ŚRUT MASCOTTE GNT S / FINE ROUND

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-510	8	0,06 g
	9	0,04 g
	10	0,035 g
	11	0,03 g
	12	0,02 g



ŚRUT MASCOTTE GNT S / LARGE SQUARE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-600	3	0,22 g
	4	0,17 g
	5	0,13 g
	6	0,11 g
	7	0,08 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / FINE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-610	6	0,11 g
	7	0,08 g
	8	0,06 g
	9	0,04 g
	10	0,035 g
	11	0,03 g
	12	0,02 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / LARGE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-620	2/0	0,42 g
	0	0,39 g
	1	0,29 g
	2	0,27 g
	3	0,22 g
	4	0,17 g
	5	0,13 g



ŚRUT MASCOTTE GNT XL / INGLESE

KOD	ROZMIAR	WAGA
092-10-700	4/0	0,64 g
	2/0	0,42 g
	0	0,39 g
	2	0,27 g
	4	0,17 g
	6	0,11 g
	8	0,06 g



ŚRUT MATCH SHOT

5 – 2/0

KOD **092-10-300**



12 – 6

KOD **092-10-200**





ŁEZKI LORPIO MALOWANE

ŁEZKA RIVER MALOWANA

KOD	g
89-459-035	3,50
89-459-045	4,50
89-459-050	5,00
89-459-060	6,00
89-459-070	7,00
89-459-080	8,00
89-459-090	9,00
89-459-100	10,00
89-459-110	11,00
89-459-120	12,00
89-459-130	13,00
89-459-150	15,00
89-459-180	18,00
89-459-200	20,00
89-459-250	25,00
89-459-300	30,00
89-459-500	50,00





ŁEZKA CANAL MALOWANA

KOD	g
89-453-010	1,00
89-453-015	1,50
89-453-020	2,00
89-453-025	2,50
89-453-030	3,00
89-453-035	3,50
89-453-040	4,00
89-453-045	4,50
89-453-050	5,00
89-453-060	6,00
89-453-070	7,00
89-453-080	8,00
89-453-090	9,00
89-453-100	10,00





CIĘŻAREK KULKA MALOWANY

KOD	g
89-457-040	4,00
89-457-050	5,00
89-457-060	6,00
89-457-080	8,00
89-457-100	10,00
89-457-120	12,00
89-457-150	15,00





ŁEZKA CHAMPION MALOWANA

KOD	g
89-460-010	1,00
89-460-012	1,20
89-460-015	1,50
89-460-017	1,70
89-460-020	2,00
89-460-022	2,20
89-460-025	2,50
89-460-027	2,70
89-460-030	3,00
89-460-032	3,20
89-460-035	3,50
89-460-037	3,70
89-460-040	4,00
89-460-042	4,20
89-460-045	4,50
89-460-047	4,70
89-460-050	5,00
89-460-060	6,00
89-460-070	7,00
89-460-080	8,00





ŁEZKA LAKE MALOWANA

KOD	g
89-451-008	0,80
89-451-012	1,20
89-451-015	1,50
89-451-020	2,00
89-451-025	2,50
89-451-030	3,00
89-451-035	3,50
89-451-040	4,00
89-451-045	4,50
89-451-050	5,00
89-451-060	6,00





CIĘŻAREK CYGARO MALOWANY

KOD	g
89-455-020	2,00
89-455-030	3,00
89-455-040	4,00
89-455-050	5,00
89-455-060	6,00
89-455-070	7,00
89-455-080	8,00
89-455-090	9,00
89-455-100	10,00
89-455-120	12,00
89-455-150	15,00





ŁEZKA RIVER

KOD	g
89-458-012	1,25
89-458-015	1,50
89-458-020	2,00
89-458-025	2,50
89-458-030	3,00
89-458-035	3,50
89-458-040	4,00
89-458-045	4,50
89-458-050	5,00
89-458-060	6,00
89-458-070	7,00
89-458-080	8,00
89-458-090	9,00
89-458-100	10,00
89-458-110	11,00
89-458-120	12,00
89-458-130	13,00
89-458-150	15,00
89-458-180	18,00
89-458-200	20,00
89-458-250	25,00
89-458-300	30,00
89-458-500	50,00





ŁEZKA CANAL

KOD	g
89-452-010	1,00
89-452-015	1,50
89-452-020	2,00
89-452-025	2,50
89-452-030	3,00
89-452-035	3,50
89-452-040	4,00
89-452-045	4,50
89-452-050	5,00
89-452-060	6,00
89-452-070	7,00
89-452-080	8,00
89-452-090	9,00
89-452-100	10,00





ŁEZKI LORPIO / DRENNAN

ŁEZKA LAKE

KOD	g
89-450-008	0,80
89-450-012	1,20
89-450-015	1,50
89-450-025	2,50
89-450-030	3,00
89-450-035	3,50
89-450-040	4,00
89-450-045	4,50
89-450-050	5,00
89-450-060	6,00





CIĘŻAREK CYGARO

KOD	g
89-454-060	6,00
89-454-070	7,00
89-454-080	8,00
89-454-090	9,00
89-454-100	10,00
89-454-120	12,00
89-454-150	15,00





CIĘŻAREK KULKA

KOD	g
89-456-030	3,00
89-456-040	4,00
89-456-050	5,00
89-456-060	6,00
89-456-080	8,00
89-456-100	10,00
89-456-120	12,00
89-456-150	15,00





ŁEZKA DRENNAN HYBRID

KOD	g
69-512-050	0,50
69-512-060	0,60
69-512-070	0,70
69-512-080	0,80
69-512-090	0,90
69-512-100	1,00
69-512-125	1,25
69-512-150	1,50
69-512-175	1,75
69-512-200	2,00
69-512-225	2,25
69-512-250	2,50
69-512-275	2,75
69-512-300	3,00
69-512-350	3,50
69-512-375	3,75
69-512-400	4,00





CIĘŻARKI LORPIO | GRUNTOMIERZE LORPIO / STONFO

CIĘŻAREK Z KOLCAMI

KOD	g
89-127-050	50
89-127-060	70
89-127-070	60
89-127-080	80
89-127-090	90
89-127-120	120
89-127-150	150
89-127-170	170
89-127-200	200



GRUSZKA Z KRĘTLIKIEM

KOD	g
89-120-007	7
89-120-025	25
89-120-035	35
89-120-040	40
89-120-045	45
89-120-050	50
89-120-060	60
89-120-070	70
89-120-125	125



KULA Z KRĘTLIKIEM

KOD	g
89-122-050	50
89-122-120	120
89-122-160	160
89-122-200	200



OLIWKA Z OTWOREM

KOD	g
89-130-060	60
89-130-075	75
89-130-100	100
89-130-120	120



PAŁECZKA Z KRĘTLIKIEM

KOD	g
89-152-006	6
89-152-007	7
89-152-008	8
89-152-010	10
89-152-012	12
89-152-015	15
89-152-020	20



GRUNTOMIERZ LORPIO

KOD	g
73-105-020	20
73-105-030	30
73-105-040	40



GRUNTOMIERZ STONFO ELITE

KOD	g
S236-3	3
S236-5	5
S236-8	8
S236-110	10
S236-115	15
S236-120	20
S236-125	25
S236-130	30




SIATKI WĘDKARSKIE
NEW
HARDCORE
CARP
KEEPNET
STRONA 134


LORPIO
HARDCORE
CARP
KEEPNET


LORPIO




LORPIO


KOSZE DO PODBIERAKÓW
SZYBKOSCHNĄCE
DELUXE
QUICK DRY
NEW
STRONA 138




LORPIO

HACZYKI PRZYPONY



KATALOG
2027

HACZYKI DO FEEDERA I SPŁAWIKA

FF

Z MIKROZADZIOREM



LORPIO

Seria haczyków FF – Feeder & Float przeznaczona do łowienia na feeder i spławik. Haczyki wykonano z wysokowęglowej stali pokrytej powłoką z czarnego niklu, mają chemicznie ostrzone groty z mikrozadziorem. Cztery wzory, dostępne w kilku rozmiarach i wykonane z drutu o odpowiedniej grubości, umożliwiają optymalne dopasowanie haczyka do przynęty, warunków łowiska oraz gatunku ryb.

NEW FF-7 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ



8 10 12 14

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-001-008	8	0,75 mm
51-001-010	10	0,64 mm
51-001-012	12	0,57 mm
51-001-014	14	0,54 mm



WYKRĘCONY

10 szt.

STRONG – najmocniejszy haczyk w serii. Stworzony do połowu silnych ryb, takich jak karpie, liny i duże karasie. Idealny do rzecznego feedera podczas połowu kleni, jazi, leszczy i brzan.



NEW FF-5 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ



6 8 10 12 14

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-002-006	6	0,64 mm
51-002-008	8	0,60 mm
51-002-010	10	0,57 mm
51-002-012	12	0,54 mm
51-002-014	14	0,51 mm



WYKRĘCONY

10 szt.

STRONG – mocny haczyk do feedera i na spławik, przeznaczony do połowu karpi, linów, dużych leszczy i karasi. Szeroki łuk kolankowy pozwala na stosowanie większych przynęt. Klasyczny, sprawdzony kształt.



NEW FF-3 MEDIUM

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ



6 8 10 12 14

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-003-006	6	0,64 mm
51-003-008	8	0,60 mm
51-003-010	10	0,54 mm
51-003-012	12	0,48 mm
51-003-014	14	0,44 mm



10 szt.

MEDIUM – uniwersalne haczyki o średniej mocy do feedera i na spławik. Popularny kształt sprawdza się podczas połowu większości gatunków ryb. Wykonane z drutu średniej grubości, mocne, a jednocześnie lekkie. Polecane na leszcze, liny, karasie i płocie.



NEW FF-1 LIGHT

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ



12 14 16 18

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-004-012	12	0,44 mm
51-004-014	14	0,42 mm
51-004-016	16	0,37 mm
51-004-018	18	0,32 mm



10 szt.

LIGHT – najdelikatniejszy haczyk w serii. Wykonany z cienkiego drutu, przeznaczony do łowienia na żywe przynęty: białe robaki, gnojaczki i ochotkę. Doskonały do połowu wszystkich ryb karpiowatych. Idealny na chłodniejsze pory roku, gdy ryby preferują niewielkie przynęty.



HACZYKI DO METHOD FEEDER

MF

Z MIKROZADZIOREM
BEZ ZADZIORA



LORPIO

Seria haczyków MF – Method Feeder. Haczyki wykonano z wysokowęglowej stali pokrytej powłoką z czarnego niklu, mają chemicznie ostrzone groty. Odpowiednio dobrana grubość drutu zapewnia wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niewielkiej masy, dzięki czemu haczyki są mocne, ostre i lekkie. Seria obejmuje dwa sprawdzone wzory, każdy dostępny w wersji z mikrozadziorem oraz bez zadziora.

NEW MF-3 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-101-006	6	0,66 mm
51-101-008	8	0,63 mm
51-101-010	10	0,57 mm
51-101-012	12	0,54 mm

10 szt.



- Powłoka: czarny nikiel
- Stal wysokowęglowa
- Mikrozadzior
- Trzonek prosty, średniej długości, zakończony oczkiem
- Mocniejszy drut (solidna konstrukcja karpiowa)
- Łuk szeroki, głęboki
- Grot zakrzywiony do wewnątrz, chemicznie ostrzony i hartowany



NEW MF-3B STRONG

BEZ ZADZIORA | CZARNY NIKIEL | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-103-006	6	0,66 mm
51-103-008	8	0,63 mm
51-103-010	10	0,57 mm
51-103-012	12	0,54 mm

10 szt.



- Powłoka: czarny nikiel
- Stal wysokowęglowa
- Bez zadziora
- Trzonek prosty, średniej długości, zakończony oczkiem
- Mocniejszy drut (solidna konstrukcja karpiowa)
- Łuk szeroki, głęboki
- Grot zakrzywiony do wewnątrz, chemicznie ostrzony i hartowany



NEW MF-7 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-102-006	6	0,78 mm
51-102-008	8	0,68 mm
51-102-010	10	0,58 mm

WYKRĘCONY

10 szt.



- Powłoka: czarny nikiel
- Stal wysokowęglowa
- Mikrozadzior
- Trzonek zakrzywiony, zakończony oczkiem
- Mocny, gruby drut (solidna konstrukcja karpiowa)
- Łuk szeroki, głęboki
- Grot zakrzywiony do wewnątrz, chemicznie ostrzony i hartowany



NEW MF-7B STRONG

BEZ ZADZIORA | CZARNY NIKIEL | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
51-104-006	6	0,78 mm
51-104-008	8	0,68 mm
51-104-010	10	0,58 mm

WYKRĘCONY

10 szt.



- Powłoka: czarny nikiel
- Stal wysokowęglowa
- Bez zadziora
- Trzonek zakrzywiony, zakończony oczkiem
- Mocny, gruby drut (solidna konstrukcja karpiowa)
- Łuk szeroki, głęboki
- Grot zakrzywiony do wewnątrz, chemicznie ostrzony i hartowany



XPS SUPERCARBON

TRABUCCO FORM & PERFORMANCE

LASER SHARP POINT

Seria XPS to wysokiej jakości haczyki stworzone dla wyczynowców i nie tylko, na różne techniki łowienia m.in. na feeder czy komercyjne karpie. Ekstremalna jakość została osiągnięta dzięki użytym materiałom i wykończeniu. Stosunek wytrzymałości do lekkości został dopasowany dla każdego rozmiaru osobno, wykorzystując specjalną stal o wysokiej zawartości węgla, która jest dostępna tylko w Japonii, gdzie produkowane są te haczyki pod ścisłą kontrolą jakości. Wszystkie groty są ostrzone chemicznie, a następnie wykańczane laserowo w celu uzyskania absolutnej perfekcji i wytrzymałości.

110 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-44-100	10	0,60 mm
021-44-120	12	0,53 mm
021-44-140	14	0,46 mm
021-44-160	16	0,41 mm
021-44-180	18	0,37 mm

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek ze średniej grubości drutu zakończony łopatką, specjalnie profilowany łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi, zagięty grot z mikrozadziorem.



120 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-68-160	16	0,36 mm
021-68-180	18	0,36 mm
021-68-200	20	0,30 mm

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, bardzo długi, prosty trzonek zakończony łopatką, wąski łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem. Wygodny haczyk do szybkiej i częstej zmiany przynęty podczas łowienia dużej liczby małych ryb (ukleje).



405 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY



25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-72-040	4	0,71 mm
021-72-060	6	0,64 mm
021-72-080	8	0,57 mm
021-72-100	10	0,51 mm
021-72-120	12	0,43 mm
021-72-140	14	0,41 mm
021-72-160	16	0,33 mm
021-72-180	18	0,33 mm

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z mocnego drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.



410 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-62-140	14	0,32 mm
021-62-160	16	0,28 mm
021-62-180	18	0,26 mm
021-62-200	20	0,25 mm
021-62-220	22	0,22 mm

Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty trzonek z cienkiego drutu zakończony łopatką, wąskie, okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.





INNOWACYJNE OPAKOWANIE

Nowe opakowania zawierają 25 haczyków, aby ich cena indywidualna była możliwie jak najniższa. Opakowanie zostało dopracowane w każdym szczególe, górna część karty zmienia kolor w zależności od wykończenia haczyka (koloru), natomiast dolna część jest praktycznie pozbawiona dekoracji, aby zapewnić najlepszą możliwą widoczność produktu w środku.
Aby umożliwić konsumentowi szybką identyfikację kształtu haczyka, został on wydrukowany w dedykowanej kratce. Po raz pierwszy na każdym opakowaniu podana jest również średnica drutu, dzięki czemu użytkownik może ocenić poziom wytrzymałości, na przykład dokonując porównań pomiędzy różnymi modelami.



XPS

440 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek ze średniej grubości drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-36-060	6	0,64 mm
021-36-070	7	0,60 mm
021-36-080	8	0,53 mm
021-36-100	10	0,48 mm
021-36-120	12	0,39 mm
021-36-140	14	0,37 mm
021-36-160	16	0,34 mm
021-36-180	18	0,33 mm



735 XN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek z mocnego drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony zagięty grot z standardowym zadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-50-020	2	0,98 mm
021-50-040	4	0,86 mm
021-50-050	5	0,81 mm
021-50-060	6	0,71 mm
021-50-080	8	0,64 mm
021-50-100	10	0,60 mm



110 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | REGULARNY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek ze średniej grubości drutu zakończony łopatką, specjalnie profilowany łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi zagięty grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-46-100	10	0,60 mm
021-46-120	12	0,53 mm
021-46-140	14	0,46 mm
021-46-160	16	0,41 mm
021-46-180	18	0,37 mm



261 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, krótki trzonek z supermocnego drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-48-020	2	0,98 mm
021-48-040	4	0,86 mm
021-48-050	5	0,81 mm
021-48-060	6	0,71 mm
021-48-080	8	0,64 mm
021-48-100	10	0,60 mm



610 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | REGULARNY | 2xMOCNIEJSZY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek ze średniej grubości drutu zakończony łopatką, średnio szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-78-120	12	0,53 mm
021-78-140	14	0,46 mm
021-78-160	16	0,43 mm
021-78-180	18	0,37 mm
021-78-200	20	0,35 mm
021-78-220	22	0,33 mm



620 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | ZGIĘTY | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, mocny, krótki trzonek zakończony łopatką, kuty, szeroki i zakrzywiony w bok łuk kolankowy, specjalny grot 3D ze standardowym zadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-52-020	2	0,98 mm
021-52-040	4	0,86 mm
021-52-050	5	0,81 mm
021-52-060	6	0,76 mm
021-52-080	8	0,71 mm
021-52-100	10	0,60 mm
021-52-120	12	0,53 mm
021-52-140	14	0,46 mm
021-52-160	16	0,41 mm
021-52-180	18	0,37 mm



623 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty trzonek ze średniej grubości drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-32-040	4	0,71 mm
021-32-050	5	0,67 mm
021-32-060	6	0,64 mm
021-32-080	8	0,51 mm
021-32-100	10	0,46 mm
021-32-120	12	0,41 mm
021-32-140	14	0,37 mm
021-32-160	16	0,30 mm



631 XK

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | REGULARNY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony łopatką, szerokie okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-40-100	10	0,48 mm
021-40-120	12	0,41 mm
021-40-140	14	0,39 mm
021-40-160	16	0,33 mm
021-40-180	18	0,28 mm



121 XB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, długi, prosty i mocny trzonek, wąski łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-60-120	12	0,43 mm
021-60-140	14	0,41 mm
021-60-160	16	0,38 mm
021-60-180	18	0,36 mm
021-60-200	20	0,33 mm



210 XB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-64-100	10	0,43 mm
021-64-120	12	0,39 mm
021-64-140	14	0,35 mm
021-64-160	16	0,33 mm
021-64-180	18	0,30 mm
021-64-200	20	0,26 mm
021-64-220	22	0,21 mm



415 XB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu zakończony łopatką, szeroki łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-30-140	14	0,37 mm
021-30-160	16	0,30 mm
021-30-180	18	0,28 mm
021-30-200	20	0,26 mm
021-30-220	22	0,23 mm



631 XB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



Haczyk pokryty brązem, wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony łopatką, szerokie okrągłe kolanko, chemicznie ostrzony długi grot z mikrozadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-38-100	10	0,48 mm
021-38-120	12	0,41 mm
021-38-140	14	0,39 mm
021-38-160	16	0,33 mm
021-38-180	18	0,28 mm



710 XB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



Haczyk wykonany ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z średniej grubości drutu zakończony łopatką, kuty, szeroki i zakrzywiony w bok łuk kolankowy, chemicznie ostrzony długi, zagięty grot z zadziorem.

25 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
021-70-080	8	0,53 mm
021-70-100	10	0,48 mm
021-70-120	12	0,43 mm
021-70-140	14	0,41 mm
021-70-160	16	0,38 mm
021-70-180	18	0,36 mm
021-70-200	20	0,34 mm





TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

MATCH & FEEDER HOOKS

Lekkie i mocne haczyki (bezzadziorowe i z mikrozadziorem) do feedera i method feeder wykonane ze stali o wysokiej zawartości węgla. Łowienie na feeder charakteryzuje się specyficznymi cechami, które wymagają dobrania odpowiednich haczyków. Obecność zawodów feederowych zwiększyła świadomość wędkarzy co do potrzeby zbalansowania przynęty, w której waga haczyka ma ogromne znaczenie.



BEZ ZADZIORA

Nowa technologia, dzięki której powierzchnia haczyka jest bardzo gładka, przez co ułatwia zacięcie ryby. Ciemny kolor i brak połysku zapobiega płoszeniu ryb.

WIDE GAPE SILVER BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-65-012	12	0,43 mm
023-65-014	14	0,40mm
023-65-016	16	0,38 mm
023-65-018	18	0,35 mm

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, bardzo szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



F1 MAGGOT BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-66-112	12	0,45 mm
023-66-114	14	0,43 mm
023-66-116	16	0,40 mm
023-66-118	18	0,38 mm
023-66-120	20	0,35 mm

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu o średniej długości i wąskim kącie zakończony łopatką, bardzo szerokie kolanko o okrągłym przekroju, długi grot bez zadziora, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



WIDE GAPE CARP BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-69-112	12	0,55 mm
023-69-114	14	0,50 mm
023-69-116	16	0,45 mm
023-69-118	18	0,43 mm
023-69-120	20	0,38 mm

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



WIDE GAPE PELLET BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | KUTY | WYKRĘCONY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-67-010	10	0,65 mm
023-67-012	12	0,60 mm
023-67-014	14	0,55 mm
023-67-016	16	0,50 mm

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek o średniej długości zakończony łopatką, kute, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, bardzo długi i zagięty grot bez zadziora, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



PELLET SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | KUTY | WYKRĘCONY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-67-110	10	0,65 mm
023-67-112	12	0,60 mm
023-67-114	14	0,55 mm
023-67-116	16	0,50 mm

Z OCZKIEM

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z mocnego, grubego drutu o krótkiej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty, długi grot bez zadziora; nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



MATCH SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-52-100	10	0,60 mm
023-52-120	12	0,55 mm
023-52-140	14	0,50 mm
023-52-160	16	0,48 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, odchylone oczko, szerokie kolanko, zagięty, bezzadziorowy grot, czarne, matowe wykończenie.



POWER PLUS BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-71-112	12	0,60 mm
023-71-114	14	0,55 mm
023-71-115	15	0,50 mm
023-71-116	16	0,45 mm
023-71-118	18	0,43 mm
023-71-120	20	0,38 mm

Z OCZKIEM

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z dość grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty grot bez zadziora; nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



CARP SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-68-010	10	0,65 mm
023-68-012	12	0,60 mm
023-68-014	14	0,55 mm
023-68-016	16	0,50 mm

Z OCZKIEM

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z mocnego i grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty do środka grot bez zadziora, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



METHOD + BARBLESS

BEZ ZADZIORA | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-51-100	10	0,65 mm
023-51-120	12	0,58 mm
023-51-140	14	0,55 mm
023-51-160	16	0,53 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, odchylone oczko, szerokie, okrągłe kolanko, zagięty, bezzadziorowy grot.





MATCH F1 MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-64-012	12	0,43 mm
023-64-014	14	0,40 mm
023-64-016	16	0,38 mm
023-64-018	18	0,35 mm



Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, prosty i stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot z mikrozadziorem, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.

F1 MAGGOT MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | REGULARNY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-66-012	12	0,45 mm
023-66-014	14	0,43 mm
023-66-016	16	0,40 mm
023-66-018	18	0,38 mm
023-66-020	20	0,35 mm



Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla, trzonek z cienkiego drutu o średniej długości i wąskim kącie zakończony łopatką, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, długi grot z zadziorem, nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.

ST POWER MATCH MICRO BARB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-62-100	10	0,48 mm
023-62-120	12	0,45 mm
023-62-140	14	0,40 mm
023-62-160	16	0,38 mm



Stal o wysokiej zawartości węgla, stosunkowo cienki trzonek o średniej długości zakończony łopatką, ostro zakrzywione kolanko, kute dla dodatkowej wytrzymałości, wysoki, zagięty grot z mikrozadziorem lekko odgiętym do środka, czarne, matowe wykończenie bez połysku.

SILVER SPECIALIST MICRO BARB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-56-100	10	0,65 mm
023-56-120	12	0,58 mm
023-56-140	14	0,53 mm
023-56-160	16	0,45 mm
023-56-180	18	0,40 mm

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek zakończony łopatką, kute, szerokie kolanko, prosty grot z lekko pochylonym mikrozadziorem.



POWER PLUS MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-71-012	12	0,60 mm
023-71-014	14	0,55 mm
023-71-015	15	0,50 mm
023-71-016	16	0,45 mm
023-71-018	18	0,43 mm
023-71-020	20	0,38 mm

Z OCZKIEM

Haki ze stali o wysokiej zawartości węgla; trzonek z dość grubego drutu o średniej długości zakończony odchylonym oczkiem; szerokie, kute kolanko; zagięty grot z zadziorem; nano powłoka: brak odblasków, łatwiejsze zakładanie przynęty i lepsze zacinanie ryby.



POWER XS MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-58-080	8	0,80 mm
023-58-100	10	0,75 mm
023-58-120	12	0,65 mm
023-58-140	14	0,60 mm
023-58-160	16	0,55 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, mocny, krótki trzonek, lekko odchylone oczko, szerokie, kute kolanko, zagięty grot z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.



MATCH SPECIALIST MICRO BARB

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-60-100	10	0,85 mm
023-60-120	12	0,80 mm
023-60-140	14	0,70 mm
023-60-160	16	0,65 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek o stosunkowo cienkim, okrągłym przekroju, odchylone oczko, szerokie kolanko o okrągłym przekroju, zagięty grot z mikrozadziorem.



SUPER SPECIALIST MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-54-080	8	0,85 mm
023-54-100	10	0,80 mm
023-54-120	12	0,75 mm
023-54-140	14	0,70 mm
023-54-160	16	0,65 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek, pochylone oczko, szerokie kolanko, prosty trzonek z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.



XS SPECIMEN MICRO BARB

MIKROZADZIOR | CZARNY MAT | KUTY



15 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
023-53-080	8	0,85 mm
023-53-100	10	0,80 mm
023-53-120	12	0,70 mm
023-53-140	14	0,65 mm
023-53-160	16	0,60 mm

Z OCZKIEM

Stal o wysokiej zawartości węgla, średniej długości trzonek o przekroju okrągłym, lekko pochylone oczko, szerokie, kute kolanko, zagięty grot z mikrozadziorem, czarne, matowe wykończenie.





6001N

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



Haczyk z okrągłego, cienkiego drutu, długi trzonek i wąskie kolanko.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-10-020	2
025-10-040	4
025-10-060	6
025-10-080	8
025-10-100	10
025-10-120	12



6315

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



Haczyk z cienkiego drutu z okrągłym kolankiem. Polecany do żywych przynęt: robaków, kasterów, ochotek.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-20-100	10
025-20-120	12
025-20-140	14
025-20-160	16
025-20-180	18
025-20-200	20
025-20-220	22



3000

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | KUTY



Haczyk z szerokim kolankiem, średniej długości trzonkiem i głęboko penetrującym, chemicznie ostrzonym grotem.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-35-040	4
025-35-060	6
025-35-080	8
025-35-100	10
025-35-120	12
025-35-140	14
025-35-160	16
025-35-180	18



3000G

MIKROZADZIOR | ZŁOTY | KUTY



Średniej długości trzonek, szerokie kolanko, mikrozadzior i chemicznie ostrzony grot.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-30-080	8
025-30-100	10
025-30-120	12
025-30-140	14
025-30-160	16
025-30-180	18





5000N

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY



Haczyk z grotem zapobiegającym wypinaniu.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-50-010	1
025-50-020	2
025-50-040	4
025-50-060	6
025-50-080	8
025-50-100	10
025-50-120	12
025-50-140	14
025-50-160	16
025-50-180	18



7000

MIKROZADZIOR | NIKIEL | REGULARNY



Niklowany, średniej długości trzonek, szerokie kolanko i chemicznie ostrzony grot.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-05-010	1
025-05-020	2
025-05-040	4
025-05-060	6
025-05-080	8
025-05-100	10
025-05-120	12
025-05-140	14
025-05-160	16
025-05-180	18
025-05-200	20



7535N

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY | WYKRĘCONY



Haczyk, średniej długości trzonek z kolankiem zapobiegającym wypinaniu się ryb.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-60-040	4
025-60-060	6
025-60-080	8
025-60-100	10
025-60-120	12
025-60-140	14
025-60-160	16



6000

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | REGULARNY



Haczyk z okrągłego drutu, średniej grubości, długi trzonek i szerokie kolanko.

15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-25-100	10
025-25-120	12
025-25-140	14
025-25-160	16
025-25-180	18
025-25-200	20



TRABUCCO FORM & PERFORMANCE

AKURA

300BN

MIKROZADZIOR | NIKIEL | KUTY | WYKRĘCONY



15 szt.

KOD	ROZMIAR
025-80-010	1
025-80-020	2
025-80-040	4
025-80-060	6



Czarny, niklowany haczyk karpiowy z łopatką.

500BN BOILE

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | KUTY | WYKRĘCONY



10 szt.

KOD	ROZMIAR
026-20-007	3/0
026-20-008	2/0
026-20-009	1/0
026-20-010	1
026-20-020	2
026-20-040	4
026-20-060	6

Z OCZKIEM



Czarny, niklowany haczyk z oczkiem. Na karpie, amury, szczupaki i sumy.

600B SPECIAL SILURO

MIKROZADZIOR | CZARNY | KUTY | Z OCZKIEM



5 szt.

KOD	ROZMIAR
026-50-000	10/0
026-50-002	8/0
026-50-004	6/0



Czarny, niklowany haczyk z oczkiem. Szczególnie polecany na sumy.

DRENNAN

SPADE *Z MIKROZADZIOREM*

FINE MATCH MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



16 18 20 22 24

Haczyk pokryty brązem, mikrozadzior, ostro zagięte kolanko, długi trzonek, średnica drutu od 0,22 do 0,32 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-001-016	16	0,32 mm
69-001-018	18	0,28 mm
69-001-020	20	0,25 mm
69-001-024	24	0,22 mm

10 szt.





CARBON MATCH MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



14 16 18 20 22

Haczyk pokryty brązem, mikrozadzior, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,32 do 0,40 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-002-014	14	0,40 mm
69-002-018	18	0,32 mm

10 szt.





WIDE GAPE MATCH MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



14 16 18 20 22

Haczyk pokryty brązem, mikrozadzior, ostro zagięte kolanko, krótki trzonek, grubość drutu 0,28 mm, chemicznie ostrzony długi grot.
Super haczyk do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-003-022	22	0,28 mm

10 szt.





WIDE GAPE MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



10 12 14 16 18 20

Brązowy mocny haczyk na duże ryby. Mikrozadzior, średniej długości trzonek, kuty drut 0,48 mm, chemicznie ostrzony grot.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-004-014	14	0,48 mm

10 szt.





RED MAGGOT MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | CZERWONY | REGULARNY



14 16 18 20 22

Haczyk w czerwonym kolorze z mikrozadziorem, ostro zagięte kolanko, średniej długości trzonek, średnica drutu od 0,30 do 0,43 mm, chemicznie ostrzony długi grot.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-005-014	14	0,43 mm
69-005-018	18	0,36 mm
69-005-022	22	0,30 mm

10 szt.









CARBON FEEDER MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-006-008	8	0,64 mm
69-006-010	10	0,56 mm
69-006-014	14	0,48 mm

10 szt.





Mocny haczyk, idealny do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem. Brązowy kolor, mikrozadzior, okrągłe kolanko, krótki trzonek, grubość drutu od 0,48 do 0,64 mm, chemicznie ostrzony grot.

SUPER SPADE MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-007-008	8	0,71 mm
69-007-010	10	0,67 mm
69-007-012	12	0,60 mm
69-007-020	20	0,38 mm

10 szt.





Bardzo mocny, kuty haczyk na duże ryby. Brązowy kolor, mikrozadzior, średniej długości trzonek, grubość drutu od 0,38 do 0,71 mm, chemicznie ostrzony grot.





DRENNAN

REDS Z MIKROZADZIOREM

ULTRA FINE POLE MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | CZERWONY | REGULARNY

Czerwony kolor, cienki drut, długi trzonek, chemicznie ostrzony grot. Bardzo dobry haczyk do finezyjnego łowienia na ochotkę.

KOD	ROZMIAR
69-032-020	20
69-032-022	22
69-032-024	24

10 szt.





FINE RED MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | CZERWONY | REGULARNY

Czerwony kolor, cienki drut, średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot. Haczyk do łowienia na ochotkę przy użyciu długiej wędki z odpowiednio cienkim amortyzatorem.

KOD	ROZMIAR
69-033-020	20

10 szt.





DRENNAN

EYED — Z MIKROZADZIOREM

SPECIMEN MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-013-006	6	0,76 mm
69-013-008	8	0,67 mm
69-013-014	14	0,49 mm
69-013-016	16	0,46 mm
69-013-018	18	0,42 mm

10 szt.





Haczyk pokryty brązem. Średniej długości kuty trzonek z oczkiem, wykonany z bardzo mocnej stali węglowej, chemicznie ostrzony grot.

SUPER SPECIALIST MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-015-014	14	0,56 mm
69-015-016	16	0,49 mm
69-015-018	18	0,46 mm

10 szt.





Haczyk z oczkiem pokryty brązem. Wykonany z mocnej stali węglowej. Średniej długości trzonek, chemicznie ostrzony grot, bardzo mocny, na duże ryby.

WIDE GAPE SPECIALIST MICRO BARBED

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-021-004	4	0,90 mm
69-021-014	14	0,56 mm

10 szt.





Z oczkiem, z zadziorem, specjalny kształt kolanka, kuty, krótki trzonek, wygięty i chemicznie ostrzony grot.

BEZ ZADZIORA

SPECIMEN BARBLESS

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-027-006	6	0,76 mm
69-027-014	14	0,49 mm
69-027-016	16	0,46 mm
69-027-018	18	0,42 mm
69-027-020	20	0,38 mm

10 szt.





Haczyk pokryty brązem, z oczkiem. Doskonały, wszechstronny haczyk, idealny do małych przynęt.

WIDE GAPE SPECIALIST BARBLESS

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-026-016	16	0,53 mm
69-026-018	18	0,49 mm

10 szt.





Z oczkiem, brązowy, bez zadziora. Idealny do pelletów i innych małych przynęt, mocno kuty, wygięty, mniej podatny na stępienie i uszkodzenie.

SWEETCORN BARBLESS

BEZ ZADZIORA | ZŁOTY | KUTY | Z OCZKIEM



KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-025-016	16	0,49 mm

10 szt.





W kolorze matowego złota, z oczkiem, bez zadziora, chemicznie wyostrzony grot. Do łowienia przy użyciu kukurydzy.

DRENNAN

ACOLYTE *Z MIKROZADZIOREM*

ACOLYTE BLOODWORM MICRO BARBED



16 18 20 22

Najmocniejsze haczyki Bloodworm z ultracienkiego drutu, dostępne z bardzo ostrymi, wytrzymałymi grotami, z mikrozadziorem zakończone łopatką, wykończone w kolorze ochotki. Niesamowicie mocne!

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-045-022	22	0,23 mm

10 szt.





ACOLYTE SILVERFISH MICRO BARBED



14 16 18 20

Haczyki Acolyte Silverfish to tradycyjny kształt haka na białą rybę. Pomimo cienkiego drutu, haczyki te nadal są niewiarygodnie mocne, a ich groty wytrzymują rybę za rybą.
Idealne przynęty to białe robaki, kastery i czerwone robaki.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-037-014	14	0,41 mm
69-037-016	16	0,37 mm
69-037-018	18	0,33 mm
69-037-020	20	0,28 mm

10 szt.





ACOLYTE MAGGOT PLUS MICRO BARBED



12 14 16 18 20

Kształt Acolyte Maggot Plus jest podobny do haka Acolyte Silverfish, ale ma grubszy przekrój drutu. Tradycyjne i uniwersalne haczyki na białego robaka. Idealne przynęty to biały robak, kaster i czerwony robak.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-038-012	12	0,49 mm
69-038-014	14	0,44 mm
69-038-016	16	0,41 mm
69-038-018	18	0,37 mm
69-038-020	20	0,33 mm

10 szt.





ACOLYTE GRIPPER MICRO BARBED



10 12 14 16 18

Acolyte Gripper to najmocniejszy haczyk z serii, idealny do łowienia przy brzegu. Bez problemu poradzi sobie z każdą dużą rybą na naturalnych łowiskach. Idealne przynęty to mięso, kukurydza, białe robaki, kastery i czerwone robaki.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-039-010	10	0,57 mm
69-039-012	12	0,54 mm
69-039-014	14	0,49 mm
69-039-016	16	0,44 mm
69-039-018	18	0,39 mm

10 szt.





ACOLYTE RED FINESSE MICRO BARBED



16 18 20 22

Haczyki Acolyte Red Finesse posiadają mikrozadzior i są idealne do łowienia na kanałach. Jak sama nazwa wskazuje, są one skierowane na drobniejsze przynęty, takie jak pinka i białe robaki. Haczyki te są wykończone na czerwono, aby pasowały do przynęt, z którymi są używane.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-040-016	16	0,33 mm
69-040-018	18	0,30 mm
69-040-020	20	0,27 mm
69-040-022	22	0,23 mm

10 szt.









DRENNAN

ACOLYTE

BEZ ZADZIORA

ACOLYTE CARP CIRCLE BARBLESS



8 10 12 14 16

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-046-016	16	0,57 mm

10 szt.





Haczyki Carp Circle mają oczko ustawione pod kątem na zewnątrz, które jest idealne do wiązania bez węzła oraz grot zagięty do środka. Dostępne z powłoką teflonową PTFE tylko w wersji bezzadziorowej, ponieważ są niezwykle skuteczne zarówno przy zacinaniu, jak i trzymaniu ryby.

ACOLYTE SILVERFISH BARBLESS



14 16 18 20

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-041-014	14	0,41 mm
69-041-016	16	0,37 mm
69-041-018	18	0,33 mm
69-041-020	20	0,28 mm

10 szt.





Haczyki Acolyte Silverfish Barbless to tradycyjny kształt haka na białą rybę. Pomimo cienkiego drutu, haczyki te nadal są niewiarygodnie mocne, a ich groty wytrzymują rybę za rybą. Idealne przynęty to białe robaki, kastery i czerwone robaki.

ACOLYTE MAGGOT PLUS BARBLESS



12 14 16 18 20

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-042-012	12	0,49 mm
69-042-014	14	0,44 mm
69-042-016	16	0,41 mm
69-042-018	18	0,37 mm
69-042-020	20	0,33 mm

10 szt.





Kształt Acolyte Maggot Plus jest podobny do haka Acolyte Silverfish Barbless, ale ma grubszy przekrój drutu. Tradycyjne i uniwersalne haczyki na białego robaka. Idealne przynęty to biały robak, kaster i czerwony robak.

ACOLYTE FINESSE BARBLESS



16 18 20 22

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-043-016	16	0,33 mm
69-043-018	18	0,30 mm
69-043-020	20	0,27 mm
69-043-022	22	0,23 mm

10 szt.





Haczyki Acolyte Finesse Barbless sprawdzają się na łowiskach komercyjnych, gdzie brania są szczególnie wybredne. Białe ryby w okresie zimowym mogą cechować bardzo nieśmiałe brania, przez co wymagają bardzo delikatnej prezentacji.

ACOLYTE CARP PELLET BARBLESS



10 12 14 16 18

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-044-010	10	0,57 mm
69-044-012	12	0,54 mm
69-044-014	14	0,49 mm
69-044-016	16	0,44 mm
69-044-018	18	0,39 mm

10 szt.





Haczyki Carp Pellet bez zadziora są przeznaczone na łowiska komercyjne. Są to najmocniejsze haczyki bezzadziorowe z całej serii, nadają się do łowienia przy brzegu. Haczyki te radzą sobie z większymi przynętami, takimi jak pellet, pęczki białych robaków lub kukurydzy. Idealne na karpie.





DRENNAN

EYED CARP

BEZ ZADZIORA

CARP MATCH

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-022-010	10	0,60 mm
69-022-012	12	0,53 mm
69-022-014	14	0,48 mm
69-022-016	16	0,43 mm
69-022-018	18	0,39 mm
69-022-020	20	0,37 mm





Chemicznie ostrzony grot, bardzo długi, zakrzywiony grot, bezzadziorowy z oczkiem, specjalny łuk kolankowy.

CARP FEEDER

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-023-016	16	0,43 mm
69-023-018	18	0,39 mm
69-023-020	20	0,37 mm





Chemicznie ostrzony grot, bezzadziorowy z oczkiem, drut o bardzo wysokiej zawartości węgla.

CARP METHOD

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-024-012	12	0,67 mm
69-024-014	14	0,60 mm
69-024-016	16	0,56 mm
69-024-018	18	0,51 mm
69-024-020	20	0,46 mm





Chemicznie ostrzony grot, bezzadziorowy z oczkiem, drut o bardzo wysokiej zawartości węgla, bardzo mocny kształt.

DRENNAN

HAIR RIGGERS

BEZ ZADZIORA

SILVERFISH HAIR RIGGERS

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-029-012	12	0,45 mm
69-029-014	14	0,43 mm
69-029-016	16	0,40 mm
69-029-018	18	0,36 mm





Bezzadziorowy z oczkiem, pokryty brązem, zakrzywiony łuk kolankowy, średnio długi trzonek, kuty, chemicznie ostrzony długi grot.

CARP HAIR RIGGERS

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-030-012	12	0,53 mm
69-030-014	14	0,48 mm
69-030-016	16	0,43 mm
69-030-018	18	0,39 mm





Bezzadziorowy z oczkiem, pokryty brązem, specjalny zakrzywiony łuk kolankowy, średni trzonek, chemicznie ostrzony grot.

POWER HAIR RIGGERS

BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



10 szt.

KOD	ROZMIAR	Ø DRUTU
69-031-012	12	0,56 mm
69-031-014	14	0,51 mm
69-031-016	16	0,45 mm





Bezzadziorowy z oczkiem, pokryty brązem, specjalny, szeroki łuk kolankowy, krótki trzonek, kuty, chemicznie ostrzony grot.

PRZYPONY 100 cm DO FEEDERA I SPŁAWIKA

FF FEEDER & FLOAT

Z MIKROZADZIOREM

LORPIO

Seria gotowych przyponów Lorpio – sprawdzone haczyki w powłoce czarny nikiel, fabrycznie zawiązane na żyłce o długości 100 cm. Do łowienia na feeder i spławik. Mocna, elastyczna żyłka, którą w razie potrzeby łatwo skrócić. Ostre haczyki z mikrozadziorem, a ich rozmiar dopasowano do średnicy żyłki (0,12–0,20 mm). Gotowe do łowienia od razu po wyjęciu z opakowania.

NEW PRZYPON 100 CM FF-7 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ

Długość przyponu 100 cm, średnica przyponu: 0,18–0,20 mm
STRONG – najmocniejszy haczyk w serii, z mikrozadziorem.
Stworzony do połowu silnych ryb, takich jak karpie, liny i duże karasie.
Idealny do rzecznego feedera podczas połowu kleni, jazi, leszczy i brzan.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-201-008	8	0,20 mm
51-201-010	10	0,20 mm
51-201-012	12	0,18 mm
51-201-014	14	0,18 mm

100 cm | 8 szt.





NEW PRZYPON 100 CM FF-5 STRONG

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ

Długość przyponu 100 cm, średnica przyponu: 0,16–0,18 mm.
STRONG – mocny haczyk, z mikrozadziorem do feedera i na spławik, przeznaczony do połowu karpi, linów, dużych leszczy i karasi.
Szeroki łuk kolankowy pozwala na stosowanie większych przynęt.
Klasyczny, sprawdzony kształt.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-202-008	8	0,18 mm
51-202-010	10	0,18 mm
51-202-012	12	0,16 mm
51-202-014	14	0,16 mm

100 cm | 8 szt.





NEW PRZYPON 100 CM FF-3 MEDIUM

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ

Długość przyponu 100 cm, średnica przyponu: 0,14–0,16 mm.
MEDIUM – uniwersalne haczyki o średniej mocy, z mikrozadziorem do feedera i na spławik.
Popularny kształt sprawdza się podczas połowu większości gatunków ryb.
Wykonane z drutu średniej grubości, mocne, a jednocześnie lekkie.
Polecane na leszcze, liny, karasie i płocie.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-203-008	8	0,16 mm
51-203-010	10	0,16 mm
51-203-012	12	0,14 mm
51-203-014	14	0,14 mm

100 cm | 8 szt.





NEW PRZYPON 100 CM FF-1 LIGHT

MIKROZADZIOR | CZARNY NIKIEL | Z ŁOPATKĄ

Długość przyponu 100 cm, średnica przyponu: 0,12–0,14 mm.
LIGHT – najdelikatniejszy haczyk w serii, z mikrozadziorem.
Wykonany z cienkiego drutu, przeznaczony do łowienia na żywe przynęty: białe robaki, gnojaczki i ochotkę.
Doskonały do połowu wszystkich ryb karpiowatych.
Idealny na chłodniejsze pory roku, gdy ryby preferują niewielkie przynęty.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-204-012	12	0,14 mm
51-204-014	14	0,14 mm
51-204-016	16	0,12 mm
51-204-018	18	0,12 mm

100 cm | 8 szt.





PRZYPONY NA ŻYŁCE 10 cm

MF-3

DO METHOD FEEDER

LORPIO

Gotowe przypony method feeder MF-3 o dokładnej długości 10 cm, na mocnej żyłce. Sprawdzone haczyki Lorpio z oczkiem, w powłoce czarny nikiel, z chemicznie ostrzonym grotem. Dwa zakończenia – z wytrzymałą gumką lub z igłą do nabijania przynęt.

NEW PRZYPON 10 CM MF-3 Z GUMKĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

LINE MONO

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-301-006	6	0,24 mm
51-301-008	8	0,22 mm
51-301-010	10	0,22 mm
51-301-012	12	0,20 mm





NEW PRZYPON 10 CM MF-3 Z IGŁĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

LINE MONO

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-302-006	6	0,24 mm
51-302-008	8	0,22 mm
51-302-010	10	0,22 mm
51-302-012	12	0,20 mm





NEW PRZYPON 10 CM MF-3B Z GUMKĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

LINE MONO

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-303-006	6	0,24 mm
51-303-008	8	0,22 mm
51-303-010	10	0,22 mm
51-303-012	12	0,20 mm





NEW PRZYPON 10 CM MF-3B Z IGŁĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

LINE MONO

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-304-006	6	0,24 mm
51-304-008	8	0,22 mm
51-304-010	10	0,22 mm
51-304-012	12	0,20 mm





PRZYPONY NA ŻYŁCE 10 cm

MF-7

DO METHOD FEEDER

LORPIO

Gotowe przypony method feeder MF-7 o dokładnej długości 10 cm, na mocnej żyłce. Sprawdzone haczyki Lorpio z oczkiem, w powłoce czarny nikiel, z chemicznie ostrzonym grotem. Dwa zakończenia – z wytrzymałą gumką lub z igłą do nabijania przynęt.

NEW PRZYPON 10 CM MF-7 Z GUMKĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-309-006	6	0,24 mm
51-309-008	8	0,22 mm
51-309-010	10	0,20 mm

LINE MONO

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7 Z IGŁĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-310-006	6	0,24 mm
51-310-008	8	0,22 mm
51-310-010	10	0,20 mm

LINE MONO

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7B Z GUMKĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-311-006	6	0,24 mm
51-311-008	8	0,22 mm
51-311-010	10	0,20 mm

LINE MONO

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7B Z IGŁĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-312-006	6	0,24 mm
51-312-008	8	0,22 mm
51-312-010	10	0,20 mm

LINE MONO

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





PRZYPONY NA PLECIONCE 10 cm

MF-3

DO METHOD FEEDER

LORPIO

Gotowe przypony method feeder MF-3 o dokładnej długości 10 cm, na mocnej plecionce. Sprawdzone haczyki Lorpio z oczkiem, w powłoce czarny nikiel, z chemicznie ostrzonym grotem. Dwa zakończenia – z wytrzymałą gumką lub z igłą do nabijania przynęt.

NEW PRZYPON 10 CM MF-3 Z GUMKĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-305-006	6	0,13 mm
51-305-008	8	0,13 mm
51-305-010	10	0,13 mm
51-305-012	12	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-3 Z IGŁĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-306-006	6	0,13 mm
51-306-008	8	0,13 mm
51-306-010	10	0,13 mm
51-306-012	12	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-3B Z GUMKĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-307-006	6	0,13 mm
51-307-008	8	0,13 mm
51-307-010	10	0,13 mm
51-307-012	12	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-3B Z IGŁĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-308-006	6	0,13 mm
51-308-008	8	0,13 mm
51-308-010	10	0,13 mm
51-308-012	12	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm | 8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





PRZYPONY NA PLECIONCE 10 cm

MF-7

DO METHOD FEEDER

LORPIO

Gotowe przypony method feeder MF-7 o dokładnej długości 10 cm, na mocnej żyłce. Sprawdzone haczyki Lorpio z oczkiem, w powłoce czarny nikiel, z chemicznie ostrzonym grotem. Dwa zakończenia – z wytrzymałą gumką lub z igłą do nabijania przynęt.

NEW PRZYPON 10 CM MF-7 Z GUMKĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-313-006	6	0,13 mm
51-313-008	8	0,13 mm
51-313-010	10	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7 Z IGŁĄ

HACZYK Z MIKROZADZIOREM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-314-006	6	0,13 mm
51-314-008	8	0,13 mm
51-314-010	10	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7B Z GUMKĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-315-006	6	0,13 mm
51-315-008	8	0,13 mm
51-315-010	10	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





NEW PRZYPON 10 CM MF-7B Z IGŁĄ

HACZYK BEZ ZADZIORA

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
51-316-006	6	0,13 mm
51-316-008	8	0,13 mm
51-316-010	10	0,13 mm

LINE BRAID

10 cm

8 szt.

CZARNY NIKIEL

Z OCZKIEM





DRENNAN

PRZYPONY HTN PLATE 15 cm

HACZYKI BEZ ZADZIORA

PRZYPON 15 CM **POWER PUSHSTOP**

— Szybkie i skuteczne zacinanie
— Odchylone oczko
— Kuty
— Chemicznie ostrzony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-079-012	12	0,20 mm
69-079-014	14	0,20 mm
69-079-016	16	0,18 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | KUTY | Z OCZKIEM



PRZYPON 15 CM **CARP PUSHSTOP**

— Szybkie i skuteczne zacinanie
— Odchylone oczko
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-083-014	14	0,18 mm
69-083-016	16	0,16 mm
69-083-018	18	0,15 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | KUTY | Z OCZKIEM



PRZYPON 15 CM **CARP BANDIT**

— Pokryty brązem
— Zakrzywiony łuk kolankowy
— Średnio długi trzonek
— Chemicznie ostrzony, długi grot
— Odchylone oczko
— Extra długi węzeł
— Skręcony, sztywny włos

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-084-014	14	0,18 mm
69-084-016	16	0,16 mm
69-084-018	18	0,15 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



PRZYPON 15 CM **POWER BANDIT**

— Pokryty brązem
— Zakrzywiony łuk kolankowy
— Krótki trzonek
— Chemicznie ostrzony, długi grot
— Odchylone oczko
— Extra długi węzeł
— Skręcony, sztywny włos

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-082-012	12	0,20 mm
69-082-014	14	0,20 mm
69-082-016	16	0,18 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY | Z OCZKIEM



PRZYPON 15 CM **WIDE GAPE CARP**

— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Szeroki łuk kolankowy
— Średni trzonek
— Zakończony łopatką
— Kuty
— Chemicznie ostrzony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-080-012	12	0,20 mm
69-080-014	14	0,18 mm
69-080-016	16	0,16 mm
69-080-018	18	0,15 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | KUTY | Z ŁOPATKĄ



PRZYPON 15 CM **WIDE GAPE PELLET**

— Pokryty brązem
— Szeroki łuk kolankowy
— Średni trzonek
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-081-012	12	0,18 mm
69-081-014	14	0,16 mm
69-081-016	16	0,16 mm
69-081-018	18	0,15 mm





8 szt. | 15 cm | BEZ ZADZIORA | BRĄZOWY | KUTY



PRZYPON 15 CM MARGIN CARP

— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Specjalny łuk kolankowy
— Średni trzonek
— Zakończony łopatką
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, zakrzywiony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-085-010	10	0,22 mm
69-085-012	12	0,20 mm
69-085-014	14	0,20 mm
69-085-016	16	0,18 mm





8 szt. | 15 cm

BEZ ZADZIORA
BRĄZOWY
KUTY
Z ŁOPATKĄ



PRZYPON 15 CM CARP MAGGOT

— Czerwone wykończenie
— Bezzadziorowy
— Zakrzywiony łuk kolankowy
— Średnio długi trzonek
— Zakończony łopatką
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-086-014	14	0,15 mm
69-086-016	16	0,14 mm
69-086-018	18	0,13 mm
69-086-020	20	0,13 mm





8 szt. | 15 cm

BEZ ZADZIORA
CZERWONY
KUTY
Z OCZKIEM



PRZYPON 15 CM SILVERFISH PELLET

— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Zakrzywiony łuk kolankowy
— Średnio długi trzonek
— Zakończony łopatką
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, długi grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-087-014	14	0,13 mm
69-087-016	16	0,13 mm
69-087-018	18	0,12 mm
69-087-020	20	0,10 mm





8 szt. | 15 cm

BEZ ZADZIORA
BRĄZOWY
KUTY
Z ŁOPATKĄ



PRZYPON 15 CM SILVERFISH MAGGOT

— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Zakrzywiony łuk kolankowy
— Średnio długi trzonek
— Zakończony łopatką
— Kuty
— Chemicznie ostrzony, długi grot
— Przywiązany do bardzo mocnej żyłki o małej średnicy

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-088-016	16	0,12 mm
69-088-018	18	0,10 mm
69-088-020	20	0,10 mm
69-088-022	22	0,09 mm





8 szt. | 15 cm

BEZ ZADZIORA
BRĄZOWY
KUTY
Z ŁOPATKĄ



DRENNAN

PRZYPONY SILVERFISH 25 cm

HACZYKI BEZ ZADZIORA

PRZYPON 25 CM SILVERFISH MAGGOT

— Haczyk do łowienia mniejszych ryb na robaka
— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Ze stali wysokowęglowej
— Zakończony łopatką
— Mocno kuty

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-056-018	18	0,10 mm
69-056-020	20	0,10 mm



8 szt. | 25 cm

BEZ ZADZIORA
BRĄZOWY
KUTY



PRZYPON 25 CM SILVERFISH PELLET

— Haczyk do łowienia mniejszych ryb na pellet
— Pokryty brązem
— Bezzadziorowy
— Cienki drut o mechanicznie mocnym kształcie
— Zakończony łopatką
— Mocno kuty

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-057-014	14	0,14 mm
69-057-016	16	0,13 mm
69-057-020	20	0,12 mm



8 szt. | 25 cm

BEZ ZADZIORA
BRĄZOWY
KUTY



DRENNAN

PRZYPONY 35 cm

HACZYKI Z MIKROZADZIOREM

PRZYPON 35 CM **CARBON MATCH**

— Pokryty brązem
— Mikrozadzior
— Ostro zgięte kolanko
— Średniej długości trzonek
— Średnica drutu od 0,23 do 0,25 mm
— Chemicznie ostrzony grot

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-050-020	20	0,10 mm
69-050-022	22	0,09 mm



8 szt. | 35 cm

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



PRZYPON 35 CM **WIDE GAPE MATCH**

— Pokryty brązem
— Mikrozadzior
— Ostro zgięte kolanko
— Krótki trzonek
— Średnica drutu od 0,28 do 0,33 mm
— Chemicznie ostrzony grot
— Do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-051-016	16	0,13 mm
69-051-018	18	0,12 mm
69-051-020	20	0,12 mm
69-051-022	22	0,10 mm



8 szt. | 35 cm

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



PRZYPON 35 CM **WIDE GAPE**

— Pokryty brązem
— Mikrozadzior
— Kuty
— Średniej długości trzonek
— Średnica drutu od 0,36 do 0,53 mm
— Chemicznie ostrzony grot
— Mocny haczyk na duże ryby

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-052-012	12	0,16 mm
69-052-014	14	0,15 mm
69-052-016	16	0,14 mm
69-052-018	18	0,13 mm



8 szt. | 35 cm

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



PRZYPON 35 CM **CARBON FEEDER**

— Pokryty brązem
— Mikrozadzior
— Okrągłe kolanko
— Krótki trzonek
— Średnica drutu od 0,38 do 0,43 mm
— Chemicznie ostrzony grot
— Idealny do wszystkich metod łowienia z kołowrotkiem

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-054-016	16	0,15 mm
69-054-018	18	0,14 mm



8 szt. | 35 cm

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | REGULARNY



PRZYPON 35 CM **SUPER SPADE**

— Pokryty brązem
— Mikrozadzior
— Kuty
— Średniej długości trzonek
— Średnica drutu od 0,43 do 0,67 mm
— Chemicznie ostrzony grot
— Bardzo mocny haczyk na duże ryby

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-055-010	10	0,22 mm
69-055-012	12	0,20 mm
69-055-014	14	0,18 mm
69-055-016	16	0,16 mm
69-055-018	18	0,15 mm



8 szt. | 35 cm

MIKROZADZIOR | BRĄZOWY | KUTY



PORTFELE

PORTFEL LORPIO

NA PRZYPONY

KOD	DŁUGOŚĆ
73-102-015	15 cm
73-102-024	25 cm
73-102-037	40 cm



PUDEŁKA

PUDEŁKO DRENNAN HOOK BOX

NA PRZYPONY

KOD	DŁUGOŚĆ
69-032-150	15 cm



PUDEŁKO STONFO

NA PRZYPONY

KOD	DŁUGOŚĆ
S627	20 cm
S628	30 cm



DRENNAN

PRZYPONY Z WŁOSEM 30 cm

HACZYKI BEZ ZADZIORA

HAIR RIGS

PRZYPON 30 CM CARP MATCH

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-060-008	8	0,205 mm
69-060-010	10	0,185 mm
69-060-012	12	0,185 mm
69-060-014	14	0,165 mm
69-060-016	16	0,148 mm
69-060-018	18	0,148 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PRZYPON 30 CM CARP FEEDER

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-061-012	12	0,205 mm
69-061-014	14	0,185 mm
69-061-016	16	0,185 mm
69-061-018	18	0,165 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PUSHSTOP HAIR RIGS EYED BARBLESS CARP

PRZYPON 30 CM PUSHSTOP CARP MATCH

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-074-008	8	0,20 mm
69-074-010	10	0,20 mm
69-074-012	12	0,18 mm
69-074-014	14	0,18 mm
69-074-016	16	0,18 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PRZYPON 30 CM PUSHSTOP CARP FEEDER

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-073-008	8	0,23 mm
69-073-010	10	0,23 mm
69-073-014	14	0,20 mm
69-073-016	16	0,20 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PRZYPON 30 CM PUSHSTOP SWEETCORN

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-076-014	14	0,20 mm
69-076-016	16	0,20 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





BANDITS EYED BARBLESS

PRZYPON 30 CM SILVERFISH BANDITS

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-070-012	12	0,16 mm
69-070-014	14	0,15 mm
69-070-016	16	0,14 mm
69-070-018	18	0,14 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PRZYPON 30 CM CARP BANDITS

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-071-012	12	0,18 mm
69-071-014	14	0,16 mm
69-071-016	16	0,15 mm
69-071-018	18	0,15 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm





PRZYPON 30 CM POWER BANDITS

Z OCZKIEM

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-072-012	12	0,20 mm
69-072-014	14	0,18 mm
69-072-016	16	0,16 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 30 cm









DRENNAN

PRZYPONY DO METHOD FEEDER 9 cm

HACZYKI BEZ ZADZIORA

HAIR RIGS

PRZYPON 9 CM CARP METHOD

Z OCZKIEM

Przypon z włosem zakończony pętelką. Przeznaczony do przynęt takich jak: kukurydza, kulki proteinowe lub mielonka. Przynętę nabijamy na igłę, następnie wciągamy na włos i blokujemy stoperem HAIRSTOPS.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-062-008	8	0,235 mm
69-062-010	10	0,220 mm
69-062-012	12	0,220 mm
69-062-014	14	0,205 mm
69-062-016	16	0,165 mm
69-062-018	18	0,185 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 9 cm





PRZYPON 9 CM BANDIT CARP METHOD

Z OCZKIEM

Przypon z włosem zakończony gumką lateksową. Przeznaczony do wszystkich twardych przynęt w kształcie walca (pellet, dumbells). Za pomocą przyrządu gumowy oring zakładamy na przynętę.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-078-012	12	0,22 mm
69-078-016	16	0,22 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 9 cm





PRZYPON 9 CM PUSHSTOP CARP METHOD

Z OCZKIEM

Przypon z włosem zakończony stoperem (pushstop). Przeznaczony na wszystkie miękkie przynęty (kukurydza, mielonka)lub twarde, przewiercone (pellet, kulki proteinowe). Na czubek igły nakładamy plastikowy stoper, następnie przebijamy przynętę i blokujemy stoperem.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-075-008	8	0,26 mm
69-075-010	10	0,26 mm
69-075-012	12	0,23 mm
69-075-014	14	0,23 mm
69-075-016	16	0,23 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 9 cm





PRZYPON 9 CM BANDIT CARP FEEDER

Z OCZKIEM

Przypon z włosem zakończony gumką lateksową. Przeznaczony do wszystkich twardych przynęt w kształcie walca (pellet, dumbells). Za pomocą przyrządu gumowy oring zakładamy na przynętę.

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
69-077-012	12	0,20 mm
69-077-014	14	0,20 mm
69-077-016	16	0,20 mm

BEZ ZADZIORA

8 szt. | 9 cm







TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

AKURA

PRZYPONY

70 cm

100 cm

Haczyki Akura są bardzo dobrze sprzedającymi się haczykami na świecie, a to dzięki ich świetnej jakości. Groty są chemicznie ostrzone, przypony ręcznie wiązane z japońskimi żyłkami o doskonałej jakości i przechodzą przez 5 różnych kontroli jakości. Są niezwykle niezawodne i oferowane w atrakcyjnej cenie. Dostępne w dwóch wersjach opakowań: książeczka i karta, obie zawierają 10 przyponów.

PRZYPON 100 CM CARP 9000BN

MIKROZADZIOR

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-20-020	1	0,35 mm
028-20-030	2	0,30 mm
028-20-040	4	0,25 mm
028-20-050	6	0,25 mm
028-20-060	8	0,20 mm

CZARNY NIKIEL

KUTY

100 cm | 10 szt.







PRZYPON 100 CM MAIS CARP 9100G

MIKROZADZIOR

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-30-020	1	0,30 mm
028-30-025	1	0,35 mm
028-30-030	2	0,30 mm
028-30-040	4	0,25 mm
028-30-050	6	0,25 mm
028-30-060	8	0,20 mm

ZŁOTY

KUTY

WYKRĘCONY

100 cm | 10 szt.





PRZYPON 100 CM CAVEDANO 6315N

MIKROZADZIOR

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
028-50-030	8	0,16 mm
028-50-035	8	0,18 mm
028-50-040	10	0,14 mm
028-50-045	10	0,16 mm
028-50-050	12	0,14 mm
028-50-055	12	0,16 mm
028-50-060	14	0,12 mm
028-50-065	14	0,14 mm
028-50-070	16	0,10 mm
028-50-075	16	0,12 mm
028-50-080	18	0,10 mm
028-50-085	18	0,12 mm
028-50-090	20	0,10 mm
028-50-095	22	0,10 mm



NIKIEL

REGULARNY

100 cm | 10 szt.



Praktyczne opakowania w formie książeczki mogą odciągnąć uwagę od głównych zalet technicznych, jakie oferują, a jest to brak zagięć na żyłce. Opakowania Trabucco składają się z 10 przezroczystych torebek, z których każda zawiera pojedynczy przypon.





PRZYPON 70 CM MAIS CARP 9100G

MIKROZADZIOR

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
027-10-005	1/0	0,30 mm
027-10-010	1	0,30 mm
027-10-020	2	0,30 mm
027-10-040	4	0,25 mm
027-10-060	6	0,25 mm
027-10-080	8	0,20 mm

ZŁOTY

REGULARNY

70 cm | 10 szt.





PRZYPON 70 CM CARP 9000BN

MIKROZADZIOR

KOD	ROZMIAR	PRZYPON
027-20-005	1/0	0,35 mm
027-20-010	1	0,35 mm
027-20-020	2	0,30 mm
027-20-040	4	0,25 mm
027-20-060	6	0,25 mm
027-20-080	8	0,20 mm
027-20-100	10	0,18 mm

CZARNY NIKIEL

KUTY

70 cm | 10 szt.





METHOD FEEDER

SINKING WAFTERS POP-UPS PELLET

hook baits

Weź 2 Zapłać za 1

DOBIERZ DRUGI SMAK GRATIS

Przynęty haczykowe LORPIO HOOK BAITS

W PROMOCJI

Kompletna seria przynęt na haczyk do method feeder: SINKING, POP-UPS, WAFTERS i PELLET, w intensywnych smakach — scopex, ananas, malina, mandarynka i inne.

Każdy typ pracuje inaczej: tonące, pływające i zbalansowane przynęty do method feeder. Aromatyzowane, w kolorach fluo.
Odporne na pękanie przy zakładaniu na włos, nie wymagają wstępnego nawiercania.
Szczególnie skuteczne na łowiskach komercyjnych – w połowach karpi, karasi, linów i leszczy. Coraz częściej stosowane w rzekach na klenie, jazie i brzany.
Dobierając różne warianty, szybko sprawdzisz, na co danego dnia reagują ryby.

W promocji przy zakupie jednego opakowania drugie otrzymujesz gratis. Wybór jest w pełni dowolny — możesz sięgnąć po ten sam produkt, inny smak albo zupełnie inny rodzaj przynęty z serii LORPIO HOOK BAITS.
To najprostszy sposób, żeby przetestować kilka wariantów w cenie jednego i rozbudować pudełko przed sezonem.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.





Tablicę z przynętami LORPIO HOOK BAITS znajdziesz w sklepach wędkarskich biorących udział w akcji.

@LorpioFishing

LORPIO

AKCESORIA



KATALOG
2027

LORPIO METHOD FEEDER SET SET SET



Napełnij do połowy foremkę zanętą i umieść przynętę w środku.



Uzupełnij do pełna foremkę zanętą.

Podajniki dobrze trzymają zanętę lub pellet, bez obawy o zgubienie porcji podczas rzutu i uderzenia o wodę. Łatwiej, dalej i celniej podasz zanętę z przynętą w wybrane miejsce, dzięki obciążeniu z przesuniętym środkiem ciężkości. Dostęp wody do zanęty od spodu podajnika, przyśpiesza nawilżenie porcji i zapobiega zaleganiu zanęty w podajniku. Dopasowane gumowe foremki, pozwalają wygodnie i łatwo formować porcje zanęty. Podajniki dostępne w trzech wielkościach i kilku gramaturach, pozwalają dopasować się do każdego łowiska.



Podajnik połóż na zanęcie.



Mocno dociśnij podajnik.





Obciążenie z przesuniętym środkiem ciężkości, dla dłuższych i celniejszych rzutów. Otwory zapewniają dostęp wody do zanęty od spodu podajnika.

W środkowej części podajnika dużo miejsca na przynętę.



Cztery żeberka podajnika, dobrze trzymają zanętę lub pellet.



Podajnik jest gotowy do łowienia.

PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER SET SMALL

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-001	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER SET MEDIUM

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-002	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER SET LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
77-316-003	30 g



PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER SMALL

KOSZYK

KOD	WAGA
77-317-020	20 g
77-317-030	30 g
77-317-040	40 g



PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER MEDIUM

KOSZYK

KOD	WAGA
77-318-020	20 g
77-318-030	30 g
77-318-040	40 g
77-318-050	50 g



PODAJNIK ZANĘTOWY METHOD FEEDER LARGE

KOSZYK

KOD	WAGA
77-319-030	30 g
77-319-040	40 g
77-319-050	50 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN METHOD BOMB

Method Bomb to najnowszy koszyk, wykonany z mocnego i wytrzymałego materiału stopowego.



- Może być stosowany z różnymi przynętami
- Idealny na karpie i leszcze
- Dołączony łącznik Method Connector do łączenia pętla w pętlę
- Aerodynamiczny kształt
- Zwężana tuleja gumowa
- Obciążenie skupione na przedniej części koszyka
- Świetny do łowienia na odległość
- Szybki i łatwy do wypełnienia
- Mocno wentylowany
- Kolor wykończenia camou brąz
- Wytrzymały materiał stopowy

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-341-025	MINI	25 g
69-341-030	SMALL	30 g
69-341-035	MEDIUM	35 g
69-341-045	LARGE	45 g



PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN PELLET METHOD FEEDER

Ergonomicznie perfekcyjne koszyki, łatwe w napełnianiu i dociskaniu bez foremki. Posiadają zaokrąglone ścianki i wewnętrzne ząbki, które bezpiecznie trzymają pellet lub zanętę. Otwarte końce koszyka pozwalają na uwalnianie zanęty bezpośrednio w strefie nęcenia.

- Idealne na karpie, leszcze
- Dociskanie bez foremki
- Obciążony do przodu, aerodynamiczny kształt
- Żeberkowy ciężarek zapewnia dodatkową przyczepność podczas łowienia blisko wysp lub płycizn przeciwległego brzegu
- Świetny do łowienia na dystansie
- Szybki i łatwy do napełniania
- Mocno wentylowany
- Uwalnia zanętę w strefie, w której łowisz
- Nie rozrzuca zanęty w trakcie zwijania
- Dwukierunkowy stoper w zestawie do szybkiej zmiany przyponów

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-342-025	SMALL	25 g
69-342-035	SMALL	35 g
69-343-035	LARGE	35 g
69-343-045	LARGE	45 g







PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
69-340-003	25 g
69-340-004	35 g



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER X-LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-004	100 g





PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER SMALL

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA + ŁĄCZNIK

KOD	WAGA
69-340-001	15 g
69-340-002	25 g



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-001	56 g
65-440-002	85 g





PODAJNIK ZANĘTOWY DRENNAN IN-LINE FLAT METHOD FEEDER

KOSZYK

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-340-011	SMALL	15 g
69-340-012	SMALL	25 g
69-340-015	SMALL	35 g
69-340-013	LARGE	25 g
69-340-014	LARGE	35 g
69-340-016	LARGE	45 g



SMALL

LARGE

ŁĄCZNIK DRENNAN METHOD FEEDER

DO SZYBKIEJ WYMIANY PRZYPONU

KOD **69-340-021**



PODAJNIK ZANĘTOWY E-S-P MEGA METHOD FEEDER

KOSZYK

KOD	ROZMIAR	WAGA
65-440-011	LARGE	56 g
65-440-012	LARGE	85 g



LARGE

MAGNETIC FEEDER MATCH

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w trzech pojemnościach: 11, 15, 30 ml
- Ołowiane dociążenie od 15 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-303-015	15 g
77-303-020	20 g
77-303-030	30 g
77-303-040	40 g

POJEMNOŚĆ 11 ml

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-304-020	20 g
77-304-030	30 g
77-304-040	40 g
77-304-060	60 g

POJEMNOŚĆ 15 ml

LARGE	
KOD	WAGA
77-305-020	20 g
77-305-030	30 g
77-305-040	40 g
77-305-060	60 g

POJEMNOŚĆ 30 ml



FEEDER BAIT SPACE MATCH

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 15, 20 ml
- Ołowiane dociążenie od 20 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-314-020	20 g
77-314-030	30 g
77-314-040	40 g
77-314-060	60 g

POJEMNOŚĆ 15 ml

LARGE	
KOD	WAGA
77-315-020	20 g
77-315-030	30 g
77-315-040	40 g
77-315-060	60 g

POJEMNOŚĆ 20 ml



MAGNETIC FEEDER IN LINE

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 15 i 30 ml
- Ołowiane dociążenie od 20 do 60 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-301-020	20 g
77-301-030	30 g
77-301-040	40 g
77-301-050	50 g

POJEMNOŚĆ 15 ml

LARGE	
KOD	WAGA
77-302-020	20 g
77-302-030	30 g
77-302-040	40 g
77-302-060	60 g

POJEMNOŚĆ 30 ml



MAGNETIC FEEDER PRO

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: 11 i 15 ml
- Ołowiane dociążenie od 15 do 40 g
- Kamuflujący kolor camou brąz
- Krętlik na mocnym gumowym amortyzatorze

SMALL	
KOD	WAGA
77-306-015	15 g
77-306-020	20 g
77-306-030	30 g
77-306-040	40 g

POJEMNOŚĆ 11 ml

LARGE	
KOD	WAGA
77-307-020	20 g
77-307-030	30 g
77-307-040	40 g

POJEMNOŚĆ 15 ml



WINDOW FEEDER CAGED

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: small i medium
- Ołowiane dociążenie od 20 do 50 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-310-040	40 g

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-311-040	40 g
77-311-050	50 g



WINDOW FEEDER SOLID

- Wykonane z plastycznego, wytrzymałego materiału
- Dostępne w dwóch pojemnościach: small i medium
- Ołowiane dociążenie od 20 do 50 g
- Kamuflujący kolor camou brąz

SMALL	
KOD	WAGA
77-312-020	20 g
77-312-030	30 g
77-312-040	40 g

MEDIUM	
KOD	WAGA
77-313-030	30 g
77-313-040	40 g
77-313-050	50 g



DRENNAN GRIPMESH FEEDER

- Wewnętrzne kolce podtrzymujące zanętę
- Kamuflujący odcień brąz camou
- Mocny i wytrzymały
- Krętlik na mocnej gumowej lince

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-324-015	MINI	15 g
69-324-025	MEDIUM	25 g
69-324-030	LARGE	30 g



DRENNAN GROUNDBAIT FEEDER

- Wyprodukowany z wyjątkowo wytrzymałego i trwałego polimeru
- Idealny na rzeki i jeziora

STANDARD

KOD	WAGA
69-323-012	12 g
69-323-016	16 g
69-323-020	20 g
69-323-030	30 g

HEAVY

KOD	WAGA
69-323-130	30 g
69-323-150	50 g



DRENNAN OVAL BLOCKENDS STANDARD

KOD	WAGA
69-320-001	28 g
69-320-002	42 g
69-320-003	56 g



DRENNAN OVAL BLOCKENDS HEAVY

KOD	WAGA
69-321-001	42 g
69-321-002	56 g



DRENNAN OVAL GROUNDBAIT

STANDARD

KOD	WAGA
69-322-001	15 g
69-322-002	20 g
69-322-003	25 g
69-322-004	30 g



DRENNAN OVAL GROUNDBAIT

HEAVY

KOD	WAGA
69-322-011	30 g
69-322-012	40 g
69-322-013	50 g
69-322-014	60 g







DRENNAN VARI-WEIGHT FEEDER

KPL. 2 SZT.

KOD	ROZMIAR	WAGA
69-350-001	MINI	12 – 20 g
69-350-004	LARGE	30 – 50 g



DRENNAN FEEDERBOMBS

KOD	WAGA
69-330-022	35 g



DRENNAN PELLET FEEDER

KOD	WAGA
69-360-030	30 g
69-360-035	35 g
69-360-040	40 g



RING FEEDER

SMALL

KOD	WAGA
73-160-015	15 g
73-160-020	20 g
73-160-030	30 g

POJEMNOŚĆ 13 ml

MEDIUM

KOD	WAGA
73-161-020	20 g
73-161-030	30 g
73-161-040	40 g

POJEMNOŚĆ 20 ml

LARGE

KOD	WAGA
73-162-030	30 g
73-162-040	40 g
73-162-050	50 g

POJEMNOŚĆ 30 ml

XL

KOD	WAGA
73-163-040	40 g
73-163-050	50 g
73-163-060	60 g

POJEMNOŚĆ 43 ml






FEEDER BULLET

SMALL

KOD	WAGA
77-308-030	30 g
77-308-040	40 g
77-308-060	60 g

POJEMNOŚĆ 13 ml

LARGE

KOD	WAGA
77-309-030	30 g
77-309-040	40 g
77-309-060	60 g

POJEMNOŚĆ 17 ml




WIRE CAGE FEEDER BARREL

MINI

KOD	WAGA
73-150-020	20 g

POJEMNOŚĆ 5 ml

SMALL

KOD	WAGA
73-151-020	20 g
73-151-030	30 g

POJEMNOŚĆ 7 ml




DISTANCE FEEDER ROCKET

SMALL

KOD	WAGA
73-125-020	20 g
73-125-030	30 g
73-125-040	40 g

POJEMNOŚĆ 12 ml

MEDIUM

KOD	WAGA
73-128-020	20 g
73-128-030	30 g
73-128-040	40 g

POJEMNOŚĆ 20 ml

LARGE

KOD	WAGA
73-132-030	30 g
73-132-040	40 g
73-132-050	50 g

POJEMNOŚĆ 30 ml





RIVER FEEDER

KOD	WAGA
73-164-040	40 g
73-164-050	50 g
73-164-060	60 g
73-164-080	80 g



WIRE CAGE FEEDER ARROW

SMALL

KOD	WAGA
73-152-020	20 g
73-152-030	30 g

POJEMNOŚĆ 7 ml

MEDIUM

KOD	WAGA
73-153-030	30 g
73-153-040	40 g

POJEMNOŚĆ 11 ml




PÓŁOKRĄGŁY

KOD	WAGA
78-132-050	50 g

DŁUGOŚĆ 32 mm



OKRĄGŁY + DNO

KOD	WAGA
78-013-100	10 g
78-013-150	15 g
78-013-500	50 g

ŚREDNICA 32 mm

DŁUGOŚĆ 44 mm









PÓŁOKRĄGŁY + DNO

KOD	WAGA
78-232-250	25 g
78-232-300	30 g
78-232-500	50 g

DŁUGOŚĆ 32 mm



KOD	WAGA
78-237-100	10 g
78-237-150	15 g
78-237-500	50 g

DŁUGOŚĆ 37 mm



KOD	WAGA
78-244-150	15 g

DŁUGOŚĆ 44 mm



COMPETITION PÓŁOKRĄGŁY

KOD	WAGA
77-232-150	15 g
77-232-200	20 g
77-232-300	30 g
77-232-400	40 g

DŁUGOŚĆ 32 mm



KOD	WAGA
77-237-150	15 g
77-237-200	20 g
77-237-300	30 g
77-237-400	40 g
77-237-500	50 g

DŁUGOŚĆ 37 mm



KOD	WAGA
77-244-150	20 g
77-244-300	30 g
77-244-400	40 g
77-244-600	60 g
77-244-800	80 g

DŁUGOŚĆ 44 mm



COMPETITION PROSTOKĄTNY + DNO

KOD	WAGA
77-137-150	15 g
77-137-200	20 g

DŁUGOŚĆ 37 mm



KOD	WAGA
77-144-200	20 g
77-144-300	30 g
77-144-600	60 g

DŁUGOŚĆ 44 mm





KOSZYKI DO WSTĘPNEGO NĘCENIA BAIT UP FEEDER OPEN

SMALL

KOD	WAGA
73-170-015	15 g
73-170-030	30 g

ŚREDNICA 35 mm
DŁUGOŚĆ 46 mm

MEDIUM

KOD	WAGA
73-171-015	15 g
73-171-030	30 g

ŚREDNICA 40 mm
DŁUGOŚĆ 57 mm

LARGE

KOD	WAGA
73-172-015	15 g
73-172-040	40 g

ŚREDNICA 50 mm
DŁUGOŚĆ 68 mm



KOSZYKI DO WSTĘPNEGO NĘCENIA BAIT UP FEEDER COVER

SMALL

KOD	WAGA
73-173-015	15 g
73-173-030	30 g

ŚREDNICA 35 mm
DŁUGOŚĆ 46 mm

MEDIUM

KOD	WAGA
73-174-015	15 g
73-174-030	30 g

ŚREDNICA 40 mm
DŁUGOŚĆ 57 mm

LARGE

KOD	WAGA
73-175-015	15 g
73-175-040	40 g

ŚREDNICA 50 mm
DŁUGOŚĆ 68 mm



RURKI ANTYSPLĄTANIOWE

METALOWE

KOD	DŁUGOŚĆ
73-104-050	5 cm



METALOWE

KOD	DŁUGOŚĆ
73-104-080	8 cm



PROSTE

KOD	DŁUGOŚĆ
78-200-120	12 cm
78-200-180	18 cm
78-200-240	24 cm



KRĘTLIK Z KORALIKIEM I AGRAFKĄ

KOD	ROZMIAR
73-205-001	SMALL
73-205-002	MEDIUM

8 szt.





KRĘTLIK Z KORALIKIEM

KOD	ROZMIAR
73-203-001	SMALL
73-203-002	MEDIUM

8 szt.





AGRAFKA Z KORALIKIEM

KOD	ROZMIAR
73-204-001	SMALL
73-204-002	MEDIUM

8 szt.





AGRAFKA DRENNAN ZE STOPEREM

KOD	ŚREDNICA
69-482-007	4 mm
69-482-008	6 mm

6 szt.





KRĘTLIK DRENNAN BEADS

KOD	KOLOR
ŚREDNICA 4 mm	
69-483-003	SZARY
ŚREDNICA 6 mm	
69-483-005	CZARNY
69-483-006	SZARY

5 szt.





KRĘTLIK ZE STOPEREM

KOD	ROZMIAR
73-202-001	SMALL
73-202-002	MEDIUM

8 szt.





KRĘTLIK TRABUCCO STOP SWIVEL & BEADS

KOD	ROZMIAR
101-55-800	S
101-55-810	M

6 szt.





KRĘTLIK DRENNAN STOP BEADS

KOD	ROZMIAR
69-480-014	SMALL
69-480-011	MEDIUM
69-480-009	LARGE

8 szt.





STOPER T-SHAPE I ZACZEP SPŁAWIKOWY

KOD	ROZMIAR
73-212-031	LARGE

4 szt.





ŁĄCZNIK DRENNAN KOSZYKA ZANĘTOWEGO FEEDER LINK

KOD	DŁUGOŚĆ
69-370-075	75 mm

4 szt.





ŁĄCZNIK KOSZYKA ZANĘTOWEGO FEEDER LINK

KOD	DŁUGOŚĆ
73-206-040	4 cm
73-206-060	6 cm
73-206-080	8 cm

3 szt.







STOPERY – POZYCJONER SKRĘTKI

KOD	ROZMIAR
KOLOR BRĄZOWY	
73-207-001	FINE
KOLOR ZIELONY	
73-207-002	HEAVY

8 szt.





STOPERY FEEDER

KOD	ROZMIAR
KOLOR BRĄZOWY	
73-208-001	FINE
KOLOR ZIELONY	
73-208-002	HEAVY

10 szt.





STOPERY DRENNAN LEGER

KOD	ROZMIAR
69-484-001	MINI
69-484-002	STANDARD

10 szt.





STOPER GUMOWY STICK

KOD	ROZMIAR
73-212-001	SMALL
73-212-002	MEDIUM
73-212-003	LARGE

9 szt.





STOPER GUMOWY OLIVE

KOD	ROZMIAR
73-212-011	SMALL
73-212-012	MEDIUM
73-212-013	LARGE

9 szt.





GUMOWE STOPERY STICK I KRĘTLIK Z AGRAFKĄ

KOD	ROZMIAR
73-212-021	LARGE

4 szt.





STOPERY GUMOWE SMALL

KOD	WYMIARY
73-209-011	Ø 2,0x5,0 mm

15 szt.





STOPERY GUMOWE MEDIUM

KOD	WYMIARY
73-209-012	Ø 2,5x4,5 mm

15 szt.





STOPERY GUMOWE LARGE

KOD	WYMIARY
73-209-013	Ø 3,0x4,5 mm

15 szt.





ŁĄCZNIK METHOD QUICK CHANGE

KOD	ROZMIAR
73-201-001	SMALL
73-201-002	MEDIUM

8 szt.





ŁĄCZNIK METHOD FAST CHANGE

KOD	ROZMIAR
73-201-011	SMALL
73-201-012	MEDIUM

8 szt.





ŁĄCZNIK DRENNAN METHOD FEEDER

KOD 69-340-021

6 szt.





ŁĄCZNIK PRZYPONU LORPIO QUICK SNAP SWIVEL ROUND

KOD	ROZMIAR
73-200-116	16
73-200-118	18
73-200-120	20
73-200-122	22

6 szt.





ŁĄCZNIK PRZYPONU LORPIO QUICK SNAP SWIVEL DIAMOND

KOD	ROZMIAR
73-200-018	18
73-200-020	20
73-200-022	22
73-200-024	24

6 szt.





ZACZEP STONFO STOP

KOD	WAGA
S307-3	0,3 g
S307-5	0,5 g

3 szt.





ZACZEP TRABUCCO EASY STOP

KOD **101-55-560**

5 szt.





ZACZEP CLARUSSO

KOD	ROZMIAR
CR5005	SMALL
CR5006	MEDIUM

3 szt.





ZACZEP TRABUCCO FIX WAGGLER

KOD **101-55-570**

3 szt.



ZACZEP DRENNAN SILIKONOWY

KOD **69-440-003**

5 szt.





ZACZEP TRABUCCO SLIDER CONNECTOR

KOD	ROZMIAR
101-55-510	SS
101-55-520	S
101-55-530	M

5 szt.





ZACZEP STONFO PTFE

KOD	WAGA
S360-0	0,23 g
S360-1	0,27 g
S360-2	0,38 g
S360-3	1,05 g

2 szt.





ZACZEP TRABUCCO MOSIĄDZ SLIDER

KOD	ROZMIAR
101-55-540	S
101-55-550	M

5 szt.





ZACZEP STONFO MOSIĄDZ

KOD **S247**

3 szt.





ZACZEP DRENNAN Z KRĘTLIKIEM

KOD **69-440-001**

4 szt.





PRZYRZĄD DRENNAN PELLET BAND STRETCHER

DO ZAKŁADANIA GUMEK NA PELLET LUB DUMBELLS

KOD **69-488-004**





PRZYRZĄD STONFO BAIT BANDER TOOL

DO ZAKŁADANIA GUMEK NA PRZYNĘTY

Przyrząd do zakładania gumek na przynęty, umożliwiający łatwe zakładanie pelletów i innych przynęt. W zestawie 24 elastyczne gumki w rozmiarach 2-2,5-3 odpowiednie do przynęt od 3 do 18 mm.

KOD **S697**





GUMKA STONFO SMALL

DO PRZYNĘT

KOD	ROZMIAR
S135-0	0
S135-1	1
S135-2	2
S135-3	3



GUMKA STONFO BIG

DO PRZYNĘT

KOD	ROZMIAR
S137-1	1
S137-2	2

18 szt.



STOPERY LORPIO QUICKSTOPS

ŻÓŁTY

28 szt.



KOD **73-210-001**



BRĄZOWY

28 szt.



KOD **73-210-002**



PRZEZROCZYSTY

28 szt.



KOD **73-210-003**





STOPERY DRENNAN PUSHSTOPS

BRĄZOWY

28 szt.



KOD **69-487-002**



PRZEZROCZYSTY

28 szt.



KOD **69-487-003**



GUMKI DRENNAN NATURAL LATEX

KOD	ROZMIAR
69-485-002	MINI





KOD	ROZMIAR
69-485-003	SMALL





ZACZEP STONFO

DO KULEK PROTEINOWYCH

KOD	ROZMIAR
S139-1	18 mm
S139-2	30 mm



WYKROJNIK STONFO

DO MIELONKI, CHLEBA, KULEK

KOD	ŚREDNICA
S238-1	6 mm
S238-2	8 mm
S238-3	10 mm



WIERTŁO DRENNAN BAIT DRILL

KOD 69-489-001



IGŁA DRENNAN ULTRA FINE BAIT NEEDLE

KOD 69-489-004



WIERTŁO DRENNAN PUSHSTOP DRILL

KOD 69-488-001



IGŁA DRENNAN PUSHSTOP PUSHER

KOD 69-488-002



IGŁA DRENNAN BAND PULLER

KOD 69-488-003



IGŁA DRENNAN BAIT NEEDLE

KOD 69-489-002



WIERTŁO STONFO

DO KULEK

KOD S308



IGŁA STONFO

DO KULEK

KOD S295



IGŁA DŁUGA STONFO

DO KULEK

KOD S87



IGŁA STONFO UNIWERSALNA

ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
KOD S354-1	
2,0 mm	230 mm
KOD S354-2	
2,5 mm	230 mm
KOD S355-1	
2,0 mm	300 mm
KOD S355-2	
2,5 mm	300 mm





POWER GUM DRENNAN

CZERWONA

KOD 69-461-001



10 m

PRZEZROCZYSTA

KOD 69-461-002



10 m

BRĄZOWA

KOD 69-461-003



10 m

ZIELONA

KOD 69-461-004



10 m

FEEDER GUM DRENNAN

KOD	ŚREDNICA	WAGA
69-462-004	0,35 mm	1,8 kg
69-462-006	0,45 mm	2,7 kg
69-462-008	0,55 mm	3,6 kg





10 m



KRĘTLIK ROLLING



KOD	<>		
76-100-024	24	76-100-010	10
76-100-022	22	76-100-008	8
76-100-020	20	76-100-006	6
76-100-018	18	76-100-004	4
76-100-016	16	76-100-002	2
76-100-014	14	76-100-001	1
76-100-012	12	76-100-100	1/0
		76-100-200	2/0

KRĘTLIK CROSS-LINE CRANE



KOD	<>		
76-101-006	6	76-101-001	1
76-101-005	5	76-101-100	1/0
76-101-004	4	76-101-200	2/0
76-101-003	3	76-101-300	3/0
76-101-002	2	76-101-400	4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SAFETY



KOD	<>		
76-106-014	14	76-106-004	4
76-106-012	12	76-106-003	3
76-106-010	10	76-106-002	2
76-106-008	8	76-106-001	1
76-106-007	7	76-106-100	1/0
76-106-006	6	76-106-200	2/0
76-106-005	5	76-106-300	3/0
		76-106-400	4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ BARREL WITH SQUARE



KOD	<>		
76-109-001	1		
76-109-100	1/0	76-109-300	3/0
76-109-200	2/0	76-109-400	4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ BARREL WITH ITALIAN



KOD	<>		
76-110-001	1		
76-110-100	1/0	76-110-300	3/0
76-110-200	2/0	76-110-400	4/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH GERMANY



KOD	<>		
76-108-006	6		
76-108-002	2		
76-108-100	1/0		

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SQUARE



KOD	<>		
76-107-012	12	76-107-006	6
76-107-010	10	76-107-004	4
76-107-008	8	76-107-002	2
		76-107-100	1/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SPIN



KOD	<>		
76-111-018	S	76-111-008	L
76-111-012	M	76-111-006	XL

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING SPIN



KOD	<>
76-112-018	S
76-112-012	M

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ FEEDER



KOD	<>
76-113-001	M
76-113-002	L
76-113-003	XL

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING ITALIAN 1



KOD	<>		
76-103-012	12	76-103-006	6
76-103-010	10	76-103-004	4
76-103-008	8	76-103-002	2
		76-103-100	1/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING ITALIAN 2



KOD	<>		
76-104-012	12	76-104-006	6
76-104-010	10	76-104-004	4
76-104-008	8	76-104-002	2
		76-104-100	1/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SWING COAST LOCK



KOD	<>		
76-102-012	12	76-102-004	4
76-102-010	10	76-102-002	2
76-102-008	8	76-102-100	1/0
76-102-006	6	76-102-300	3/0

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ROLLING WITH SCREWED



KOD	<>		
76-105-008	8	76-105-002	2
76-105-006	6	76-105-100	1/0
76-105-004	4	76-105-300	3/0

AGRAFKA NICE



KOD	<>		
76-200-020	000	76-200-002	2
76-200-010	00	76-200-003	3
76-200-000	0	76-200-004	4
76-200-001	1	76-200-005	5

AGRAFKA GERMANY B



KOD	<>		
76-201-020	000	76-201-002	2
76-201-010	00	76-201-003	3
76-201-000	0	76-201-004	4
76-201-001	1	76-201-005	5

AGRAFKA SUPER INSURANCE



KOD	<>		
76-202-010	00	76-202-002	2
76-202-000	0	76-202-003	3
76-202-001	1	76-202-004	4

AGRAFKA SPIN



KOD	<>		
76-203-010	S		
76-203-000	M	76-203-002	XL
76-203-001	L	76-203-003	XXL

KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE SPLIT RING



KOD	ŚREDNICA		
76-250-035	3,5 mm	76-250-080	8,0 mm
76-250-040	4,0 mm	76-250-100	10,0 mm
76-250-045	4,5 mm	76-250-120	12,0 mm
76-250-050	5,0 mm	76-250-150	15,0 mm
76-250-060	6,0 mm	76-250-180	18,0 mm
76-250-070	7,0 mm	76-250-220	22,0 mm

KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE PROFILOWANE NIKIEL



KOD	<>		
77-020-013	13		
77-020-012	12	77-020-008	8
77-020-011	11	77-020-007	7
77-020-010	10	77-020-005	5
77-020-009	9	77-020-004	4



AMORTYZATOR HOLLOW ELASTIC

power HOLLOW elastic

— 100% naturalny lateks
— długa żywotność
— odporny na ścieranie
— śliska powłoka
— mikro otwór
— 800% rozciągliwości



Amortyzatory do długiej wędki wykonane z czystego lateksu. Jednolita struktura, rodzaj materiału oraz mikro otwór to zalety dzięki którym amortyzator jest wytrzymały, ma długą żywotność i rozciągliwość do 800%. Wygodny w montażu (doskonale zaciska się na węzłach). Mikro otwór zapobiega sklejaniu się wewnętrznych ścianek. Amortyzator ślizgając się po tulei teflonowej odkształca się w mniejszym stopniu, przylega mniejszą powierzchnią do tulei, pracuje płynnie w obie strony.

KOD	KOLOR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
90-002-150	ŻÓŁTY	1,50 mm	3,0 m
90-002-180	POMARAŃCZOWY	1,80 mm	3,0 m
90-002-210	ZIELONY	2,10 mm	3,0 m
90-002-230	RÓŻOWY	2,30 mm	3,0 m
90-002-250	MIODOWY	2,50 mm	3,0 m
90-002-290	CZARNY	2,90 mm	3,0 m

AMORTYZATOR FLUO ELASTIC

— silikonowa gładka powłoka
— lateksowy rdzeń
— 1:6 super rozciągliwe
— 100% okrągłe
— odporne na ścieranie
— wytrzymałe i elastyczne
— dobrze widoczne kolory



Profesjonalne amortyzatory lateksowe pokryte warstwą silikonu. Silikon zabezpiecza amortyzator przed pękaniem, a lateksowy rdzeń zapewnia płynne i bezpieczne holowanie ryb. Dwuwarstwowa struktura nadaje mu niewiarygodną moc, jedwabistą gładkość i bardzo długą trwałość. Szeroka gama rozmiarów pozwala na stosowanie amortyzatorów Fluo Elastic w każdych warunkach.

KOD	KOLOR	NR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
90-001-080	POMARAŃCZOWY	2	0,80 mm	5,0 m
90-001-090	NIEBIESKI	3	0,90 mm	5,0 m
90-001-100	ŻÓŁTY	4	1,00 mm	5,0 m
90-001-110	FIOLETOWY	5	1,10 mm	5,0 m
90-001-120	POMARAŃCZOWY	6	1,20 mm	5,0 m
90-001-140	RÓŻOWY	7	1,40 mm	5,0 m
90-001-160	CIEMNY NIEBIESKI	8	1,60 mm	5,0 m
90-001-180	ZIELONY	9	1,80 mm	5,0 m

ZABEZPIECZENIE STONFO DO GUMY

KOD **S81**

6 szt.





DRUT STONFO

DO PRZECIĄGANIA GUMY

KOD **S251**





DRUT STONFO

DO PRZECIĄGANIA GUMY

KOD	MODEL
S461-1	GUMA DO 1,4 mm
S462-2	GUMA OD 1,4 mm







KOREK DRENNAN POLEMASTER

DO MONTAŻU AMORTYZATORA + KLUCZ

KOD	ROZMIAR
69-410-001	MINI (różowy, 3 w opakowaniu)
69-410-002	SMALL (zielony, 3 w opakowaniu)
69-410-004	LARGE (fioletowy, 2 w opakowaniu)



Komplet: korki + 1 klucz



Korki do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.



KOREK STONFO CONOPLUS

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S425-1	8,0 – 13,0 mm
S425-2	13,5 – 21,0 mm
S425-3	21,5 – 30,5 mm
S426	Klucz / 27 cm



Korki do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.



KOREK STONFO REGULOWANY

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S5-11	3,4 – 5,0 mm
S5-12	5,0 – 7,5 mm
S5-13	7,2 – 11,5 mm
S5-14	11,5 – 17,0 mm



DRABINKA STONFO STANDARD

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S310-1	8,0 – 9,8 mm
S310-2	10,2 – 14,5 mm
S310-3	14,0 – 20,0 mm
S310-35	13,0 – 21,0 mm
S310-4	20,6 – 26,0 mm



Drabinka do przycięcia na odpowiednią średnicę 2 lub 3 elementu wędki.

KOREK STONFO

DO MONTAŻU AMORTYZATORA

KOD	ŚREDNICA
S5-240	2,4 mm
S5-280	2,8 mm
S5-300	3,0 mm
S5-350	3,5 mm
S5-400	4,0 mm
S5-500	5,0 mm



STOPER DRENNAN PULLER BEADS

KOD	KOLOR	ROZMIAR
69-436-002	ZIELONY	SMALL
69-436-005	CZERWONY	X-LARGE









ŁĄCZNIK DRENNAN DACRON CONNECTORS

AMORTYZATOR - ŻYŁKA

KOD	KOLOR	ROZMIAR
69-435-041	AQUA	MINI



ŁĄCZNIK STONFO SUPER ZERO

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,6 - 0,9 MM

KOD S292

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER ELITE

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,9 - 1,2 MM

KOD S2-1

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 0,9 - 1,2 MM

KOD S2

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER MAXI

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 1,2 - 1,8 MM

KOD S2-2

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO OVER SIZE

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 2,5 - 3,1 MM

KOD S187

5 szt.



ŁĄCZNIK STONFO SUPER ONE

AMORTYZATOR - ŻYŁKA
DO GUMY 1,8 - 2,5 MM

KOD S309

5 szt.



ŁĄCZNIK DRENNAN POLE ELASTIC

AMORTYZATOR - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA GUMY
69-435-001	0,6 – 0,9 mm
69-435-002	0,9 – 1,2 mm
69-435-003	1,2 – 1,8 mm
69-435-004	1,8 – 2,5 mm

2 szt.



ŁĄCZNIK STONFO

SZCZYTÓWKA - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
S1S-100	1,00 mm	S1S-200	2,00 mm
S1S-125	1,25 mm	S1S-230	2,30 mm
S1S-150	1,50 mm	S1S-260	2,60 mm
S1S-180	1,80 mm	S1S-300	3,00 mm

2 szt.



ŁĄCZNIK STONFO ELITE

SZCZYTÓWKA - ŻYŁKA

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
S232S-065	0,65 mm	S232S-125	1,25 mm
S232S-075	0,75 mm	S232S-150	1,50 mm
S232S-085	0,85 mm	S232S-180	1,80 mm
S232S-100	1,00 mm	S232S-200	2,00 mm

2 szt.



TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA NA DRUGI ELEMENT

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA
S581-55	5,50 mm
S581-62	6,20 mm
S581-70	7,00 mm

2 szt.



TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA SMALL HOLE

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
S580-29	2,90 mm	S580-36	3,60 mm
S580-32	3,20 mm	S580-40	4,00 mm

2 szt.



TULEJA DRENNAN PTFE ZEWNĘTRZNA SUPER SLICK CARP BUNGEE BUSHES

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA
69-434-006	3,50 mm
69-434-010	4,00 mm
69-434-014	4,50 mm

2 szt.

W tabeli średnice amortyzatorów.



TULEJA STONFO PTFE ZEWNĘTRZNA

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
S3-0S130	1,3 mm	S3-0S270	2,7 mm
S3-0S150	1,5 mm	S3-00S300	3,0 mm
S3-0S180	1,8 mm	S3-00S320	3,2 mm
S3-0S200	2,0 mm	S3-00S350	3,5 mm
S3-0S220	2,2 mm	S3-00S400	4,0 mm
S3-0S250	2,5 mm	S3-00S450	4,5 mm
		S3-00S500	5,0 mm

2 szt.



TULEJA STONFO PTFE WEWNĘTRZNA

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
S368S-11	1,1 mm	S368S-26	2,6 mm
S368S-14	1,4 mm	S368S-28	2,8 mm
S368S-17	1,7 mm	S368S-31	3,1 mm
S368S-20	2,0 mm	S368S-33	3,3 mm
S368S-23	2,3 mm	S368S-34	3,4 mm
		S368S-35	3,5 mm

2 szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA SUPER SLICK BUNGEE BUSHES

DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOD	ŚREDNICA
69-433-020	3,2 mm	69-433-032	4,5 mm
69-433-023	3,5 mm	69-433-035	4,8 mm
69-433-026	3,8 mm	69-433-038	5,1 mm
69-433-029	4,2 mm	69-433-041	5,4 mm

2 szt.



TULEJA DRENNAN PTFE WEWNĘTRZNA EASY FIT

MATCH DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-317	1,70 mm	SZARY
69-430-320	2,00 mm	NIEBIESKI
69-430-323	2,30 mm	ZIELONY

2 szt.

Stała średnica zewnętrzna 3,50 mm. Zmienne średnice wewnętrzne w tabeli.



CARP DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-420	2,00 mm	NIEBIESKI
69-430-423	2,30 mm	ZIELONY
69-430-426	2,60 mm	ŻÓŁTY
69-430-432	3,20 mm	RÓŻOWY
69-430-435	3,50 mm	CZERWONY

2 szt.

Stała średnica zewnętrzna 4,70 mm. Zmienne średnice wewnętrzne w tabeli.



MARGIN DO SZCZYTÓWKI

KOD	ŚREDNICA	KOLOR
69-430-532	3,20 mm	RÓŻOWY
69-430-535	3,50 mm	CZERWONY
69-430-541	4,10 mm	POMARAŃCZOWY

2 szt.

Stała średnica zewnętrzna 5,40 mm. Zmienne średnice wewnętrzne w tabeli.



WĘŻYK TRABUCCO SILIKONOWY COMPETITION X-FINE

50 CM, NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
100-16-030	0,3 mm
100-16-040	0,4 mm
100-16-050	0,5 mm
100-16-060	0,6 mm
100-16-080	0,8 mm
100-16-100	1,0 mm



WĘŻYK STONFO SILIKONOWY

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S29-020	0,2 mm
S29-030	0,3 mm
S29-050	0,5 mm
S30-070	0,7 mm
S30-100	1,0 mm
S30-112	1,2 mm
S30-115	1,5 mm
S30-120	2,0 mm
S30-225	2,5 mm
S30-230	3,0 mm
S30-240	4,0 mm



WĘŻYK DRENNAN SILIKONOWY

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ROZMIAR	ZAKRES
69-470-004	EXTRA FINE	0,40 x 1,10 mm
69-470-005	FINE	0,50 x 1,30 mm
69-470-007	MAEDIUM	0,70 x 1,40 mm
69-470-009	LARGE	0,90 x 1,60 mm



WĘŻYKI STONFO PVC MIX

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S31-7	0,2 – 1,2 mm
S31-8	1,3 – 2,5 mm



WĘŻYKI STONFO SILIKON MIX

NA DOLNIK SPŁAWIKA

KOD	ŚREDNICA
S30-4	0,2 – 1,0 mm
S30-5	0,7 – 2,0 mm



WĘŻYKI STONFO FLUO

DO ANTEN

KOD S361

Wężyki w kolorach fluo stosowane jako nakładka na antenę spławika.



ANTENY STONFO MIX

PEŁNE, PLASTIK

KOD S11



ŁĄCZNIK STONFO

SZCZYTÓWKA – ŚWIETLIK

KOD	ROZMIAR	ŚREDNICA **A**	ŚREDNICA **B**
S256-1A	1A	1,2–2,5	3
S256-1B	1B	1,2–2,5	4,5
S256-2	2	2,5–3,7	3–4,5
S256-3	3	3,7–5,2	4,5–6
S256-4	4	5,2–6,6	4,5–6
S256-5	5	6,6–8,0	4,5–6

1 szt.



A – SZCZYTÓWKA – Ø MM
B – ŚWIETLIK – Ø MM

TULEJA CRALUSSO

DO SPŁAWIKA
DO MONTAŻU ŚWIETLIKA 4,5 MM

3 szt.

KOD CR2011



TULEJA STONFO

DO SPŁAWIKA
DO MONTAŻU ŚWIETLIKA

10 szt.

Tuleja zamontowana w spławiku umożliwia stosowanie wymiennych anten oraz świetlika.

KOD	ŚREDNICA
S84	3,0 mm
S85	4,5 mm



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO LIGHT STICK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
87-001-302	3,0 mm	25 mm
87-001-403	4,0 mm	37 mm
87-001-453	4,5 mm	37 mm



2 szt.



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO BULB

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
87-002-302	3,0 mm	25 mm
87-002-403	4,0 mm	28 mm
87-002-453	4,5 mm	37 mm



2 szt.



ŚWIETLIK WĘDKARSKI LORPIO FEEDER

KOD	ROZMIAR	Ø SZCZYTÓWKI
87-003-001	SS	0,6–1,4 mm
87-003-002	S	1,5–1,9 mm
87-003-003	M	2,0–2,6 mm



2 szt.



ANTENA STONFO

REDUKCJA
DO SPŁAWIKÓW PEŁNE, PLASTIK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
S15-2	3,0/1,5 mm	40 mm
S15-4	3,0/2,0 mm	66 mm

20 szt.



Redukcja
z Ø 3,0 mm
na 1,5 lub 2,0 mm

ANTENA STONFO

REDUKCJA
DO SPŁAWIKÓW PEŁNE, PLASTIK

KOD	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
S15-3	4,5/2,0 mm	44 mm
S15-5	4,5/3,0 mm	70 mm

20 szt.



Redukcja
z Ø 4,5 mm
na 2,0 lub 3,0 mm

ANTENY TRABUCCO GNT

PUSTE

KOD	DŁUGOŚĆ
001-05-310	1,0x50 mm
001-05-312	1,2x50 mm
001-05-315	1,5x50 mm
001-05-318	1,8x55 mm
001-05-320	2,0x55 mm
001-05-322	2,2x55 mm
001-05-325	2,5x55 mm
001-05-330	3,0x60 mm
001-05-335	3,5x60 mm
001-05-340	4,0x60 mm
001-05-345	4,5x60 mm
001-05-350	5,0x60 mm

8 szt.



ANTENY LORPIO COMPETITION 40

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-001	40 mm

9 szt.



DO WAGGLERA I SLIDERA KPL.

ANTENY LORPIO COMPETITION 55

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-003	55 mm

3 szt.



DO WAGGLERA I SLIDERA KPL.

ANTENY LORPIO COMPETITION 60

KOD	DŁUGOŚĆ
96-100-002	60 mm

12 szt.



DO WAGGLERA I SLIDERA KPL.

PIERŚCIENIE LORPIO COMPETITION

KOD 96-100-004

Zestaw pierścieni do spławików waggler i slider.

W opakowaniu:
2 szt. - 1,00 mm, 2 szt. - 1,60 mm, 2 szt. - 3,50 mm

6 szt.



ANTENY CRALUSSO HELIUM

KOD CR2000

6 szt.



Zestaw antenek wypełnionych helem.

ANTENY CRALUSSO DART

KOD CR2002

3 szt.



Zestaw antenek – lotki, 3 szt. w opakowaniu. Doskonale widoczne, puste anteny, z lotką korygującą lot spławika, wyporność 0,6 g.

ZESTAW ANTEN CRALUSSO

DO WAGGLERA KPL.

KOD CR2001

10 szt.



ANTENY CRALUSSO HOLLOW

DO WAGGLERA KPL.

KOD CR2003

6 szt.



ANTENY CRALUSSO MIX

KOD CR2010



8 szt.

ANTENY CRALUSSO WAGGLER

KOD CR2004

3 szt.



Komplet antenek do wagglerów.

ZACZEPY STONFO DO ZESTAWU

KOD S283



20 szt.

ZACZEPY DRENNAN DO ZESTAWÓW

300% rozciągliwość

KOD	ROZMIAR
69-400-002	MEDIUM



10 szt.

ZACZEPY TRABUCCO

DO HACZYKA

KOD	MODEL	ŚREDNICA
104-00-011	S	13,5 mm
104-00-013	L	25,0 mm

10 szt.





WYWAŻARKA STONFO DO SPŁAWIKÓW

Mała – spławiki do 4g

KOD S18-1S



Duża – spławiki od 4g

KOD S18-2S



PRZYRZĄD STONFO

DO PĘTELEK

KOD S76



PRZYRZĄD STONFO DO WIĄZANIA HACZYKÓW

KOD S448-1

Mały – do haczyków nr 14-26



KOD S448-2

Duży – do haczyków nr 6-18



PUDEŁKA STONFO Z KLEPKAMI

MINI 18 cm

KOD **S733**

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x12 mm	21

Wymiary pudełka 26x19x2,6 cm



Haczyki do wyciągania klepek.



WĄSKIE 18 cm

KOD **S734**

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x16 mm	15



SZEROKIE 18 cm

KOD **S735**

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
180x20 mm	13



WĄSKIE 25 cm

KOD **S736**

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
250x18 mm	10



SZEROKIE 25 cm

KOD **S737**

WYMIAR	KLEPKI (SZT.)
250x25 mm	7



KLEPKA STONFO XL

KOD	WYMIAR
S9522LS	220x30 mm
S9525LS	250x30 mm
S9530LS	300x32 mm
S9535LS	350x35 mm



KLEPKA STONFO LARGE

KOD	WYMIAR
S9408LS	80x16 mm
S9410LS	100x17 mm
S9412LS	120x18 mm
S9414LS	140x18 mm
S9416LS	160x20 mm
S9418LS	180x20 mm
S9520LS	200x20 mm
S9522MS	220x22 mm

KLEPKA STONFO STRETTA

KOD	WYMIAR
S9408SS	80x10 mm
S9410SS	100x10 mm
S9412SS	120x11 mm
S9414SS	140x14 mm
S9416SS	160x15 mm
S9418SS	180x16 mm
S9520SS	200x16 mm
S9522SS	220x17 mm
S9525SS	250x17 mm
S9530SS	300x17 mm
S9535SS	350x17 mm

KLEPKA STONFO NORMAL

KOD	WYMIAR
S9525MS	250x25 mm
S9530MS	300x25 mm
S9535MS	350x25 mm







KORALIKI STONFO ELITE

KOD	ŚREDNICA
S285-08	0,80 mm
S285-12	1,20 mm
S285-16	1,60 mm
S285-22	2,20 mm
S285-30	3,00 mm
S285-40	4,00 mm
S285-50	5,00 mm



KORALIKI STONFO TELITE

LUMINESCENCYJNE

KOD	ŚREDNICA
S285-108	0,80 mm
S285-112	1,20 mm
S285-116	1,60 mm
S285-122	2,20 mm
S285-130	3,00 mm
S285-140	4,00 mm
S285-150	5,00 mm



KORALIKI STONFO ARCOBALENO

KOD	ŚREDNICA
S253-08	0,80 mm
S253-12	1,20 mm
S253-16	1,60 mm
S253-22	2,20 mm



KORALIKI STONFO OWALNE

KOD	ŚREDNICA
S158	5x8 mm
S159	8x12 mm
S160	11x14 mm



KORALIKI STONFO OWALNE LUMINESCENCYJNE

KOD	ŚREDNICA
S161	5x8 mm
S162	8x12 mm
S163	11x14 mm



KORALIKI STONFO BIG BORE

KOD	ŚREDNICA
S215	12,00 mm
S217	14,00 mm



KORALIKI STONFO BIG BORE LUMINESCENCYJNE

KOD	ŚREDNICA
S216	12,00 mm
S218	14,00 mm



KORALIKI STONFO

KOD	ŚREDNICA
S237-20	2,00 mm
S237-30	3,00 mm
S237-40	4,00 mm
S237-50	5,00 mm
S237	MIX



WYPYCHACZ STONFO LITTLE

KOD S252



WYPYCHACZ LORPIO MINI

KOD 73-211-002



WYPYCHACZ LORPIO STANDARD

KOD 73-211-001



WYPYCHACZ LORPIO DWUSTRONNY

KOD 73-211-004 PROSTY



KOD 73-211-005 WYGIĘTY



WYPYCHACZ LORPIO Z IGŁĄ

KOD 73-211-003



WYPYCHACZ STONFO MATCH Z IGŁĄ

KOD S273



NOŻYCZKI DRENNAN BRAID & MONO AQUA

DO PLECIONKI

KOD 69-415-001



NOŻYCZKI E-S-P BRAID & MONO

DO PLECIONKI

KOD 65-420-002



SZCZYPCE STONFO

DO KÓŁEK ŁĄCZNIKOWYCH

KOD S489-1

– MAŁE KÓŁKA



KOD S489-2

– DUŻE KÓŁKA



SZCZYPCE RAPTURE

DO KÓŁEK ŁĄCZNIKOWYCH

KOD 101-46-050



SZCZYPCE RAPTURE MULTI

KOD 101-46-040



SZCZYPCE STONFO

DO OŁOWIU

KOD S19S



NOŻYCZKI LORPIO

DO PRZYNĘT

KOD 73-103-001



SIERP LORPIO DO ROŚLIN

KOD 73-103-010 STAL WĘGLOWA

KOD 73-103-011 STAL NIERDZEWNA



UCHWYT STONFO UNIWERSALNY

KOD S49



SMAR STONFO SILIKONOWY

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S20	35 g



UCHWYT STONFO

DO SZPULI

KOD	ŚREDNICA SZPULI
S44	41 – 54 mm
S44-1	54 – 76 mm



GRZYBEK STONFO

DO WBIJANIA SZTYC

KOD S342



TULEJA STONFO

DO SZTYCY PODBIERAKA

KOD	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
S364-125	12,5 mm
S364-145	14,5 mm



KOD	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
S363-145	14,5 mm
S363-165	16,5 mm
S363-185	18,5 mm
S363-215	21,5 mm



SMAR STONFO SILIKONOWY

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S554	15 g



KOREK STONFO CARBON

KOD S430 DO WĘDKI

Średnica od 43 do 50 mm.
Każdy kolejny rozmiar zwiększa się o 1 mm.



LATARKI LORPIO Z KLIPSEM NA DASZEK CZAPKI

KOD 73-300-001

– 5 DIOD LED



KOD 73-300-002

– DIODA WIELOZŁĄCZOWA



OLEJ STONFO

DO KOŁOWROTKÓW

KOD	WAGA
S549	10 g



KOREK STONFO

KOD S33 DO WĘDKI

Średnica od 8 do 49 mm.
Każdy kolejny rozmiar zwiększa się o 1 mm.



PRZENOŚNA CYFROWA WAGA LORPIO WĘDKARSKA

KOD 73-300-011

- funkcja tarowania
- automatyczne wyłączanie
- funkcje: Hold i Data Lock
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- w zestawie bateria
- maksymalna waga do 50 kg z dokładnością do 10 g





Profesjonalnie wykonane, pokryte folią holograficzną, w wodzie do złudzenia przypominają naturalną przynętę. Oczka przy pilkerach wykonane z odpowiednio mocnego i grubego drutu, aby w kontakcie z kamienistym dnem nie odkształcały się. Kółka łącznikowe mocne, bardzo dobrej jakości oraz kotwice – ostre, mocne i dobrej jakości.

PILKER BALTIC 113



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	–	–	59-113-100C	59-113-100D	59-113-100E
150	59-113-150A	59-113-150B	59-113-150C	59-113-150D	59-113-150E

PILKER BALTIC 114



WAGA [G]	A	B	C	D	E
125	59-114-125A	59-114-125B	–	–	59-114-125E
150	59-114-150A	59-114-150B	59-114-150C	59-114-150D	59-114-150E

PILKER BALTIC 078



WAGA [G]	A	B	C	D	E
160	59-078-160A	59-078-160B	59-078-160C	59-078-160D	59-078-160E
210	59-078-210A	59-078-210B	59-078-210C	59-078-210D	59-078-210E

PILKER BALTIC 096



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-096-100A	59-096-100B	59-096-100C	59-096-100D	59-096-100E
160	59-096-160A	59-096-160B	59-096-160C	59-096-160D	59-096-160E

PILKER BALTIC 013



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-013-100A	59-013-100B	59-013-100C	–	–
150	59-013-150A	59-013-150B	59-013-150C	59-013-150D	59-013-150E
200	59-013-200A	59-013-200B	59-013-200C	59-013-200D	59-013-200E

PILKER BALTIC 014



WAGA [G]	A	B	C	D
100	–	59-014-100B	59-014-100C	59-014-100D
150	59-014-150A	59-014-150B	59-014-150C	59-014-150D
200	–	59-014-200B	59-014-200C	59-014-200D

PILKER BALTIC 099



WAGA [G]	A	B	C	D
160	59-099-160A	59-099-160B	59-099-160C	59-099-160D
200	59-099-200A	59-099-200B	59-099-200C	59-099-200D

PILKER BALTIC 076



WAGA [G]	A	B	C	D
170	59-076-170A	59-076-170B	59-076-170C	59-076-170D
225	59-076-225A	59-076-225B	59-076-225C	59-076-225D

PILKER BALTIC 067



WAGA [G]	A	B
160	59-067-160A	59-067-160B
190	59-067-190A	59-067-190B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
160	59-067-160C	59-067-160D	59-067-160E	59-067-160F	59-067-160G
190	59-067-190C	59-067-190D	59-067-190E	59-067-190F	59-067-190G

PILKER BALTIC 110



WAGA [G]	A
100	59-110-100A
120	59-110-120A
150	59-110-150A
200	59-110-200A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
100	–	59-110-100C	–	59-110-100E	–
150	59-110-150B	59-110-150C	59-110-150D	59-110-150E	59-110-150F
200	59-110-200B	59-110-200C	59-110-200D	59-110-200E	59-110-200F

PILKER BALTIC 117



WAGA [G]	B	C	D	E	F
80	–	–	–	59-117-080E	59-117-080F
100	59-117-100B	59-117-100C	–	59-117-100E	59-117-100F
130	59-117-130B	59-117-130C	59-117-130D	59-117-130E	59-117-130F

PILKER BALTIC 118



WAGA [G]	D	F
60	–	–
80	59-118-080D	59-118-080F
100	–	59-118-100F

PILKER BALTIC 115



WAGA [G]	A
150	59-115-150A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
100	–	59-115-100C	–	59-115-100E	59-115-100F
150	59-115-150B	59-115-150C	59-115-150D	59-115-150E	59-115-150F

PILKER BALTIC 116



WAGA [G]	A
80	59-116-080A
100	59-116-100A
130	59-116-130A
150	59-116-150A
180	59-116-180A

WAGA [G]	B	C	D	E	F
80	59-116-080B	–	59-116-080D	–	–
100	59-116-100B	59-116-100C	–	59-116-100E	–
130	59-116-130B	59-116-130C	59-116-130D	59-116-130E	59-116-130F
150	59-116-150B	59-116-150C	59-116-150D	59-116-150E	59-116-150F
180	59-116-180B	59-116-180C	–	59-116-180E	59-116-180F

PILKER BALTIC 036



WAGA [G]	A	B
150	59-036-150A	59-036-150B
200	59-036-200A	59-036-200B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
100	59-036-100C	59-036-100D	–	–	59-036-100G
150	59-036-150C	59-036-150D	59-036-150E	59-036-150F	59-036-150G
200	59-036-200C	59-036-200D	59-036-200E	59-036-200F	59-036-200G

PILKER BALTIC 049



WAGA [G]	A	B
100	–	59-049-100B
130	59-049-130A	59-049-130B
160	59-049-160A	59-049-160B

WAGA [G]	C	D	E	F	G
100	59-049-100C	59-049-100D	59-049-100E	59-049-100F	–
130	59-049-130C	59-049-130D	59-049-130E	59-049-130F	59-049-130G
160	59-049-160C	59-049-160D	59-049-160E	59-049-160F	–

PILKER BALTIC 020



WAGA [G]	A	B	C	D	E
100	59-020-100A	59-020-100B	–	59-020-100D	59-020-100E
125	59-020-125A	59-020-125B	–	59-020-125D	59-020-125E
150	59-020-150A	59-020-150B	59-020-150C	59-020-150D	59-020-150E

KOSZULKA LORPIO POLO BIAŁA

KOD	ROZMIAR
86-300-001	S
86-300-002	M
86-300-003	L
86-300-004	XL
86-300-005	XXL
86-300-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO POLO CZARNA

KOD	ROZMIAR
86-301-001	S
86-301-002	M
86-301-003	L





KOSZULKA LORPIO T-SHIRT SZARA

KOD	ROZMIAR
86-302-001	S
86-302-002	M
86-302-003	L
86-302-004	XL
86-302-006	XXXL



KOSZULKA LORPIO EXCELLENT

KOD	ROZMIAR
86-303-001	S
86-303-002	M
86-303-003	L
86-303-004	XL



KOSZULKA LORPIO EXTREME

KOD	ROZMIAR
86-304-001	S
86-304-002	M
86-304-003	L
86-304-004	XL



CZAPKA LORPIO COMPETITION BLACK

KOD 86-200-001



CZAPKA LORPIO COMPETITION WHITE-GREY

KOD 86-200-002



CZAPKA LORPIO COMPETITION GREY

KOD 86-200-003



CZAPKA LORPIO MATCH GREY

KOD 86-200-004



CZAPKA LORPIO MATCH BROWN

KOD 86-200-005



CZAPKA LORPIO MATCH GREEN

KOD 86-200-006



KOSZULKA TRABUCCO POLO GNT DRY-TEK

KOD	ROZMIAR
042-10-100	M
042-10-200	L
042-10-300	XL
042-10-400	XXL



KOSZULKA DRENNAN AQUA POLO

KOD	ROZMIAR
69-453-002	M



KOSZULKA DRENNAN POLO

KOD	ROZMIAR
69-453-022	M
69-453-024	XL







CZAPKA TRABUCCO GNT CAP

KOD 040-13-015



CZAPECZKA TRABUCCO GNT DRY-TEK

KOD 040-13-016



PLECAK LORPIO EXTREME MATCH PRO

STRONA 113

Plecak występuje w dwóch rozmiarach. (15x23,5x38 cm / 21,5x33,5x43 cm). Wewnętrzne ściany, dno oraz dekiel wypełnione pianką dla lepszej ochrony sprzętu. Plecak posiada dwie komory z dostępem od góry i przodu. Cztery boczne i jedna przednia kieszeń na akcesoria. Z przodu pasek do zamocowania podbieraka na klips. Wyprofilowane plecy pokryte specjalną pianką dla lepszej wentylacji oraz wygody.





AKCESORIA KARPIOWE

E-S-P



KATALOG
2027

LEAD CLIP RIGS

Zestawy z linki z ołowianym rdzeniem. Ciemnieją po namoczeniu, dzięki czemu upodabniają się do koloru dna. Są odporne na uszkodzenia, zaś dzięki odpowiedniemu wykonaniu cechują się odpornością na zerwanie. Zestaw ten dobrze współpracuje z wędką, cechuje się małym oporem powietrza podczas rzutów, dzięki swojej wytrzymałości może być wykorzystywany razem z torbą rozpuszczalną PVA.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-200-001	CAMOU	1 m
65-200-002	ZIELONY	1 m
65-200-004	SZARY	1 m
65-201-004	SZARY	1,5 m

HELICOPTER RIGS

Zestawy z linki z ołowianym rdzeniem. Ciemnieją po namoczeniu, dzięki czemu upodabniają się do koloru dna. Są odporne na uszkodzenia, zaś dzięki odpowiedniemu wykonaniu cechują się odpornością na zerwanie. Zestaw Helikopter jest bardzo uniwersalny, nie skręca się i najlepiej sprawuje się na krótkich i średnich dystansach (do 60 m) kiedy dzięki swojej długości leży płasko na dnie.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-210-001	CAMOU	1 m
65-210-002	ZIELONY	1 m
65-210-003	PIASKOWY	1 m
65-210-004	SZARY	1 m
65-211-001	CAMOU	1,5 m
65-211-002	ZIELONY	1,5 m
65-211-003	PIASKOWY	1,5 m
65-211-004	SZARY	1,5 m

CHOD RIG

Zestawy Chod Rig są jedną z najlepszych metod prezentacji przynęt Pop-up w porośniętych, mulistych łowiskach z dużą ilością zanieczyszczeń na dnie.
Aby zwiększyć ich skuteczność do wykonania zestawu sugerujemy zastosować ultra ostry haczyk Stiff Rigger, żyłkę Stiff Rig oraz płynnie pracujący, japoński krętlik Uni Link.

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ
65-212-001	CAMOU	1 m
65-212-002	ZIELONY	1 m
65-212-003	SZARY	1 m













PLECIONKI KARPIOWE

SPOD & MARKER NA KARPIE

Mocna i wytrzymała plecionka, wyjątkowo gładka, charakteryzująca się małą średnicą, zapewniająca dalekie rzuty i łatwe zwijanie na kołowrotek. Nierozciągliwa, sygnalizuje wszystkie, nawet najdelikatniejsze brania. Wykorzystując ją razem z markerem do gruntowania łatwo jest określić kształt dna. Wykonana z dyneemy. Dzięki swoim właściwościom pływającym doskonale nadaje się do łowienia w trudnych łowiskach.

KOD	⌀	⏢	🐟	DŁUGOŚĆ
65-510-020	0,280 mm	9,10 kg	20 lb	**200 m**



LINKI NA PRZYPONY

GHOST FLUOROCARBON

ESP GHOST to czysty fluorocarbon o identycznym współczynniku załamania światła jaki ma woda, dlatego jest praktycznie niewidzialny. Dzięki swojemu ciężarowi tonie natychmiastowo.
Jest idealnym materiałem na przypony, zwłaszcza przy połowie karpi w przezroczystej wodzie.

	KOD	⌀	⏢	🐟
20 m	**65-500-010**	0,330 mm	4,50 kg	10 lb
	65-500-012	0,350 mm	5,50 kg	12 lb
	65-500-015	0,410 mm	6,80 kg	15 lb
	65-500-018	0,450 mm	8,20 kg	18 lb

SOFT GHOST FLUOROCARBON

ESP SOFT GHOST jest miększym i bardziej uniwersalnym materiałem. To czysty fluorocarbon o identycznym współczynniku załamania światła jaki ma woda, dlatego jest praktycznie niewidzialny. Dzięki swojemu ciężarowi tonie natychmiastowo. Jest idealnym materiałem na przypony zwłaszcza przy połowie karpi w przezroczystej wodzie.

	KOD	⌀	⏢	🐟
20 m	**65-501-010**	0,330 mm	4,50 kg	10 lb
	65-501-012	0,350 mm	5,50 kg	12 lb
	65-501-015	0,410 mm	6,80 kg	15 lb
	65-501-018	0,450 mm	8,20 kg	18 lb





ZIG & FLOATER

Jasna, półtonąca żyłka, idealna na przypon do Zig Rig i montaż pływaków. Żyłka ZIG & FLOATER cechuje się wysoką wytrzymałością na węzłach w stosunku do małej średnicy żyłki, jest mocna i wytrzymała oraz na tyle rozciągliwa, że można ją łączyć z mniejszymi haczykami. Optymalną wytrzymałość węzła można osiągnąć poprzez zastosowanie węzła grinner czy palomar.

	KOD	⌀	⏢	🐟
100 m	**65-505-023**	0,23 mm	3,63 kg	8 lb

LEADCORE 7M

Niezwykle mocny Leadcore z wytrzymałością na zerwanie około 45lbs i wysokiej odporności na ścieranie jest idealny do radzenia sobie z zielskiem i zaczepami, a specjalny dwukolorowy splot zapewnia mu doskonały kamuflaż. Dzięki dodatkowej zawartości ołowiu gwarantuje dyskretne położenie zestawu na dnie w krytycznym obszarze w pobliżu przynęty.

	KOD	KOLOR	⏢	🐟
7 m	**65-231-001**	CAMOU	20,50 kg	45 lb
	65-231-002	ZIELONY	20,50 kg	45 lb
	65-231-003	PIASKOWY	20,50 kg	45 lb
	65-231-004	SZARY	20,50 kg	45 lb









STRIP TEAZE

STRIP TEAZE jest to plecionka z włókien Dyneema ze specjalnym polimerowym pokryciem w kolorze rdzenia z Dyneemy. Linki o małych średnicach dosyć trudno obrać z powłoki, dzięki swoim średnicom STRIP TEAZE zapewnia, że powłoka schodzi łatwo, długimi odcinkami.

Dzięki temu łatwo jest wykonać z niej przypon. Ponadto plecionka łatwo tonie bez dodatkowych obciążników.

20 m

KOD	KOLOR	⌀		
65-220-012	ZIELONY	0,49 mm	5,50 kg	12 lb
65-220-015	ZIELONY	0,52 mm	6,80 kg	15 lb
65-220-020	ZIELONY	0,54 mm	9,10 kg	20 lb

20 m

KOD	KOLOR	⌀		
65-221-012	BRĄZOWY	0,49 mm	5,50 kg	12 lb
65-221-015	BRĄZOWY	0,52 mm	6,80 kg	15 lb
65-221-020	BRĄZOWY	0,54 mm	9,10 kg	20 lb







LEADCORE

Linki na zestawy końcowe i przypony dostępne w czterech kolorach, które ciemnieją po namoczeniu i idealnie stapiają się z dnem, dzięki czemu stają się niewidoczne dla żerujących karpi. Materiał łatwo tonący, mocny, a dzięki ołowianemu rdzeniowi linka leży płasko na dnie w pobliżu przynęty.

25 m

KOD	KOLOR		
65-230-004	SZARY	20,50 kg	45 lb



ANCHOR BRAID GRAVEL

10 m

KOD		
KOLOR ZIELONY		
65-512-015	6,80 kg	15 lb
65-512-020	9,00 kg	20 lb





10 m

KOD		
KOLOR BRĄZOWY		
65-513-015	6,80 kg	15 lb
65-513-020	9,00 kg	20 lb





TWO TONE COATED BRAID

20 m

KOD	KOLOR	⌂	⌒
65-514-015	CAMOU	6,80 kg	15 lb
65-514-020	CAMOU	9,00 kg	20 lb
65-514-025	CAMOU	11,30 kg	25 lb
65-515-015	SZARA	6,80 kg	15 lb
65-515-020	SZARA	9,00 kg	20 lb
65-515-025	SZARA	11,30 kg	25 lb
65-516-015	ZIELONA	6,80 kg	15 lb
65-516-020	ZIELONA	9,00 kg	20 lb
65-516-025	ZIELONA	11,30 kg	25 lb









CAMO SINK LINK

10 m

KOD	⌂	⌒
BRĄZOWO-ZIELONA		
65-517-015	6,80 kg	15 lb
65-517-020	9,00 kg	20 lb





10 m

KOD	⌂	⌒
TRZY ODCIENIE BRĄZU		
65-518-015	6,80 kg	15 lb
65-518-020	9,00 kg	20 lb
65-518-025	11,30 kg	25 lb





PRZYPON STRZAŁOWY TAPERED SHOCK LEADERS

Przypony zaprojektowane do dalekich rzutów dużymi ciężarkami. Każdy 9-metrowy odcinek żyłki jest koniczny, czyli na jednym końcu ma średnicę 0,37 mm, która rośnie do 0,59 mm. Ich idealnie gładkie wykończenie zapewnia płynną pracę na przelotkach, zaś niska rozciągliwość gwarantuje, że cała moc rzutu zostanie przeniesiona na ciężarek.

KOD	KOLOR	∅
65-520-001	PRZEZROCZYSTA	0,370 – 0,590 mm
65-520-002	ZIELONA	0,370 – 0,590 mm





STRIP TEAZE

Wysokiej jakości przypony z plecionki Dyneema. Pokryte materiałem Strip Teaze, idealne do łowienia z dna lub na kulki pływające. Długość włosa dostosowana do wielkości haka.

STRIP TEAZE + HACZYK BIG-T

KOD	KOLOR	ROZMIAR
65-260-007	ZIELONY	7/15 lb
65-260-008	ZIELONY	8/15 lb
65-261-007	BRĄZOWY	7/15 lb
65-261-008	BRĄZOWY	8/15 lb



MIKROZADZIOR



CARP RIGS

Wysokiej jakości przypony, fachowo wykonane przez profesjonalistów. Zrobione z plecionki Dyneema, gładkiej, wytrzymałej i naprawdę tonącej! Długość włosa dostosowana do wielkości haka.

CARP + HACZYK G-4

KOD	ROZMIAR
65-270-010	10/12 lb



MIKROZADZIOR



CARP + HACZYK G-4

KOD	ROZMIAR
65-271-010	10/12 lb



BEZ ZADZIORA



ZESTAW RONNIE RIGS

Gotowe, uzbrojone haczyki ESP Curve Shanx, do metody Ronnie Rigs.

RONNIE RIGS Z ZADZIOREM

KOD	ROZMIAR
65-277-006	6
65-277-004	4







MEGA METHOD FEEDER

Przypony Mega Method to krótkie plecione przypony w haczyki Curve-Shanx. Idealne do stosowania z koszyczkami zanętowymi Mega Method i workami PVA.

KOD	ROZMIAR
65-276-006	6/20 lb
65-276-008	8/20 lb
65-276-010	10/15 lb





CHOD RIGS

KOD	ROZMIAR
65-274-005	5/20 lb
65-274-006	6/15 lb
65-274-007	7/15 lb





SHORT CHOD RIGS

KOD	ROZMIAR
65-275-005	5/20 lb
65-275-006	6/15 lb
65-275-007	7/15 lb
65-275-008	8/15 lb





CRYOGEN CURVE SHANX

MIKROZADZIOR

Ten sam, klasyczny kształt haczyka, wcześniej dostępny pod serią ESP Raptor, został ulepszony poprzez zwiększenie grubości drutu w każdym rozmiarze i poddanie go kriogenicznej obróbce. Dzięki temu haki są o 25% mocniejsze niż ich poprzednicy przy jednoczesnym zachowaniu długich, cienkich grotów, które są teraz bardzo trwałe.

KOD	ROZMIAR
65-016-008	8
65-016-007	7
65-016-006	6
65-016-004	4







CRYOGEN CLASSIC

MIKROZADZIOR

Charakteryzuje się dłuższym, cieńszym grotem, który jest lekko pochylony w kierunku trzonka. Ultra ostry grot w połączeniu z powłoką teflonową oraz mikrozadziorem gwarantuje, że ryba się nie zepnie. Oczko pochylone pod kątem 13° powoduje, że haczyk może być wykorzystywany z różnymi przynętami i pozwala na doskonałą ich prezentacje.

KOD	ROZMIAR
65-013-010	10
65-013-008	8
65-013-007	7
65-013-006	6
65-013-002	2





RAPTOR G-4

MIKROZADZIOR

Hak dostępny w najpopularniejszych rozmiarach, zapewnia dobrą prezentację przynęty. Idealny do łowienia z dna na kulki proteinowe i na ziarno.

KOD	ROZMIAR
65-001-010	10
65-001-008	8
65-001-007	7
65-001-006	6
65-001-005	5
65-001-004	4
65-001-003	3
65-001-002	2
65-001-001	1





CRYOGEN GRIPPER

MIKROZADZIOR

Super cienki, długi, zaokrąglony grot jest doskonałym kształtem zapobiegającym spinaniu się ryb. Oczko pochylone pod kątem 10°, kuty, z mikrozadziorem, pokryty powłoką teflonową.

KOD	ROZMIAR
65-014-008	8
65-014-007	7
65-014-005	5
65-014-004	4





RAPTOR BIG-T

MIKROZADZIOR

Ultra ostry i bardzo mocny haczyk do łowienia z dna przy użyciu ziarna lub kulek proteinowych. BIG-T mają powłokę teflonową, która eliminuje odbicia światła i sprawia, że hak jest niewidoczny dla żerujących ryb. Wykonany z wysokowęglowej stali, bardzo mocnej, twardej i ultralekkiej.

KOD	ROZMIAR
65-003-010	10
65-003-008	8
65-003-007	7
65-003-005	5
65-003-003	3





CRYOGEN STIFF RIGGER

MIKROZADZIOR

W porównaniu z jego poprzednikiem MK2, super ostry grot jest dłuższy i cieńszy oraz bardziej pochylony do trzonka, co sprawia, że są one jeszcze mocniejsze. Grot ułożony równolegle z oczkiem ustawionym pod kątem 13°. Kute, pokryte powłoką teflonową, bez zauważalnego wzrostu grubości drutu, ale z lepszą wytrzymałością, co czyni je idealnymi haczykami do kulek POP-UPS!

KOD	ROZMIAR
65-015-007	7
65-015-006	6
65-015-005	5
65-015-004	4





RAPTOR D-7

MIKROZADZIOR

RAPTOR D7 ma oczko wygięte pod kątem 16° i lekko zagięty grot. Trzonek jest krótki, a dzięki kombinacji tych cech haczyk zapewnia łatwe zacięcie i zapobiega spinaniu się ryb.
Wykonany z wysokowęglowej stali, kuty, pokryty teflonem.

KOD	ROZMIAR
65-004-010	10
65-004-009	9
65-004-007	7
65-004-005	5
65-004-003	3





RAPTOR STIFF RIGGER MK2

MIKROZADZIOR

Opracowany do łowienia sztywnymi przyponami, pokryty matową warstwą teflonu, rozpraszającą światło i poprawiającą wytrzymałość. Grot ułożony równolegle z trzonkiem, dzięki czemu zapobiega spinaniu się ryb.

KOD	ROZMIAR
65-005-008	8
65-005-007	7
65-005-006	6
65-005-005	5
65-005-003	3
65-005-002	2
65-005-001	1





RAPTOR BIG-T

BEZ ZADZIORA

Ultra ostry i bardzo mocny haczyk do łowienia z dna przy użyciu ziarna lub kulek proteinowych. BIG-T mają powłokę teflonową, która eliminuje odbicia światła i sprawia, że hak jest niewidoczny dla żerujących ryb. Wykonany z wysokowęglowej stali, bardzo mocnej, twardej i ultralekkiej.

KOD	ROZMIAR
65-011-007	7





DRENNAN CONTINENTAL BOILIE HOOKS

Haki wykonane z drutu węglowego, wyjątkowo mocne. Specjalny kształt zapobiega wypinaniu się ryb. Każdy hak jest osobno sprawdzany, zaś szkło powiększające wbudowane w opakowanie może być wykorzystane do sprawdzenia haczyka i węzłów.



KOD	ROZMIAR
69-017-008	8
69-017-006	6
69-017-004	4
69-017-002	2
69-017-001	1



MIKROZADZIOR





KRĘTLIK BIG-EYE

KOD 65-340-001

15 szt.





KRĘTLIK CARP

KOD	ROZMIAR
65-340-009	9
65-340-010	10
65-340-011	11

20 szt.





KRĘTLIK UNI-LINK

KOD	ROZMIAR
65-342-010	10
65-342-011	11

5 szt.





KRĘTLIK DOUBLE RING

KOD 65-343-001

8 szt.





KRĘTLIK HOOK RING SWIVEL

KOD 65-343-002

10 szt.





KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE OVAL RINGS

KOD	ŚREDNICA
65-410-060	6,0 mm

20 szt.







ŁĄCZNIK DRENNAN RUN RINGS

KOD	ROZMIAR
69-455-011	SMALL
69-455-012	MEDIUM
69-455-013	LARGE





ŁĄCZNIK MINI CLIP

KOD 65-341-002

20 szt.





ŁĄCZNIK QUICK CLIP

KOD 65-341-003

20 szt.





ŁĄCZNIK SLIM CLIP

KOD 65-341-004

20 szt.





ŁĄCZNIK RIG RINGS

KOD	ROZMIAR
65-411-001	MICRO
65-411-002	MINI
65-411-003	SMALL

20 szt.





ŁĄCZNIK RING CLIP

KOD 65-341-005

20 szt.





ŁĄCZNIK QUICK CHANGE UNI-LINKS

KOD	ROZMIAR
65-341-007	9
65-341-008	11

10 szt.





PASTA WOLFRAMOWA TUNGSTEN PUTTY

Pasta wolframowa uformowana wokół krętlika lub przyponu jest idealnym środkiem dociążania i wyważania kulek pływających. Dostępna w kolorach Weedy Green (zieleń), Camo Brown (brąz), Choddy Silt (szary), dzięki czemu można kolorystycznie dopasować się do koloru dna. Kolory można ze sobą łączyć dzięki czemu powstanie efekt kamuflażu.

KOD	KOLOR
65-430-001	BRĄZ
65-430-002	ZIELEŃ
65-430-003	SZARY







ZESTAW KARPIOWY **LEAD CLIPS KITS**

KOD	KOLOR
65-324-001	CAMOU
65-324-002	ZIELONY
65-324-003	SZARY

10 par





ZESTAW DO MONTAŻU PRZYPONU TYPU **HELICOPTER**

KOD	KOLOR
65-320-003	SZARY

10 par





ZESTAW KARPIOWY **LEAD CLIPS**

KOD	KOLOR
65-323-001	CAMOU
65-323-002	ZIELONY
65-323-003	SZARY

10 par





TULEJA ZABEZPIECZAJĄCA DO ZESTAWU **HELICOPTER**

KOD	KOLOR
65-321-001	CAMOU
65-321-002	ZIELONA
65-321-003	SZARA

10 szt.





TULEJA ZABEZPIECZAJĄCA **STREAMLINER CAMOU**

KOD	ROZMIAR
65-322-002	XL

XL

25 szt.



TULEJA ZABEZPIECZAJĄCA **STREAMLINER ZIELONA**

KOD	ROZMIAR
65-322-003	REGULAR
65-322-004	XL

XL

25 szt.



TULEJA ZABEZPIECZAJĄCA DO ZESTAWU **CHOD RIG**

KOD	KOLOR
65-325-003	SZARA

SZARA

6 szt.





STOPER GUMOWY **RUBBER SHOCK**

KOD	KOLOR	ŚREDNICA
65-310-001	CAMOU	5 mm
65-310-003	SZARY	5 mm
65-311-001	CAMOU	8 mm
65-311-002	ZIELONY	8 mm
65-311-003	SZARY	8 mm

25 szt.





STOPER DO **LEADCORE**

KOD	KOLOR
65-314-001	CAMOU
65-314-002	ZIELONY
65-314-003	SZARE

10 par







RURKA TERMOKURCZLIWA **RIG SHRINK**

KOD	WYMIAR
65-381-001	8x7 cm

8 szt.





RURKA TERMOKURCZLIWA **SHRINK**

KOD	WYMIAR	ŚREDNICA
65-380-016	10x5 cm	1,60 mm
65-380-024	10x5 cm	2,40 mm

10 szt.





RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONĄCA **SINK RIG** 2,5 m

KOD	ROZMIAR	ŚREDNICA
65-390-125	FINE	1,25 mm
65-390-175	MEDIUM	1,75 mm
65-390-200	HEAVY	2,00 mm



RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONĄCA **ANCHOR RIG** 2 m

KOD	ŚREDNICA
65-391-125	1,25 mm
65-391-175	1,75 mm



RURKA ANTYSPLĄTANIOWA TONĄCA **12 BORE RIG** 2,5 m

KOD	ŚREDNICA
65-391-200	2,0 mm



RURKA SILIKONOWA 2 m

KOD	ŚREDNICA
65-400-050	0,50 mm
65-400-075	0,75 mm
65-400-100	1,00 mm
65-400-150	1,50 mm
65-400-200	2,00 mm











WIERTŁA NUT DRILL + WAŁECZKI KORKOWE

DO DRYLOWANIA PRZYNĘT

KOD	ŚREDNICA
65-421-004	4 mm





KOD	ŚREDNICA
65-421-006	6 mm





WAŁECZKI KORKOWE CORK STICKS

KOD	WYMIAR
65-422-660	8x60 mm





WYKROJNIK STONFO

DO MIELONKI, CHLEBA, KULEK

KOD	ŚREDNICA
S238-1	6 mm
S238-2	8 mm
S238-3	10 mm





WIERTŁO I IGŁA BAIT DRILL & NEEDLE

DO KULEK

KOD 65-420-030





IGŁA EXTRA DŁUGA BAIT STICK

DO KULEK

KOD 65-420-020





NOŻYCZKI BRAID & MONO

DO PLECIONKI

KOD 65-420-002





IGŁA LEADCORE SPLICING

DO WIĄZANIA PRZYPONU

KOD 65-420-010





STOPER HAIRSTOPS

KOD	ROZMIAR
65-312-001	MINI
65-312-002	SMALL



STOPER HAIRSTOPS ŻÓŁTY

KOD	ROZMIAR
65-312-003	MINI
65-312-004	SMALL



STOPER HAIRSTOPS PRZEZROCZYSTY

KOD	ROZMIAR
65-312-005	MINI
65-312-006	SMALL



STOPER DRENNAN HAIR STOPS

KOD	ROZMIAR
69-487-011	SMALL
69-487-012	LARGE



SZTUCZNE PRZYNĘTY SWEETCORN

BIG BUOYANT SWEETCORN

KOD	KOLOR
65-490-005	ŻÓŁTA
65-490-011	ZIELONA I ŻÓŁTA



BUOYANT SWEETCORN

KOD	KOLOR
65-490-009	POMARAŃCZOWA I CZERWONA





SZTUCZNE PRZYNĘTY DOUBLE CORN

Podwójna kukurydza pływająca, dostępna w sprawdzonych kolorach wabiących karpie. Cztery różne rozmiary można wykorzystać do różnych rozmiarów haczyków, aby stworzyć zbalansowaną przynętę lub idealne POP-UPS-y.

KOD	KOLOR
65-490-013	ŻÓŁTA
65-490-014	ŻÓŁTA I POMARAŃCZOWA







SZTUCZNE PRZYNĘTY BOILIES

Sztuczne kulki pływające, można nimi łowić prosto po wyjęciu z paczki lub też można je nasączyć atraktorem. Dostępne w szerokiej gamie sprawdzonych kolorów wabiących karpie, 4 różne rozmiary można wykorzystać do różnych rozmiarów haczyków, aby stworzyć zbalansowaną przynętę lub idealne POP-UPS-y.

KOD	KOLOR
65-490-016	ŻÓŁTA I FLUO ŻÓŁTA
65-490-017	POMARAŃCZOWA I CZERWONA
65-490-018	RÓŻOWA I BIAŁA



SZTUCZNE PRZYNĘTY ZIG BUGS

Imitują naturalną przynętę w postaci robaka wodnego. ZIG BUGS okazały się zabójczo skuteczne na karpie łowione metodą Zig Rig. Przynęty są profesjonalnie przywiązane do bardzo ostrych haczyków ESP Curve-Shanx, są na tyle pływające, że sprawdzą się nawet na długim przyponie z żyłki.
Cztery robaki mają różne kolory brzuszków dla zwiększenia atrakcyjności przynęty – perłowy, czerwony zielony i żółty. Dostępne z hakami zadziorowymi.

KOD	ROZMIAR
65-490-021	8







SZTUCZNE PRZYNĘTY ZIG BUGS DAMSEL NYMPH

Fachowo przywiązane do super ostrych haczyków E-S-P Curve-Shanx. Ich czarne, piankowe korpusy tworzą silną sylwetkę, a kontrastujące czerwone, zielone, różowe lub żółte oczy dodają błysku koloru dla dodatkowej atrakcyjności. Dostępne w rozmiarach haków 8 i 10, cztery w opakowaniu.

KOD	ROZMIAR
65-490-022	10
65-490-023	8







PODAJNIKI ZANĘTOWE

MEGA METHOD FEEDER LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-001	56 g
65-440-002	85 g







MEGA METHOD FEEDER X-LARGE

KOMPLET: KOSZYK + FOREMKA

KOD	WAGA
65-440-004	100 g





MEGA METHOD FEEDER

KOD	ROZMIAR	WAGA
65-440-011	LARGE	56 g
65-440-012	LARGE	85 g

KOSZYK LARGE





PROCE

PROCA BOILIE PULT

Proca do osiągania maksymalnego dystansu przy minimalnym rozrzucie, mieści w sobie 10 kulek 18 mm lub 16 kulek 15 mm. Umożliwia precyzyjne podanie kulek oraz ziarna nawet na dystans 40 m. Mieszek w kształcie stożka. Dostępne mieszki i gumy zapasowe.

KOD 65-300-001



PROCA PARTICLE PULT

Proca do podawania dużej ilości ziarnistej przynęty szybko i wydajnie. W przeciwieństwie do kulek, ziarno trudno podać dalej niż na odległość 15-20 m. Proca ta umożliwia zwiększenie odległości dla: pelletu, kukurydzy lub konopi. Dostępne mieszki i gumy zapasowe.

KOD 65-300-002



PROCA MEGA PULT

Ekstra duży mieszek, który może pomieścić do 60 kulek 14 mm i pozwala podać je z zadziwiającą precyzją. Proca do pracy na krótkich i średnich dystansach. Dzięki swojej pojemności (ok. 100 g) pozwala podać nawet kilogram kulek w kilka minut.

KOD 65-300-003



MIESZEK BOILIE PULT

KOD 65-302-001



MIESZEK PARTICLE PULT

KOD 65-302-002



MIESZEK MEGA PULT

KOD 65-302-003



GUMA BOILIE / PARTICLE / MEGA

KOD 65-301-001



MARKER DART

KOD	ROZMIAR
65-350-020	SMALL

KOD	ROZMIAR
65-350-021	MEDIUM







SYGNALIZATOR BRAŃ BARREL BOBBIN

Uniwersalne zestawy BARREL BOBBINS zawierają wszystko, co potrzebne, aby zapewnić doskonałą sygnalizację brania.

Dostępne w siedmiu kolorach: teflonowy biały oraz akrylowe: czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, zielony i żółty.



ZESTAW
- Barrel Bobbin z wymiennymi klipsami Ball
- wymienne klipsy Grip
- 7,5 i 18 cm nierdzewne łańcuszki
- dodatkowe obciążenie 3g
- podpórka Hockey Stick

KOD	KOLOR
65-470-002	CZERWONY
65-470-003	POMARAŃCZOWY
65-470-004	ZIELONY
65-470-005	ŻÓŁTY
65-470-006	NIEBIESKI
65-470-007	FIOLETOWY

Wszystkie elementy, oprócz łańcuszków są zrobione w fabryce w Wielkiej Brytanii, gwarantując wyjątkowa jakość i precyzje. BARREL BOBBINS mają miły dla oka kształt beczki – jest to orzeźwiające odejście od klasycznych cylindrycznych kształtów większości sygnalizatorów. Nierdzewne łańcuszki posiadają unikalną cechę, na jednym końcu łańcuszka użyto plastikowego łącznika, natomiast na drugim metalowy o wadze 3 g. Pozwała to na łatwe dodanie wagi do sygnalizatora, poprzez odwrócenie łańcuszka.

Co więcej, zakładając dodatkowe obciążenie od podpórki Hockey Stick, ciężar zwiększa się o kolejne 3 g, co znaczy, że można użyć teflonowego Bobbina o wadze: 5 g, 8 g i 11 g oraz akrylowych: 3 g, 6 g i 9 g.

Sprawia to, że zestaw jest bardzo uniwersalny i pozwala dopasować go na każdą sytuację, od łowienia na luźna linkę, gdzie potrzebny jest mały ciężar, do łowienia z napięta linką na większych odległościach z ciężarem Bobbina powiększonym do maksimum.









PODPÓRKI MINI BUTT GRIP | NA RĘKOJEŚĆ WĘDKI

SMALL

KOD 65-330-011





MEDIUM

KOD 65-330-012





LARGE

KOD 65-330-013





WORECZKI ROZPUSZCZALNE PVA

Worki rozpuszczalne do podawania zanęty. Wszystkie wykonane są z tworzywa, które w pełni się rozpuszcza, nie zostawiając po sobie śladu ani nie zanieczyszczając wody.
Pokryte są specjalną warstwą zapobiegającą sklejaniu się.

KOD	NAZWA	ROZMIAR
65-100-001	MINI	50x100 mm
65-100-002	MINI PERFOROWANY	50x100 mm
65-101-003	MULTI	85x100 mm
65-101-004	MULTI PERFOROWANY	85x100 mm
65-102-006	XL PERFOROWANY	85x175 mm
65-103-007	CHAUSSETTE	60x220 mm
65-103-008	CHAU SSETTE PERFOROWANY	60x220 mm



SIATKA ROZPUSZCZALNA

KOD	ŚREDNICA
65-105-004	20 & 25 mm
65-105-005	32 mm

DO ZESTAWU Ø 32 MM / 6 M



DO ZESTAWU Ø 20 & 25 MM / 6 M



LINKA ROZPUSZCZALNA WARSTWOWA



Specjalny splot pozwalający wodzie dostać się pomiędzy warstwy, aby przyśpieszyć proces rozpuszczania. Włókna można bardziej rozszczepić, aby przyśpieszyć ten proces.
Dostępna w wariantach:
- **3 WARSTWY** – na krótkie dystanse i zimną wodę;
- **6 WARSTW** – bardzo uniwersalna, na różne typy wód o zróżnicowanych temperaturach. Na przynęty 3-4 oz na dystans do 70 jardów;
- **9 WARSTW** – bardzo mocna, na dalekie rzuty.

KOD	NAZWA	DŁUGOŚĆ
65-106-001	3-WARSTWOWA FINE	20 mm
65-106-002	6-WARSTWOWA MEDIUM	20 mm
65-106-003	9-WARSTWOWA HEAVY	20 mm







SIATKA ROZPUSZCZALNA ZESTAW Ø 32 MM

Siatka PVA o Ø 32 mm, jest przeznaczona do przygotowywania mniej ubitych, kulistych toreb z zanętą.
Rozpuszcza się w sposób kontrolowany, tak że po dostarczeniu przynęt na dno znika bez śladu, nie pozostawiając zanieczyszczeń.
Dostępny zestaw uzupełniający Ø 32 mm z 6 m siatki.

KOD **65-104-003**



SIATKA ROZPUSZCZALNA ZESTAW Ø 20 MM, Ø 25 MM

20- i 25-milimetrowe siatki PVA są idealne do przygotowywania ciasno zapakowanych „lasek dynamitu". Zestaw składa się z siatki PVA, tuby oraz tłoka, zapakowanych w wodoodpornym pojemniku.

KOD	ŚREDNICA
65-104-001	20 mm



KOD	ŚREDNICA
65-104-002	25 mm





EKSPERCI LORPIO



Michał Majorek



Wędkarstwo to dla mnie styl życia i nie ma dnia, żeby nie myśleć o łowieniu ryb.
Jako zawodnik od 25 lat startuję w zawodach głównie spławikowych, ale też karpiowych. Wędkuję większością metod od tyczki, bata, lekkiego spinningu po mocne wędki karpiowe czy sumowe.

Osiągnięcia w wędkarstwie:
- 2-krotny Mistrz Okręgu ZG seniorów, spławik
- 6 miejsce w Mistrzostwach Polski, seniorów, spławik
- 2-krotny mistrz zawodów karpiowych „Złota Łuska" karpiowe
- sporo zwycięstw w zawodach spławikowych 2002 – 2026 r. GP okręgu oraz na poziomie kół PZW
- 1 miejsce w zawodach „Złota Rybka"

Kamil Kuleta



Jestem wędkarzem spławikowym z zachodniej Polski.

Wędkarstwem zaraził mnie tata, gdy miałem 4 lata. Od tamtego momentu pokochałem łowić ryby. Główną areną moich zmagań jest piękna i malownicza rzeka Odra, i inne akweny oraz rzeki w moim regionie. Ciągle doskonalę swoje umiejętności, bo wiem, że można łowić lepiej i skuteczniej.
W sezonie zimowym skupiam się na łowieniu dorodnych płoci metodą odległościową.

Od 8 lat dzielę się swoimi relacjami i przemyśleniami znad wody. Chętnie pomagam mniej doświadczonym wędkarzom. Propaguję wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży, organizuję zawody, prężnie działam przy kole wędkarskim.

Aleks Woliczenko



Startuje w zawodach od 2002 r. Uczestnik wielu Mistrzostw Świata i Europy w wędkarstwie spławikowym i podlodowym.

Osiągnięcia w wędkarstwie podlodowym:
- drużynowy mistrz i wicemistrz świata
- wielokrotny indywidualny i drużynowy mistrz Białorusi

W wędkarstwie spławikowym:
- indywidualny i drużynowy mistrz Białorusi
- 1 miejsce w sektorze na mistrzostwach świata
- zwycięzca międzynarodowych zawodów „Memoriał Wiaczesława Serova"

facebook
@LorpioFishing

YouTube
@LorpioWebTV

Instagram
@LorpioFishing

TikTok
@LorpioFishing

Zskanuj kod QR, a zostaniesz przekierowany na nasze kanały w social media: Facebook, YouTube, Instagram i TikTok.

Gdy przeglądasz katalog i przy produkcie znajduje się kod QR to zeskanuj go a zostaniesz przekierowany na kanały filmowe: LorpioWebTV lub TrabuccoFishing.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w social media, a także odwiedzin strony www.lorpio.pl

UWAGA!

FOTO GALERIA

Jeśli przy produkcie znajduje się kod QR z dopiskiem FOTO GALERIA to oznacza, że przygotowaliśmy zbiór zdjęć pokazujących detale produktów.

Zeskanuj kod QR, a zostaniesz przeniesiony do galerii, w której obejrzysz zdjęcia danego produktu.

www.lorpio.pl

FOTOGRAFIE z archiwum: Lorpio, Trabucco, Drennan, E-S-P, Mateusz Marcińczyk, Andrzej Michałowski, Aleks Woliczenko



LORPIO

LORPIO Sp. z o.o.

www.lorpio.pl
info@lorpio.pl

ŚLEDŹ NAS

@LorpioFishing